



Complexnummer: 523302

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Complex Gerardus Majella

Aantal complexonderdelen

7

Monumentnummers van complexonderdelen

523303, 523304, 523305, 523306, 523307, 523308, 523309

Woonplaats

Amsterdam

Gemeente

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdoject

Ambonplein 61, 1094 PW te Amsterdam

Complexomschrijving

Inleiding

Complex bestaande uit een voormalige KERK en vier SCHOLEN, een PASTORIE en een ZUSTERHUIS, gezamenlijk de R.K enclave rond de Gerardus Majellakerk vormend. De oorspronkelijke bestemming van de gebouwen was dienstig aan de maatschappij, geleid vanuit het rooms-katholiek gedachtengoed. Het complex is tot stand gekomen volgens een plan uit 1926, van de hand van architect Jan Stuyt (1868-1934). De kerk (centraalbouw met twaalfzijdig tentdak) is uitgevoerd in de Neo-Romaanse stijl. De bijgebouwen zijn ontworpen in rationalistische trant.

N.B. Het moderne pand, gelegen op de zuid-westelijke hoek (Ambonplein hoek Batjanstraat) waar zich indertijd ook een school heeft bevonden, komt niet voor rijksbescherming in aanmerking.

Omschrijving

Het complex, gelegen in het zuidelijke gedeelte van de Indische Buurt, wordt door de straten Ambonstraat, Obiplein, Batjanstraat en Halmaheirastraat ingesloten. Centraal ligt de voormalige kerk met hoog, twaalfzijdig tentdak met de ingang aan de korte westelijke zijde van het rechthoekig terrein. Het complex bevat de volgende onderdelen: 1: De Gerardus Majella KERK, centraal op het Ambonplein 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 79

2: noordwesthoek Ambonplein 55/Obiplein 2: PASTORIE/Vincentiushuis met tuinmuur

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



3: noordzijde Obiplein 14; 16, ter hoogte van het koor: ZUSTERHUIS "Sint Theresia"

4: noordoosthoek Obiplein 18: MEISJESSCHOOL L.O.

5: oostzijde Halmaheirastraat 28: Pastoor Hesseveld L.O. SCHOOL (voormalige kinderbewaarplaats)

6: zuidoostzijde Halmaheirastraat 30: St. Vincentius voormalige U.L.O. JONGENSSCHOOL

7: zuidzijde Batjanstraat 13: SCHOOL.

Waardering

Het kerkelijk complex bestaande uit Gerardus Majellakerk en bijgebouwen, gebouwd in 1926 is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van een vroeg-twintigste eeuwse Rooms Katholieke complex, in rationalistische trant met neo-romaanse details. Het complex van de Gerardus Majellakerk heeft stedenbouwkundige ensemblewaarde vanwege het beeldbepalende silhouet van de prominent gesitueerde centraalbouw en de architectonische, historisch-functionele- en ruimtelijke relatie van de verschillende complexonderdelen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 523303

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 december 2001
Kadaster deel/nr	82983/194

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amsterdam		Amsterdam		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Ambonplein	61			1094 PW	Amsterdam		
Ambonplein	63			1094 PW	Amsterdam		
Ambonplein	65			1094 PW	Amsterdam		
Ambonplein	67			1094 PW	Amsterdam		
Ambonplein	69			1094 PW	Amsterdam		
Ambonplein	71			1094 PW	Amsterdam		
Ambonplein	73			1094 PW	Amsterdam		
Ambonplein	75			1094 PW	Amsterdam		
Ambonplein	77			1094 PW	Amsterdam		
Ambonplein	79			1094 PW	Amsterdam		
Obi-plein	4			1094 RB	Amsterdam		
Obi-plein	6			1094 RB	Amsterdam		
Obi-plein	8			1094 RB	Amsterdam		
Obi-plein	10			1094 RB	Amsterdam		
Obi-plein	12			1094 RB	Amsterdam		
Batjanstraat	3			1094 RC	Amsterdam		
Batjanstraat	5			1094 RC	Amsterdam		
Batjanstraat	7			1094 RC	Amsterdam		
Batjanstraat	9			1094 RC	Amsterdam		
Batjanstraat	11			1094 RC	Amsterdam		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Amsterdam	W				7563		

Omschrijving**

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Inleiding

In 1923-1926 tot stand gekomen voormalige rooms-katholieke KERK (1), genaamd Gerardus Majella en gebouwd volgens het principe van de centraalbouw, deel uitmakend van het complex Gerardus Majellakerk. Gebouwd naar een ontwerp van de architect J. Stuyt gebouwd in een op de vroeg-christelijke basiliekbouw geïnspireerde stijl met neo-romaanse kenmerken in de detaillering. De kerk, in oorsprong met 1400 zitplaatsen, is nagenoeg oost-west georiënteerd. De kerk is in 1992-1993 verbouwd tot kantoor-, archief- en bedrijfsruimte. Het hoge centrale deel onder de koepel is grotendeels intact. In oorsprong had de kerk geschilderde decoraties en wandschilderingen (bijvoorbeeld op de zwikken en pendentieven) met bijbelse voorstellingen. Het iconografisch programma werd mogelijk ontworpen door de architect Jan Stuyt. De schilderingen werden waarschijnlijk uitgevoerd door Jan Oosterman. Deze wandschilderingen zijn thans overgeschilderd.

Omschrijving

Het kerkgebouw op samengesteld kruisvormig grondplan wordt gedomineerd door het hoge twaalfzijdige tentdak boven de inwendige koepel met leien en waarop bol met kruis. Het in roodbruine baksteen in staand verband gemetseld muurwerk heeft naar de koepelrand grote ronde vensters en witgeschilderd à-jour pleisterwerk en drievoudige neo-romaanse vensterseries en sierlijsten en insnoering bij de aanhechting naar de koepelschilden. Drie banden in bruine baksteen aan de onderzijde van de gevelvlakken. Verder tevens witgepleisterde waterdorpels, dagkanten, friezen en oplopende sierlijsten met getand motief onder de gevelbeëindiging en gemetselde omlopende waterlijsten boven de strekkenlagen van de getoogde of ronde vensters. De oostelijke gelegen korte transeptarmen hebben lagere en gelijkvormige aanbouwen onder zadeldaken met leien en verder voorzien van een omgang met paarsgewijs geplaatste straalkapellen. Aan de oostzijde het priesterkoor onder zadeldak met tuit met klokkenstoel. De kerk wordt aan deze zijde afgesloten met een vijfzijdige hoofdabsis met siermetselwerk en getoogde vensters en met halve spits met leien. Verder een ranke traptoren met geringe uitkraging en spits. Aan de westzijde bevindt zich de hoofdtoegangspartij met bronzen deuren. Vanuit de centrale ruimte onder de koepel leidt een schip met onder meer grote ronde vensters en twee series van vijf driezijdige dakkapellen naar het westwerk met lager tussenlid met groot en eenvoudig geometrisch geleed roosvenster waarboven witgepleisterde tuit met afdekking en nis waarin rondebosse beeld van St. Gerardus Majella, naar het lager gelegen portaal onder breed omlopend half rond fries en met tuitgevel en stoep met toegangsdeuren. Zowel aan de noordzijde als de zuidzijde van de centrale koepel een zij-ingang met korte stoep en dubbele deur met oorspronkelijk beslag en bekleding en in enkadring met witte lijst en half rond fronton. Deze zij-ingangen bevinden zich in een lager portaal aan de kopse zijde van een eveneens korte maar hogere transeptarm. In de lagere bouwlagen bevinden zich rechthoekige vensters; op de hogere bouwlaag getoogde en vaak gekoppelde vensters. Aan weerszijden van de hoofdtoegangspartij in het westen bevindt zich oorspronkelijk hekwerk op gemetselde voeting en tussen posten met natuurstenen accenten en met poort onder gemetselde boog aan de linkerzijde. De zuidelijke zij-ingang heeft oorspronkelijk hekwerk op voeting met posten met kruismotief en met dubbel draaihek. Het middenschip onder gedrukt gewelf is inwendig uitgepleisterd en voorzien van gordelbogen; omgang wordt van de centrale ruimte door alternerend geplaatste rechthoekige pijlers en verjongende zuilen gescheiden. De zuilen hebben een teerlingkapiteel en dragen gelede boogtrommels. Boven de grote ronde vensters golfvormig gegroepede gekoppelde zwikken. Hierboven een smalle galerij waarboven de twaalf series van drie vensters. Koepel met twaalf velden in gewelf met geometrische en geschilderde decoratie met centraal ster motief met kruis.

Waardering

Uit 1923-1926 daterende voormalige kerk van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en typologische waarde. Tevens van cultuurhistorische waarde als illustratie van maatschappelijke ontwikkelingen binnen het katholicisme, waarbij kerkelijke- en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



schoolgebouwen werden geconcentreerd. Voorts ensemble waarde in ruimtelijke, en historisch functionele zin met de overige complexonderdelen. als onderdeel van het Gerardus Majella complex.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Religieuze gebouwen	Kerk en kerkonderdeel	Kerk



Monumentnummer*: 523304

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 december 2001
Kadaster deel/nr	82983/193

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amsterdam		Amsterdam		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Obiplein	2			1094 RB	Amsterdam		
Ambonplein	55			1094 PW	Amsterdam		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Amsterdam		W				8777	
Amsterdam		W				8776	

Omschrijving**

Inleiding

Voormalige PASTORIE (2), St. Vincentiushuis, gebouwd als onderdeel van het COMPLEX Gerardus Majellakerk door de architect Jan Stuyt, 1926 in rationalistische trant.

Het vrijliggende hoekpand met een restant van de voormalige tuinmuur is aan de noord/noordwestzijde van het complex gesitueerd op de hoek Ambonstraat en Obiplein.

Omschrijving

Het pand heeft een samengesteld grondplan, telt drie bouwlagen onder een samengesteld afgeplat dak. Op het afgeplatte deel van het van een bakgoot voorziene dak, met daarin verscheidene dakramen, twee schoorstenen. De gevels zijn in baksteen (kruisverband) opgetrokken en hebben in het trasraam omlopende zandstenen speklagen en een hardstenen plint. De overgang naar de verdiepingen wordt geleed door een zandstenen speklaag en een geprofileerde lijst van hetzelfde materiaal. De gevels worden onder het dakoverstek beëindigd door een omlopend fries van siermetselwerk in een zigzaglijst met blauwe tegels in een gepleisterd fond. Daaronder bevindt zich een geprofileerde, zandstenen lijst. Alle vensters zijn recht gesloten. De voorkomende raamtypen variëren van enkelvoudig schuifraam (beperkt tot de eerste bouwlaag), stolpramen (die het meeste voorkomen) met gedeeld, als klapraam uitgevoerd, bovenlicht en driestrooksvensters die alleen in de linker zijgevel voorkomen en als trappenhuislicht in de voorgevel. De vensters rusten alle op natuurstenen lekdorpels.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De vijf traveeën brede voorgevel aan het Obiplein heeft in de linkerpartij een terugspringend deel met boven de voordeur per verdieping drie gekoppelde trappenhuisvensters met glas-in-lood en bovenlichten. Tezamen met de, ter hoogte van de verdiepingsvloeren aanwezige hardstenen tekstloze gevelstenen met profiellijst, markeren zij de middenas. Het lage deurkozijn rust op hardstenen neuten en dito dorpel. De met een deurruitje uitgeruste oorspronkelijke paneeldeur wordt door een zijlicht aan elk zijde geflankeerd. Een speklaag die als het ware het ondiepe portiek ontlast, zet zich ter hoogte van de wisseldorpels van de drie gekoppelde enkelvoudige schuiframen in het linker deel voort. Alleen op de tweede verdieping komen voorts nog twee vensters van het standaardtype met stolpraam voor. Het naar voren komende rechterdeel van de gevel heeft twee vensterassen waarin op de begane grond twee gekoppelde enkelvoudige ramen en op elke verdieping twee stolpramen voorkomen.

Aansluitend op de voorgevel zet zich evenwijdig aan de straat een gemetselde tuinmuur voort, met daarin zeven met siermetselwerk ingevulde rondbogen die door een dubbele ezelsrug worden gedekt. De tuinmuur leidt na een rechte hoek door middel van vijf bogen naar het achter gelegen kerkgebouw. De linker zijgevel bevat drie vensterassen en per verdieping een driestrooksvenster met uitzondering van de middenas waar in de eerste en derde bouwlaag twee stolpramen zijn geplaatst.

De achtergevel vertoont met de voorgevel overeenkomsten in vensterschikking en in het verspringen van de gevel, maar is gepuntspiegeld. Evenals in de voorzijde springt in de achtergevel het linkerdeel van de gevel terug. De gevel kent drie vensterassen waarvan de twee linker overeenkomen met de vensterassen uit het rechterdeel van de voorgevel. De derde vensteras, waar zich in de voorgevel het trappenhuis bevindt, bevat gepaarde valraampjes op de verdiepingen en één op de begane grond. Het risalerende rechterdeel heeft rechts een deur met sierroede en dito bovenlicht. Op de bovenste verdieping bevinden zich twee stolpramen.

De rechter zijgevel is symmetrisch ingedeeld met een middenas waarin een zich paneeldeur met bovenlicht en sierroede bevindt. Op elke verdieping komt een stolpraam van het standaardtype voor. Links en rechts van deze as komen deze zelfde ramen voor, behalve op de begane grond waar zich twee gekoppelde schuiframen bevinden.

Waardering

Het voormalig St. Vincentiushuis uit 1926 met restant van de tuinmuur is van algemeen belang wegens architectuurhistorische waarde. Tevens van en cultuur- historische waarde als illustratie van maatschappelijke ontwikkelingen binnen het katholicisme, waarbij kerkelijke-, en schoolgebouwen worden geconcentreerd. Voorts ensemble waarde vanwege de architectonische, ruimtelijke- en historisch- functionele relatie met de overige complexonderdelen van het Gerardus Majellacomplex.

Hoofdcategorie

Religieuze gebouwen

Subcategorie

Kerkelijke dienstwoning

Functie

Pastorie(F)



Monumentnummer*: 523305

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 december 2001
Kadaster deel/nr	82983/197

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amsterdam		Amsterdam		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Obiplein	14			1094 RB	Amsterdam		
Obiplein	16			1094 RB	Amsterdam		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Amsterdam		W				8759	

Omschrijving**

Inleiding

Voormalig ZUSTERHUIS St. Theresia (3), gebouwd als onderdeel van het COMPLEX Gerardus Majellakerk door architect Jan Stuyt, 1926. Het vrijliggende pand, in de rationalistische trant is ten opzichte van de kerk aan de noordzijde gesitueerd.

Het pand is met de brede gevel, die rechts licht risaleert, direct aan het trottoir gelegen. Links verbindt een hoge tuinmuur de gevel met de naast gelegen klaslokalen.

Omschrijving

Het langwerpige pand, dat evenwijdig aan de straat is gelegen heeft een samengesteld grondplan, telt twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een samengesteld omlopend, overkragend schilddak op gesneden klossen. Het dak kent een afgeplat deel en een hoger schilddak met de nokas dwars op de straat geplaatst. In de dakschilden komen aangekapte dakkapellen voor. De gevels zijn in baksteen (kruisverband) opgetrokken en ter hoogte van de plint voorzien van een omlopende sierband van rode baksteen voorafgegaan door een streklaag in rode baksteen. De vensters op de begane grond zijn alle door een natuurstenen latei, waarin uitgespaard een accoladeboog-versiering, recht gesloten; de vensters op de verdieping worden door een steens rondboog met uitgemetselde platte laag beëindigd. De vensters bevatten veelal stalen kozijnen (de ramen boven zijn voorzien van helder glas in lood) die rusten op natuurstenen lekdorpels.

De voorgevel heeft een terugwijkend linkerdeel van zes traveeën. Vijf traveeën zijn voorzien van gekoppelde vensters zoals hiervoor

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



beschreven. In de op een na rechter travee bevindt zich een rondafgesloten portiek met siersmeedijzeren hekwerk, door terugliggende en uitgemetselde steens bogen geaccentueerd. De vleugel(stroken)deuren zijn voorzien van zwaar uitgevoerd beslag. Boven het portiek, gescheiden door een gevelsteen met tekst 'ZUSTERHUIS / ST. THERESIA', zijn drie kleine varianten van de rondboogramen op de verdieping aanwezig. Corresponderend met de muurdammen tussen de vensters komen in de dakschilden vijf dakkapellen voor met aangekapt zinken dakje, waarop een piron. Het rechterdeel van de gevel heeft op de begane grond vijf naast elkaar geplaatste raampjes onder een doorlopende natuurstenen latei zoals beschreven. Op de verdieping bevindt zich een rondboogvormig driestroomsraam van de kapel waarvan de kop het dakschild doorbreekt en het fries van siermetselwerk van gele en zwartgeteerde baksteen doorbreekt.

De linker zijgevel achter de hoge tuinmuur, heeft op de verdieping twee rondboogramen van het standaardtype en een dakkapel zoals eerder beschreven.

De achtergevel kent een wijkende middenpartij met in elk deel een samengesteld kozijn; op de verdieping komen de standaardtype ramen voor, drie aan elke zijde, maar in het midden zijn deze per paar gekoppeld. In het dakschild hierboven komen twee dakkapellen voor.

De rechter zijgevel bevat drie traveeën met gekoppelde rondboogvensters en een fries van siermetselwerk. Links op de begane grond, bevindt zich een vleugel(stroken)deur met beslag als in de voorgevel voorkomt. Het kozijn rust op hardstenen neuten en dito dorpel en bevat boven een drieruits bovenlicht. De ramen rechts zijn van het standaardtype evenals de vensters op de verdieping.

Waardering

Het voormalig zusterhuis St. Theresa uit 1926 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische waarden. Tevens van cultuurhistorische waarde als illustratie van maatschappelijke ontwikkelingen binnen het katholicisme, waarbij kerkelijke en onderwijsgebouwen worden geconcentreerd. Tevens ensemblewaarde vanwege de architectonische, ruimtelijke en historisch-functionele relatie met de overige complexonderdelen.

Hoofdcategorie

Religieuze gebouwen

Subcategorie

Klooster, kloosteronderdl

Functie

Klooster

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 523306

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 december 2001
Kadaster deel/nr	82983/195

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amsterdam		Amsterdam		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Obiplein	18 G	G		1094 RB	Amsterdam		
Obiplein	18 C	C		1094 RB	Amsterdam		
Obiplein	18 D	D		1094 RB	Amsterdam		
Obiplein	18 E	E		1094 RB	Amsterdam		
Obiplein	18 A	A		1094 RB	Amsterdam		
Obiplein	18 B	B		1094 RB	Amsterdam		
Obiplein	18			1094 RB	Amsterdam		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Amsterdam	W				8284		

Omschrijving**

Inleiding

Voormalig SCHOOLGEBOUW (5), genaamd Pastoor Hesseveldschool gebouwd als onderdeel van het COMPLEX Gerardus Majellakerk door de architect Jan Stuyt, 1926. De in oorsprong L.O. meisjesschool, in rationalistische trant, is aan de noord/noordoostzijde van het complex gesitueerd. Het hoekpand ligt binnen de rooilijnen van het rechthoekige terrein van de R.K enclave rond de kerk.

Omschrijving

Het langwerpige pand, dat evenwijdig aan de straat is gelegen, telt drie bouwlagen onder een omlopend schilddak waarin aan de voorzijde twee driehoekige dakkapellen (met halfronde raampjes) en aan de achterzijde, in het verlengde van de muurdammen, vier schoorstenen zijn aangebracht. De bakgoot is in het dakoverstek opgenomen dat aan de onderzijde middels latwerk decoratief is ingedeeld. De gevels zijn in baksteen (kruisverband) opgetrokken en ter hoogte van de plint voorzien van een omlopende sierband van rode baksteen voorafgegaan door een streklaag in rode baksteen. Een kleurrijk omlopend fries van siermetselwerk sluit de gevels af, maar wordt in de achterzijde door de vensters doorbroken. De vensters worden alle door een betonnen rand omlijst en rusten op

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



natuurstenen lekdorpels.

De voorgevel (Obiplein) is symmetrisch ingedeeld, waarbij de vensters zijn geconcentreerd om het midden. De centraal geplaatste entree heeft in het portiek een smeedijzeren hek. Boven het portiek komen per verdieping acht naast elkaar geplaatste raampjes voor. Ter weerszijden van het middendeel is per verdieping een draairaam met bovenlicht aangebracht.

De linker zijgevel (Halmaheirastraat) is behoudens een venster, dat per verdieping rechts in de gevel is geplaatst, blind uitgevoerd. Ter hoogte van de verdiepingsvloeren is een gevelsteen geplaatst met: 'Ao.MCMXXVI.D' (1926) en boven in een ruitvormige steen: 'PASTOOR / HESSEVELD / L.O. / SCHOOL'.

De achtergevel heeft drie vensterassen van drie gekoppelde stolpramen met gedeeld bovenlicht. Alleen op de begane grond komt in de twee linker assen een deur voor in plaats van een stolpraam. De vensters op de derde bouwlaag onderbreken het fries.

Waardering

Het voormalig schoolgebouw uit 1926 is van algemeen belang wegens architectuur historische waarde. Voorts wegens cultuurhistorische waarde als illustratie van maatschappelijke ontwikkelingen binnen het katholicisme, waarbij kerkelijke- en onderwijsgebouwen werden geconcentreerd. Tevens ensemblewaarde vanwege de ruimtelijke, architectonische en historisch-functionele relatie met de overige complexonderdelen.

Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Subcategorie

Onderwijs en wetenschap

Functie

Schoolgebouw



Monumentnummer*: 523307

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 december 2001
Kadaster deel/nr	82984/1

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland

Locatiennaam	Locatieomschrijving
Amsterdam	Zeeburg

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Amsterdam	W			7893

Omschrijving**

Inleiding

Voormalige KINDERBEWAARPLAATS (5) gebouwd als onderdeel van het COMPLEX Gerardus Majellakerk door de architect Jan Stuyt, 1926. Het eenlagig schoolgebouw, in rationalistische trant, ligt tussen de jongens- en meisjesschool, binnen de rooilijnen van het rechthoekige terrein van de R.K enclave rond de kerk.

Omschrijving

Het in grondplan rechthoekige pand heeft één bouwlaag, is opgetrokken in baksteen (kruisverband) en heeft een omlopend schilddak met gesmoorde pannen. De evenwijdig aan de straat gelegen nokas, uitgerust met op de uiteinden zinken pironen, zijn evenals de hoekkepers voorzien van schubvorsten. Het dakoverstek bevat de bakgoot die door gesneden klossen wordt ondersteund. De gevels hebben beneden drie omlopende banden van rode bakstenen metsellagen en worden boven afgesloten door een eveneens omlopend fries van siermetselwerk afgewisseld met kleurige tegels. De voorgevel bevat drie groepen van vensters. Links komen vier draairamen met bovenlicht en een deur voor. De deur rust op een houten dorpel. In het midden bevinden zich vijf identieke ramen en rechts twee ramen en een deurpartij in een portiek, door een betonnen lijst omgeven en met een ijzeren hekwerk te weerszijden. De linker zijgevel is blind uitgevoerd en heeft onderbroken muurwerk.

De rechter zijgevel bevat enkel drie dichtgezette ramen en bezit soortgelijk onderbroken muurwerk als de linker zijgevel.

Interieur In het interieur is de oorspronkelijke indeling nog redelijk gaaf. In de decoratie zijn figuratieve tegels opgenomen, passend bij het oorspronkelijke karakter van een kinderbewaarplaats.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

De voormalige kinderbewaarplaats uit 1926 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische waarden. Voorts vanwege cultuurhistorische waarde als illustratie van maatschappelijke ontwikkelingen binnen het katholicisme, waarbij verschillende onderwijsvoorzieningen rond een kerk geconcentreerd werden. Tevens ensemblewaarde vanwege de architectonische, ruimtelijke en historisch-functionele relatie met de overige complexonderdelen.

Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Subcategorie

Onderwijs en wetenschap

Functie

Schoolgebouw



Monumentnummer*: 523308

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 december 2001
Kadaster deel/nr	82983/199

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	W			8779

Omschrijving**

Inleiding

Voormalig SCHOOLGEBOUW St. Vincentius (6), gebouwd als onderdeel van het COMPLEX Gerardus Majellakerk door de architect Jan Stuyt, 1926. Het schoolgebouw, een U.L.O. voor jongens in rationalistische trant, ligt op de hoek van de Halmaheirastraat en de Batjanstraat binnen de rooilijnen van het rechthoekige terrein van de R.K enclave rond de kerk.

Omschrijving

Het langwerpige pand, dat evenwijdig aan de straat is gelegen, telt drie bouwlagen onder een omlopend schilddak met in de dakschilden een driehoekige dakkapel (met raampjes met meerroedige verdeling) en op de uiteinde van de nokas een schoorsteen. De (moderne) bakgoot is in het dakoverstek opgenomen dat aan de onderzijde middels latwerk decoratief is ingedeeld. De gevels zijn in baksteen (kruisverband) opgetrokken en ter hoogte van de plint voorzien van twee omlopende sierbanden van rode baksteen. Een kleurrijk omlopend fries van siermetselwerk van een dubbel zig-zagmotief sluit de gevels af. De vensters worden allen door een betonnen rand omlijst en rusten op hardstenen lekdorpels.

De voorgevel (Batjanstraat) bezit drie vensterassen van drie gekoppelde stolpramen met gedeeld bovenlicht. De vensters in de derde bouwlaag onderbreken het fries.

De rechter zijgevel (Halmaheirastraat) is blind uitgevoerd behoudens een portiek en een venster per verdieping rechts in de gevel. Ter hoogte van de verdiepingvloeren bevindt zich beneden een gevelsteen met: 'ST. VINCENTIUS / U.L.O. SCHOOL' en boven in een ruitvormige steen: 'A / MCMXXVI / D' (1926).

De linker zijgevel is geheel blind uitgevoerd.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het voormalig schoolgebouw St. Vincentius uit 1926 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische waarden. Voorts vanwege cultuurhistorische waarde als illustratie van maatschappelijke ontwikkelingen binnen het katholicisme, waarbij verschillende onderwijsvoorzieningen rond een kerk geconcentreerd werden. Tevens ensemblewaarde vanwege de architectonische, ruimtelijke en historisch- functionele relatie met de overige complexonderdelen.

Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Subcategorie

Onderwijs en wetenschap

Functie

Schoolgebouw



Monumentnummer*: 523309

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 december 2001
Kadaster deel/nr	82984/3

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Amsterdam	Zeeburg

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	W			6973

*Omschrijving***

Inleiding

SCHOOLGEBOUW (7), gebouwd als onderdeel van het COMPLEX Gerardus Majellakerk door de architect Jan Stuyt, 1926. Het schoolgebouw, in oorsprong een meisjesschool in rationalistische trant, ligt ter hoogte van het koor, binnen de rooilijnen van het rechthoekige terrein van de R.K enclave rond de kerk.

Omschrijving

Het langwerpige pand, dat evenwijdig aan de straat is gelegen, telt twee bouwlagen onder een samengesteld, met gesmoorde Tuiles du Nord belegd dak. Tussen twee, met de nokas dwarsgeplaatste schilddaken van de licht risalerende hoekpartijen, bevindt zich het lagere middengedeelte met afgeplat zadeldak. Nokas en hoekkepers zijn voorzien van schubvorsten. De bakgoot is in het dakoverstek opgenomen. De gevels zijn in baksteen (kruisverband) opgetrokken en ter hoogte van de plint voorzien van twee omlopende sierbanden van rode baksteen. Een kleurrijk omlopend fries met tegeltableau sluit de gevels af.

De symmetrisch ingedeelde voorgevel bevat in elke bouwlaag vier vensterseries van vijf draairamen met bovenlicht evenredig verdeeld over de risalerende delen en de tweemaal zo lange middenpartij. De vensters rusten op een houten lekdorpel.

De zijgevels zijn op een entree met vleugeldeuren na, blind uitgevoerd. Deze entree wordt door een betonomlijsting benadrukt. De asymmetrische achtergevel heeft een uitgebouwd trappenhuis, tussen de eveneens uitgebouwd toiletgroepen. De entree bevindt zich tussen de toiletgroepen (rechts) en de grote ruimte (links), vermoedelijk het voormalig gymnastieklokaal.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De voormalig meisjesschool uit 1926 is van algemeen belang wegens architectuur historische waarde als kenmerkend voorbeeld van een vroeg-twintigste eeuws onderwijsgebouw van katholieke signatuur, speciaal bestemd voor meisjes, uitgevoerd in rationalistische trant naar ontwerp van Jan Stuyt. Voorts van cultuurhistorische waarde als illustratie van een maatschappelijke ontwikkeling binnen het katholicisme, waarbij verschillende onderwijsvoorzieningen rond een kerk werden geconcentreerd. Tevens ensemblewaarde vanwege de architectonische, ruimtelijke en historisch- functionele relatie met de overige complexonderdelen van het Gerardus Majellacomplex.

Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Subcategorie

Onderwijs en wetenschap

Functie

Schoolgebouw