



Complexnummer: 523315

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Klarenbeek

Aantal complexonderdelen

9

Monumentnummers van complexonderdelen

523316, 523317, 523318, 523319, 523320, 523321, 523322, 523323, 523324

Woonplaats

Klarenbeek

Gemeente

Voorst

Provincie

Gelderland

Locatie van het hoofdobject

J.R. Krepellaan 6, 7382 BM te Klarenbeek

Complexomschrijving

Inleiding

COMPLEX `Klarenbeek' bestaande uit HUIZE KLARENBEEK uit 1842 (1), een ORANJERIE/ KOETSHUIS (2), een SCHOORSTEEN (3) uit circa 1870, een huidig KANTOORGEBOUW (4) uit 1924, een voormalig KANTOORGEBOUW (5) uit circa 1886/1905, een FABRIEKSHAL met WONING (6) uit circa 1886/1905, een KETELHUIS met SCHOORSTEEN (7) uit circa 1886/1895, een KETELHUIS (8) uit 1948, een FABRIEKSHAL (9) naar ontwerp van de architect A. WARNAAR uit Warnsveld. De aanleg van het landgoed in opdracht van de katholieke familie Krepel gaat terug tot 1808. In dit jaar werden in opdracht van B.W. Krepel dijken opgeworpen en een nieuwe molen met waterrad gerealiseerd om het water uit de sprengen van Beekbergen te leiden en te gebruiken als energiebron voor de nieuwe fabriek. Op het terrein werd een molenvijver aangelegd als waterreservoir voor de koperslagerij. De zoon J.R. Krepel betrok met zijn vrouw Everdina Hagen huize Klarenbeek waarvan de eerste steen gelegd is in 1842, waarna hij het bedrijf overnam in 1847. In 1870 volgt een reorganisatie van het bedrijf waarbij de koperpletterij wordt vervangen door een sigarenkistenzagerij annex kuiperij. In eerste instantie blijft de fabriek gebruik maken van de beschikbare waterkracht van de kopermolen. Het hout werd aangevoerd via het bekenstelsel vanuit het Beekbergerwoud en vanuit het buitenland. In 1886 wordt overgestapt van water- op stoomkracht waarbij de kopermolen uiteindelijk verdwenen is. Vanaf 1882 kon het hout tevens aangevoerd worden per spoor. In 1924 wordt op de plek van de oude koperslagerij een nieuw kantoorgebouw neergezet. Vervolgens wordt in 1941 een verzoek ingediend voor de oprichting van een houtindustrie voor de vervaardiging van klompen. In 1948 wordt het bestaande ketelhuis uitgebreid met een nieuw ketelhuis. De houtindustrie is tot op heden in gebruik en heeft zich als gevolg daarvan ontwikkeld met de daarbij behorende uitbreidingen en vernieuwingen van bestaande gebouwen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Onder rijksbescherming vallen de volgende onderdelen: 1. Huize Klarenbeek 2. Oranjerie/koetshuis 3. Schoorsteen 4. Kantoorgebouw 5. Voormalig kantoorgebouw 6. Fabriekshal met woning 7. Ketelhuis met schoorsteen 8. Ketelhuis 9. Fabriekshal. Het complex is gelegen aan de zuidoostzijde van de bebouwde kom van Klarenbeek.

Omschrijving

De onderdelen van het COMPLEX `Klarenbeek' concentreren zich aan weerszijden van de waterloop de Klarenbeek, die voortkomt uit de Beekbergsche beek en de molenvijver. Aan de zuidoostzijde van de beek, aan het einde van de J.R. Krepellaan bevindt zich HUIZE KLARENBEEK uit 1842 (1) met aan de noordoostzijde de ORANJERIE/ KOETSHUIS (2). De vrijstaande SCHOORSTEEN (3) uit circa 1886 bevindt zich aan de noordwestzijde van de oranjerie/koetshuis, aan de noordoostzijde van de voormalige koperslagerij uit het begin van de negentiende eeuw. Op de plek van de voormalige koperslagerij bevindt zich nu het KANTOORGEBOUW (4) uit 1924. Het fabrieksterrein daterend van omstreeks het einde van de negentiende eeuw bevindt zich aan de noordwestzijde van de Klarenbeek bestaande uit een voormalig KANTOORGEBOUW (5) uit circa 1886/1905, een FABRIEKSHAL met WONING (6) uit circa 1886/1905, een KETELHUIS met SCHOORSTEEN (7) uit circa 1886/1895, een KETELHUIS (8) uit 1948 en een FABRIEKSHAL (9).

HUIZE KLARENBEEK (1) met rechthoekige plattegrond bestaat uit twee bouwlagen afgesloten door een afgeplat schilddak gedekt met gesmoorde Hollandse dakpannen. Op de hoeken van het afgeplatte schilddak bevindt zich steeds een vierkante, bakstenen schoorsteenschacht met afdekplaat. Centraal boven de bakgoot op klossen bevindt zich in ieder dakschild een dakkapel. De gevels met trasraam zijn opgetrokken in kruisverband in rode baksteen. In de gevels met houten kroongestel bevinden zich regelmatig verdeelde zes-ruits schuiframen aan weerszijden geflankeerd door persiennes. De ORANJERIE/KOETSHUIS (2) zijn twee tegen elkaar geplaatste bouwvolumes met rechthoekige plattegrond bestaande uit één bouwlaag afgesloten door een zadeldak gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. Het koetshuis is iets lager dan de oranjerie. Het koetshuis is opgetrokken in schoon metselwerk in kruisverband, de oranjerie is voorzien van gepleisterde gevels. In de zuidoostgevel van het koetshuis bevinden zich twee dubbele deuren, in de zuidoostgevel van de oranjerie een reeks vensters. Achter de oranjerie en naast het huidige kantoorgebouw bevindt zich een vrijstaande SCHOORSTEEN (3) met ronde onderbouw opgetrokken in rode baksteen in koppenverband. Bovenaan de bakstenen pijp bevindt zich een decoratieve band in gele baksteen. Het huidige KANTOORGEBOUW (4) met vierkante plattegrond bestaat uit één bouwlaag afgesloten door een tentdak gedekt met rode Tuiles du Nord. Op de nok van het tentdak bevindt zich een vierkante schoorsteenschacht afgesloten door een tentdak gedekt met rode Tuiles du Nord. De gevels zijn voorzien van ruw pleisterwerk. De plint, deur- en raamomlijstingen en de hoeken zijn voorzien van glad pleisterwerk met daarop aangebracht decoraties zoals bijvoorbeeld guirlandes. Rechts van de entree bevindt zich een inlegsteen met daarop de tekst `De eerste steen/ gelegd door/ Theo Krepel/ oud 3 jaar/ 23 aug 1924'. Voormalig KANTOOR (5) met rechthoekige plattegrond afgesloten door een plat dak. De gevels met gepleisterde plint zijn opgetrokken in kruisverband roodbruine baksteen. De gevel eindigt in een bakstenen fries met geprofileerde uitkragende rand. In de gevels bevinden zich in gepleisterde geveldelen rondboogvensters met ijzeren roedenverdeling. De FABRIEKSHAL met WONING (6) met rechthoekige plattegrond bestaat uit twee bouwlagen afgesloten door twee parallelle zadeldaken gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. De gevels met gepleisterde plint zijn opgetrokken in roodbruine baksteen, aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot op klossen. In de gevels bevinden zich grotendeels regelmatig verdeelde segmentboogvormige fabrieksramen met ijzeren roedenverdeling. Tegen de noordwestgevel bevindt zich een woning met rechthoekig plattegrond bestaande uit één bouwlaag en een zolder afgesloten door een zadeldak gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. Het KETELHUIS met SCHOORSTEEN (7) bevindt zich op het fabrieksterrein ten noorden van de fabriekshal bestaande uit een groter en een kleiner bouwvolume met rechthoekige plattegrond bestaande uit één bouwlaag afgesloten door een zadeldak gedekt met gesmoorde muldenpannen. Het kleinere bouwvolume betreft een latere wijziging en verbindt de bakstenen schoorsteen met achzijdige

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



onderbouw met het hoofdvolume. De gevels zijn opgetrokken in bruinrode baksteen in kruisverband. Het KETELHUIS (8) uit 1947 met rechthoekige plattegrond bestaat uit één bouwlaag afgesloten door een overkragend plat dak. In de langs gevels bevinden zich identieke, regelmatig verdeelde vier-ruits ramen afgesloten door een uitkragende segmentboog. In de kopse gevels bevindt zich een rond venster met diagonale roedenverdeling.

Waardering

COMPLEX `Klarenbeek' bestaande uit HUIZE KLARENBEEK uit 1842 (1), een ORANJERIE/ KOETSHUIS (2), een SCHOORSTEEN (3) uit circa 1870, een huidig KANTOORGEBOUW (4) uit 1924, een voormalig KANTOORGEBOUW (5) uit circa 1886/1905, een FABRIEKSHAL met WONING (6) uit circa 1886/1905, een KETELHUIS met SCHOORSTEEN (7) uit circa 1886/1895, een KETELHUIS (8) uit 1948, een FABRIEKSHAL (9) naar ontwerp van de architect A. WARNAAR uit Warnsveld.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een historisch gegroeid fabriekscomplex bestaande uit gemetselde schoorstenen, fabriekshallen, kantoorgebouwen en een directeurswoning `Huize Klarenbeek' grotendeels daterend uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de situering van het complex `Klarenbeek' aan weerszijden van de `Klaren beek' met molenvijver op de plek van de voormalige koperslagerij.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een industrieel complex ontstaan als koperslagerij aan het begin van de negentiende eeuw, dat zich aan het einde van de negentiende eeuw heeft ontwikkeld tot sigarenkistenfabriek/houtindustrie, opgericht door de familie Krepel.



Monumentnummer*: 523316

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 maart 2002
Kadaster deel/nr	82961/46

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Klarenbeek	Voorst	Gelderland

Locatiennaam	Locatieomschrijving
Klarenbeek	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Voorst	F			2292

Omschrijving**

HUIZE KLARENBEEK (1) met rechthoekige plattegrond bestaat uit twee bouwlagen afgesloten door een afgeplat schilddak gedekt met gesmoorde Hollandse dakpannen. Op de hoeken van het afgeplat schilddak bevindt zich steeds een vierkante, bakstenen schoorsteenschacht met afdekplaat. Centraal boven de bakgoot op klossen bevindt zich in ieder dakschild een dakkapel. De gevels met trasraam zijn opgetrokken in kruisverband in rode baksteen. In de gevels met houten kroongestel bevinden zich regelmatig verdeelde zes-ruits schuiframen aan weerszijden geflankeerd door persiennes. Aan de onderzijde worden de vensters afgesloten door een natuurstenen lekdorpel, aan de bovenzijde door een strek.

De symmetrische VOORGEVEL bestaat uit vijf vensterassen met een risalerende middenas. In de middenrisaliet bevindt zich op de begane grond de ingangspartij. De ingangspartij bestaat uit een dubbele deur met twee-ruits bovenlicht aan weerszijden geflankeerd door houten pilasters aan de bovenzijde afgesloten door een kroongestel. Voor de deur, voorzien van smeedijzer voor de glaspanelen bevindt zich een hardstenen bordes. Op de verdieping bevindt zich een zes-ruits schuifraam. De risaliet eindigt in een dakkapel bestaande uit een vier-ruits stolpraam met kroonlijst met aan weerszijden houten wangen afgesloten door een met zink gedekt zadeldak. De middenrisaliet wordt aan weerszijden geflankeerd door twee identieke vensterassen met in iedere as in beide bouwlagen een zes-ruits schuifraam. Uiterst links en rechts wordt de gevel beëindigd door middel van een hoekliseen in schoon metselwerk. Rechtsonder in de hoekliseen uiterst rechts bevindt zich een inlegsteen met daarop de tekst 'F.I.B.W. KREPEL/ 18 21/4 42/ IRK EH'. Het jaartal wordt aan weerszijden geflankeerd door een engel. De LINKERZIJGEVEL bestaat uit twee identieke vensterassen. Midden boven de dakgoot bevindt zich een dakkapel bestaande uit een vier-ruits stolpramen met houten wangen afgesloten door een topgevel met achterliggend zadeldak.

De ACHTERGEVEL is identiek aan de voorgevel.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De RECHTERZIJGEVEL bestaat uit drie vensterassen met risalerende middenas. Op de begane grond in de middenrisaliet bevindt zich een niet oorspronkelijke deur met twee-ruits bovenlicht. Op de verdieping bevindt zich een zes-ruits schuifraam. De middenas wordt aan weerszijden geflankeerd door een identieke vensteras met in beide bouwlagen een schuifraam. In het dakkapel bevindt zich een dakkapel als in de linkerzijgevel.

Het INTERIEUR is voor een groot deel in oorspronkelijke staat behouden gebleven, voor een deel gewijzigd in 1954. In het interieur bevindt zich onder meer een gang met natuurstenen vloer, een houten trappartij en fraaie stucplafonds. In de meeste kamers bevinden zich schoorsteenmantels en stucplafonds met als meest bijzondere de kamer in de zuidoosthoek.

Waardering

HUIZE KLARENBEEK (1) gebouwd in 1842 in opdracht van J.R. Krepel jr.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een symmetrisch opgezet landhuis uit 1842 in neo-classicistische stijl met goed bewaard interieur.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van het landhuis als directeurswoning met de overige onderdelen van het complex 'Klarenbeek'.
- Van cultuurhistorische waarde als woning van de familie Krepel van belang voor het ontstaan van de koperslagerij aan het begin van de negentiende eeuw, dat zich aan het einde van de negentiende eeuw heeft ontwikkeld tot sigarenkistenfabriek/houtindustrie.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Direkteurswoning



Monumentnummer*: 523317

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 maart 2002
Kadaster deel/nr	82961/43

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Klarenbeek	Voorst	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Klarenbeek	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Voorst	F			2292

*Omschrijving***

De ORANJERIE/KOETSHUIS (2) bevindt zich aan de noordoostzijde van het hoofdobject huize Klarenbeek. Het koetshuis met oranjerie zijn twee tegen elkaar geplaatste bouwvolumes met rechthoekige plattegrond bestaande uit één bouwlaag afgesloten door een zadeldak gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. Het koetshuis is iets lager dan de oranjerie. De gevels van het koetshuis zijn opgetrokken in schoon metselwerk in kruisverband, de oranjerie is voorzien van gepleisterde gevels en een gietijzeren bakgoot. In de zuidgevel van het koetshuis bevinden zich twee dubbele deuren, in de zuidgevel van de oranjerie een reeks vensters.

De VOORGEVEL (zuidoostgevel) bestaat uit de zuidoostgevel van het koetshuis links, en de gevel van de oranjerie rechts. In de gevel van het koetshuis bevinden zich twee dubbele korfboogvormige deuren met glasindeling. Uiterst rechts bevindt zich een rondboog venster met kruisvormige roedenverdeling. De gevel wordt afgesloten door een lob-vormige dakrand en achterliggend dakschild. In de gevel van de oranjerie bevindt zich links een enkele geklachte deur met enkelruits bovenlicht, gevolgd door vier identieke vensters.

De LINKERZIJGEVEL (zuidwestgevel) eindigt in een topgevel met eenvoudige windveren. Centraal op de begane grond bevindt zich een geklachte deur met half rond bovenlicht afgesloten door een rondboog. Links en rechts van deur bevindt zich een rondboogvenster met roedenverdeling. In de geveltop bevindt zich een rosetvenster omsloten door een één steens strek.

De ACHTERGEVEL (noordwestgevel) bestaat uit de achtergevel van de oranjerie die deels grenst aan het kantoorgebouw en de blinde achtergevel van het koetshuis.

De RECHTERZIJGEVEL (noordoostgevel) bestaat uit de gepleisterde topgevel en een gevel van een aanbouw met plat dak. In de topgevel bevindt zich een deuropening met in de gevel van de aanbouw twee rondboogvensters met ijzeren roedenverdeling. De topgevel eindigt in een gepleisterde tuit.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het INTERIEUR is grotendeel in oorspronkelijke staat behouden gebleven.

Waardering

ORANJERIE/ KOETSHUIS (2) gelegen aan de noordoostzijde van huize Klarenbeek.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een oranjerie/koetshuis als onderdeel van het complex bestaande uit een vroeg voorbeeld van een landhuis met bijbehorende fabrieksgebouwen grotendeels daterend uit het einde van de negentiende eeuw.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de oranjerie/koetshuis met de andere onderdelen van het complex `Klarenbeek' in het bijzonder met Huize Klarenbeek.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een oranjerie/koetshuis als onderdeel van het complex `Klarenbeek' ontstaan als koperslagerij, dat zich heeft ontwikkeld tot sigarenkistenfabriek aan het einde van de negentiende eeuw in opdracht van de familie Krepel.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Tuin, park en plantsoen

Functie

Koetshuis(L)

Oranjerie



Monumentnummer*: 523318

Status rijksmonument
Inschrijving register* 22 maart 2002
Kadaster deel/nr 82961/54

Woonplaats* Klarenbeek
Gemeente* Voorst
Provincie* Gelderland

Locatiennaam Klarenbeek
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Voorst
Sectie* F
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 2292

Omschrijving**

Vrijstaande SCHOORSTEEN (3) met ronde onderbouw opgetrokken in rode baksteen in koppenverband. Bovenaan de bakstenen pijp bevindt zich een decoratieve band in gele baksteen.

Waardering

Vrijstaande SCHOORSTEEN (3) gelegen aan de zuidoostzijde van de `Klarenbeek' uit het einde van de negentiende eeuw.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een schoorsteen als onderdeel van het fabriekscomplex `Klarenbeek'.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de schoorsteen met de andere onderdelen van het complex `Klarenbeek'.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een schoorsteen als typologisch onderdeel van een fabriekscomplex ontstaan als koperslagerij, ontwikkeld tot sigarenkistenfabriek opgericht door de familie Krepel.

Hoofdcategorie Boerderijen, molens en bedrijven
Subcategorie Industrie
Functie Fabrieksschoorsteen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 523319

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 maart 2002
Kadaster deel/nr	82961/51

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Klarenbeek	Voorst	Gelderland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Voorst	F			1659

Omschrijving**

Het huidige KANTOORGEBOUW (4) gebouwd in 1924 bevindt zich op de plek van de voormalige koperslagerij. Het kantoor met vierkante plattegrond bestaat uit één bouwlaag afgesloten door een tentdak gedekt met rode Tuiles du Nord. Op de nok van het tentdak bevindt zich een vierkante schoorsteenschacht afgesloten door een tentdak gedekt met rode Tuiles du Nord. De gevels zijn voorzien van slappe portlander specie in druipwerk met gladde portlander banden. Op de gladde banden zijn diverse decoraties aangebracht zoals bijvoorbeeld guirlandes. Rechts van de entree bevindt zich een inlegsteen met daarop de tekst 'De eerste steen/gelegd door/ theo krepel/ oud 3 jaar/ 23 aug 1924' In de VOORGEVEL (noordwestgevel) bevindt zich links een T-venster met drie-ruits bovenlicht aan weerszijden geflankeerd door persiennes. Rechts bevindt zich een paneeldeur met twee-ruits bovenlicht. In het dakvlak bevindt zich een dakkapel met drie gekoppelde ramen afgesloten door een plat dak. De inlegsteen bevindt zich rechtsonder in de gevel.

Tegen de LINKERZIJGEVEL (noordoostgevel) bevindt zich een niet oorspronkelijke uitbreiding van het kantoorgebouw.

In de ACHTERGEVEL (zuidoostgevel) bevindt zich links een schuifraam met rechts twee hoog geplaatste enkelruits ramen.

In de RECHTERZIJGEVEL (zuidwestgevel) bevinden zich drie muuropeningen.

Waardering

Huidig KANTOORGEBOUW (4) gebouwd in 1924 door bouwkundige (A.L. JANS) te Klarenbeek.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een kantoorgebouw als onderdeel van een fabriekscomplex gebouwd in 1924.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van het kantoorgebouw met de andere onderdelen van het complex 'Klarenbeek'.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een kantoorgebouw als onderdeel van de sigarenkistenfabriek.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Handel en kantoor

Functie

Kantoorgebouw



Monumentnummer*: 523320

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 maart 2002
Kadaster deel/nr	82961/61

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Klarenbeek	Voorst	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Klarenbeek	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Voorst	F			2292

*Omschrijving***

Voormalig KANTOOR (5) met rechthoekige plattegrond afgesloten door een plat dak. De gevels met gepleisterde plint zijn opgetrokken in kruisverband roodbruine baksteen. De gevel eindigt in een bakstenen fries met geprofileerde uitkragende rand. In de gevels bevinden zich in gepleisterde geveldelen rondboogvensters met ijzeren roedenverdeling.

Centraal in de VOORGEVEL bevindt zich een enkele deur met bovenlicht in een gepleisterd veld met aan weerszijden twee rondboogvensters wederom in een gepleisterd veld.

In de LINKERZIJGEVEL bevindt zich één rondboogvenster met ijzeren roedenverdeling De ACHTERGEVEL is een blinde gevel.

Tegen de RECHTERZIJGEVEL bevindt zich een niet oorspronkelijke aanbouw.

Waardering

voormalig KANTOOR (5) momenteel fabriekshal gebouwd aan het einde van de negentiende eeuw.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een kantoorgebouw aan het einde van de negentiende eeuw als onderdeel van een fabriekscomplex.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van het kantoorgebouw met de andere onderdelen van het complex 'Klarenbeek'.

- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van kantoorgebouw als typologisch onderdeel van een fabriekscomplex ontstaan als koperslagerij, ontwikkelt als houtzagerij in opdracht van de familie Krepel.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Handel en kantoor

Functie

Kantoorgebouw



Monumentnummer*: 523321

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 maart 2002
Kadaster deel/nr	82961/83

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Klarenbeek	Voorst	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Klarenbeek	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Voorst	F			2292

*Omschrijving***

FABRIEKSHAL met WONING (6) met rechthoekige plattegrond bestaande uit twee bouwlagen afgesloten door twee parallelle zadeldaken gedekt met gesmoorde Hollandse pannen met tegen de zuidwestgevel een WONING met rechthoekige plattegrond bestaande uit één bouwlaag en een zolder afgesloten door een zadeldak gedekt met gesmoorde oud Hollandse pannen. De gevels van de fabriekshal met gepleisterde plint zijn opgetrokken in roodbruine baksteen, aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot op klossen. In de gevels bevinden zich grotendeels regelmatig verdeelde segmentboogvormige fabrieksramen met ijzeren roedenverdeling.

Uiterst links en rechts op de begane grond in de VOORGEVEL (zuidoostgevel) van de fabriekshal bevindt zich een dubbele deur met meerruits segmentboogvormig bovenlicht afgesloten door een strek. Tussen de deuren bevinden zich vier maal twee segmentboogvormige ramen met ijzeren roedenverdeling (4x3)+2. Op de scheiding van de begane grond en de verdieping bevindt zich een cordonlijst. Grenzend met de onderdorpel aan de cordonlijst bevinden zich op de verdieping zes segmentboogvormige ramen met roedenverdeling (3x3)+1. De gevel wordt afgesloten door een bakgoot op klossen. Links van de gevel van de fabriekshal bevindt zich de terug gelegen zuidoostgevel van de woning. In de gevel met gepleisterde plint bevinden zich drie T-vensters en een paneeldeur met bovenlicht. Alleen het vensters uiterst links wordt aan weerszijden geflankeerd door luiken. Alle muuropeningen worden afgesloten door een segmentboog.

De LINKERZIJGEVEL (zuidwestgevel) bestaat uit twee tuitgevels met achterliggend zadeldak. Tegen de linker tuitgevel bevindt zich de woning. In de symmetrische gevel van de woning bevindt zich een paneeldeur met bovenlicht aan weerszijden geflankeerd door T-vensters. In de geveltop bevinden zich twee gekoppelde ramen afgesloten door een rondboog met een boogtrommel gevuld met siermetselwerk. In de geveltop bevinden zich vlechtingen onder eenvoudig geprofileerde windveren. In de rechter tuitgevel bevindt

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zich op de begane grond twee segmentboogvormige vensters met roedenverdeling (4x3)+2, met op de verdieping twee vensters met roedenverdeling (3x3)+1. In de geveltop bevindt zich een rondvenster met diagonalen roedenverdeling. De ACHTERGEVEL (noordwestgevel) van de fabriekshal is grotendeels een blinde gevel. In de noordwestgevel van de woning bevindt zich uiterts links een kleiner stolpraam met bovenlicht met rechts twee identieke T-vensters met bovenlicht aan weerszijden geflankeerd door luiken. In het dakschild bevindt zich een bakstenen schoorsteenschacht.

Tegen de RECHTERZIJGEVEL (noordoostgevel) bevindt zich een niet oorspronkelijke aanbouw.

Het INTERIEUR is nog in oorspronkelijke staat behouden gebleven met onder meer het drijfriemensysteem dat aanwezig is, maar buiten gebruik.

Waardering

FABRIEKSHAL met WONING (6) gebouwd aan het einde van de negentiende eeuw ten behoeve van de sigarenkistenfabriek.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een fabriekshal met woning als onderdeel van een fabriekscomplex daterend uit het einde van de negentiende eeuw.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de fabriekshal met woning met de andere onderdelen van het complex 'Klarenbeek'.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een fabriekshal met woning als typologisch voorbeeld van een fabriekscomplex ontstaan als koperslagerij, vervangen door een sigarenkistenfabriek in opdracht van de familie Krepel.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Industrie

Woonhuis(K)

Functie

Fabriekshal

Woonhuis



Monumentnummer*: 523322

Status rijksmonument
Inschrijving register* 22 maart 2002
Kadaster deel/nr 82961/75

Woonplaats* Klarenbeek
Gemeente* Voorst
Provincie* Gelderland

Locatiennaam Klarenbeek
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Voorst
Sectie* F
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 2292

Omschrijving**

Het KETELHUIS met SCHOORSTEEN (7) bevindt zich op het fabrieksterrein ten noorden van de fabriekshal bestaande uit een groter en een kleiner bouwvolume met rechthoekige plattegrond bestaande uit één bouwlaag afgesloten door een zadeldak gedekt met gesmoorde muldenpannen. Het kleinere bouwvolume eindigt in een bakstenen schoorsteen met achzijdige onderbouw. De gevels zijn opgetrokken in bruinrode baksteen in kruisverband. In de gevel bevinden zich vensters aan de bovenzijde afgesloten door een segment- of rondboog, aan de onderzijde door een gepleisterde lekdorpel.

De VOORGEVEL (zuidoostgevel) eindigt in een topgevel met gladde gepleisterde banden aan de buitenzijden. Centraal op de begane grond bevindt zich een dicht gemetselde segmentboogvormige vensteropening met aan weerszijden een rondboogvenster. In de geveltop bevindt zich een rondboogvormige muuropening.

In de LINKERZIJGEVEL (zuidwestgevel) bevindt zich een aantal dichtgemetselde segmentboogvormige muuropeningen. De linkerzijgevel is voorzien van gladde gepleisterde banden.

Tegen de ACHTERGEVEL (noordwestgevel) van het er tussen geplaatste bouwvolume bevindt zich de schoorsteen met achzijdige onderbouw opgetrokken in helderrode baksteen met ondergronds rookkanaal.

Het zicht op de RECHTERZIJGEVEL (noordoostgevel) wordt belemmerd door een nieuw ketelhuis uit 1948 met rechthoekige plattegrond en plat dak. Uiterst rechts bevindt zich een enkele deur en een meerruits raam.

Waardering

KETELHUIS met SCHOORSTEEN (7) uit het einde van de negentiende eeuw.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een ketelhuis met schoorsteen als onderdeel van een fabriekscomplex uit het einde van de negentiende eeuw.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van het ketelhuis met schoorsteen met de andere onderdelen van het complex 'Klarenbeek'.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een ketelhuis met schoorsteen als typologisch onderdeel van het fabriekscomplex ontstaan als koperslagerij, ontwikkeld als sigarenkistenfabriek in opdracht van de familie Krepel.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Ketelhuis



Monumentnummer*: 523323

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 maart 2002
Kadaster deel/nr	82961/96

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Klarenbeek	Voorst	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Klarenbeek	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Voorst	F			2292

*Omschrijving***

KETELHUIS met rechthoekige plattegrond bestaande uit één bouwlaag afgesloten door een overkragend plat dak. De gevels van het ketelhuis zijn opgetrokken in rode baksteen.

De VOORGEVEL (zuidoostgevel) is een kopse gevel met rechts een deuropening. Bovenin de gevel bevindt zich een rondvenster met diagonale ijzeren roedenverdeling.

In de LINKERZIJGEVEL (zuidwestgevel) bevinden zich zes identieke regelmatig verdeelde vier-ruits ramen. Aan de bovenzijde worden de ramen afgesloten door een uitkragende gecementeerde segmentboog, aan de onderzijde afgesloten door een lekdorpel.

In de ACHTERGEVEL (noordwestgevel) bevindt zich links een enkele deur, rechts een dubbele deur. Bovenaan de gevel bevindt zich een rond venster met diagonale roedenverdeling.

De RECHTERZIJGEVEL (noordoostgevel) is identiek aan de linkerzijgevel.

Waardering

KETELHUIS gebouwd in 1948 naar ontwerp van A. WARNAAR uit Warnsveld.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een ketelhuis van na de oorlog als onderdeel van het complex 'Klarenbeek'.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van het ketelhuis met de andere onderdelen van het complex 'Klarenbeek'.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een ketelhuis als typologisch onderdeel van een fabriekscomplex ontstaan als

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



koperslagerij, ontwikkelt als sigarenkistenfabriek tot houtindustrie in opdracht van de familie Krepel.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Ketelhuis



Monumentnummer*: 523324

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 maart 2002
Kadaster deel/nr	82961/89

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Klarenbeek	Voorst	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Klarenbeek	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Voorst	F			2292

*Omschrijving***

FABRIEKSHAL gebouwd aan het eind van de 19de eeuw. Het is een samengesteld pand gebouwd op een rechthoekig grondplan, bestaande uit twee ten opzicht van elkaar verschoven rechthoeken. Het telt twee bouwlagen onder twee zadeldaken, gedekt met gesmoorde oud-Hollandse pannen.

In het korte bouwvolume stond de dieselmototr. De KOPGEVEL is een tuitgevel en bevat een dubbele deur met een van roeden voorzien bovenlicht. In beide ZIJGEVELS zijn getoogde, gietijzeren vensters, waarvan er enkele zijn dichtgezet.

In het lange bouwvolume is in de KOPGEVEL een brede, getoogde gevelopening waarin nu een modern kozijn is geplaatst. De tussengevel bevat dichtgezette gaten voor aandrijfassen. In de ander ZIJGEVEL zijn de getoogde vensteropeningen dichtgezet.

Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een FABRIEKSHAL als typologisch voorbeeld van een fabriekscomplex ontstaan als koperslagerij, vervangen door een sigarenkistenfabriek in opdracht van de familie Krepel. De oorspronkelijke aandrijving van de fabriek stond gebouwd, zijnde een der eerste gebouwen van het fabriekscomplex.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Boerderijen, molens en bedrijven	Industrie	Fabriekshal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument