



**Complexnummer: 523501**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

#### Complexnaam

Infanterie Schietkamp (ISK)

#### Aantal complexonderdelen

11

#### Monumentnummers van complexonderdelen

523503, 523504, 523505, 523506, 523507, 523508, 523509, 523510, 523512, 523513, 523514

#### Woonplaats

Harskamp

#### Gemeente

Ede

#### Provincie

Gelderland

#### Locatie van het hoofdoject

Otterloseweg 5, 6732 BR te Harskamp

#### Complexomschrijving

Inleiding KAZERNECOMPLEX `Infanterie Schietkamp (ISK)' aangelegd in 1898. Het complex bestaat uit de volgende onderdelen 1. onderofficiersmess nr. 125 (1898) 2. keuken nr. 129 (1898) 3. bakkerij/ broodverstreking nr. 268 (1923) 4. toiletgebouw nr. 172 (1902) 5. legeringsgebouw voor officieren nr. 139 (1920) 6. bioscoop nr. 130 (1920) 7. schijvenloods nr. 232 (1930) 8. schijvenloods 270 (1937) 9. schietschijvenloods BIJ nr.269 (1923) 10. legeringsgebouw nr. 111 (1938) 11. legeringsgebouw nr. 112 (1939)

Het ISK is ontstaan naar aanleiding van de ontwikkeling van de schiettechnieken aan het einde van de negentiende eeuw. Vanwege het groter schietbereik was het noodzakelijk een nieuw schietterrein in te richten. Na een besluit in 1896 voor de aanleg van een terrein op de Veluwe, is in 1898 een aantal terreinen verworven te Harskamp waarop het ISK is gevestigd. In 1899 werd het schietterrein in gebruik genomen. Uit deze periode dateren de inmiddels afgebrande officiersmess, de ONDEROFFICIERSMESS (1), de KEUKEN (2), de BAKKERIJ/ BROODVERSTREKING (3) en de TOILETGEBOUWEN (4). Uit omstreeks 1920 dateren de BIOSCOOP (6) en een LEGERINGSGEBOUW VOOR OFFICIEREN (5). Uit de jaren dertig dateren een aantal loodsen zoals twee SCHIJVENLOODSEN (7,8) en een SCHIETSCHIJVENLOODS (9) De LEGERINGSGEBOUWEN (10) zijn gebouwd omstreeks 1935 ter vervanging van de voormalige legering in tenten.

Het complex bevindt zich nabij de bebouwde kom van het dorp Harskamp, aan weerszijden van de Otterloseweg. De gebouwen aan de oost- en westzijde van de Otterloseweg, zichtbaar vanaf deze weg, dateren grotendeels uit circa 1900 en zijn op informele wijze gerangschikt. Deze gebouwen zijn met elkaar verbonden door een groenaanleg in een landschappelijke stijl met onder meer vijverpartijen, gazons en groepen heesters. Verder van de Otterloseweg af gelegen bevinden zich de legeringsgebouwen gesitueerd op

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



formele wijze tussen twee noord-zuidlanen die parallel aan de Otterloseweg lopen. Hier bevindt zich tevens het toiletgebouw. Het eigenlijke schietterrein heeft geen structuur als zodanig en is in feite een natuurterrein. Het midden van het terrein bevat verschillende oefenterreinen. In twee hoeken van het terrein bevinden zich de gebouwen als de bakkerij/ broodvertrekking, schijvenloodsen, en een schietschijvenloods.

### Omschrijving

De gebouwen die dateren van de aanleg van het terrein zijn uitgevoerd in hout. De latere gebouwen zijn uitgevoerd in baksteen. De houten gebouwen variëren in decoratie waarbij onderscheid werd gemaakt tussen officieren en onderofficieren. De meest representatieve gebouwen zijn in het zicht geplaatst aan weerszijden van de Otterloseweg. De gebouwen zijn eenvoudig van opzet bestaande uit grotendeels één, soms twee bouwlagen.

### Waardering

KAZERNECOMPLEX 'Infanterie Schietkamp (ISK)' aangelegd in 1898.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een infanterie kazernecomplex aangelegd aan het einde van de negentiende eeuw bestaande uit in eerste instantie houten gebouwen en legering van de manschappen in tenten. De ontwikkeling van de kazerne kenmerkt zich door de plaatsing van bakstenen (legerings)gebouwen en golfplaten (schietschijven)loodsen.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven structuur van het terrein. Van belang vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de verschillende onderdelen die deel uitmaken van het kazernecomplex 'Infanterie Schietkamp (ISK)'.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een infanteriekazerne daterend uit het einde van de negentiende eeuw van belang voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 523503

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	24 april 2006
Kadaster deel/nr	82931/7

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Harskamp	Ede	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Harskamp	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Otterlo	A			1833

### *Omschrijving\*\**

De ONDEROFFICIERSMESS nr 125 (1), gebouwd omstreeks 1898, is een langgerekt gebouw met rechthoekige plattegrond bestaande uit één bouwlaag afgesloten door een zadeldak. Het zadeldak wordt onderbroken door een haaks geplaatste kap met aan de oost- en westzijde een topgevel. De gevels zijn opgetrokken in horizontale houten delen. In de gevels bevinden zich dubbele draairamen met roedenverdeling (2x4).

De VOORGEVEL (westgevel) is de langgerekte westgevel, gekeerd naar de Otterloseweg. De gevel is te verdelen in drie ongelijke traveeën. In de linkertravee bevinden zich elf draairamen met roedenverdeling. In de middentravee bevinden zich twee vensters bestaande uit drie gekoppelde acht-ruits ramen. De middentravee eindigt in een topgevel met achterliggend zadeldak. In de rechtertravee bevinden zich acht draairamen en twee deuropeningen aan de bovenzijde afgesloten door een luifel rustend op houten staanders.

De LINKERZIJEVEL (noordgevel) is een nagenoeg blinde topgevel met achterliggend zadeldak.

De ACHTERGEVEL (oostgevel) is de langgerekte oostgevel te verdelen in drie ongelijke traveeën. In de linkertravee bevinden zich circa negen draairamen met roedenverdeling. De risalerende middentravee is uitgevoerd in baksteen met in de gevels liggende, enkelruits ramen. De middentravee eindigt in een topgevel met achterliggend zadeldak. In de rechtertravee bevindt zich een aantal draairamen met roedenverdeling met uiterst rechts een aantal liggende vensters. De RECHTERZIJEVEL (zuidgevel) eindigt in een topgevel. Links in de topgevel bevindt zich een deur, rechts een venster bestaande uit twee zes-ruits draairamen met twee twee-ruits bovenlichten.

Het INTERIEUR is niet bezocht.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Waardering

ONDEROFFICERSMESS (1) gebouwd omstreeks 1898 als onderdeel van het KAZERNECOMPLEX 'Infanterie Schietkamp (ISK)'.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van één van de eerste houten gebouwen ten behoeve van de mess voor onderofficieren als onderdeel van de Infanterie Schietkamp aangelegd aan het einde van de negentiende eeuw.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de onderofficiersmess en de andere onderdelen die deel uitmaken van het kazernecomplex 'Infanterie Schietkamp (ISK)'. De onderofficiersmess is gesitueerd aan de oostzijde, in het zicht van de Otterloseweg.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een onderofficiersmess als onderdeel van de Infanterie Schietkamp daterend uit het einde van de negentiende eeuw van belang voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.

### *Hoofdcategorie*

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

### *Subcategorie*

Militair verblijfsgebouw

### *Functie*

Officiersmess

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 523504

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 24 april 2006  
Kadaster deel/nr 82931/3

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Harskamp Ede Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Harskamp

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Otterlo A 1833

### Omschrijving\*\*

Voormalige KEUKEN nr 129 (2) met rechthoekige plattegrond bestaande uit één bouwlaag afgesloten door een zadeldak gedekt met gesmoorde verbeterde pannen. De gevels zijn opgetrokken uit horizontale houten delen. In de gevels bevinden zich oorspronkelijke vensters bestaande uit grotendeels twee gekoppelde ramen met roedenverdeling (2x2)+1. VOORGEVEL (westgevel) is de langsgewel gekeerd naar de Otterloseweg. In de gevel bevinden zich van links naar rechts twee maal twee gekoppelde ramen met roedenverdeling (2x2)+1, een raam met roedenverdeling (2x2)+1, een deuropening, een raam met roedenverdeling (2x2)+1, vier maal twee gekoppelde ramen met roedenverdeling (2x2)+1 en twee kleine vierkante enkelruits ramen.

In de symmetrische LINKERZIJGEVEL (noordgevel) bevindt zich centraal een dubbele deur met aan weerszijden twee vensters van het standaardtype. In de geveltop bevindt zich een venster bestaande uit twee gekoppelde zes-ruits draairamen. De topgevel is voorzien van eenvoudige windveren.

Tegen de ACHTERGEVEL (oostgevel) bevindt zich een niet oorspronkelijke bakstenen aanbouw afgesloten door een lessenaarsdak aangekapt aan het zadeldak. Links van de aanbouw bevindt zich in de houten gevel enkele kleine vierkante enkelruits ramen,. Rechts van de aanbouw bevindt zich in de houten achtergevel een standaard venster.

Op de begane grond van de symmetrische RECHTERZIJGEVEL (zuidgevel) bevindt zich centraal een ingangspartij met aan weerszijden een enkel raam met verdeling (2x2)+1. De gevel eindigt in een blinde topgevel.

Het INTERIEUR is niet bezocht.

Waardering

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



KEUKEN (2) gebouwd omstreeks 1898 als onderdeel van het KAZERNECOMPLEX `infanterie Schietkamp (ISK)'.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van één van de eerste houten gebouwen ten behoeve van de keuken als onderdeel van de Infanterie Schietkamp aangelegd aan het einde van de negentiende eeuw.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de keuken en de andere onderdelen die deel uitmaken van het kazernecomplex `Infanterie Schietkamp (ISK)'. De keuken is gesitueerd aan de oostzijde, in het zicht van de Otterloseweg.

- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een keuken als onderdeel van de Infanterie Schietkamp daterend uit het einde van de negentiende eeuw van belang voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.

*Hoofdcategorie*

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

*Subcategorie*

Militair verblijfsgebouw

*Functie*

Bureelgebouw



## Monumentnummer\*: 523505

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 24 april 2006  
Kadaster deel/nr 82931/21

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Harskamp Ede Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Harskamp

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Otterlo A 1164

### Omschrijving\*\*

BAKKERIJ/ BROODVERSTREKKING nr 268 (3) gebouwd omstreeks 1923. Het gebouw met nagenoeg rechthoekige plattegrond bestaat uit één bouwlaag afgesloten door een tentdak met ongelijke schilden gedekt met rode kruispannen. De gevels met trasraam en rollaag zijn opgetrokken in kruisverband. In de gevels bevinden zich venster- en deuropeningen voorzien van geklampte luiken. Het dak is voorzien van een boeiboord met profiellijst De VOORGEVEL bestaat uit een risalerende middenpartij met twee vensters afgesloten door luiken. De staande vensters worden aan de bovenzijde afgesloten door een strek. De middenpartij wordt afgesloten door een boeiboord met achterliggend schild. Links van de risaliet bevindt zich in de terug gelegen gevel een klein, vierkant enkelruits raam afgesloten door een strek. Rechts van de risaliet bevindt zich in de terug gelegen gevel een rechthoekige, geklampte tweedelige deur. De LINKERZIJGEVEL bestaat uit een middenrisaliet met aan weerszijden een terug gelegen korte gevel. In de middenrisaliet bevinden zich twee muuropeningen. Rechts van de middenrisaliet bevindt zich in de terug gelegen gevel een deuropening.

De ACHTERGEVEL bestaat uit een risalerende middenpartij met twee gekoppelde, hoog geplaatste enkelruits ramen. De middenpartij eindigt in een boeiboord met achterliggend schild. Links van de risaliet bevindt zich een rechthoekige, geklampte twee-delige deur afgesloten door een strek.

In de lage RECHTERZIJGEVEL bevinden zich drie vensters onder de bakgoot met achterliggend schild. In het schild bevindt zich een vierkante bakstenen schoorsteenschacht. Het INTERIEUR is niet bezocht.

### Waardering

BAKKERIJ/ BROODVERSTREKKING (3) gebouwd omstreeks 1923 als onderdeel van het KAZERNECOMPLEX 'infanterie Schietkamp (ISK)'.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bakstenen gebouw ten behoeve van de bakkerij/ broodverstreking als onderdeel van de Infanterie Schietkamp aangelegd aan het einde van de negentiende eeuw.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de bakkerij/ broodverstreking en de andere onderdelen die deel uitmaken van het kazernecomplex 'Infanterie Schietkamp (ISK)'. De bakkerij/ broodverstreking bevindt zich nabij de oostelijke oefenterreinen.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een bakkerij annex broodverstreking als onderdeel van de Infanterie Schietkamp daterend uit het einde van de negentiende eeuw van belang voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.

*Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

*Subcategorie*

Nijverheid

*Functie*

Bakkerij





## Monumentnummer\*: 523506

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	24 april 2006
Kadaster deel/nr	82931/14

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Harskamp	Ede	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Harskamp	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Otterlo	A			1833

### *Omschrijving\*\**

TOILETGEBOUW nr 172 (4) gebouwd omstreeks 1902 met rechthoekige plattegrond bestaande uit één bouwlaag afgesloten door een geknikt zadeldak gedekt met gesmoorde kruispannen. Het zadeldak met mastgoot wordt aan de voor- en achterzijde afgesloten door geprofileerde geknikte windveren met makelaar en geveltopversiering. De gevels met trasraam en rollaag zijn opgetrokken in kruisverband. In de gevels bevinden zich in de langsgevels een aantal kleine, hoog geplaatste, vier-ruits ramen aan de onderzijde afgesloten door een bakstenen lekdorpel. Centraal in de symmetrische VOORGEVEL (zuidgevel) bevindt zich een dicht gemetselde segmentboogvormige opening met aan weerszijden een niet oorspronkelijke, rechthoekige deur. De gevel eindigt in een topgevel met eenvoudig sierspant, makelaar en geveltop versiering.

In de LINKERZIJGEVEL (westgevel) bevinden zich vijf regelmatig verdeelde vier-ruits ramen onder de mastgoot.

Centraal in de symmetrische ACHTERGEVEL (noordgevel) bevindt zich een licht risalerende blinde middenpartij met aan weerszijden een niet oorspronkelijke rechthoekige, houten deur. De gevel eindigt in een topgevel met overstek, eenvoudig sierspant, makelaar en topgevelversiering.

De RECHTERZIJGEVEL (oostgevel) is identiek aan de linkerzijgevel.

Het INTERIEUR is niet bezocht.

### Waardering

TOILETGEBOUW (4) gebouwd omstreeks 1902 als onderdeel van het KAZERNECOMPLEX `infanterie Schietkamp (ISK)`.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bakstenen toiletgebouw uit 1902 als onderdeel van de Infanterie Schietkamp aangelegd aan het einde van de negentiende eeuw.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen het toiletgebouw en de andere onderdelen die deel uitmaken van het kazernecomplex 'Infanterie Schietkamp (ISK)'.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een toiletgebouw als onderdeel van de Infanterie Schietkamp daterend uit het einde van de negentiende eeuw van belang voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.

*Hoofdcategorie*

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

*Subcategorie*

Straatmeubilair

*Functie*

Toiletgebouw



## Monumentnummer\*: 523507

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	24 april 2006
Kadaster deel/nr	82931/28

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Harskamp	Ede	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Harskamp	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Otterlo	A			1833

### *Omschrijving\*\**

LEGERINGSGEBOUW VOOR OFFICIEREN (5) gebouwd omstreeks 1920 met rechthoekige plattegrond bestaat uit één bouwlaag afgesloten door een zadeldak gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. Tegen de rechterzijgevel (zuidgevel) bevindt zich een serre met plat dak, tegen de achtergevel (oostgevel) bevindt zich een bakstenen aanbouw met plat dak. De gevels zijn opgetrokken in horizontale hout delen boven op een betonnen bodemplaat. De VOORGEVEL (westgevel) is gekeerd naar de Otterloseweg. De gevel bestaat uit een topgevel met rechts de zijgevel van de serre. Op de begane grond in de symmetrische topgevel bevindt zich centraal een enkele deur met bovenlicht met aan weerszijden een T-venster. In de geveltop bevindt zich een stolpraam. De topgevel is voorzien van eenvoudige windveren. Rechts van de topgevel bevindt zich de zijgevel van de serre met plat dak. In deze zijgevel bevinden zich vier gekoppelde enkelruits ramen met glas-in-lood bovenlicht. In de LINKERZIJGEVEL (noordgevel) bevindt zich links één T-venster, rechts twee regelmatig verdeelde T-vensters. Bovenaan de gevel bevindt zich een reeks ijzeren gekrulde ankers onder de mastgoot. In het dakschild bevindt zich een twee-ruits dakraam.

Links tegen de ACHTERGEVEL (oostgevel) bevindt zich een kleine bakstenen aanbouw met plat dak. Rechts in de gevel bevindt zich een T-venster met in de geveltop een stolpraam. De gevel eindigt in een topgevel.

Links tegen de RECHTERZIJGEVEL (zuidgevel) bevindt zich een serre met plat dak. De serre zes vensters breed, vier vensters diep. Alle enkelruits ramen zijn voorzien van een glas-in-lood bovenlicht. Centraal bevindt zich een dubbele glasdeur. Rechts van de serre bevindt zich een aantal T-vensters. In het dakvlak bevindt zich een dakkapel en een bakstenen schoorsteenschacht.

Het INTERIEUR is niet bezocht.

### Waardering

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



LEGERINGSGEBOUW VOOR OFFICIEREN (5) gebouwd omstreeks 1920 als onderdeel van het KAZERNECOMPLEX 'infanterie Schietkamp (ISK)'.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een houten legeringsgebouw voor officieren gebouwd omstreeks 1920 als onderdeel van de Infanterie Schietkamp aangelegd aan het einde van de negentiende eeuw.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen het legeringsgebouw voor officieren en de andere onderdelen die deel uitmaken van het kazernecomplex 'Infanterie Schietkamp (ISK)'. Het legeringsgebouw voor officieren bevindt zich aan de oostzijde, in het zicht van de Otterloseweg.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een legeringsgebouw voor officieren als onderdeel van de Infanterie Schietkamp daterend uit het einde van de negentiende eeuw van belang voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.

*Hoofdcategorie*

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

*Subcategorie*

Militair verblijfsgebouw

*Functie*

Legeringsgebouw

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 523508

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	24 april 2006
Kadaster deel/nr	82931/25

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Harskamp	Ede	Gelderland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Otterlo	G			3587

### Omschrijving\*\*

BIOSCOOP nr 130 (6) gebouwd omstreeks 1920 met rechthoekige plattegrond bestaande uit één bouwlaag waarvan het middendeel wordt afgesloten door een zadeldak, het voor- en het achterdeel door een plat dak. De gevels zijn grotendeels opgetrokken in horizontale houten delen met uitzondering van de bakstenen entreepartij. In de grotendeels gesloten gevels bevinden zich enkele deuropeningen. De bakstenen VOORGEVEL (oostgevel) is opgetrokken in kruisverband. De begane grond in schoon metselwerk onderscheidt zich van de wit geschilderde verdieping. Op de begane grond bevinden zich twee hoeklisenen en een liseen aan weerszijden van de centrale dubbel deur. Links en rechts bevindt zich een liggend twee-ruits raam. De begane grond wordt afgesloten door een cordonlijst. Op de verdieping met hoger opgetrokken middenpartij bevinden zich drie regelmatig verdeelde liggende twee-ruits ramen. De gevel wordt afgesloten door een plat dak.

De LINKERZIJGEVEL (zuidgevel) bestaat uit de vrijwel blinde houten zijgevel van de achterbouw, de houten gevel van de middenbouw en de blinde, bakstenen gevel van de voorbouw. In de houten gevel van de middenbouw bevindt zich links en rechts een dubbele deur. Centraal in de ACHTERGEVEL (westgevel) bevindt zich een dubbele deur. voor het overige is de achtergevel een blinde gevel.

De RECHTERZIJGEVEL (noordgevel) bestaat uit de blinde bakstenen gevel van de voorbouw, de houten gevel van de middenbouw en de vrijwel blinde houten gevel van de achterbouw. In het middendeel bevindt zich links en rechts een dubbele deur.

Het INTERIEUR is niet bezocht.

### Waardering

BIOSCOOP (6) gebouwd omstreeks 1920 als onderdeel van het KAZERNECOMPLEX `Infanterie Schietkamp (ISK)'.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bioscoop uit circa 1920 als onderdeel van de Infanterie Schietkamp aangelegd aan het einde van de negentiende eeuw.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de bioscoop en de andere onderdelen die deel uitmaken van het kazernecomplex 'Infanterie Schietkamp (ISK)'. De bioscoop bevindt zich aan de westzijde, in het zicht van de Otterloseweg.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een bioscoop als onderdeel van de Infanterie Schietkamp daterend uit het einde van de negentiende eeuw van belang voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.

*Hoofdcategorie*

Cultuur, gezondheid en wetenschap

*Subcategorie*

Welzijn, kunst en cultuur

*Functie*

Bioscoop



## Monumentnummer\*: 523509

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	24 april 2006
Kadaster deel/nr	82930/192

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Harskamp	Ede	Gelderland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Otterlo	A			1702

### *Omschrijving\*\**

SCHIJVENLOODS bij nr 232 (7) gebouwd omstreeks 1937 met rechthoekige plattegrond, bestaande uit één bouwlaag afgesloten door een flauw hellend zadeldak. Het dak is geheel opgebouwd uit betonnen segmenten. De gevels met trasraam en rollaag zijn opgetrokken in baksteen in halfsteens verband. In de gevels bevinden zich gekoppelde acht-ruits ramen aan weerszijden geflankeerd door een geklampt luik. De vensters worden aan de bovenzijde afgesloten door een strek aan de onderzijde door een bakstenen lekdorpel.

In de VOORGEVEL bevinden zich links en rechts twee vensters bestaande uit twee gekoppelde acht-ruits draairamen en een rechthoekige deur.

De LINKERZIJGEVEL is de kopse gevel met van links naar rechts een smalle rechthoekige deur, een brede rechthoekige deur en een acht-ruits draairaam.

In de ACHTERGEVEL bevinden zich zes regelmatig verdeelde gekoppelde acht-ruits draairamen.

De RECHTERZIJGEVEL is een kopse gevel met centraal een gekoppeld acht-ruits draairaam.

Het INTERIEUR is niet bezocht.

### Waardering

SCHIJVENLOODS (7) gebouwd omstreeks 1937 als onderdeel van het KAZERNECOMPLEX 'Infanterie Schietkamp (ISK)'.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een schijvenloods gebouwd omstreeks 1930 als onderdeel van de Infanterie Schietkamp aangelegd aan het einde van de negentiende eeuw.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de schijvenloods en de andere onderdelen die

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



deel uitmaken van het kazernecomplex 'Infanterie Schietkamp (ISK)'. De schijvenloods bevindt zich nabij één van de oostelijke oefenterreinen.

- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een schijvenloods als onderdeel van de Infanterie Schietkamp daterend uit het einde van de negentiende eeuw van belang voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.

*Hoofdcategorie*

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

*Subcategorie*

Opslag

*Functie*

Loods





## Monumentnummer\*: 523510

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	24 april 2006
Kadaster deel/nr	82931/41

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Harskamp	Ede	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Harskamp	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Otterlo	A			1164

### *Omschrijving\*\**

SCHIJVENLOODS nr 270 (8) gebouwd omstreeks 1937 met rechthoekige plattegrond, bestaande uit één bouwlaag afgesloten door een flauw hellend zadeldak. Het dak is geheel opgebouwd uit betonnen segmenten. De gevels met trasraam en rollaag zijn opgetrokken in baksteen in halfsteens verband. In de gevels bevinden zich gekoppelde acht-ruits ramen aan weerszijden geflankeerd door een geklampt luik. De vensters worden aan de bovenzijde afgesloten door een strek aan de onderzijde door een bakstenen lekdorpel.

In de VOORGEVEL bevinden zich links en rechts twee vensters bestaande uit twee gekoppelde acht-ruits draairamen en een rechthoekige deur.

De LINKERZIJGEVEL is de kopse gevel met van links naar rechts een smalle rechthoekige deur, een brede rechthoekige deur en een acht-ruits draairaam.

In de ACHTERGEVEL bevinden zich zes regelmatig verdeelde gekoppelde acht-ruits draairamen.

De RECHTERZIJGEVEL is een kopse gevel met centraal een gekoppeld acht-ruits draairaam.

Het INTERIEUR is niet bezocht.

### Waardering

SCHIJVENLOODS (8) gebouwd omstreeks 1937 als onderdeel van het KAZERNECOMPLEX `infanterie Schietkamp (ISK)'.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een schijvenloods uit 1937 als onderdeel van de Infanterie Schietkamp aangelegd aan het einde van de negentiende eeuw.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de schijvenloods en de andere onderdelen die deel uitmaken van het kazernecomplex 'Infanterie Schietkamp (ISK)'. De schijvenloods bevindt zich nabij één van de oostelijke oefenterreinen.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een schijvenloods als onderdeel van de Infanterie Schietkamp daterend uit het einde van de negentiende eeuw van belang voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.

*Hoofdcategorie*

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

*Subcategorie*

Opslag

*Functie*

Loods



## Monumentnummer\*: 523512

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	24 april 2006
Kadaster deel/nr	82931/116

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Harskamp	Ede	Gelderland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Otterlo	A			1833

### *Omschrijving\*\**

SCHIETSCHIJVENLOODS nr 212 met rechthoekige plattegrond is een blikken loods met golfplaten wanden. De gevels worden afgesloten door een gebogen, segmentboogvormig golfplaten dak. Rechtsachter op het dak bevindt zich een bakstenen schoorsteenschacht. In de VOORGEVEL bevindt zich centraal een dubbele schuifdeur verstevigd door middel van een kruisen.

De LINKERZIJGEVEL is de langsgevel met drie regelmatig verdeelde luiken voorzien van kruisen.

De ACHTERGEVEL is identiek aan de voorgevel.

De RECHTERZIJGEVEL is identiek aan de linkerzijgevel.

Het INTERIEUR is niet bezocht.

### Waardering

SCHIETSCHIJVENLOODS (9) als onderdeel van het KAZERNECOMPLEX `infanterie Schietkamp (ISK)'.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een golfplaten schietschijvenloods als onderdeel van de Infanterie Schietkamp aangelegd aan het einde van de negentiende eeuw.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de schietschijvenloods en de andere onderdelen die deel uitmaken van het kazernecomplex `Infanterie Schietkamp (ISK)'. De schietschijvenloods bevindt zich samen met de bakkerij/broodverstrekking en een schijvenloods nabij één van de oostelijke oefenterreinen.

- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een schietschijvenloods als onderdeel van de Infanterie Schietkamp daterend uit het einde van de negentiende eeuw van belang voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.

*Hoofdcategorie*

*Subcategorie*

*Functie*

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Opslag

Loods



## Monumentnummer\*: 523513

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	24 april 2006
Kadaster deel/nr	82931/107

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Harskamp	Ede	Gelderland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Otterlo	A			1833

### Omschrijving\*\*

LEGERINGSGEBOUW nr 111 (10) gebouwd omstreeks 1938 met rechthoekige plattegrond bestaande uit twee bouwlagen afgesloten door een flauw hellend samengesteld schilddak gedekt met gesmoorde en rode pannen. De gevels met trasraam in rode baksteen, zijn verder opgetrokken in gele baksteen. De baksteen is beschilderd om een camouflage aan te brengen. De venster- en deuropeningen op de begane grond worden aan de bovenzijde afgesloten door een uitkragende betonnen latei.

De symmetrische VOORGEVEL (zuidgevel) is een langgerekte gevel aan de zuidzijde te verdelen in een terug gelegen middenpartij aan weerszijden geflankeerd door een risaliet afgesloten door een aangekapt schilddak met uiterst links en rechts een terug gelegen geveldeel. In de middenpartij bevindt zich de ingangspartij bestaande uit een dubbele deur met links en rechts een staand twee-ruits raam. Op de verdieping bevinden zich twee regelmatig verdeelde vensters met stalen roedenverdeling (3x3)+2 met aan weerszijden een staand twee-ruits raam. De ingangspartij wordt aan weerszijden geflankeerd door een identieke as met op de begane grond een driestrooksvenster met bovenlichten en roedenverdeling en op de verdieping een identiek venster zonder bovenlichten. In het dakvlak van de middenpartij bevindt zich een langgerekte dakkapel met zes gekoppelde liggende twee-ruits ramen afgesloten door een plat dak. Beide risalieten bestaan uit twee assen met op de begane grond van iedere as een driestrooksvenster met bovenlichten en roedenverdeling en op de verdieping een identiek venster zonder bovenlichten. De risaliet wordt afgesloten door een achterliggend aangekapt schilddak met in het dakvlak twee niet oorspronkelijke drie-ruits dakramen. Uiterst link en rechts bevindt zich een identieke as met op de begane grond en de verdieping drie, staande twee-ruits ramen afgesloten door een plat dak dat overgaat in het zijschild van een aangekapt schilddak.

In de LINKERZIJEVEL (westgevel) bevindt zich in beide bouwlagen een centraal geplaatst venster met roedenverdeling met links en rechts een staand venster. Uiterst rechts bevindt zich in beide bouwlagen nogmaals een staand venster onder een plat dak.

De ACHTERGEVEL (noordgevel) bestaat uit een terug gelegen middenpartij aan weerszijden geflankeerd door een risaliet met uiterst links en rechts een terug gelegen as. Centraal in de middenpartij bevindt zich op de begane grond links een venster rechts een deur met op de verdieping twee regelmatig verdeelde vensters bestaande uit drie gekoppelde zes-ruits ramen. Uiterst links en rechts in de

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



middenpartij bevindt zich in beide bouwalgen een driestroomsvenster. De gevels van beide risalieten hebben een indeling die identiek is aan de risalieten in de voorgevel. Uiterst links en rechts bevindt zich een terug gelegen gevel.

De RECHTERZIJGEVEL (oostgevel) is identiek aan de linkerzijgevel.

Het INTERIEUR is niet bezocht.

#### Waardering

LEGERINGSGEBOUW (10) gebouwd omstreeks 1938 als onderdeel van het KAZERNECOMPLEX 'infanterie Schietkamp (ISK)'.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bakstenen legeringsgebouw met camouflage beschildering uit 1938 als onderdeel van de Infanterie Schietkamp aangelegd aan het einde van de negentiende eeuw.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen het legeringsgebouw en de andere onderdelen die deel uitmaken van het kazernecomplex 'Infanterie Schietkamp (ISK)'. Het legeringsgebouw maakt onderdeel uit van twee identieke legeringsgebouwen met camouflage beschildering.

- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een legeringsgebouw met camouflagebeschildering als onderdeel van de Infanterie Schietkamp daterend uit het einde van de negentiende eeuw van belang voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.

#### Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

#### Subcategorie

Militair verblijfsgebouw

#### Functie

Legeringsgebouw

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 523514

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	24 april 2006
Kadaster deel/nr	82931/133

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Harskamp	Ede	Gelderland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Otterlo	A			1833

### Omschrijving\*\*

LEGERINGSGEBOUW nr 112 (11) gebouwd omstreeks 1939 met rechthoekige plattegrond bestaande uit twee bouwlagen afgesloten door een flauw hellend samengesteld schilddak gedekt met gesmoorde en rode pannen. De gevels met trasraam in rode baksteen, zijn verder opgetrokken in gele baksteen. De baksteen is beschilderd om een camouflage aan te brengen. De venster- en deuropeningen op de begane grond worden aan de bovenzijde afgesloten door een uitkragende betonnen latei.

De symmetrische VOORGEVEL (noordgevel) is een langgerekte gevel aan de zuidzijde te verdelen in een terug gelegen middenpartij aan weerszijden geflankeerd door een risaliet afgesloten door een aangekapt schilddak met uiterst links en rechts een terug gelegen geveldeel. In de middenpartij bevindt zich de ingangspartij bestaande uit een dubbele deur met links en rechts een staand twee-ruits raam. Op de verdieping bevinden zich twee regelmatig verdeelde vensters met stalen roedenverdeling (3x3)+2 met aan weerszijden een staand twee-ruits raam. De ingangspartij wordt aan weerszijden geflankeerd door een identieke as met op de begane grond een driestrooksvenster met bovenlichten en roedenverdeling en op de verdieping een identiek venster zonder bovenlichten. In het dakvlak van de middenpartij bevindt zich een langgerekte dakkapel met zes gekoppelde liggende twee-ruits ramen afgesloten door een plat dak. Beide risalieten bestaan uit twee assen met op de begane grond van iedere as een driestrooksvenster met bovenlichten en roedenverdeling en op de verdieping een identiek venster zonder bovenlichten. De risaliet wordt afgesloten door een achterliggend aangekapt schilddak met in het dakvlak twee niet oorspronkelijke drie-ruits dakramen. Uiterst link en rechts bevindt zich een identieke as met op de begane grond en de verdieping drie, staande twee-ruits ramen afgesloten door een plat dak dat overgaat in het zijschild van een aangekapt schilddak.

In de LINKERZIJEVEL (oostgevel) bevindt zich in beide bouwlagen een centraal geplaatst venster met roedenverdeling met links en rechts een staand venster. Uiterst rechts bevindt zich in beide bouwlagen nogmaals een staand venster onder een plat dak.

De ACHTERGEVEL (zuidgevel) bestaat uit een terug gelegen middenpartij aan weerszijden geflankeerd door een risaliet met uiterst links en rechts een terug gelegen as. Centraal in de middenpartij bevindt zich op de begane grond links een venster rechts een deur met op de verdieping twee regelmatig verdeelde vensters bestaande uit drie gekoppelde zes-ruits ramen. Uiterst links en rechts in de

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



middenpartij bevindt zich in beide bouwalgen een driestroomsvenster. De gevels van beide risalieten hebben een indeling die identiek is aan de risalieten in de voorgevel. Uiterst links en rechts bevindt zich een terug gelegen gevel.

De RECHTERZIJGEVEL (westgevel) is identiek aan de linkerzijgevel.

Het INTERIEUR is niet bezocht.

#### Waardering

LEGERINGSGEBOUW (11) gebouwd omstreeks 1939 als onderdeel van het KAZERNECOMPLEX 'infanterie Schietkamp (ISK)'.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bakstenen legeringsgebouw uit 1939 met camouflage beschildering als onderdeel van de Infanterie Schietkamp aangelegd aan het einde van de negentiende eeuw.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen het legeringsgebouw en de andere onderdelen die deel uitmaken van het kazernecomplex 'Infanterie Schietkamp (ISK)'. Het legeringsgebouw maakt onderdeel uit van twee identieke legeringsgebouwen met camouflage beschildering.

- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een legeringsgebouw met camouflage beschildering als onderdeel van de Infanterie Schietkamp daterend uit het einde van de negentiende eeuw van belang voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.

#### Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

#### Subcategorie

Militair verblijfsgebouw

#### Functie

Legeringsgebouw

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument