



Complexnummer: 523539

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

boerderijcomplex

Aantal complexonderdelen

4

Monumentnummers van complexonderdelen

523540, 523541, 523542, 523543

Woonplaats

Lunteren

Gemeente

Ede

Provincie

Gelderland

Locatie van het hoofdobject

Postweg 115, 6741 MH te Lunteren

Complexomschrijving

Inleiding

BOERDERIJCOMPLEX gebouwd in 1927-28 naar ontwerp van de architect J. GROENEVELD bestaande uit een T-BOERDERIJ, SCHUUR, HOOIBERGEN en KIPPENHOK. Het complex bevindt zich aan de zuidzijde van de Postweg buiten de bebouwde kom van Lunteren in de gemeente Ede.

Omschrijving

De T-BOERDERIJ bestaande uit een voor- en achterhuis bevindt zich op enkele meters van de weg met het voorhuis gekeerd naar de straatzijde. Aan de noordzijde van het voorhuis bevinden zich twee esdoorns. Aan de westzijde bevindt zich de bongerd. Tegenover de deel van de T-boerderij met als lengterichting noord-zuid bevindt zich de SCHUUR met als lengterichting oost-west. De schuur met rechthoekige plattegrond bestaat uit één bouwlaag en wordt afgesloten door een grotendeels met riet gedekt, afgewolfd zadeldak met gemetselde nokvorsten. Het riet is deels vervangen door gesmoorde en rode oud Hollandse pannen. Aan de zuidoostzijde en de zuidzijde van de schuur bevindt zich een KIPPENHOK. Aan de oostzijde van de boerderij met schuur bevindt zich een vijfroedige HOOIBERG en een tweeroedige HOOIBERG. De wagenschuur dateert in de huidige vorm grotendeels daterend van na 1940.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



BOERDERIJCOMPLEX gebouwd in 1927 naar ontwerp van de architect J. GROENEVELD bestaande uit een T-BOERDERIJ, een SCHUUR, HOOIBERGEN en een KIPPENHOK.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een goed en gaaf bewaard boerderijcomplex uit de jaren twintig van de twintigste eeuw.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging van het complex buiten de bebouwde kom van Lunteren en de functioneel-ruimtelijke relatie van de onderdelen.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een boerderij uit de jaren twintig van de twintigste eeuw, representatief voor de ontwikkeling van het agrarische bedrijf in Nederland.



Monumentnummer*: 523540

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 mei 2002
Kadaster deel/nr	82930/69

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Lunteren	Ede	Gelderland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Lunteren	K			8376

Omschrijving**

T-BOERDERIJ bestaande uit een voor- en achterhuis. Het voorhuis met rechthoekige plattegrond bestaat uit één bouwlaag en een zolder onder een met riet gedekt, afgewolfd zadeldak met aangekapt schilddak in de voorgevel. Het voorhuis staat dwars op het achterhuis, met eveneens rechthoekige plattegrond, bestaande uit één bouwlaag en afgesloten door een aangekapt, met riet gedekt, afgewolfd zadeldak. De rieten daken zijn voorzien van gemetselde nokvorsten. Op de uiteinden van de nok van het afgewolfd zadeldak bevindt zich een bakstenen, vierkante schoorsteenschacht, waarvan één met afdekplaat. De klemplank onder het rieten dak is ter hoogte van het woonhuis aan beide zijden voorzien van een geschulpte profilering. De gevels met trasraam en rollaag, zijn opgetrokken in roodbruine baksteen in kruisverband. In het voorhuis bevinden zich vensters bestaande uit twee gekoppelde enkelruits ramen met meerruits bovenlichten. De bovenlichten met geel kathedraalglas zijn valramen. De vensters worden aan de bovenzijde afgesloten door een strek aan de onderzijde door een hardstenen lekdorpel. De onderramen van de vensters op de begane grond worden aan weerszijden geflankeerd door paneelluiken. In het achterhuis bevinden zich meerdere mestdeuren en stalramen. De kraalschroten, geklampte mestdeuren worden aan de bovenzijde afgesloten door een segmentboog. De zes-ruits stalramen met ijzeren roedenverdeling worden aan de bovenzijde afgesloten door een segmentboogvormige rollaag, aan de onderzijde door een bakstenen lekdorpel. De zes-ruits stalramen zijn voorzien van een drie-ruits valraam.

De VOORGEVEL betreft de symmetrische noordgevel van het voorhuis bestaande uit drie traveeën. De hoog opgemetselde middentravee wordt aan de bovenzijde afgesloten door een aangekapt schilddak. Op de begane grond in de middentravee bevindt zich een inpandig portiek met rood/geel betegeld bordes. De paneeluur wordt door een kalf gescheiden van het meerruits bovenlicht. Op de verdieping bevindt zich een venster. In de linker- en rechtertravee bevindt zich een identiek venster.

De LINKERZIJGEVEL (oostgevel) bestaat uit links de zijgevel van het achterhuis en rechts de zijgevel van het voorhuis. In het geveldeel van het achterhuis bevinden zich van links naar rechts twee stalramen een mestdeur een stalraam, een vensteropening en een rechthoekige deur. Op de begane grond van het voorhuis bevinden zich twee regelmatig verdeelde, identieke vensters evenals in de afgewolfdde topgevel.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Centraal op de begane grond van de symmetrische ACHTERGEVEL bevindt zich de dubbele segmentboogvormige deel deur aan de bovenzijde afgesloten door een segmentboog. Aan weerszijden van de deel deur bevindt zich een zes-ruits stalraam. Uiterst links en rechts bevindt zich een mest deur. In de middenas bevindt zich op de verdieping een dubbel, kraalschroten luik aan de bovenzijde afgesloten door een segmentboog. Het luik wordt aan weerszijden geflankeerd door een stalraam. De RECHTERZIJGEVEL bestaat uit de zijgevel van het voorhuis gevolgd door de zijgevel van het achterhuis. De rechterzijgevel van het voorhuis is identiek aan de linkerzijgevel van het voorhuis. In de zijgevel van het achterhuis bevinden zich drie regelmatig verdeelde stalramen met daartussen twee mestdeuren.

Het INTERIEUR is grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard gebleven met in het voorhuis onder meer balkenplafonds, gehoute paneeldeuren, oorspronkelijke keuken en een trappartij met in het achterhuis onder meer groepen, hilde en dekbalkgebinten.

Waardering

T-BOERDERIJ gebouwd in 1927 naar ontwerp van de architect J. GROENEVELD.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een boerderij met een gaaf in- en exterieur uit de jaren twintig van de twintigste eeuw.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de boerderij met de andere onderdelen van het complex.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een boerderij uit de jaren twintig van de twintigste eeuw, als zodanig representatief voor de ontwikkeling van het agrarische bedrijf in Nederland.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)



Monumentnummer*: 523541

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 mei 2002
Kadaster deel/nr	82930/81

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Lunteren	Ede	Gelderland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Lunteren	K			8376

Omschrijving**

SCHUUR met rechthoekige plattegrond, bestaande uit één bouwlaag afgesloten door een afgewolfd zadeldak. In het dakschild van de noordgevel bevindt zich een vierkante bakstenen schoorsteenschacht. De gevels met trasraam en rollaag zijn opgetrokken in roodbruine baksteen in kruisverband. In de gevels bevinden zich mestdeuren, halfronde stalramen met vorktracering omsloten door een rollaag en zes-ruits stalramen. De stalramen worden aan de bovenzijde afgesloten door een segmentboogvormige rollaag, aan de onderzijde door een bakstenen lekdorpel. De kraalschroten, geklampte deuren worden afgesloten door een segmentboog.

In de VOORGEVEL (noordgevel) bevinden zich vier regelmatig verdeelde mestdeuren met daartussen drie stalramen.

De LINKERZIJGEVEL (oostgevel) eindigt in een afgewolfd topgevel. Links in de gevel bevindt zich een dubbele deur. Rechts bevindt zich een enkele deur in de geveltop bevinden zich twee zes-ruits stalramen.

De ACHTERGEVEL (zuidgevel) bestaat uit driemaal een halfronde stalraam en een mestdeur.

Centraal in de RECHTERZIJGEVEL (westgevel) met afgewolfd topgevel bevindt zich op de begane grond een staldeur met op de verdieping een luik. Links en rechts van de staldeur bevindt zich een stalraam met ijzeren roedenverdeling en vorktracering aan de bovenzijde afgesloten door een halfronde rollaag. Links en rechts van het luik bevindt zich een stalraam.

Het INTERIEUR van de schuur is grotendeels in oorspronkelijke staat met onder meer de waskeuken/ stookhok, dekgebinten en hilde.

Waardering

SCHUUR gebouwd circa 1927.

- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een schuur uit de jaren twintig van de twintigste eeuw als onderdeel van een boerderijcomplex met een gaaf in- en exterieur.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de schuur met de andere onderdelen.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een schuur als functioneel onderdeel van een boerderijcomplex uit de jaren twintig van de twintigste eeuw, van belang voor de ontwikkeling van het agrarische bedrijf in Nederland.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Schuur(M)



Monumentnummer*: 523542

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 mei 2002
Kadaster deel/nr	82930/75

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Lunteren	Ede	Gelderland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Lunteren	K			8376

Omschrijving**

Twee HOOIBERGEN bestaande uit een vijfroedige HOOIBERG en een twee-roedige HOOIBERG. De vijfroedige hooiberg bestaat uit vijf roeden met een riet gedekt, vijfzijdig tentdak met gemetselde vorsten op de top. De tweeroedige hooiberg bestaat uit twee roeden met daartussen een golfplaten zadeldak.

Waardering

Twee HOOIBERGEN bestaande uit een vijfroedige HOOIBERG en een twee-roedige HOOIBERG.

- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een twee hooibergen als onderdeel van een boerderijcomplex.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de hooibergen met de andere onderdelen.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van twee hooibergen als functioneel onderdeel van een boerderijcomplex uit de jaren twintig van de twintigste eeuw, van belang voor de ontwikkeling van het agrarische bedrijf in Nederland.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Boerderijen, molens en bedrijven	Boerderij (M)	Hooiberg

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 523543

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 mei 2002
Kadaster deel/nr	82930/101

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Lunteren	Ede	Gelderland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Lunteren	K			8376

Omschrijving**

KIPPENHOK met rechthoekige plattegrond bestaande uit één bouwlaag afgesloten door een golfplaten lessenaarsdak. Het kippenhok is opgetrokken in verticale houten delen op een bakstenen fundament.

In de VOORGEVEL (westgevel) bevinden zich onder vijf regelmatig verdeelde acht-ruits ramen (4x2).

De LINKERZIJGEVEL (noordgevel) is een blinde gevel.

De ACHTERGEVEL (oostgevel) is een blinde gevel.

De RECHTERZIJGEVEL (zuidgevel) is een blinde gevel.

Waardering

KIPPENHOK met rechthoekige plattegrond uit het tweede kwart van de twintigste eeuw.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een kippenhok als onderdeel van een boerderijcomplex uit de jaren twintig van de twintigste eeuw.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van het kippenhok met de andere onderdelen van het complex.

- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een kippenhok als functioneel onderdeel van een boerderijcomplex uit de jaren twintig van de twintigste eeuw, als zodanig representatief voor de ontwikkeling van het agrarische bedrijf in Nederland.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Boerderijen, molens en bedrijven	Boerderij (M)	Kippenren

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument