



Complexnummer: 523717

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Noordenhoek

Aantal complexonderdelen

4

Monumentnummers van complexonderdelen

523718, 523719, 523720, 523721

Woonplaats

Deil

Gemeente

West Betuwe

Provincie

Gelderland

Locatie van het hoofdoject

Appeldijk 1, 4158 ES te Deil

Complexomschrijving

Inleiding

Het COMPLEX NOORDENHOEK bestaat uit de volgende onderdelen: A. LANDHUIS uit 1898 (Appeldijk 1) B. KOETSHUIS uit 1936 (Appeldijk 2) C. TUINMUUR ca. 1850 D. Smeedijzeren HEKWERK met DRAAIHEK ca. 1898

Het complex is gesitueerd op een verhoging aan de noordzijde van de Deilsedijk te Deil bij het punt waar de Krooiweg een scherpe bocht maakt en overgaat in de Appeldijk. De rivier de Linge stroomt aan de oostzijde van het huis. Aan deze zijde bevindt zich ook de hoofdingang van het landhuis. De Appeldijk, die aan deze zijde van het huis loopt en in het verlengde van de Deilsedijk in een bocht terugloopt naar de Koningsweg, begeleidt de meander die de Linge noordelijk van Deil maakt.

Op deze bouwplaats bevond zich tot 1898 een boerderij met de naam Noordenhoek. Deze boerderij en de grond eromheen behoorden bij het al in 1495 in bronnen vermeldde kasteel Palmesteyn dat zich zuidelijk van de boerderij bevond. Het kasteel werd in 1833 afgebroken, de oude gracht is nog herkenbaar. De vloedschuur van de oude boerderij werd pas in 1926 afgebroken, de fundamenten ervan zijn nog op het terrein aanwezig.

Het huidige LANDHUIS werd in opdracht van de familie Van Everdingen in 1898 gebouwd naar een ontwerp van een nog onbekende architect in neorenaissancestijl. Achter dit huis staat het KOETSHUIS met koetsiers(chauffeurs)woning, dat in 1936 werd gebouwd in Traditionalistische stijl. In deze tijd werd in de tuin ook een folly gebouwd, die in de jaren zeventig is uitgebreid en niet onder de rijksbescherming valt. Mogelijk is sloopmateriaal van het kasteel gebruikt bij de bouw van de folly en/of het koetshuis. Het complex is

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gelegen binnen een grote, aflopende tuin met monumentale bomen en struiken. Noordelijk van het huis bevindt zich een essenlaantje. De voortuin wordt van de oprijlaan gescheiden door een lage bakstenen TUINMUUR met een ezelsrugafdekking. Deze tuinmuur dateert uit de tijd van de boerderij die tot 1898 op deze plek aanwezig was. Aan de voorzijde bevindt zich een heg als erfafscheiding. In deze heg bevindt zich nog het oorspronkelijke ijzeren HEKWERK dat aan het begin van de Appeldijk is voorzien van een dubbel ijzeren DRAAIHEK. Het hekwerk dat zich oorspronkelijk hier bevond, is elders op het erf hergebruikt.

In de noordgevel van het landhuis zijn enkele peilmerkstenen aangebracht, die ouder zijn dan het huis. De kleine peilmerksteen geeft de hoogte aan in Amsterdams Peil, de grote steen de hoogte in Asperens Peil.

Complexwaardering

Complex van LANDHUIS, KOETSHUIS, TUINMUUR en HEKWERKEN

-\tVan architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een historisch gegroeid complex van een landhuis met een koetshuis, en een tuinmuur en hekwerken als erfafscheiding. Het geheel vormt een fraai ensemble door de hoofdvormen van de individuele onderdelen en geeft een goed beeld van een landhuis van een welgestelde familie aan het einde van de negentiende eeuw.

-\tVan stedenbouwkundige waarde als karakteristiek onderdeel van het historisch gegroeide rivierengebied, waar het complex de visuele noordelijke afsluiting van het dorp Deil vormt en zeer beeldbepalend gelegen is, op een verhoogde plaats aan de Linge. Het complex is zichtbaar van grote afstand.

-\tVan cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming van het complex en vanwege de oude geschiedenis van de bouwplaats. Voorts zijn in de achtergevel twee peilmerkstenen aangebracht met een zekere zeldzaamheidswaarde omdat ze naast het Amsterdams Peil ook het Asperens Peil aangeven. De peilmerkstenen zijn typerend voor het rivierengebied.



Monumentnummer*: 523718

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82923/18

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Deil	West Betuwe	Gelderland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Deil	K			805

Omschrijving**

Omschrijving

onderdeel A Het LANDHUIS heeft een onregelmatige plattegrond met twee bouwdelen. Het gedeelte aan de zuidzijde heeft een souterrain, een bel-étage, een verdieping en de zolder. Dit bouwdeel is, gezien vanaf de zuidzijde, breed en ondiep en ter plaatse van de zuidgevel voorzien van een trapgevel. Het lagere, noordelijke deel van het huis is iets breder en dieper en is voorzien van een souterrain, één bouwlaag en een zolderverdieping. De diverse bouwdelen zijn voorzien van samengestelde daken. Het lagere deel heeft een samengesteld afgeplat schilddak. Het hogere, smallere deel heeft een driezijdig schilddak. Achter de trapgevel bevindt zich een zadeldak dat met de nok haaks op de oost-west gerichte nok van dit schilddak staat. Alle daken zijn belegd met gesmoorde kruispannen, waarbij op de dakschilden van het hogere gedeelte een driehoekig siermotief van rode kruispannen is gelegd. De nok van dit dak is voorzien van een, op het kleine zadeldak gedeeltelijk verdwenen, crête en van gemetselde schoorstenen op de nokeinden. Ook op het noord- en zuidschild van het lagere gedeelte bevindt zich een in rode kruispannen aangebrachte sierband op het dakschild. De daken zijn voorzien van kroonlijsten.

Tussen het lagere en het hogere bouwdeel bevindt zich aan de oostzijde van het huis een terug liggend smal bouwdeel waarin de ingangspartij is ondergebracht. Dit bouwdeel is net zo hoog als het hogere deel van het huis en heeft een inzwenkend koepeltje waarop zich een klokkentorentje bevindt dat door acht zuiltjes wordt gedragen en is voorzien van een tentdakje met een hoge ijzeren spits. De gevels van het huis zijn in kruisverband opgetrokken en voorzien van een hoog basement in gecementeerde steen. De horizontale werking in de gevels wordt benadrukt door de horizontale groeven in het basement, door de wisselend in steen en in rode verblendsteen uitgevoerde sierbanden aan alle gevelzijden, door de in rode profielsteen en hardsteen uitgevoerde cordonlijst rond het hogere bouwdeel en door de in rode profielsteen uitgevoerde architraaf- en daklijsten onder de kroonlijst. De rijkst gedetailleerde gevels zijn de zuid- en de oostgevel. Alle ramen, behalve die in de noordgevel, zijn als schuifraam uitgevoerd en worden aan de zuid- en westgevel geflankeerd door fraai vormgegeven persiennes. De kozijnen zijn in veel gevallen geprofileerd.

De FRONTGEVEL is de op de weg gerichte zuidgevel van het huis. Deze gevel heeft links een risalerend deel met een trapgevel met vier

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



trappen, stenen dekplaten en een top met aan weerszijden een klauwstuk en bekroond met een opzetstuk met een gebroken aedicula-motief. De top heeft aan de voorzijde een ronde dichtgezette muuropening met daaronder twee gekoppelde 2-ruits schuiframen met een hardstenen omlijsting. Boven de latei bevindt zich een in rode verblendsteen uitgevoerde ontlastingsboog met hardstenen geboorte- en sluitstenen. Onder de vensterdorpel bevindt zich de in een stenen plaat gebeitelde naam van het huis. De trapgevel wordt ter plaatse van de onderste trap geflankeerd door een overhoeks gemetseld, verticaal gedeelte op een stenen console. De dekplaten aan weerszijden zijn optisch door middel van in steen en rode verblendsteen uitgevoerde sierbanden met elkaar verbonden. De verdieping van het risaliet bevat twee balkondeuren met bovenlicht en een gemetselde tussenstijl. Boven de bovenlichten bevinden zich twee hanekammen in rode verblendsteen en een overkoepelende geprofileerde waterlijst. De kleine houten balkonbalustrade rust op het gedeeltelijk hellende dak van de houten veranda ter breedte van het risaliet. De veranda bevindt zich op een stenen sokkel en is voorzien van in roeden gevatte ramen in de zijwanden en in een gedeelte van de voorzijde en is door middel van een trapje met ijzeren balustrade en een ijzeren draaihekje vanuit de tuin te bereiken. De bijzondere ramen zijn in de hoeken voorzien van ronde, geëtste en gekleurde glasvullingen. De houten staanders zijn decoratief bewerkt. De in de veranda gepleisterde gevel van het risaliet bevat een T-vormig schuifraam en een naar binnen draaiende dubbele deur met bovenlicht. Het iets terugspringende geveldeel rechts van het risaliet is symmetrisch ingedeeld en heeft ter plaatse van de bel-étage twee 2-ruits schuiframen met aan de bovenzijde een bewerkte en geschilderde latei en een in rode verblendsteen uitgevoerde hanekam met sierstenen en een sluitsteen. Daarboven bevinden zich twee iets minder hoge schuiframen met onder de stenen vensterdorpels aangebracht siermetselwerk in rode verblendsteen en boven de vensters een segmentboog met sierstenen, sluitstenen en in de boogvullingen aangebracht siermetselwerk. Ter plaatse van deze ramen is ook in het fries siermetselwerk aangebracht, dat wordt begrensd door de consoles die de kroonlijst ondersteunen. In de plint bevindt zich een keldervenster. De LINKER ZIJGEVEL (westgevel) heeft in het hogere bouwdeel boven elkaar twee T-schuiframen met een afsluitende anderhalf steens strek met hoekstenen. Ter plaatse van de boven- en onderdorpels bevinden zich sierbanden. In de plint bevindt zich een keldervenster. De gevel van het bredere en lagere bouwdeel heeft naast elkaar twee T-schuiframen met daarboven in het dakschild twee oorspronkelijke dakkapellen met draairamen en tentdakjes. Ook hier bevinden zich keldervensters in het basement. De ACHTERGEVEL (noordgevel) heeft een naar voren springend deel met een smal middenrisaliet met daarvoor, ter hoogte van het souterrain en de bel-étage een uitgebouwd platgedekt gedeelte. Deze uitbouw bevat de achterdeur en een stolpraam en middels een trap met ijzeren balustrade kan van hieruit zowel de achterdeur als de lager gesitueerde deur van het souterrain bereikt worden. In de trap een rond ijzeren venster. Links van de uitbouw twee keldervensters met daarboven een stolpraam met bovenlicht. Boven de uitbouw bevindt zich een getralied raam. De zolderverdieping bevat in het risaliet een gedeeltelijk dichtgezette vensteropening met daarboven een 2-ruits stolpraam. Aan weerszijden daarvan bevindt zich een stolpraam. Links van het risaliet nog een rond ijzeren raam. Alle vensteropeningen zijn afgesloten met anderhalf steens strekken. Ter plaatse van de onder- en bovendorpels zijn sierbanden aangebracht. Het terugspringende deel van de gevel links is blind uitgevoerd. Boven de plint bevinden zich de twee eerder genoemde peilstenen. Beide stenen hebben een horizontale sleuf. Op de kleine steen links in de gevel staat de tekst: 6 el. 62dm/(sleuf)/boven AP'. De grotere steen rechts daarvan vermeldt: 5 el 86 duim/(sleuf)/boven Aspns peil/naart verhang/van/28 Februarij 1851'.

De RECHTER ZIJGEVEL (oostgevel) is de eigenlijke ingangsgevel. Het terug liggende gedeelte in het midden bevat een ingangspartij, bestaande uit een paneeldeur met ijzeren deurrooster, een getoogd en getralied bovenlicht en een verblend- en hardsteenomlijsting. De voordeur is middels een trap met ijzeren balustrade te bereiken. Naast de deur bevindt zich een stichtingssteentje met daarop de tekst: gelegd door J.J.G. van Everdingen, 28 mei 1898'. Op de verdieping een 2-ruits schuifraam met dezelfde detaillering als de verdiepingramen in de frontgevel. Het hogere bouwdeel bevat op de bel-étage twee gekoppelde 2-ruits schuiframen in één kozijn met een bewerkte middenstijl en een afsluitende latei met daarboven een hanekam in rode verblendsteen. Boven de cordonlijst bevindt

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zich eenzelfde, maar iets minder hoog kozijn met een afsluitende segmentboog met siermetselwerk in het boogveld en twee 2-ruits schuiframen. De detaillering onder en boven de vensters is vergelijkbaar met die in de frontgevel. Het lagere bouwdeel bevat naast elkaar twee 2-ruits schuiframen met een afsluitende latei en een hanekam in rode verblendsteen. In het dakschild een originele dakkapel met een draairaam en een dakje op gedecoreerde schoren.

Het INTERIEUR is goed bewaard gebleven en bestaat in de eerste bouwlaag uit een ingangsportaal dat uitkomt op een centraal gelegen hal met trappartij naar de verdieping. Aan deze hal liggen de verschillende woon- en dienstvertrekken zoals de salon, de eetkamer en de tuinkamer. De keuken is ooit verplaatst. In de oude keuken zijn nog wel de bakoven, de schouw en de pomp bewaard gebleven. Op de verdieping bevinden zich verschillende slaapvertrekken. Onder de bewaard gebleven interieuronderdelen bevinden zich de trappartij met geornamenteerde trappaal, vrijwel alle oorspronkelijke paneeldeuren, marmeren vloer en plinten in de hal, de binnenluiken van de vensters, schoorsteenmantels, stucplafonds en tegelwerk. De kelder bezit de oorspronkelijke vloer- en troggewelven.

Waardering

LANDHUIS uit 1898 (complexonderdeel A)

- Van architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een landhuis uit het einde van de negentiende eeuw in neorenaissancestijl, dat opvalt door de gaaf bewaarde hoofdvorm, het materiaalgebruik en de rijke detaillering. Het pand heeft opvallende en goed afgewerkte onderdelen, zoals de trapgevel, de veranda, de kozijnen en het dak. Het interieur van het pand is gaaf bewaard gebleven.
- Van stedenbouwkundige waarde als hoofdonderdeel van het complex dat een karakteristiek onderdeel vormt van het historisch gegroeide rivierengebied, waar het complex de visuele noordelijke afsluiting van het dorp Deil vormt en zeer beeldbepalend gelegen is, op een verhoogde plaats aan de Linge. Het complex is zichtbaar van grote afstand.
- Van cultuurhistorische waarde als hoofdonderdeel van het complex, vanwege de oude geschiedenis van de bouwplaats. Voorts zijn in de achtergevel twee peilmerkstenen aangebracht met een zekere zeldzaamheidswaarde omdat ze naast het Amsterdams Peil ook het Asperens Peil aangeven. De peilmerkstenen zijn typerend voor het rivierengebied.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Kasteel, buitenplaats

Functie

Landhuis



Monumentnummer*: 523719

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82923/13

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Deil	West Betuwe	Gelderland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Deil	K			805

Omschrijving**

Omschrijving

onderdeel B Het KOETSHUIS is opgetrokken op een samengestelde plattegrond en bestaat uit een hoofdvolume van twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een wolfdak met een hoger opgetrokken linker dakschild. Rechts sluit een volume van een bouwlaag en een zolderverdieping aan, afgedekt door een schilddak, dat doorsneden wordt door het hoofdvolume. Het middengedeelte van dit volume steekt hier met een eigen schilddak bovenuit, en telt twee bouwlagen en een zolderverdieping. Dit gedeelte bevat de koetsierswoning. De schilden zijn belegd met rode Romaanse/opnieuw verbeterde Hollandse pannen en de afwatering vindt plaats via bakgoten. Centraal op de nok van het uitstekende schildkap van de koetsierswoning staat een gemetselde schoorsteen. Langs de rechter zijgevel loopt een tweede rookkanaal. De gevels met trasraam zijn gemetseld in geelbruine baksteen in Noors verband. De vensters worden aan de onderzijde voornamelijk afgesloten door een gemetselde lekdorpel en aan de bovenzijde door een rollaag. De asymmetrische VOORGEVEL (westgevel) heeft in het linker geveldeel een dubbele inrijdeur, aan de bovenzijde half rond afgesloten. De deur wordt geflankeerd door twee vrijwel vierkante raampjes. In dezelfde verticale as bevindt zich in de tweede bouwlaag een rondboogvormig afgesloten laadluik, met een vierkant raampje links en een grote vensteropening met dubbele draairamen rechts. Onder het wolfeind bevindt zich een rechtafgesloten laadluik, met twee vierkante zijlichten en een takelinstallatie. De gevel is afgewerkt met vlechtingen. Het eenlaags geveldeel rechts heeft een rondboogvormig afgesloten dubbele deur, voorzien van een ruitverdeling. In het voorschild is een platgedekte dakkapel met twee drieruits openslaande ramen aangebracht. De RECHTER ZIJGEVEL heeft een breed tweelaags middengedeelte dat in de eerste en in de tweede bouwlaag twee grote vensteropeningen heeft met samengestelde kozijnen met drielichten in de eerste bouwlaag en drielichten met bovenlichten in de tweede bouwlaag. De zijlichten hebben een zesruits verdeling. Het eenlaags linker geveldeel heeft twee vierkante raampjes onder een doorlopende gemetselde onderdorpel. In het dakschild is een dakraam aangebracht. Het eenlaags gedeelte geheel rechts heeft dezelfde indeling. De asymmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL heeft in de eerste bouwlaag van het rechter geveldeel een aan de bovenzijde rondboogvormig afgesloten dubbele inrijdeur. Hierboven bevindt zich een balkon, die wordt gesteund door twee houten standvinken. Op de verdieping is dit balkon toegankelijk via een rondboogvormig afgesloten vensteropening die met glas is dichtgezet en dubbele

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



luiken bezit. Links en rechts bevinden zich kleine vierkante raampjes. Onder het wolfeind drie vierkante raampjes op een doorlopende lekdorpel. In het eenlaags linker geveldeel bevindt zich iets uit het midden een half rond afgesloten deur. De deuropening is omgeven door vier hardstenen stukken. Rechts van de deur twee vierkante raampjes onder een doorlopende lekdorpel en links een vierkant raampje. In het voorschild een dakkapel, platgedekt. Rechts naast de deur bevindt zich een steentje met daarop de naam G.G.F. van Everdingen en de datum 18 maart 1936. Tegen de LINKER ZIJGEVEL staan vier steunberen die tot iets boven de helft van de bouwlaag doorlopen en schuin zijn afgesloten. Tussen deze steunberen zijn onder de dakrand drie stroken van vier kleine raampjes aangebracht, aan de onderzijde afgesloten met een gemetselde onderdorpel. In het dakschild bevinden zich vier niet-oorspronkelijke dakramen. Het sobere INTERIEUR bevat onder meer nog een grote voormalige appelkelder.

Waardering

KOETSHUIS (complexonderdeel B) uit 1936

-\tVan architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een koetshuis met koetsierswoning in traditionalistische stijl uit de tweede helft van de jaren dertig. Het koetshuis heeft een opvallende hoofdvorm, die zich kenmerkt door een asymmetrische indeling van de gevels, een op landelijk bouwkunst geënte hoofdvorm en contemporaine en markante detaillering zoals bijvoorbeeld de onder meerdere ramen doorlopende gemetselde lekdorpels.

-\tVan stedenbouwkundige waarde als onderdeel van het complex dat een karakteristiek onderdeel van het historisch gegroeide rivierengebied, waar het complex de visuele noordelijke afsluiting van het dorp Deil vormt en zeer beeldbepalend gelegen is, op een verhoogde plaats aan de Linge. Het complex is zichtbaar van grote afstand.

-\tVan cultuurhistorische waarde als onderdeel van het complex vanwege de bestemming van het complex en vanwege de oude geschiedenis van de bouwplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Koetshuis(L)



Monumentnummer*: 523720

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82923/62

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Deil	West Betuwe	Gelderland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Deil	K			805

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel C De TUINMUUR die de voortuin vanaf de openbare weg van de oprit scheidt, is laag en in baksteen opgetrokken. Aan de bovenzijde is de muur met een ezelsrugafdekking afgesloten. De uiteinden van de muur zijn voorzien van vierkante gemetselde pijlers, met hardstenen afdekplaat.

Waardering

TUINMUUR (complexonderdeel C) uit omstreeks 1850

-\tVan architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een tuinmuur in baksteen opgemetseld, die hoge ensemblewaarden met de andere complexonderdelen bezit.

-\tVan stedenbouwkundige waarde als onderdeel van het complex, dat een karakteristiek onderdeel van het historisch gegroeide riviereengebied, waar het complex de visuele noordelijke afsluiting van het dorp Deil vormt en zeer beeldbepalend gelegen is, op een verhoogde plaats aan de Linge. Het complex is zichtbaar van grote afstand.

-\tVan cultuurhistorische waarde als onderdeel van het complex, vanwege de bestemming van het complex en vanwege de oude geschiedenis van de bouwplaats.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	Tuinmuur

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 523721

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82921/63

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Deil	West Betuwe	Gelderland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Deil	K			805
Deil	K			710

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel D Het HEKWERK is een smeedijzeren spijlenhek in de heg. In een bocht van de Appeldijk bevindt zich een toegang in de heg en hier bevindt zich een dubbel draaihek. Het draaihek dat zich hier oorspronkelijk bevond, is elders op het terrein hergebruikt.

Waardering HEKWERK (complexonderdeel D) uit omstreeks 1898

-\tVan architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een hekwerk met dubbel draaihek uit smeedijzer, die hoge ensemblewaarden met de andere complexonderdelen bezit.

-\tVan stedenbouwkundige waarde als onderdeel van het complex, dat een karakteristiek onderdeel is van het historisch gegroeide rivierengebied, waar het complex de visuele noordelijke afsluiting van het dorp Deil vormt en zeer beeldbepalend gelegen is, op een verhoogde plaats aan de Linge. Het complex is zichtbaar van grote afstand.

-\tVan cultuurhistorische waarde als onderdeel van het complex, vanwege de bestemming van het complex en vanwege de oude geschiedenis van de bouwplaats.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Voorwerpen op pleinen en dergelijke	Erfscheidig(D)	Hek

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument