



Complexnummer: 523766

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Nordengoed

Aantal complexonderdelen

5

Monumentnummers van complexonderdelen

523767, 523768, 523769, 523770, 523771

Woonplaats

Nijkerk

Gemeente

Nijkerk

Provincie

Gelderland

Locatie van het hoofdobject

Slichtenhorsterweg 41, 3862 NN te Nijkerk

Complexomschrijving

Inleiding

BOERDERIJCOMPLEX genaamd NORDENGOED' daterend uit ca.1860, gelegen op een oudere bouwplaats. De boerderij bezit mogelijk een oudere kern en is voorzien van deels uit de eerste decennia van de twintigste eeuw daterende bijgebouwen. De schuin op de Brede Beek georiënteerde boerderij is met het voorhuis op de beek gericht. Het complex wordt gevormd door de volgende onderdelen: 1. Boerderij 2. Bakhuisje 3. Varkensstal 4. Bergschuur 5. Hooiberg Het complex waarvan de erfaanleg redelijk goed bewaard is gebleven en bevindt zich aan het einde van een onverharde weg die aan weerszijden beplant is met populieren. Het complex is gelegen in het karakteristieke slagenlandschap aan weerszijden van de Slichtenhorsterweg. Langs deze weg bevindt zich een groot aantal boerderijen met een zeer oude oorsprong die oorspronkelijk deel uit maakten van het landgoed Slichtenhorst.

Waardering

BOERDERIJCOMPLEX genaamd 'NORDENGOED' daterend uit ca.1860, mogelijk met een oudere oorsprong, voorzien van deels uit de eerste decennia van de twintigste eeuw daterende bijgebouwen.

-\tVan architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een goed en gaaf bewaard in de jaren tussen 1850 en 1940 gegroeid boerderijcomplex bestaande uit een hallehuisboerderij, een bakhuisje, een veestal, een varkensstal en een hooiberg. Vanwege de omvang en volledigheid van de bijgebouwen bezit het complex een zekere zeldzaamheidswaarde.



-\tVan stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de verschillende onderdelen van het complex gelegen buiten de bebouwde kom van Nijkerk. Het complex maakt deel uit van de agrarische bebouwing in het karakteristieke slagenlandschap aan weerszijden van de Slichtenhorsterweg. Langs deze weg bevindt zich een groot aantal boerderijen met een zeer oude oorsprong die oorspronkelijk deel uit maakten van het landgoed Slichtenhorst.

-\tVan cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een boerderijcomplex dat in de periode 1850-1940 haar huidige omvang en vorm gekregen heeft. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in die periode van het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de noordzijde van de Veluwe nabij het IJsselmeer in het bijzonder.



Monumentnummer*: 523767

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82899/97

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Nijkerk	Nijkerk	Gelderland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Nijkerk Gelderland	F			1663

Omschrijving**

Omschrijving

BOERDERIJ(1) van het hallehuistype gebouwd op een rechthoekige plattegrond onder een pannendak met wolfseinden. Het dak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. Het linker dakvlak heeft over de volle lengte een opwaartse knik. De schoorsteen staat in de nok, tussen voor- en achterhuis. Evenals in het linker dakvlak, bevindt zich ook in het achterste wolfseind een knik. De kap steekt hier met de muur- en gebintplaten vrij ruim over de gevel heen. De VOORGEVEL (noordzijde) is bepleisterd en heeft een geteerde plint. Links en rechts van het midden bevinden zich twee grote schuifvensters, met zowel boven als onder de wisseldorpel een zesruits roedenverdeling. Links bezit de gevel een kleiner schuifvenster met een negenruits-verdeling onder de wisseldorpel en een zesruits-verdeling erboven. Rechts bezit de gevel een verticaal opkamervenster met een drieruits-roedenverdeling. Rechts onderin bevindt zich een keldervenster. Centraal bovenin heeft de gevel een venster met een zesruits-draairaam met aan weerszijden een oeil de boeuf. De gevel heeft gesneden windveren en telt vier muurankers, plus één bij de hoek met de zijgevel. De LINKER ZIJGEVEL is opgetrokken met schoon metselwerk in kruisverband met geknipte voegen. Bij de hoek met de voorgevel is boven een muuranker. Rechts onder, op de hoek met de voorgevel is het metselwerk plaatselijk vervangen, evenals een gedeelte van het trasraam onder het oude metselwerk. Het trasraam is geteerd. De gevel heeft ter hoogte van het voorhuis een dubbel venster met vierruits-draairamen. Zowel links als rechts hiervan sluit het metselwerk niet regelmatig aan op het kozijn. De gevel heeft over de lengte van het achterhuis drie gietijzeren vierruits stalramen met elk een segmentboog. Rechts van het middelste stalraam bevindt zich een staldeur over de volle gevelhoogte, met smeedijzeren gehengen en houten deurstijlen. Links van het middelste stalraam is een klein venster met een draairaam en een metselwerk waterdorpel. De ACHTERGEVEL is van schoon metselwerk in kruisverband met geknipte voegen. Het metselwerk heeft vlechtwerk langs de dakschilden en een rollaag langs het wolfseind. De plint is geteerd. Centraal in de achtergevel staan de dubbele deeldeuren. Deze deeldeuren staan aan het pad achter de boerderij, naar de boerderij met huisnummer 43. Links en rechts is een staldeur met smeedijzeren staartgehengen. Links en rechts van de deeldeuren is een groot half rond gietijzeren stalvenster, zowel boven als onder afgewerkt met een rollaag. De achtergevel telt drie eenvoudige muurankers. Alle deuren hebben een liggende ellipsboog. De natuurstenen sluitsteen boven de deeldeuren bevat het jaartal "1860". De boog van de deeldeuren heeft natuurstenen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



aanzetstenen. Identieke stenen bevinden zich rechts, op de grens van onder- en bovendeur. Rechts zijn twee stenen en links is op deze hoogte slechts één steen. Ook ter hoogte van de deelvloer is zo'n steen in het metselwerk van de deuropening.

De RECHTER ZIJGEVEL heeft schoon metselwerk in kruisverband met geknipte voegen. Het vanouds geteerde trasraam is van hardere, iets donkerder steen. Over de lengte van het achterhuis heeft de gevel vier gietijzeren vierruits stalvensters met boven een segmentboog en onder een rollaag. Tussen de vensters zijn in totaal drie lage dubbele mestdeuren (potstal) met smeedijzeren staartgehengen. De mestdeuren zijn in een houten kozijn gevat, met onder en boven een rollaag. Tussen de linker twee stalvensters is een staldeur over de volle gevelhoogte, met smeedijzeren hang- en sluitwerk. Op de grens van voor- en achterhuis is een deur onder een plaatselijke oplichting van het pannendak. Links van de deur zijn twee recente horizontale vensters, geleed door een middenstijl. Het metselwerk sluit links en rechts in regelmatig verband aan op dit kozijn. Het rechter dakschild is bedekt met gesmoorde kruispannen. Het INTERIEUR van het voorhuis is zeer eenvoudig uitgevoerd en bezit nog een betegelde heerd. Het achterhuis van de boerderij telt vier traveeën, gescheiden door drie gebinten. In de linker zijbeuk (gezien vanuit het voorhuis) zijn grupstallen, in de rechter zijbeuk is een hoge, vlakke potstal.

Waardering

BOERDERIJ van het hallehuistype daterend uit ca. 1860.

-\tVan architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een goed en gaaf bewaarde boerderij van het hallehuistype uit ca. 1860, met mogelijk een oudere kern.

-\tVan stedenbouwkundige waarde als hoofdonderdeel van het complex 'Nordengoed' dat gelegen is buiten de bebouwde kom van Nijkerk. De boerderij maakt deel uit van de agrarische bebouwing in het karakteristieke slagenlandschap aan weerszijden van de Slichtenhorsterweg. Langs deze weg bevindt zich een groot aantal boerderijen met een zeer oude oorsprong die oorspronkelijk deel uit maakten van het landgoed Slichtenhorst.

-\tVan cultuurhistorische waarde als onderdeel van een boerderijcomplex dat in de jaren 1850-1940 haar huidige omvang en vorm gekregen heeft. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in die periode van het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de noordzijde van de Veluwe nabij het IJsselmeer in het bijzonder.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)



Monumentnummer*: 523768

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82899/93

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Nijkerk	Nijkerk	Gelderland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Nijkerk Gelderland	F			1663

Omschrijving**

Omschrijving

Het BAKHUIS(2) is gelegen langs het pad rechts van het voorhuis met de nok evenwijdig aan het hoofdgebouw. De schoorsteen, uitgevoerd in schoon metselwerk in staand verband, staat in de nok. Het zadeldak tussen de twee topgevels is gedekt met gesmoorde oud-Hollandse pannen. Het bakhuis heeft gesneden windveren, corresponderend met de voorgevel van het hoofdgebouw. De gevels van het bakhuis is opgetrokken in schoon metselwerk in kruisverband met geknipte voegen. Langs de dakschilden heeft de gevel vlechtingen in het metselwerk. Centraal in de VOORGEVEL (zuid) is een deur met een tweeruits bovenlicht. Het kozijn is voorzien van een profiel en een geprofileerd kalf. Rechts naast de deur is het metselwerk glad uitgesleten door veelvuldig slijpwerk. De ACHTERGEVEL (noord) is niet geleed. In de LINKER ZIJGEVEL is links een deur. Rechts hiervan bevindt zich een groot negenruits schuifvenster met een grote stenen onderdorpel. Deze gevel telt vier ankers onder de dakvoet en een anker tussen de deur en het venster. De RECHTER ZIJGEVEL telt vijf ankers onder de dakvoet en een anker in het gevelvlak, corresponderend met het anker in de tegenoverliggende zijgevel. Rechts een venster met tussenstijl en twee draairamen. Zowel links als rechts sluit het metselwerk regelmatig aan op het kozijn. In het metselwerk hieronder zijn sporen van een vroegere deuropening aanwezig. De aansluiting links op het kozijn, zet zich naar beneden voort als een naad in het metselwerk.

Waardering

BAKHUIS uit ca. 1860.

-\tVan architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een bakhuisje op een boerenerf uit de tweede helft van de negentiende eeuw.

-\tVan stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van het bakhuisje met de andere onderdelen van het complex Nordengoed'.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



-\tVan cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een bakhuisje dat een functioneel onderdeel vormt van een in de periode 1850-1940 gegroeid boerderijcomplex. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in die periode van het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de noordzijde van Veluwe nabij het IJsselmeer in het bijzonder.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Bakhuis



Monumentnummer*: 523769

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82899/102

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Nijkerk	Nijkerk	Gelderland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Nijkerk Gelderland	F			1663

Omschrijving**

Omschrijving\t Rechtsachter de boerderij bevindt zich een VARKENSSTAL uit de vroege twintigste eeuw die met de nokrichting evenwijdig aan die van de boerderij is gelegen. Het zadeldak is gelegen tussen de topgevels van voor- en achtergevel. Het dak is gedekt met rode oud-Hollandse pannen. Bovenin de topgevels bevindt zich een hooiluik. Deze voor- en achtergevel bezitten een kalkzandstenen voetsmuren, die zich voortzetten in dito zijgevels. Boven de voetsmuur bezitten de voor- en achtergevel horizontale geteerde betimmeringen. In de voorgevel zijn dubbele deeldeuren, tussen eiken deurstijlen. Links en rechts is een venster. Rondom hebben de gevels staldeuren. De binnenruimte is door vijf eiken ankerbalkgebinten geleed in vier traveeën. Op de ankerbalken liggen de slieten van de hooizolder. De linker zijbeuk (gezien vanaf het hoofdgebouw) heeft een complete zijbeukconstructie. In de rechter zijbeuk is een moderne kalverstal.

Waardering

VARKENSSTAL uit de vroege twintigste eeuw.

-\tVan architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een varkensstal uit de vroege twintigste eeuw. De stal valt op door bijzonder materiaalgebruik n.l. de toepassing van kalkzandsteen.

-\tVan stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de varkensstal met de andere onderdelen van het complex Nordengoed'.

-\tVan cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een varkensstal die een functioneel onderdeel vormt van een in de periode 1850-1940 gegroeid boerderijcomplex. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in die periode van het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de noordzijde van Veluwe nabij het IJsselmeer in het bijzonder.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Varkensstal



Monumentnummer*: 523770

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82899/118

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Nijkerk	Nijkerk	Gelderland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Nijkerk Gelderland	F			1663

Omschrijving**

Omschrijving\t Rechts van de boerderij bevindt zich een vroeg twintigste eeuws kalkzandstenen BERGSCHUUR(4) die met de nokrichting evenwijdig aan die van de boerderij is gelegen. Het zadeldak tussen de twee topgevels is gedekt met rode oud-Hollandse pannen. De gevels zijn gemetseld in kruisverband. De korte gevels zijn blind uitgevoerd. De lange gevels bezitten ieder twee getoogde negenruits ijzeren stalraampjes. De zuidgevel heeft tussen de twee raampjes een rechtgesloten opgeklampte deur.

Waardering

-\tVan architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een bergschuur uit de vroege twintigste eeuw. De bergschuur valt op door bijzonder materiaalgebruik n.l. de toepassing van kalkzandsteen.

-\tVan stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van het bergschuur met de andere onderdelen van het complex Nordengoed'.

-\tVan cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een bergschuur dat een functioneel onderdeel vormt van een in de periode 1850-1940 gegroeid boerderijcomplex. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in die periode van het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de noordzijde van Veluwe nabij het IJsselmeer in het bijzonder.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Boerderijen, molens en bedrijven	Boerderij (M)	Schuur(M)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 523771

Status rijksmonument
Inschrijving register* 15 april 2002
Kadaster deel/nr 82899/112

Woonplaats* Nijkerk
Gemeente* Nijkerk
Provincie* Gelderland

Kadastrale gemeente* Nijkerk Gelderland
Sectie* F
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 1663

Omschrijving**

Omschrijving

VIJFROEDIGE HOOIBERG (5) uit de eerste decennia van de twintigste eeuw, gelegen tussen het achterhuis van de boerderij en de veestal. De hooiberg is opgetrokken op een vijfzijdige plattgrond en bezit een rietgedekt tentdak.

Waardering

-\tVan architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een vijfroedige hooiberg uit de vroege twintigste eeuw.

-\tVan stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de hooiberg met de andere onderdelen van het complex Nordengoed'.

-\tVan cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een hooiberg die een functioneel onderdeel vormt van een in de periode 1850-1940 gegroeid boerderijcomplex. Als zodanig is het complex representatief voor de ontwikkeling in die periode van het agrarische bedrijf in Nederland in het algemeen en de agrarische ontwikkelingen aan de noordzijde van Veluwe nabij het IJsselmeer in het bijzonder.

Hoofdcategorie Boerderijen, molens en bedrijven
Subcategorie Boerderij (M)
Functie Roedenberg

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument