



Complexnummer: 524448

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Algemene Begraafplaats

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

524449, 524450

Woonplaats

Voorburg

Gemeente

Leidschendam-Voorburg

Provincie

Zuid-Holland

Locatie van het hoofdobject

Parkweg 105, 2271 AG te Voorburg

Complexomschrijving

Inleiding

In 1874 aangelegde Algemene Begraafplaats met bijbehorend POORTGEBOUW en DOODGRAVERSWONING. Het centrale deel van poortgebouw - de entree tot de niet onder de bescherming van rijkswege vallende begraafplaats - is gebouwd in 1874, in een aan het Neo-Classicisme verwante bouwstijl. In de loop van de 20ste eeuw is het gebouw uitgebreid met twee, in dezelfde bouwstijl opgetrokken zijvleugels. De rechts en ten noorden van het poortgebouw gesitueerde doodgraverswoning is waarschijnlijk eveneens gebouwd in 1874, maar heeft meer de kenmerken van het Eclecticisme.

Omschrijving

Een symmetrisch poortgebouw met vleugels, die de entree vormt tot een *negentiende eeuwse begraafplaats. De bijbehorende, in een afwijkende bouwstijl uitgevoerde doodgraverswoning staat rechts van het gebouw en vormt er een functionele en - in mindere mate - visuele eenheid mee.

Waardering

Het complexje is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde:

- vanwege de oorspronkelijke functie van de samenstellende onderdelen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de karakteristieke, negentiende eeuwse vormgeving en vanwege de detaillering en het materiaalgebruik van de samenstellende onderdelen.

- vanwege de situering en de bijzondere functionele en visuele samenhang tussen de gebouwen en de niet onder rijksbescherming vallende begraafplaats.

Het complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur en delen van het interieur.



Monumentnummer*: 524449

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 december 2001
Kadaster deel/nr	82860/1

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Voorburg	Leidschendam-Voorburg	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Voorburg	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Voorburg	E			8885

*Omschrijving***

Inleiding

Bij de Algemene Begraafplaats behorend POORTGEBOUW waarvan het centrale deel in 1874 is gebouwd in een aan het Neo-Klassicisme verwante bouwstijl. In de loop van de 20ste eeuw is het gebouw uitgebreid met twee, in dezelfde bouwstijl opgetrokken zijvleugels. Vóór het gebouw ligt een klein plein met oprit.

Omschrijving

Symmetrisch gebouw, samengesteld uit een hoger opgaande middenpartij met poortdoorgang onder zadeldak en twee zijvleugels met plat dak. De bouwdelen zijn opgetrokken vanuit rechthoekige plattegronden, in schone, wit geschilderde en gepleisterde gele baksteen en hebben een grijs geschilderde, gepleisterde plint en deuren boven hardstenen drempels. Het gebouw heeft een symmetrisch vooraanzicht, dat is samengesteld uit drie, eveneens symmetrische bouwdelen. De risalerende middenpartij - het oudste deel van het gebouw - is grotendeels gepleisterd. Een gevelveld van schone baksteen aan weerszijden van de poortdoorgang bevat een in een gepleisterde profiellijst staand getoogd venster met eenvoudig glas-in-lood. De gepleisterde hoeklisenen zijn voorzien van spaarvelden. De geveldelen worden afgesloten door een eenvoudige kroonlijst. Het brede fronton is eveneens gepleisterd en heeft een geprofileerde omlijsting rondom het timpaan. Deze is in het midden voorzien van een op een verhoogd deel van de lijst staand, op een grafzerk gelijkende plaat met een kroonlijst in de vorm van een fries van gestileerde bladmotieven, en doodssymbolen als een vlinder, een door een lauwerkrans omlijste zandloper en gekruiste zeisen. De boogdoorgang is rechthoekig, maar heeft aan beide zijden getoogde openingen. Die aan de voorzijde is voorzien van een sluitsteen en driezijdige diamantkoppen in de zwikken. Tegen de binnenzijden van de hoeklisenen van de boogdoorgang staan menshoge pilasters. In beide, gepleisterde muurvlakken van de doorgang staat een dubbele, rechtgesloten paneeldeur tussen een hardstenen drempel en een dunne latei. De voorgevels van beide

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



vleugels zijn identiek en evenals die van de middenpartij opgetrokken in gele baksteen, omkaderd door lisenen met spaarvelden en een kroonlijst. De vleugels bevatten een driedelig, rechtgesloten venster met glas-in-lood.

De boog aan de eveneens symmetrische, wit geschilderde achterzijde van het poortgebouw wordt geaccentueerd door sluit- en aanzetstenen. De gevelvelden aan weerszijden van de doorgang bevatten een tweedelig, rechtgesloten venster met eenvoudig glas-in-lood. In beide, aan de achterzijde risalerende vleugels staat een dubbele, rechtgesloten tweeruits paneeldeur boven een hardstenen dorpel. Beide kopgevels zijn opgetrokken in schone baksteen en bevatten een omlijst tweelicht, waarvan die in de noord-westelijke kopgevel is ingevuld met glas-in-lood, en hoeklisenen met spaarvelden.

INTERIEUR. Het interieur van het poortgebouw is voor een deel nog in oorspronkelijke staat. De ruimte links (ten zuid-westen) van de poortdoorgang heeft een betegelde vloer en deels betegelde wanden. De deuren staan voor een toilet en een keldertrap. De kelder is voor de opslag van doodskisten, te gebruiken bij calamiteiten. In de ruimte rechts van de poortdoorgang staat een aflegtafel met een betegeld onderstel en een zwaar, hardstenen bovenblad. De wanden en de vloer van deze ruimte zijn eveneens betegeld.

Waardering

Het poortgebouw is van algemeen belang vanwege de cultuur-, architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde.

- vanwege de oorspronkelijke functie en de plaats die het heeft in de geschiedenis van de teraardebestelling in Nederland in het algemeen en Voorburg in het bijzonder.
- vanwege de karakteristieke, 19de-eeuwse vormgeving en detaillering en het materiaalgebruik.
- vanwege de situering en de bijzondere functionele en visuele samenhang met de doodgraverswoning en de begraafplaats.

Het poortgebouw is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur (en delen van het interieur).

Hoofdcategorie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Subcategorie

Begraafplaats en -onderdelen

Functie

Poortgebouw

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 524450

Status rijksmonument
Inschrijving register* 31 december 2001
Kadaster deel/nr 82862/196

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Voorburg Leidschendam-Voorburg Zuid-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Voorburg

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Apartement aanduiding Grondperceel
Voorburg E 8763

Omschrijving**

Inleiding

Bij de Algemene Begraafplaats behorende DOODGRAVERSWONING uit omstreeks 1874 gesitueerd rechts en ten noorden van het poortgebouw, op de hoek van de Parkweg en de Einddorpstraat. De woning heeft meer de kenmerken van een aan het Eclecticisme verwante bouwstijl.

Omschrijving

Vanuit een rechthoekige plattegrond in verschillende kleuren schone baksteen opgetrokken woonhuis onder een met leien (maasdekking) gedekt, iets uitkragend zadeldak met makelaars en op gesneden klampen rustende dakranden met boeiborden. De gevels zijn voorzien van decoratieve, smeedijzeren muurankers.

De op de Einddorpstraat georiënteerde voorgevel heeft een lage (oorspronkelijk hogere) gepleisterde plint, in het midden een paneeldeur onder bovenlicht en grijze ontlastings-rondboog met sluitsteen en huisnummer (107) in de met een hardstenen plaat ingevulde boogtrommel. Het smalle venster met schuifraam links in de gevel staat onder strek. Uit het dakschild hierboven steken twee opgemetselde schoorstenen met keramische rook- en ventilatiemonden.

De naar de Parkweg gerichte kopgevel is symmetrisch en voorzien van details van een in kleur afwijkende steensoort, die de gevel en de gevelopeningen beaccentueren. De gevel heeft een geleisterde plint, een rechtgesloten venster met zesruits raam onder een halfronde ontlastingsboog met sluitsteen en gepleisterd schelpmotief in de boogtrommel. De gevel bevat op de zolderverdieping een rondboogvenster met radiale roedenverdeling in het bovenraam. De op het poortgebouw gerichte achtergevel bevat een smal venster

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



onder strek en een eveneens onder strek staande deur met vierruits deurraam onder tweeruits bovenlicht. Uit het dakschild hierboven steekt een dakkapel met twee klapramen en een plat dak. Het onderste deel van de linker hoek is afgesneden en staat onder een hoeklatei die rust op smeedijzeren schoren. Het overhoekse venster heeft een zesruits raam.

De tweede kopgevel bevat een rondboog-zoldervenster als die in de andere kopgevel en een deel van de gevel is op de begane grond aan het oog onttrokken door een niet onder de bescherming vallende aanbouw.

Het interieur is ingrijpend gewijzigd; twee philibertspannen aanwezig.

Waardering

De doodgraverswoning is van algemeen belang vanwege de cultuur-, architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde.

- vanwege de oorspronkelijke functie en als onderdeel van een complex dat een bijzondere plaats heeft in de geschiedenis van de teraardebestelling in Nederland in het algemeen en Voorburg in het bijzonder.

- vanwege de karakteristieke, negentiende eeuwse vormgeving, de detaillering en het materiaalgebruik.

- vanwege de bijzondere functionele en visuele samenhang met het poortgebouw en de begraafplaats.

De doodgraverswoning is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Doodgraverswoning