



Complexnummer: 524496

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Ter Veken

Aantal complexonderdelen

6

Monumentnummers van complexonderdelen

524497, 524498, 524499, 524500, 524501, 524502

Woonplaats

Wassenaar

Gemeente

Wassenaar

Provincie

Zuid-Holland

Locatie van het hoofdoject

Schouwweg 29, 2243 BC te Wassenaar

Complexomschrijving

Inleiding

BUITENPLAATS TER VEKEN bestaat uit een WOONHUIS van het type landhuis (1), een (AUTOMOBIEL)GARAGE met DIENSTWONING - chauffeurswoning- (2), een TOEGANGSHEK met BRUG (3), een TUIN- en PARKAANLEG (4), MOESTUIN met DRUIVENSERRE (5) en een SCHUUR (6). Voor opdrachtgever N.W. van Es ontwierp de Haagse architect L.A.H. de Wolf (1871-1923) van het architectenbureau Wolf in de periode 1908-1911 een huis in Landhuisstijl dat aansluit bij de traditie van de Nieuw Historiserende stijl. In de laatste fase van zijn carrière werkte hij in een meer traditionele bouwstijl. De villa's en landhuizen in Wassenaar die dateren uit de eerste twee decennia van de 20ste eeuw staan aan het begin van de ontwikkeling Wassenaar heeft doorgemaakt als villadorp. Ze worden gekenmerkt door een op traditionele voorbeelden geïnspireerde bouwstijl met bijpassende bijgebouwen analoog aan oudere historische buitenplaatsen en een grote tuin of park van minstens 1 Ha grootte. De excentrische ligging van het huis hangt samen met het feit dat het aanvankelijk in de bedoeling de kavel in drieën te splitsen, wat uiteindelijk niet is gebeurd.

Aanvankelijk is het huis gebouwd onder de naam 'De Seringenheuvel'. Al vrij snel is deze gewijzigd in de huidige naam 'Terveken'.

Tegen de glooiing van het kunstmatige duin aan voorzijde van het huis is een terrassentuin aangelegd met elementen uit de rotstuin en Japanse tuinstijl, die in hoofdlijnen is gehandhaafd. Voor de huidige parkaanleg is waarschijnlijk in hoofdzaak gebruik gemaakt van de reeds aanwezige, vermoedelijk 19de-eeuwse, aanleg in Landschapstijl, waarbij gebruik is gemaakt van reeds bestaande vaarsloten.

Het huis maakte deel uit van een groter terrein, Tervekenbosch genoemd, waarvan het in 1970 werd afgeplitst.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Omschrijving

De buitenplaats Ter Veken ligt direct buiten de bebouwde dorpskom ten noordwesten van de Schouwweg op het noordoostelijke gedeelte van het binnenduin 't Zwarte Hek, dat als overplaats bij het landgoed Wiltrust behoorde. Wiltrust kwam in 1854 in het bezit van Frederik Hendrik. Het terrein, dat van de openbare weg wordt gescheiden door een vaarsloot, wordt grotendeels begrensd door een stelsel van vaarsloten. Aan de zuidzijde ligt een vaste brug met toegangshek, die naar een lange door loofbomen geflankeerde oprijlaan. Deze komt uit bij een voorplein met ten noordwesten het landhuis, dat de hoofdentree aan deze zijde heeft. De naar de weg gerichte zuidoostgevel is de meest representatieve gevel. Het huis is hoger gelegen dan het omringende landschappelijk park en gesitueerd naast een uitkijkheuvel daterend uit de 18de eeuw.

Langs de Schouwweg, ten zuidoosten van de oprijlaan bevindt zich de (automobiel)garage met chauffeurswoning. In het verlengde van de oprijlaan aan de westzijde van het terrein bevindt zich de moestuin met druivenserre. Ten noorden hiervan nabij de noordelijke vaarsloot bevindt zich een houten schuur.

Waardering

De buitenplaats Ter Veken is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuur- en architectuurhistorische waarde

- als representatief voorbeeld van een landhuis met bijgebouwen uit het begin van de 20ste eeuw, naar analogie van buitenplaatsen, kenmerkend voor de eerste fase in de ontwikkeling van Wassenaar tot villadorp.
- als karakteristiek voorbeeld van een landhuis in een Landhuisstijl die aansluit bij de traditie van de Nieuw Historiserende stijl uit het begin van de 20ste eeuw.
- voor het oeuvre van de vooraanstaande Haagse architect L.A.H. de Wolf (1871-1923) van het architectenbureau Wolf. De complexonderdelen zijn in hoge mate gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering, zowel wat betreft het ex- als het interieur.
- vanwege de ensemblewaarde door de ruimtelijke, functionele en stilistische samenhang tussen de complexonderdelen en de situering in een 19de-eeuwse parkaanleg.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 524497

| | |
|------------------------|---------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 21 mei 2002 |
| Kadaster deel/nr | 82861/41 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Wassenaar | Wassenaar | Zuid-Holland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Wassenaar | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Wassenaar | F | | | 9922 |

*Omschrijving***

Inleiding complexonderdeel 1

Het hoofdonderdeel van de buitenplaats Ter Veken is het WOONHUIS van het type landhuis gebouwd in opdracht van N.W. van Es door de Haagse architect L.A.H. de Wolf (1871-1923) van het architectenbureau Wolf. Hij ontwierp in de periode 1908-1911 een huis in Landhuisstijl die aansluit bij de traditie van de Nieuw Historiserende stijl.

De inspiratie op de Engelse landhuisstijl, die in deze periode opgang deed, blijkt ondermeer uit de prominente aanwezig hal met een zogenaamde 'inglehook' of 'cosy corner'. Dit is een erker-achtige uitbouw met een monumentale schouw, geflankeerd door vaste zitbanken.

De onderramen van de vensters werden oorspronkelijk geflankeerd door luiken.

In opdracht van dhr. en mw. Van der Ven-Meissner is door de Haagse architect A. Mulder J. Jzn het interieur in 1928 enigszins aangepast wat ondermeer inhield dat in het interieur de salon en serre samengevoegd zijn tot één ontvangkamer.

Het landhuis ligt ten dele door de situering tegen het geaccidenteerde terrein ten de zuid- en oostzijde. Het sluit aan de zuidwestzijde aan op het voorplein.

Omschrijving

Vrijstaande, in opzet symmetrisch opgezette rechthoekige bouwmassa bestaat uit een souterrain, twee bouwlagen en een zolder, waarvan het hoofdvolume gedekt wordt door een afgeplat schilddak, waarop steekkappen met lagere nokhoogten aansluiten. Het dak

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



is gedekt met roodbruin verglaasde (Echtse) kruispannen en zinken nokpironnen. De nokrichting loopt evenwijdig aan de Schouwweg. Op de nok zijn een drietal schoorstenen geplaatst. De gevels zijn langsgevels, opgetrokken van (miskleurig) hardgrauwe baksteen (kruisverband) met boven het trasraam een doorlopende rollaag. Zandstenen aanzet- en sluitstenen bevinden zich in een deel van de strekken boven de enkele en samengestelde venster- en deurpartijen en in de rondbogige ontlastingsboog boven het entreeportiek. Sierblokjes bevinden zich ondermeer ter hoogte van de wisseldorpels van de vensters. (Escauzijnse) hardsteen is gebruikt voor lekdorpels, hoekstukken, traptrede en bordes. Onder de vensters is een decoratieve 'baard' uitgemetseld. De minder representatieve vensters en deuren worden gedekt door strekken of rollagen zonder versiering. Ter hoogte van de begane grond- en verdiepingvloer bevindt zich een rollaag. Een deel van de vensters bij de hal en (noordwestzijde) heeft glas-in-lood en herplaatst gebrandschilderd glas. Het merendeel van de vensters met openslaande ramen en T-schuiframes hebben een roedenverdeling in het bovenlicht. Deze bovenlichten zijn, evenals de grote raampartij van het trappenhuis deels voorzien van glas-in-lood. De dakkapellen hebben dubbel ramen met zesruitsbovenlichten. De keldervensters zijn voorzien van diefijzers.

Centraal in de symmetrisch opgezette voorgevel (zuidoost) bevindt zich een rechthoekige serre met balkon erboven, voorzien van een vereenvoudigde ijzeren balustrade. De dubbele serredeuren, die evenals de ramen van de serre voorzien zijn bovenlichten met roedenverdeling, geven toegang tot een verhoogd, met flagstones belegd, terras en een lange trap naar de rotstuintuin, die een terrasmatig aanleg heeft. In de zijgevels van de serre bevinden zich keldervensters. De deurpartij van het balkon op de verdieping heeft dubbele deuren en zijlichten, eveneens voorzien van roedenverdeelde bovenlichten. Aan weerszijden van deze centrale middenpartij bevinden zich op de begane grond en verdieping twee vensters. Op de zolder bevindt zich in het midden een forse rechthoekige dakkapel met drie paar dubbele openslaande ramen.

De hoofdentree bevindt zich links in een tweelaags uitbouw onder een steekkap van linkerzijgevel (zuidwest). Het uitgebouwd rondbogige entreeportiek is belegd met hardbakken tegels en toegankelijk via een trap van meer dan 10 treden, waarvan het onderste geflankeerd wordt door een muur, waarop een eenvoudige ijzeren leuning is geplaatst. Boven het entreeportiek hangt een lantaarn. De teakhouten, van snijwerk voorzien, entreedeur heeft zij- en bovenlichten met roedenverdeling. In het portiek bevinden zich hoge, smalle zijramen. Op de verdieping bevindt zich één venster. Het rechter terugliggende geveldeel heeft op begane grond en verdieping twee vensters gelijkmatig over de gevel verdeeld. Op de zolder bevindt zich één dakkapel met dubbel openslaand raam. Bij de achtergevel (noordwest) blijkt de aanwezigheid van het souterrain, die aan deze zijde toegankelijk is. De onregelmatige vensterindeling hangt samen met de functie van de ruimten erachter. In het rechthoekige uitgebouwde gedeelte in het midden bevindt zich de 'cosy corner' die wordt gedekt door een aangekapt schilddak met zeeg, waarop een uitgemetselde schoorsteen is geplaatst, die door de dakvoet van het hoofddak steekt. Rechts daarvan bevindt zich een éénlaags uitbouw boven het souterrain (toilet) met rechts daarvoor een lichtklok met trap naar de keldertoegang. Een twee entree naar de dienstvertrekken in het souterrain bevindt zich links in de gevel. Links op de verdieping bevindt zich een grote driedelige vensterpartij van het trappenhuis. De dakkapellen aan deze zijde van het dak zijn vernieuwd en vallen buiten de bescherming van rijkswege.

De rechter zijgevel (noordoost) heeft rechts een uitgebouwd tweelaags gedeelte onder een plat dak, van één venstereenheid breed. Het linker, terugliggende geveldeel is twee venstereenheden breed. Het souterrain heeft hier één driedelige vensterpartij. Op zolder is één dakkapel met dubbel openslaand raam aangebracht.

In het INTERIEUR is de plattegrondindeling en de detaillering in voor een groot deel bewaard gebleven met ondermeer de paneeldeuren. De vloer van hal en vestibule zijn van marmer, evenals de ca. 160 m. hoge wanden van de vestibule. In de hal bevindt zich de uitgebouwde 'cosy corner' in Oud-Hollandse stijl met een schouw met zandstenen pilasters, gedateerd 1661 en achterwand

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



met Delfts blauwe tegels. Trappenhuis heeft een houten balustrade. Boezem van de schouwen, de lambrising en de vaste banken zijn van hout. In de woonvertrekken komen stucplafonds met geometrisch patroon en parket met visgraatmotief voor. Eén schouw met wit geaderd zwart marmer en een eikenhouten omlijsting en één zware zandstenen, relatief lage schouw. In het souterrain bevinden zich de dienstvertrekken, waaronder keuken die de oorspronkelijke indeling heeft.

Waardering

Het huis Ter Veken is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde

- als representatief voorbeeld van een landhuis met bijgebouwen uit het begin van de 20ste eeuw, naar analogie van historische buitenplaatsen, dat kenmerkend is voor de eerste fase in de ontwikkeling van Wassenaar tot villadorp.

- als karakteristiek voorbeeld van een huis in een Landhuisstijl dat aansluit bij de traditie van de Nieuw Historiserende stijl uit het begin van de 20ste eeuw.

- als representatief voorbeeld uit het oeuvre van de vooraanstaande Haagse architect L.A.H. de Wolf (1871-1923) van het architectenbureau Wolf. Het huis in hoge mate gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering, zowel wat betreft het ex- als het interieur.

Het landhuis heeft hoge ensemblewaarde vanwege de ruimtelijke, functionele en stilistische samenhang met de overige complexonderdelen.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Kasteel, buitenplaats

Functie

Landhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 524498

| | |
|------------------------|---------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 21 mei 2002 |
| Kadaster deel/nr | 82861/53 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Wassenaar | Wassenaar | Zuid-Holland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Wassenaar | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Wassenaar | F | | | 9922 |

*Omschrijving***

Inleiding complexonderdeel 2

Bij de buitenplaats Ter Veken behorende (AUTOMOBIEL)GARAGE met DIENSTWONING (2) voor de chauffeur is in 1911 ontworpen door de Haagse architect L.A.H. de Wolf (1871-1923), in dezelfde stijl als het landhuis, die verwant is aan de Overgangsarchitectuur.

De garage ligt aan de Schouwweg en wordt door een sloot van het landhuis gescheiden. Het bevindt zich ten zuidoosten van de oprijlaan.

Omschrijving

Vrijstaande bouwmassa op rechthoekige plattegrond bestaat uit twee bouwlagen onder een schilddak met zeeg, gedekt met roodbruine Tuile-du-Nordpannen. Op de nok zijn twee identieke schoorstenen met ijzeren windkap geplaatst. Aan de noordoost- en zuidwestzijde bevindt zich respectievelijk één en twee dakkapelen. Boven de met een rollaag afgedekte plint zijn de gevels opgetrokken in grauwe baksteen (kruisverband) met fijngevoegd metselwerk.

Natuurstenen is toegepast voor de aanzet- en sluitstenen in de strekken boven deur en vensters, in de korfboog boven de dubbele garagedeur en voor de sierblokjes aan weerszijden van de deuren en vensters. De spekbanden ter hoogte van de onder- en bovendorpels van de verdiepingvensters zijn van oranje verblendsteen. De houten overstekende goot heeft gesneden gootklossen. De vensters met roedenverdeling hebben voor een groot deel luiken met zandlopermotief in rood/wit/groen. Een aantal van de ramen heeft tweeruits benedenramen met achtruitsbovenlichten. Elke gevel heeft op de verdieping hoeklisenen, die met elkaar gekoppeld zijn door uitkragend gemetselde fries, waardoor een spaarveld is ontstaan. De naar de oprijlaan gerichte voorgevel (noordoost) heeft

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



in het midden een houten dubbel korfbogige garagedeur met decoratief gesmeed gehengwerk. Rechts daarvan bevindt zich de entree deur naar de bovenwoning, een paneel deur, voorzien van een getralied spieraam. Rechts van de garagedeur bevindt zich een zesruitsraam. Op de verdieping zijn symmetrisch in de gevel twee vensters geplaatst. De linker zijgevel (zuidoost) zijn symmetrisch in de gevel op de begane grond en de verdieping twee vensters geplaatst.

Bij de rechter zijgevel (noordwest) bevinden zich een viertal kleine vensters van het trappenhuis en links op de verdieping is een venster. De achtergevel heeft aan weerszijden van de middenas op begane grond en verdieping één venster en links in de gevel een tweetal kleinere vensters.

Het INTERIEUR is grotendeels in oorspronkelijke staat. Op de begane grond bevindt zich de automobielgarage met reparatiekuil. Aan de noordoostzijde bevindt zich een trap naar het woongedeelte op de verdieping.

Waardering

De garage met dienstwoning is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde en vanwege de typologische waarde:

- als functioneel onderdeel van het complex, gebouwd naar analogie van historische buitenplaatsen.
- als goed voorbeeld van een in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering nagenoeg gave (automobiel)garage met chauffeurswoning uit omstreeks 1911, in de traditie van de Overgangsarchitectuur. Het stamt uit de beginperiode van een typologisch nieuw gebouwtype, dat begin 20ste eeuw opgang maakte bij vooral de rijke heren- en landhuizen.
- vanwege de hoge ensemblewaarde als onderdeel van de buitenplaats Ter Veken en vanwege de beeldbepalende situering langs de Schouwweg aan de oprijlaan naar het landhuis.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Dienstwoning(K)
Opslag

Functie

Chauffeurswoning
Autogarage

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 524499

| | |
|------------------------|---------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 21 mei 2002 |
| Kadaster deel/nr | 82861/51 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Wassenaar | Wassenaar | Zuid-Holland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Wassenaar | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Wassenaar | F | | | 9922 |

*Omschrijving***

Inleiding complexonderdeel 3

Bij de buitenplaats Ter Veken behorende TOEGANGSHEK met BRUG vormgegeven in Ambachtelijke-traditionele bouwstijl uit het begin van de 20ste eeuw met een voor landhuizen representatieve verschijningsvorm.

Omschrijving

Vlakke gemetselde brug met schuin geplaatste landhoofden is opgetrokken van grauwe baksteen. Op een relatief lage borstwering met natuurstenen hoekblokken en neuten staat aan weerszijden een hekwerk, bestaande uit gietijzeren balusters met dubbele buizen liggers. Aan tuinzijde bevindt zich een ijzeren dubbel toegangshek met vleugelstukken. Het bestaat aan de onderzijde uit ijzeren platen met daarboven spijlen, voorzien van gietijzeren speerpunten. De vleugelstukken zijn uitgevoerd met weerhaken. Aan weerszijden van het hek staat een op een hoge gietijzeren paal een ijzeren lantaarn.

Waardering

Het toegangshek met brug is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde door de ruimtelijke en functionele samenhang met de overige complexonderdelen, behorend bij de buitenplaats Ter Veken en vanwege de gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. Verder als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| <i>Hoofdcategorie</i> | <i>Subcategorie</i> | <i>Functie</i> |
| Voorwerpen op pleinen en dergelijke | Erfscheidig(D) | Toegangshek |
| Weg- en waterbouwkundige werken | Brug(C) | Verkeersbrug |

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 524500

| | |
|------------------------|---------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 21 mei 2002 |
| Kadaster deel/nr | 82993/78 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Wassenaar | Wassenaar | Zuid-Holland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Wassenaar | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Wassenaar | F | | | 9922 |

*Omschrijving***

Inleiding complexonderdeel 4

TUIN- EN PARKAANLEG behorend bij de buitenplaats Ter Veken bestaat uit een landschappelijk park en een geometrische tuin. Uit 19de-eeuws kaartmateriaal blijkt dat Terveken een bosrijk, deels geaccidenteerd binnenduin met zanderijvaarten omvat, dat behoort bij 'Het Zwarte Hek'. Dit terrein vormde oorspronkelijk de overplaats van landgoed Wiltrust, dat in 1854 in het bezit kwam van Frederik Hendrik. Vermoedelijk hebben de afgravingen reeds in de 18de eeuw plaatsgevonden. Een ander 18de-eeuws onderdeel wordt gevormd door de uitkijkeuvel nabij het huis, de zgn. Parnassusheuvel. Waarschijnlijk is de reeds bestaande structuur aangepast voor de landschappelijke PARKAANLEG omstreeks 1908-1915. Voor het huis was oorspronkelijk sprake van een geometrische tuinaanleg in de Nieuwe Architectonische Tuinstijl, die echter vervangen is door een gazon. In 1937 is daarbij rondom het huis een TUINAANLEG toegevoegd in de vorm van een Rotstuin in Japanse stijl, welke wel is gehandhaafd.

Omschrijving

Het landschappelijke park met de geaccidenteerde aanleg strekt zich uit rondom het landhuis, vanwaar uit diverse paden door de park leiden. De parkaanleg kenmerkt zich door open en deels ook besloten ruimten met een gevarieerde beplanting, die wordt begrensd door vaarsloten. Er zijn verschillende doorkijken gecreëerd. Vooral bij de vaarsloten aan de noordwestzijde is door het enigszins slingerende verloop van de oevers een sterk ruimtelijk effect ontstaan. Rondom het hoger gelegen huis is er een ruim zich op de gazons, die begrensd worden door diverse boomgroepen en rododendrons. In de verschillende gazons staan enkele solitaire, waaronder een conifeer, ceder en een rode beuk. Zo staat ondermeer ten oosten van het landhuis een beuk en aan de oever van de noordwestelijke vaarsloot.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Opvallend element is het ten noorden van het huis gelegen, in de 18de eeuw kunstmatig opgeworpen duinheuvel (uitkijkheuvel of Parnassusheuvel genoemd), beplant met diverse eikenbomen. Door de accidentatie en de beplanting zorgen eveneens voor extra dieptewerking. Ten zuidoosten langs een pad richting de noordwestelijke vaarsloot staat een reeks berkenbomen. Ten noorden van de heuvel staat een kleine open weide. Ten noordwesten van het huis bevindt zich een langgerekte moestuin met druivenserre en bloemenkas. De oprijlaan en de sloot ten zuidwesten ervan wordt geflankeerd door een beukenlaan. De serre ten zuidoosten van het huis wordt omgeven door een terrasaanleg met meerdere niveaus, waarbij de uit misbaksel opgetrokken keermuren uitsparingen hebben voor rotsplanten. Bij de serre wordt de trap geflankeerd door gemetselde bloembakken. Het terras langs het huis en de paden in de borders zijn belegd met flagstones. De beplanting bestaat ondermeer uit azelea's en coniferen en taxusen in verschillende vormen. Aan weerszijden van de trap zorgen twee coniferen aan weerszijden van de trap voor enige mate van symmetrie.

Waardering

De tuin- en parkaanleg bij de buitenplaats Ter Veken is van algemeen belang vanwege de tuin- en cultuurhistorische waarde

- als in structuur en deels in detail gaaf bewaard gebleven landschappelijke parkaanleg en in tuinaanleg met rotstuin in Japanse tuinstijl.
- vanwege de ensemble- en situationele waarde door de bijzondere ruimtelijke en visuele relatie van het park met het huis, waarbij het paden- en slotenpatroon, de beplanting en accidentatie van het terrein voor dieptewerking zorgen.
- vanwege de ruimtelijke en functionele relatie met de overige complexonderdelen, in het bijzonder met de moestuin.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Historische aanleg

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 524501

Status rijksmonument
Inschrijving register* 21 mei 2002
Kadaster deel/nr 82993/77

Woonplaats* Wassenaar
Gemeente* Wassenaar
Provincie* Zuid-Holland

Locatiennaam Wassenaar
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Wassenaar
Sectie* F
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 9922

Omschrijving**

Inleiding complexonderdeel 5

De bij de buitenplaats Ter Veken behorende MOESTUIN met een in een functionele Traditioneel-Ambachtelijk trant uitgevoerde DRUIVENSERRE dateert uit 1912 en is ten noordwesten van het huis gesitueerd. Deze is tegelijkertijd gebouwd met een bloemenkas ingebouwd, waarvan de betonnen funderingen en muren met bloembakken resteren. Deze staat er een langgerekte gemetselde broeibak, die ten noordwesten van de druivenserre staat, haaks erop. Hiervan resteert de gemetselde opbouw.

Omschrijving

De moestuin wordt deels door geschoren hagen omgeven. Aan de noordwestzijde ligt de druivenserre. Dit is een vrijstaande bouwmassa op rechthoekige plattegrond heeft een betonnen plint, waarop een geknikt zadeldak is geplaatst, bestaande uit een houten skelet met glaspanelen. De nokrichting is georiënteerd op het noordwesten/zuidoosten. De noordwestelijk opgevel heeft een houten deur met ruiten.

Waardering

De moestuin met druivenserre is van algemeen belang vanwege de tuin- en cultuurhistorische waarde

- als historisch, ruimtelijk en functioneel onderdeel van de buitenplaats Terveken.

De druivenserre is gaaf in hoofdvorm en wat betreft materiaalgebruik.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuin

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Serre



Monumentnummer*: 524502

| | |
|------------------------|---------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 21 mei 2002 |
| Kadaster deel/nr | 82993/93 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Wassenaar | Wassenaar | Zuid-Holland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Wassenaar | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Wassenaar | F | | | 9922 |

*Omschrijving***

Inleiding complexonderdeel 6

De bij de buitenplaats Ter Veken behorende houten (geiten)SCHUUR is in 1913 gebouwd gelijktijdig met een werkmansschuur beide in een functionele Traditioneel-Ambachtelijke trant. De geitenschuur bevindt zich ten noordwesten van het huis, nabij een vaarsloot en een beukenhaagje. De andere schuur staat er niet meer.

Omschrijving

Vrijstaande eenlaags schuur op rechthoekige plattegrond wordt gedekt door een zadeldak met rode Hollandse pannen en houten windveren. De nokrichting is op het noordoosten/zuidwesten gericht. Op een uit grauwe baksteen opgetrokken plint zijn houten wanden van rabatdelen geplaatst. De zuidwestelijke kopgevel is een puntgevel met een houten deur in het midden met rechts ervan een vierruits raam. Op de verdieping zit in het midden een zolderluik. De zuidoostelijke langsegevel heeft links een vierruitsraam.

Waardering

De schuur is van algemeen belang wegens tuin- en cultuurhistorische waarde als karakteristiek ruimtelijk en functioneel onderdeel van de buitenplaats Ter Veken.

De schuur is vrij gaaf wat betreft hoofdvorm en materiaalgebruik.

| | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------|
| <i>Hoofdcategorie</i> | <i>Subcategorie</i> | <i>Functie</i> |
| Boerderijen, molens en bedrijven | Boerderij (M) | Schuur(M) |

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument