



Complexnummer: 524620

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

De Boekhorst

Aantal complexonderdelen

4

Monumentnummers van complexonderdelen

524621, 524622, 524623, 524624

Woonplaats

Wassenaar

Gemeente

Wassenaar

Provincie

Zuid-Holland

Locatie van het hoofdobject

Schouwweg 69, 2243 BH te Wassenaar

Complexomschrijving

Inleiding

Het landhuiscomplex 'De Boeckhorst' bestaat uit een WOONHUIS (1) met TOEGANGSHEK (2), BRUG (3) en een DUBBELE DIENSTWONING MET GARAGES (4).

Het complex is tussen 1913 en 1916 gebouwd als zomerverblijf naar een ontwerp van J.J.(Co) Brandes (1885-1955) in opdracht van P.J. van Ommeren, die van grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van het (villa)dorp Wassenaar. In deze periode was Brandes geassocieerd met het architectenbureau van Z. Hoek en J.Th. Wouters. De bouwstijl van het landhuis is beïnvloed door Engelse en Duitse landhuisbouw maar de gevelbehandeling is expressionistisch in de toepassing van decoratief siermetselwerk en geglazuurde reliëftegels. Deze zakelijk expressionistische bouwstijl van het huis is kenmerkend voor het vroege werk van Brandes. Overigens is de plattegrond en indeling van het huis aangepast aan de aanwezigheid van een eeuwenoude eik, die zich achter het huis bevindt. Het siersmeedwerk van het inrijhek en de brugleuning is in decoratieve Art Deco-stijl uitgevoerd.

Omschrijving

Het terrein van 'De Boeckhorst' ligt op de hoek van de Schouwweg en de Koekoekslaan. De tuin is het restant van oorspronkelijk duinbos of de overgang van duin naar polder, met enkele monumentale loofbomen, taxus en rododendron. Het landhuis staat op afstand van de Schouwweg, de dienstwoning ligt vlakbij het toegangshek. In de lichtvormig slingerende laan van het hek naar het landhuis ligt de brug over een waterloop (boezemsloot), die eindigt in een kleine vijver. Beide panden zijn opgetrokken in rode

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



baksteen onder samengestelde zadeldaken met leibedekking.

Waardering

Het complex van 'De Boeckhorst' uit 1913-1916 is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde

- als gaaf en representatief voorbeeld van een vroeg 20ste eeuws landhuis met dienstgebouw, naar voorbeeld van buitenplaatsen, kenmerkend voor de eerste fase in de ontwikkeling van Wassenaar tot villadorp.

- als kenmerkend voorbeeld van de vroege landhuisbouw van J.J. Brandes, in zakelijk expressionistische trant geïnspireerd op eigentijdse Duitse landhuisbouw en verlevendigd door de ornamentiek. De complexonderdelen zijn gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.

Het complex heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de functionele, ruimtelijke en stilistische samenhang tussen de verschillende complexonderdelen en de beeldbepalende situering aan de Schouwweg.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 524621

Status rijksmonument
Inschrijving register* 10 mei 2002
Kadaster deel/nr 82989/117

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Wassenaar Wassenaar Zuid-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Wassenaar

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Apartement aanduiding Grondperceel
Wassenaar F 11048

Omschrijving**

Inleiding complexonderdeel 1

Hoofdonderdeel van het landhuiscomplex 'De Boeckhorst' wordt gevormd door het WOONHUIS van het type landhuis, gebouwd in 1913 in zakelijk expressionistische stijl naar een ontwerp van J.J.(Co) Brandes (1885-1955) in opdracht van P.J. van Ommeren. De bouwstijl van het landhuis is beïnvloed door Engelse en Duitse landhuisbouw maar de gevelbehandeling is expressionistisch in de toepassing van decoratief siermetselwerk en geglazuurde reliëftegels, uitgevoerd door de destijds toonaangevende ceramiekwerker Brouwer uit Leiderdorp-Hazerswoude. De bouwstijl van het huis is kenmerkend voor het vroege werk van Brandes. Overigens is de plattegrond en indeling van het huis aangepast aan de aanwezigheid van een eeuwenoude eik, die zich achter het huis bevindt.

Omschrijving

Pand van twee bouwlagen op rechthoekige plattegrond onder een samengesteld schild-zadeldak met leien in Maasdekking. Overstekende gootlijst op eenvoudige klossen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen met speklagen, sierblokken, lateien en lekdorpels van gele zandsteen en reliëfornamenten met dierfiguren (eekhoorns, uilen en vogels) in terracotta. Deze dieren werden aangetroffen op het terrein voor de bouw van het huis. Vensters en dubbele glasdeuren onder bovenlichten met glas-in-loodramen in heldere kleuren. De vensters en deuren zijn afgehangen met luiken. In de hoek van de risaliet aan de rechter zijgevel (noordoost) het entreeportiek met rondbogen op gedecoreerde kraagstenen van gele zandsteen. In het portiek zandstenen reliëfs met afbeeldingen van een esculaap en drie schilden. De dubbele geverniste paneeldeur heeft een driedelig half rond bovenlicht met glas-in-lood. Boven het portiek een hoekbalkon met houten kolom onder latei op natuurstenen gedecoreerde kraagstenen. De voorgevel (zuidoost) aan de straatzijde wordt gedomineerd door een hoog opgaande gevelpartij onder steekkap waarvan de geveltop is gevuld met decoratief metselwerk en reliëfstenen met eekhoorns, uilen en vogels. Beganegronds een erker met afgesneden hoeken en daarboven een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gelijkvormig overdekt balkon met houten kolommen en gemetselde balustrade. Balkondeuren. Driedelig zoldervenster met zesruits vensters. Links in de gevel een dubbele glasdeur tussen even zo grote zijlichten, de verdiepingsvensters vertonen dezelfde driedeling. Tegen de linker zijgevel (zuidwest) een loggia met granitovloer en zandstenen gecanneleerde kolommen met fantasiekapitelen onder een balkon met luifel. Dubbele glasdeuren naar loggia en balkon. Rechts van de loggia een rechthoekige erkerpartij met kleine vensters onder een balkon met gemetselde balustrade. Een dubbele glasdeur komt uit op het balkon. Aan de achtergevel (noordwest) een hoog opgaande gevelpartij met erker en balkon en rijk geornamenteerde topgevel als aan de voorgevel.

INTERIEUR. Het redelijk gave interieur bevat onder meer een tochtportaal en een centrale hal met marmeren vloer en lambrisering en dubbele glasdeuren naar de vertrekken. De hal met houten bordes trap wordt verlicht door een plafondlicht met gekleurd glas-inloodraam. De onderste gebogen traparm loopt naar het bordes met gebogen hoge paneellambrisering en vandaar gaat een rechte steektrap naar de verdieping. Op de verdieping een vide met rondbogen op zandstenen kolommen met Oosters aandoende reliëfornamenten die deels zijn verguld.

Waardering

Het landhuis 'De Boeckhorst' met bijbehorend interieur is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde:

- als gaaf en representatief voorbeeld van een vroeg 20ste eeuws landhuis met bijgebouwen, naar voorbeeld van historische buitenplaatsen, kenmerkend voor de eerste fase in de ontwikkeling van Wassenaar tot villadorp.
- als kenmerkend voorbeeld van de vroege landhuisbouw van J.J. Brandes, uit de periode dat hij was geassocieerd met Hoek en Wouters. De strenge Rationele bouwstijl is geïnspireerd op eigentijdse Duitse landhuisbouw en verlevendigd door de ornamentiek. Het pand is gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. Van het oorspronkelijke interieur resteert onder meer de centrale hal met trappenhuis.

Het landhuis heeft als hoofdonderdeel van het complex stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de functionele, ruimtelijke en stilistische samenhang met de overige complexonderdelen en de beeldbepalende situering aan de Schouwweg.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Kasteel, buitenplaats

Functie

Landhuis



Monumentnummer*: 524622

Status rijksmonument
Inschrijving register* 10 mei 2002
Kadaster deel/nr 82989/116

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Wassenaar Wassenaar Zuid-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Wassenaar

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Wassenaar	F			11047
Wassenaar	F			11048

Omschrijving**

Inleiding complexonderdeel 2

Het bij het landhuis De Boeckhorst behorende TOEGANGSHEK uit 1913-1916 bevindt zich aan de Schouwweg. De hekpijlers zijn voorzien van terracotta ornamenten als het huis, het smeedijzeren hek is ontworpen in Art Deco.

Omschrijving

Het toegangshek wordt geflankeerd door in maaswerk gemetselde muren. De gemetselde hekpijlers zijn rijk gedecoreerd met terracotta stenen, voorzien van Oosters aandoende ornamentiek. Op de linkerpijler staat in ceramiek 'Boeckhorst' aangegeven, op de rechter 'Clinge'. Het in sierlijk smeedijzer uitgevoerde inrijhek bestaat uit twee draaivleugels.

Waardering

Het toegangshek van De Boeckhorst is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde vanwege de stilistische samenhang met het landhuis, het siersmeedwerk in de stijl van de Art Deco en de gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.

Het hek heeft ensemblewaarde vanwege de functionele, ruimtelijke en stilistische relatie met de overige complexonderdelen en de beeldbepalende situering aan de Schouwweg.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Toegangshek



Monumentnummer*: 524623

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 mei 2002
Kadaster deel/nr	82989/153

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Wassenaar	Wassenaar	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Wassenaar	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Wassenaar	F			11048
Wassenaar	F			11047

*Omschrijving***

Inleiding complexonderdeel 3

Bij het landhuis De Boeckhorst behorende BRUG in Art Deco stijl gebouwd in 1914.

Omschrijving

Gemetselde brug met decoratieve smeedijzeren brugleuningen tussen gemetselde pijlers. De brugleuning wordt boven de landhoofden voortgezet in muurwerk dat is uitgevoerd als balustrade.

Waardering

De brug uit 1914 behorend bij het landhuis De Boeckhorst is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische en ensemblewaarde vanwege de historisch ruimtelijke en functionele samenhang met de overige complexonderdelen. Vanwege de vormgeving en de ornamentale waarde.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Weg- en waterbouwkundige werken	Brug(C)	Verkeersbrug

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 524624

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 mei 2002
Kadaster deel/nr	82927/21

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Wassenaar		Wassenaar		Zuid-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Schouwweg	68			2243 BH	Wassenaar		
Schouwweg	68 A	A		2243 BH	Wassenaar		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Wassenaar		F				11074	

Omschrijving**

Inleiding complexonderdeel 4

Bij het landhuis De Boeckhorst behorende dubbele DIENSTWONING oorspronkelijk met onderliggende GARAGES eerst gebouwd als enkele dienstwoning tussen 1913 en 1916 in naar een ontwerp van J.J.(Co) Brandes (1885-1955) in opdracht van P.J. van Ommeren in zakelijk expressionistische stijl. De bouwstijl van de dienstwoning is een vereenvoudigde variant van de bouwtrant van het woonhuis die beïnvloed is door Engelse en Duitse landhuisbouw. In 1936 is de dienstwoning verdubbeld, waarbij de nieuwe woning werd gespiegeld aan de bestaande woning. De garages zijn thans bij de woningen betrokken.

Omschrijving

Het samengestelde bouwvolume van de dubbele dienstwoning telt één bouwlaag en bestaat uit twee in hoofdvorm spiegelbeeldige, identieke woonhuizen onder zadeldaken met leien in Maasdekking en daartussen een plat afgedekt tussenlid met 3 vensters. Net als bij het landhuis zijn de gevels opgetrokken in rode baksteen en voorzien van natuurstenen hoek- en sluitstenen en decoratieve terracottategels. De enkele en samengestelde vensterpartijen met kleine roedenverdeling zijn afgehangen met luiken. In de puntgevels van de woonhuizen aan de straatzijde (zuidoost) beganegronds links twee vensters en rechts een originele houten garagedeur met panelen. De garagedeuren zijn omlijst met een rand van decoratieve terracottategels. Op de hoeken van de woonhuizen de entrees in hoekportieken, links met houten en rechts met terracottategels beklede hoekkolom.

Waardering

De dubbele dienstwoning met garages uit 1913-1916 is van algemeen belang vanwege cultuur-, architectuurhistorische en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



ensemblewaarde vanwege de functionele, ruimtelijke en stilistische samenhang met de overige complexonderdelen bij het landhuis De Boeckhorst en vanwege de gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Dienstwoning(K4)

Garage(L)