



Complexnummer: 524718

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Frederik Hendrik Kazerne

Aantal complexonderdelen

9

Monumentnummers van complexonderdelen

524719, 524720, 524721, 524722, 524723, 524724, 527711, 527712, 527713

Woonplaats

Venlo

Gemeente

Venlo

Provincie

Limburg

Locatie van het hoofdobject

Garnizoenweg 3, 5928 NA te Venlo

Complexomschrijving

Omschrijving

Op de plaats van het voormalig Fort Sint Michiel op de westoever van de Maas werd omstreeks 1913-1914 de Frederik Hendrik kazerne gebouwd. Het kazerneterrein wordt aan de zuidoostzijde begrensd door de Garnizoenweg; aan de zuidwestzijde door de spoorlijn Venlo-Eindhoven, aan de noordwestzijde door de Kazernestraat en aan de noordzijde door de Horsterweg. Op het oorspronkelijk stervormig terrein, thans rechthoekig met afgeronde hoeken bevindt zich nog een aantal gebouwen uit de periode 1913-1914. Van deze gebouwen zijn de volgende beschermenswaardig: het voormalig wachtgebouw thans hoofdgebouw (A); het voormalig kantinegebouw voor de onderofficieren thans soldatenmess (I); twee voormalige exercitieloodsen thans garageloodsen (S en V); drie voormalige privaten, thans opslaggebouwtjes (AH,AN,AP); het vroegere hospitaal voor de medisch geneeskundige dienst thans ten dele nog steeds in gebruik voor de geneeskundige verzorging en gedeeltelijk in gebruik bij de Koninklijke Marechaussee (W). De beide hekpijlers bij de ingang van de kazerne en de beide hekpijlers met daaraan muurresten van het voormalige fort Sint Michiel zijn eveneens beschermenswaardig. Van de militaire aanleg wordt het centraal gelegen exercitieterrein met aan de noordzijde laanbeplanting ook beschermd.

Het toegepaste bouw materiaal is baksteen met hardsteen. De toegepaste architectuurstijl van de gebouwen is het Traditionalisme. Verantwoordelijk voor het ontwerp was de Genie te Nijmegen.



Op de bij deze omschrijving behorende kaart zijn de als beschermd monument aangewezen onroerende zaken in rood (de gebouwen A, AH, AN, AP, I, S, V en W en twee paar hekpijlers) of groen (de aanleg) aangeduid.

Waardering

Het complex Frederik Hendrik kazerne bezit cultuurhistorische waarde vanwege het belang voor de militaire geschiedenis van Nederland. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door het belang van het complex voor de typologische ontwikkeling binnen de architectuur van kazernes in Nederland. Het kazernecomplex bezit ensemblewaarden door de markante en beeldbepalende situering in dit deel van Venlo. Het complex is tenslotte van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische zeldzaamheid en de gaafheid van de meeste gebouwen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 524719

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82754/5

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Venlo	Venlo	Limburg		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Venlo	O			2374

Omschrijving**

Inleiding

Omstreeks 1914 gebouwd voormalig wachtgebouw thans hoofdgebouw (A) van de Frederik Hendrik kazerne te Blerick. Het gebouw is aan de zuidoostzijde links van de ingang van het kazerneterein gesitueerd. De toegepaste bouwstijl is het Traditionalisme met elementen uit Willem II gotiek. Omstreeks 1970 werd het gebouw gerenoveerd.

Omschrijving

Langwerpig rechthoekig voormalig wachtgebouw van de Frederik Hendrik kazerne. Het gebouw telt twee bouwlagen plus dakverdieping. Het gebouw heeft een zadeldak met Hollandse pannen, in de voor- en achtergevel drie topgevels met een zadeldak met wolfseinde. Het toegepaste bouw materiaal is baksteen en hardsteen. Rechthoekige vensters deels met stalen kozijnen deels met houten kozijnen met roedeverdeling. Vensters met hardstenen dorpels en lateien. De voorgevel van het gebouw aan de straatzijde is symmetrisch ingedeeld. Het middendeel springt vanaf de tweede bouwlaag terug. In de eerste bouwlaag in het midden het ingangsportiek met een rondboogvormige toegang in hardsteen. Portiekvloer en deur zijn vernieuwd. Aan de bovenzijde van de rondboog een plaat hardsteen met daarop de naam Frederik Hendrik Kazerne. In de eerste bouwlaag over de gehele gevelbreedte de plint afgezet met een band hardsteen. Aan weerszijden van het portiek twee hoge rechthoekige ramen met zesruits roedeverdeling. Aan de linker- en rechterzijde van deze hoge ramen zeven kleine raampjes. Op het vooruitspringende middendeel van de voorgevel een balkon met balustrade met bakstenen borstwering en zes hardstenen kanteelachtige kolommen. Het rechter- en linkerdeel van de voorgevel uitlopend in een topgevel met in de tweede bouwlaag twee maal twee rechthoekige vensters en in de topgevel drie kleinere vensters. In de tweede bouwlaag van het terugliggende middendeel tien hoge rechthoekige vensters. Het middendeel loopt uit in een topgevel met hierin twee maal twee rechthoekige vensters. In de rechterzijgevel een vernieuwde entreepui. Het venster bij de receptie is eveneens vernieuwd. In het middendeel van de linkerzijgevel in de eerste bouwlaag een deur met hierboven in de tweede bouwlaag een balkondeur met een brandtrap van omstreeks 1970. Deze deur in de tweede bouwlaag was oorspronkelijk een venster. Links en rechts van de deur in de eerste bouwlaag en van de balkondeur in de tweede bouwlaag twee vensters. Vrijwel symmetrische indeling

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



achtergevel. Plint afgezet met een band hardsteen. Het middendeel en het linker- en rechtergeveldeel lopen uit in een topgevel. Het rechtergeveldeel springt iets vooruit en is iets smaller dan het linkergeveldeel. Het rechtergeveldeel telt in de eerste bouwlaag vier vensters, het linkergeveldeel telt in de eerste bouwlaag zes vensters. De entree in het middengeveldeel is omstreeks 1970 vernieuwd. Aan weerszijden van de entree in de eerste bouwlaag vier vensters met stalen kozijnen en zesruits roedeversdeling. Aan de bovenzijde van de entree twee maal twee trappenhuisvensters. In de middentopgevel twee kleine vensters en aan weerszijden een hoog venster. In de tweede bouwlaag van de achtergevel hoge vensters en twee maal twee kleine vensters. In de topgevels links en rechts drie kleine rechthoekige vensters. In het dakvlak twee dakkapellen. De structuur van het interieur is grotendeels in tact. De uitmontering is omstreeks 1970 grotendeels gerenoveerd.

In het verlengde van de ingangspoort vooraan op het exercitieterrein staat het monument ter herinnering aan het vroegere Fort Sint Michiel bestaande uit enkele restanten van de vroegere vestingwerken in baksteen en hardsteen.

Waardering

Het voormalig wachtgebouw van de Frederik Hendrik kazerne bezit cultuurhistorische waarde vanwege het belang voor de militaire geschiedenis van Nederland. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door het belang van het gebouw voor de typologische ontwikkeling binnen de architectuur van militaire gebouwen. Het gebouw bezit ensemblewaarden als onderdeel van het kazernecomplex en door de markante en beeldbepalende situering in dit deel van Venlo. Het gebouw is tenslotte van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische zeldzaamheid en de gaafheid.

Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Militair wachtgebouw

Tuin, park en plantsoen

Functie

Wachtgebouw

Voorplein



Monumentnummer*: 524720

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82755/106

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Venlo	Venlo	Limburg		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Venlo	O			2375

Omschrijving**

Inleiding

Omstreeks 1914 gebouwd voormalig kantinegebouw voor onderofficieren thans soldatenmess (I) van de Frederik Hendrik kazerne te Blerick Het gebouw is rechts van de ingang aan de zuidoostzijde van het kazerneterein gesitueerd. De toegepaste bouwstijl is het Traditionalisme. Omstreeks 1970 werd het gebouw gerenoveerd.

Omschrijving

Langwerpig rechthoekig voormalig kantinegebouw van de Frederik Hendrik kazerne. Aan het rechterdeel van de achtergevel de uitbouw van de keuken in een bouwlaag met plat dak. Het gebouw telt een bouwlaag plus dakverdieping. Het gebouw heeft een schilddak met Hollandse pannen, enkele zadeldaken met Hollandse pannen en een plat dak. Het toegepaste bouw materiaal is baksteen en hardsteen. Rechthoekige houten vensters en deuren met hardstenen dorpels en lateien. De vensters hebben deels bovenlichten met kleine roedeverdeling. De deuren dateren van omstreeks 1970. Aan de bovenzijde van de plint een band hardsteen. De voorgevel aan de straatzijde is symmetrisch ingedeeld. Het middendeel van de voorgevel springt vooruit en wordt afgedekt met een zadeldak met Hollandse pannen. Van dit middendeel springt de middentravee wederom vooruit. In deze travee in de eerste en tweede bouwlaag rechthoekige houten vensters met bovenlichten met kleine roedeverdeling. In de topgevel een klein rechthoekig venster. Aan weerszijden van deze venstertravee in de eerste bouwlaag een dubbele terrasdeur met hierboven in de tweede bouwlaag een klein venster. Aan beide zijden van het vooruitspringende middendeel afwisselend een venster en een dubbele terrasdeur : rechts en links vier vensters en drie dubbele terrasdeuren. In de linkerzijgevel vier rechthoekige vensters met bovenlichten met kleine roedeverdeling. Aansluitend aan de rechterzijgevel de uitbouw van de keuken in een bouwlaag met plat dak en voorzien van een hoge vierkante schoorsteen. In de zijgevel van de keuken een venster, en in de achtergevel van de keuken een venster en een deur met links van de deur twee kleine venstertjes. In de zijgevel van de keuken aan de binnenplaatszijde een dubbele deur met aan de rechterzijde een venster met bovenlicht met kleine roedeverdeling. In de oksel van de keukenuitbouw en de achtergevel een kleine uitbouw met plat dak en met een rechthoekige deur. In de zijgevel van dit uitbouw tje een klein venster. Aan de rechterzijde van dit uitbouw tje in de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gevel aan de binnenplaatszijde een rechthoekig venster met bovenlicht met kleine roedeverdeling. Middendeel achtergevel uitlopend in een topgevel. Dit middendeel heeft in de eerste en tweede bouwlaag twee rechthoekige vensters en in de topgevel een kleiner venster. Aan weerszijden van dit uitlopend middendeel vier rechthoekige vensters. Linkerdeel achtergevel vooruitspringend met in deze achtergevel een deur en een venster. Dit bouwdeel heeft een schilddak. In de rechterzijgevel een dubbele en twee vensters. De structuur van het interieur is deels in tact; de uitmonstering is gemoderniseerd.

Waardering

Het voormalig kantinegebouw van de Frederik Hendrik kazerne bezit als onderdeel van het kazernecomplex cultuurhistorische waarde vanwege het belang voor de militaire geschiedenis van Nederland. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door het belang van het gebouw voor de typologische ontwikkeling binnen de architectuur van militair utilitaire gebouwen. Het gebouw bezit ensemblewaarden als onderdeel van het kazernecomplex en door de markante en beeldbepalende situering in dit deel van Venlo. Het gebouw is tenslotte van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische zeldzaamheid en de gaafheid van met name het exterieur.

Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Militair verblijfsgebouw

Functie

Officiersmess

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 524721

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82755/82

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Venlo	Venlo	Limburg

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Blerick	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartemen aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Venlo	O			2093

*Omschrijving***

Inleiding

Het gebouw van de Medisch Geneeskundige Dienst, gebouw W, had oorspronkelijk de functie van hospitaal voor verpleging van zieke militairen. Thans is nog een gedeelte van het gebouw in gebruik voor medische zorg een ander deel wordt gebruikt door de Koninklijke Marechaussee. Het gebouw is in de noordwesthoek van het kazerneterrein gesitueerd. De toegepaste bouwstijl is het Traditionalisme.

Omschrijving

Het gebouw heeft een langwerpige veelhoekige plattegrond, telt een deels twee bouwlagen en wordt afgedekt met wolfsdaken met Hollandse pannen en platte daken. Rechthoekige vensters met bovenlichten, deels met kleine roedeverdeling. Rechthoekige houten deuren. Hardstenen dorpels en lateien. Het toegepaste bouw materiaal is baksteen en hardsteen. Het gebouw heeft een vrijwel symmetrisch ingedeelde voorgevel. Het hoofdgebouw telt twee bouwlagen plus dakverdieping en wordt afgedekt met een wolfsdak. Het middendeel van de voorgevel springt vooruit en loopt uit in een topgevel onder wolfseinde. Dit vooruitspringend middendeel heeft in de eerste bouwlaag een portiek met een rondboogvormige toegang in hardsteen. Aan de bovenzijde van de boog het wapen van de Koninklijke Marechaussee. In het portiek een toegangspui van omstreeks 1970 met een dubbele deur en zij- en bovenlichten met roedeverdeling. Aan weerszijden van het portiek een rechthoekig venster met bovenlicht met roedeverdeling. In de tweede bouwlaag vier rechthoekige vensters en in de topgevel twee rechthoekige vensters van een kleiner formaat. In de voorgevel van het terugliggend bouwdeel aan weerszijden van het middendeel in de eerste en tweede bouwlaag drie rechthoekige vensters. Op beide dakvlakken een dakkapel met zadeldakje en houten naald. Aan weerszijden van het hoge middendeel uitbouwen in een bouwlaag met plat dak. In deze uitbouwen rechthoekige vensters met bovenlichten met kleine roedeverdeling. In de kopgevel van de eenlaagse uitbouwen een rechthoekige dubbele deur met bovenlicht met kleine roedeverdeling. Aan weerszijden van deze deuren twee kleine

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



venstertjes. Aan het einde van de uitbouwen aan beide zijden van de hoofdbouw een voormalige woning in een bouwlaag met een wolfsdak. De voormalige woningen tellen in de lange gevels zeven vensters met bovenlichten met kleine roede-verdeling. De voormalige woning aan de rechterzijde is aan de zuidgevel voorzien van een erker met plat dak, dubbele terrasdeuren en vensters met bovenlichten met kleine roede-verdeling. De achtergevel, binnenplaatszijde, van het hoofdgebouw is voorzien van een haakse uitbouw in een bouwlaag met plat dak. Halverwege deze uitbouw een hoog doorlopend vierkant schoorsteenkanaal. In deze uitbouw rechthoekige vensters en deuren met bovenlichten. In de achtergevel van de hoofdbouw in de eerste bouwlaag rechthoekige vensters en deuren. In de tweede bouwlaag rechthoekige vensters van verschillend formaat, deels per twee of per drie onder doorlopend latei. In de achtergevel van de eenlaagse uitbouw aan de linkerzijde van de hoofdbouw rechthoekige vensterkozijnen van omstreeks 1970. De hoofdstructuur van het interieur is grotendeels in tact; enkele rondbogen op eenvoudige pilasters; authentiek trappenhuis in de hoofdbouw met smeedijzeren leuning en houten handlijsten. Uitmontering van het interieur omstreeks 1970 grotendeels gemoderniseerd.

Waardering

Het voormalig hospitaalgebouw van de Frederik Hendrik kazerne bezit als onderdeel van het kazernecomplex cultuurhistorische waarde vanwege het belang voor de militaire geschiedenis van Nederland. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door het belang van het gebouw voor de typologische ontwikkeling binnen de architectuur van militair-utilitaire gebouwen. Het gebouw bezit ensemblewaarden als onderdeel van het kazernecomplex en door de markante en beeldbepalende situering in dit deel van Venlo. Het gebouw is tenslotte van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische zeldzaamheid en de gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur.

Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Subcategorie

Gezondheidszorg

Functie

Militair ziekenhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 524722

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82756/160

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Venlo	Venlo	Limburg

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Blerick	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Venlo	O			2197

*Omschrijving***

Inleiding

Omstreeks 1914 gebouwd voormalig exercitiegebouw thans garageloods (S) van de Frederik Hendrik kazerne te Blerick Het gebouw is aan de zuidzijde van het kazerneterein gesitueerd. De toegepaste bouwstijl is het Traditionalisme. Omstreeks 1970 werd het gebouw gerenoveerd.

Omschrijving

Het voormalig exercitiegebouw heeft een rechthoekige plattegrond, telt een bouwlaag en wordt afgedekt door een zadeldak met Hollandse pannen. Rechthoekige houten vensters met ramen met kleine roedeverdeling. Twee grote rechthoekige poorten van omstreeks 1970. De plint is geaccentueerd met een band hardsteen. De kopgevel aan de zijde van het exercitieterrein heeft een symmetrische indeling. In het midden van de kopgevel een grote garagepoort met vierdelig bovenlicht met kleine roedeverdeling. Aan weerszijden van de garagepoort een hoog rechthoekig vierdelig vensterkozijn met kleine roedeverdeling. Helemaal rechts en helemaal links in de kopgevel een kleiner rechthoekig vierdelig vensterkozijn met kleine roedeverdeling. De kopgevel wordt door vier lisenen in vijf gevelvlakken ingedeeld. Deze gevelvlakken hebben aan de bovenzijde getrapte vleilagen als versiering. De rechter- en linkerzijgevel telt negen traveeën. In de linkerzijgevel is in de travee uiterst rechts het oorspronkelijk venster omstreeks 1970 vervangen door een dubbele deur. Alle vensters hebben een kleine roedeverdeling. Dakgoot op houten klossen. In de rechterzijgevel is in de travee uiterst links het oorspronkelijk venster omstreeks 1970 vervangen door een dubbele deur. De kopgevel aan de achterzijde van het voormalig exercitiegebouw heeft eenzelfde indeling als de kopgevel aan de voorzijde. Het interieur bezit de oorspronkelijke stalen spantenconstructie.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

Het voormalig exercitiegebouw van de Frederik Hendrik kazerne bezit als onderdeel van het kazernecomplex cultuurhistorische waarde vanwege het belang voor de militaire geschiedenis van Nederland. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door het belang van het gebouw voor de typologische ontwikkeling binnen de architectuur van militair-utilitaire gebouwen. Het gebouw bezit ensemblewaarden als onderdeel van het kazernecomplex en door de markante en beeldbepalende situering in dit deel van Venlo. Het gebouw is tenslotte van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische zeldzaamheid en de gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur.

Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Militair verblijfsgebouw

Functie

Exercitieloods



Monumentnummer*: 524723

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82756/135

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Venlo	Venlo	Limburg

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Venlo	O			2370
Venlo	O			2371

Omschrijving**

Inleiding

Omstreeks 1914 gebouwd voormalig exercitiegebouw thans garageloods (V) van de Frederik Hendrik kazerne te Blerick Het gebouw is aan de noordwestzijde van het kazerneterein gesitueerd. De toegepaste bouwstijl is het Traditionalisme. Omstreeks 1970 werd het gebouw gerenoveerd.

Omschrijving

Het voormalig exercitiegebouw heeft een rechthoekige plattegrond, telt een bouwlaag en wordt afgedekt door een zadeldak met Hollandse pannen. Rechthoekige houten vensters met ramen met kleine roede-verdeling. Twee grote rechthoekige poorten van omstreeks 1970. De plint is geaccentueerd met een band hardsteen. De kopgevel aan de zijde van het exercitieterrein heeft een symmetrische indeling. In het midden van de kopgevel een grote garagepoort met vierdelig bovenlicht met kleine roede-verdeling. Aan weerszijden van de garagepoort een hoog rechthoekig vierdelig vensterkozijn met kleine roede-verdeling. Helemaal rechts en helemaal links in de kopgevel een kleiner rechthoekig vierdelig vensterkozijn met kleine roede-verdeling. De kopgevel wordt door vier lisenen in vijf gevelvlakken ingedeeld. Deze gevelvlakken hebben aan de bovenzijde getrapte vleilagen als versiering. De rechter- en linkerzijgevel telt negen traveeën. In de linkerzijgevel is in de travee uiterst rechts het oorspronkelijke venster omstreeks 1970 vervangen door een dubbele deur. Alle vensters hebben een kleine roede-verdeling. Dakgoot op houten klossen. In de rechterzijgevel is in de travee uiterst links het oorspronkelijk venster omstreeks 1970 vervangen door een dubbele deur. De kopgevel aan de achterzijde van het voormalig exercitiegebouw heeft eenzelfde indeling als de kopgevel voorzijde. Het interieur bezit de oorspronkelijke stalen spantenconstructie.

Waardering

Het voormalig exercitiegebouw van de Frederik Hendrik kazerne bezit als onderdeel van het kazernecomplex cultuurhistorische waarde vanwege het belang voor de militaire geschiedenis van Nederland. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



het belang van het gebouw voor de typologische ontwikkeling binnen de architectuur van militair-utilitaire gebouwen. Het gebouw bezit ensemblewaarden als onderdeel van het kazernecomplex en door de markante en beeldbepalende situering in dit deel van Venlo. Het gebouw is tenslotte van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische zeldzaamheid en de gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur.

Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Militair verblijfsgebouw

Functie

Exercitieloods



Monumentnummer*: 524724

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82757/2

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Venlo		Venlo		Limburg			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Garnizoenweg	15 A	A		5928 NA	Venlo		
Garnizoenweg	17 A	A		5928 NA	Venlo		
Garnizoenweg	1 C	C		5928 NA	Venlo		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Venlo		O				2374	
Venlo		O				2196	

Omschrijving**

Inleiding

Drie voormalige toiletgebouwtjes AH, AN en AP, respectievelijk aan de zuidzijde, de westzijde en de noordwestzijde van het kazernerterrein gesitueerd. De gebouwtjes dateren uit omstreeks 1914 en dienden oorspronkelijk als privaten voor de manschappen. Thans hebben de gebouwtjes een functie als opslagplaats. De toegepaste bouwstijl is het Traditionalisme met elementen van de Chaletstijl.

Omschrijving

De drie gebouwtjes hebben een rechthoekige plattegrond en tellen een bouwlaag onder een zadeldak met Hollandse pannen. Het overstek van de zijgevels van het dak rust op houten schoren op muurstijltjes. Het overstek van de kopgevels is verstijfd met een houten kruis. In het midden van de voorgevel een rechthoekige houten dubbele deur met aan de bovenzijde een segmentboog in baksteen. In de topgevel een ronde nis. Alleen gebouw AN heeft aan weerszijden van de dubbele deur een rechthoekig ventilatierooster. In de zijgevels tussen de vijf houten consoles vier blinde venstertjes met bakstenen dorpel. De deuren in de achtergevels zijn dichtgezet.

Waardering

De drie voormalige toiletgebouwtjes van de Frederik Hendrik kazerne bezitten als onderdeel van het kazernecomplex

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



cultuurhistorische waarde vanwege het belang voor de militaire geschiedenis van Nederland. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door het belang van de gebouwtjes voor de typologische ontwikkeling binnen de architectuur van militair-utilitaire gebouwen. De gebouwtjes bezit ensemblewaarden als onderdeel van het kazernecomplex en door de markante en beeldbepalende situering in dit deel van Venlo. De drie gebouwtjes zijn tenslotte van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische zeldzaamheid en de gaafheid van het exterieur.

Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Militair wachtgebouw

Functie

Wachtgebouw



Monumentnummer*: 527711

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82787/191

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Venlo	Venlo	Limburg		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Venlo	O			2374

Omschrijving**

Inleiding

Centraal op het terrein van de Frederik Hendrikkazerne gelegen sport- en exercitieterrein.

Omschrijving

Centraal op het terrein van de Frederik Hendrikkazerne gelegen sport- en exercitieterrein, waaronder hardloopbaan, gazon en rij van twaalf eiken aan de noordzijde van de carré (binnenzijde).

Waardering

Het centraal op het terrein van de Frederik Hendrikkazerne gelegen sport- en exercitieterrein met hardloopbaan, gazon en eikenbeplanting van twaalf eiken aan de noordzijde van de carré (binnenzijde) vertegenwoordigt algemeen belang wegens:

- de ouderdom;
- de functie en betekenis voor de geschiedenis van het Nederlandse leger, met name voor de geschiedenis van de Koninklijke Landmacht;
- de gaafheid met elementaire kenmerken als openheid, soberheid en doelmatigheid;
- de belevings-, ervarings- en herinneringswaarden die in de militaire aanleg besloten liggen;
- de ensemblewaarde, als onderdeel van het militaire complex Frederik Hendrikkazerne.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Verdedigingswerken en militaire gebouwen	Voorwerk (B)	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 527712

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82787/178

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Venlo	Venlo	Limburg		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Venlo	O			2374

Omschrijving**

Inleiding

Twee hekpijlers aan de Garnizoenweg, aan de oostzijde van de Frederik Hendrikkazerne. De hekpijlers vormen de hoofdentree van de kazerne en zijn in 1913-1914 opgetrokken.

Omschrijving

Twee identieke hekpijlers, elk bestaande uit een gemetselde rood-bakstenen sokkel afgedekt met een grijze, hardstenen plaat. Hierop verheft zich de gemetselde bakstenen hekpijler die wordt afgesloten met een grijze, hardstenen bekroning in de vorm van kantelen.

Waardering

De twee hekpijlers aan de Garnizoenweg, aan de oostzijde van de Frederik Hendrikkazerne, vertegenwoordigen algemeen belang wegens:

- de ouderdom;
- de karakteristieke markering als hoofdentree van de Frederik Hendrikkazerne;
- de symbolische betekenis, namelijk als poort tussen burgerlijke en militaire samenleving;
- het historisch vakmanschap dat in de hekpijlers besloten ligt;
- de gaafheid;
- de ensemblewaarde, als onderdeel van het militaire complex Frederik Hendrikkazerne.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Bijgebouwen

Functie



Monumentnummer*: 527713

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2003
Kadaster deel/nr	82787/157

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Venlo	Venlo	Limburg		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Venlo	O			2374

Omschrijving**

Inleiding

Twee hekpijlers van het voormalige fort Sint Michiel. Beide pijlers staan op enkele tientallen meters ten westen van de hekpijlers aan de Garnizoenweg, op het terrein van de Frederik Hendrikkazerne en dateren uit de 17de eeuw.

Omschrijving

Twee identieke hardstenen hekpijlers, beide afgeknot, tegen de buitenzijden van de pijlers aanzetten van aansluitend muurwerk, eveneens in hardsteen uitgevoerd.

Waardering

De twee identieke hardstenen hekpijlers, beide afgeknot en met aan de buitenzijden aanzetten van aansluitend, hardstenen muurwerk vertegenwoordigen algemeen belang wegens:

- de ouderdom;
- de materiële herinneringswaarde met betrekking tot het fort Sint Michiel op deze plaats;
- de zeldzaamheid;
- de betekenis voor de geschiedenis van het militaire erfgoed.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Verdedigingswerken en militaire gebouwen	Fort, vesting en -onderdelen	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument