



Complexnummer: 524779

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Dudokhuizen

Aantal complexonderdelen

7

Monumentnummers van complexonderdelen

524780, 524781, 524782, 524783, 524784, 524785, 524786

Woonplaats

Naarden

Gemeente

Gooise meren

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdobject

Godelindeweg 28, 1412 HD te Naarden

Complexomschrijving

Inleiding

Het complex "Dudokhuizen" omvat drie enkele, twee dubbele en twee driedubbele houten WOONHUIZEN, die als ensemble middenstandswoningen zijn ontworpen door W.M. Dudok in de periode 1920-1922. De in opdracht van N.V. Tuindorp Naarden gebouwde huizen vertonen de kenmerkende Dudok-trant met stijlinvloeden van Frank Lloyd Wright, de Amsterdamse School en De Stijl. De huizen zijn in hout opgetrokken, omdat ze tot 1927 binnen de verboden kringen van de vesting Naarden lagen. De huizen waren oorspronkelijk spiegelbeeldig identiek ontworpen en gesitueerd aan weerszijden van de Terborchlaan, beginnend met de driedubbele huizen, vervolgens de dubbele huizen en tenslotte de enkele. De specifieke Dudok-architectuur is bij alle huizen herkenbaar bewaard gebleven en wordt versterkt door de situering als ensemble.

N.B. Het pand Terborchlaan 2/Godelindeweg 34; 36 is na een brand in 1992 in de stijl van Dudok herbouwd en op basis van de oude plattegrond.

Omschrijving

Het complex "Dudokhuizen" is gesitueerd langs de ventweg aan de zuidzijde van de Godelindeweg. De driedubbele huizen liggen ter weerszijden van de Terborchlaan, gevolgd door de dubbele huizen en tenslotte aan de oostzijde de enkele woonhuizen nrs. 20 en 22 en aan de westzijde het enkele woonhuis nr. 48. De huizen zijn afwisselend over één en twee bouwlagen opgetrokken onder rietgedekte samengestelde schilddaken met oranje nokvorsten. De in- en uitspringende bouwvolumes bestaan afwisselend uit

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zwartgeteerd potdekselwerk en horizontale en verticale houten delen, die overwegend witgeschilderd zijn. De forse gemetselde taps toelopende schoorstenen vormen belangrijke verticale elementen in de overwegend horizontale detaillering van de woonhuizen.

Waardering

Het complex "Dudokhuizen" uit 1920-22 is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als representatief ensemble middenstandswoningen uit het vroege oeuvre van W.M. Dudok. Kenmerkend zijn de in- en uitspringende bouwvolumes en het spel van horizontalen en vertikalen in materiaalgebruik en detaillering. Het complex heeft grote situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging als ensemble langs de Godelindeweg tegenover de vesting Naarden.



Monumentnummer*: 524780

Status rijksmonument
Inschrijving register* 02 juli 2001
Kadaster deel/nr 82799/9

Woonplaats* Naarden
Gemeente* Gooise meren
Provincie* Noord-Holland

Locatiennaam Naarden
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Naarden
Sectie* D
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 1652

Omschrijving**

Inleiding

WOONHUIS "De Dwarslatte" uit 1921-1922, deel uitmakend van het complex "Dudokhuizen".

N.B. De uitgebouwde vestibule halverwege de rechter zijgevel is niet oorspronkelijk.

Omschrijving

Woonhuis bestaande uit een L-vormig hoofdvolume van twee bouwlagen onder een L-vormig rietgedekt schilddak met overstek, en tegen de kopse voorzijde hiervan een smaller rechthoekig bouwvolume van één bouwlaag onder een tegen de voorgevel van het hoofdvolume aansluitend rietgedekt schilddak met overstek en de noklijn haaks op de weg. Halverwege het rechterzijdschild van het laatstgenoemde dak staat een forse rechthoekige schoorsteen. Het tot boven de eerste bouwlaag doorgetrokken achterschild van het eerstgenoemde dak wordt bekroond door een zich verjongende vierkante schoorsteen. De buitengevels zijn samengesteld uit zwartgeteerde gepotdekselde delen. Hierboven heeft het middelste gedeelte van de rechterzijgevel (en de aansluitende rechter helft van de voorgevel van het hoofdvolume) een contrasterende bekleding van witte rabatdelen. Het lage voorste volume heeft in de kopse voorgevel (N) een liggend venster en in de rechterzijgevel (W) twee liggende vensters. In de linkerzijgevel van het lage bouwdeel bevinden zich rechts drie gekoppelde ramen met bovenlicht en links een dubbele glasdeur met tweedelig bovenlicht. Laatstgenoemde deur wordt aan de linkerzijde geflankeerd door een raam met bovenlicht.

De ten opzichte van het lage bouwdeel risalerende rechter zijgevel (W) van het hoofdvolume heeft links twee kleine liggende vensters en rechts hiervan een tweedelig venster waaronder een borstwering die evenals het aangrenzende rechter geveldeel licht risaleert.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Links van dit tot boven aan toe gepotdekselde en gesloten rechter geveldeel is de eerste verdieping voorzien van een serie van zeven, direct onder het dakoverstek geplaatste ramen waarvan de twee linker aangebracht zijn in de voorzijde van het hoofdvolume. De lage achtergevel (Z) van het hoofdvolume heeft enigszins rechts van het midden een dubbele glasdeur die aan beide zijden geflankeerd wordt door twee ramen.

In de linkerzijgevel (O) van het hoofdvolume bevinden zich middenboven twee gekoppelde openslaande ramen. Het risalerende rechter gedeelte van de gevel (de basis van de "L") heeft op de begane grond drie gekoppelde ramen en op de eerste verdieping drie dito openslaande ramen waarboven een ruim overstek en waaronder een op twee klossen rustende houten bloembak.

Waardering

Het woonhuis "De Dwarslatte" uit 1921-22 is als onderdeel van het complex "Dudokhuizen" van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een middenstandswoning uit het vroege oeuvre van W.M. Dudok. Kenmerkend zijn de in- en uitspringende bouwvolumes en het spel van horizontalen en vertikalen in materiaalgebruik en detaillering. Het woonhuis heeft grote situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging als onderdeel van het ensemble langs de Godelindeweg tegenover de vesting Naarden.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 524781

Status rijksmonument
Inschrijving register* 02 juli 2001
Kadaster deel/nr 82798/199

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Naarden Gooise meren Noord-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Naarden

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Naarden D 1651

Omschrijving**

Inleiding

WOONHUIS "'t Zwaluwnest" uit 1922, deel uitmakend van het complex "Dudokhuizen" langs de Godelindeweg.

Omschrijving

Woonhuis bestaande uit een L-vormig hoofdvolume van twee bouwlagen waartegen linksvoor een rechthoekig bouwvolume van één bouwlaag. Boven het laatstgenoemde bouwdeel een zadeldak waarvan de nok haaks op de weg staat. Boven het hoofdvolume een schilddak met de noklijn evenwijdig aan de weg. Boven de parterre-uitbouw rechtsachter zet het schilddak zich lager door. Het dak is rondom voorzien van overstekken. Op het linkerzijschild van het schilddak staat een zich verjongende vierkante schoorsteen. De nok van het zadeldak wordt vooraan bekroond door een vergelijkbare schoorsteen. De buitengevels zijn boven een gemetselde plint samengesteld uit zwartgeteerde gepotdekselde delen. Hierboven zijn enkele gevels opgebouwd uit contrasterende witte rabatdelen. De meeste vensters zijn groepsgewijs geplaatst. De kopse voorgevel (N) van het lage bouwdeel is op een smal tweeruits venster halverwege de begane grond na gesloten. De driehoekige topgevel is bekleed met staande delen. In de westgevel bevindt zich rechts een klein tweeruits openslaand venster en links een serie van vijf openslaande zesruits vensters. De oostgevel van het lage bouwvolume is van links naar rechts voorzien van een drietal vensters als laatstgenoemd, een deur waarin een smal raam voorzien van draadglas uit de bouwtijd, en een serie van vier hoog aangebrachte liggende tweeruits uitzetramen. Vanaf de vensterdorpels is deze gevel bekleed met horizontale rabatdelen. Op het dakschild boven de oostgevel staat een brede rietgedekte dakkapel waarin vier liggende zesruits uitzetramen. De vrijliggende rechter helft van de achtergevel (Z) is tot bovenaan toe gepotdekseld en op de begane grond voorzien van twee zesruits openslaande vensters.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



In de boven de eerste bouwlaag met horizontale rabatdelen beklede voorgevel (N) van het hoofdvolume bevindt zich links de voordeur. Deze deur heeft bovenin drie ruitjes waaronder één opliggend paneel, en wordt aan de rechterzijde door een smal vierruits openslaand raam geflankeerd. Vóór de deur ligt een met rode bakstenen op hun plat bestrate stoep die aan de voorzijde wordt begrensd door een gepotdekselde borstwering met op de hoek een sterk opgebold zuiltje waarop de hoekuitbouw erboven rust. De laatste is ter hoogte van de eerste verdieping aan de voorzijde voorzien van een tweeruits liggend venster, en aan de linkerzijde van een drieruits liggend venster. De voorgevel heeft op de begane grond rechts een drietal zesruits openslaande vensters waarvan het rechter geplaatst is in een afgeschuinde hoek met onderin een inpandige driehoekige bloembak. De eerste verdieping telt zes, eveneens in een reeks geplaatste zesruits openslaande vensters.

In de rechterzijgevel (W) van het hoofdvolume bevindt zich links van het midden een gemetseld rookkanaal. De gevelbekleding links hiervan sluit aan bij die van de voorgevel. Links heeft de begane grond een zesruits openslaand venster. In het tot boven aan toe gepotdekselde geveldeel rechts van het rookkanaal bevindt zich op de begane grond een serie van vijf zesruits openslaande vensters, en ter hoogte van de eerste verdieping een drietal dito vensters. Rechtsonder is de gevel als borstwering doorgetrokken onder een getrappt meerruits raam dat fungeert als windscherm. De achtergevel (Z) van het hoofdvolume heeft links in de genoemde uitbouw een dubbele glasdeur met in elke deurhelft een achtruits raam. Rechts van de uitbouw bevindt zich een serie van vier zesruits openslaande vensters waarboven de achtergevel bekleed is met liggende rabatdelen en linksboven is voorzien van een inpandig balkon. Het laatste kan met een tegen het plafond opgeklapt luik worden afgesloten en is toegankelijk via een achtruits glasdeur in beide smalle zijden. Het rechter gedeelte van de gevel is gepotdekseld tot aan het zesruits openslaande venster rechtsboven. Op het achterschild staat een dakkapel als op het lage bouwdeel.

In de linker helft van de gepotdekselde linkerzijgevel (O) bevindt zich rechts op beide bouwlagen een klein tweeruits openslaand venster. Links heeft de eerste verdieping een serie van drie zesruits openslaande vensters. De rechter helft van de linkerzijgevel wordt door het lage bouwdeel aan het oog onttrokken. In het interieur zijn de oorspronkelijke indeling en detaillering uit de bouwtijd deels bewaard gebleven met onder meer paneeldeuren, in de meeste vertrekken nog de originele wand- en plafondbetimmeringen, enkele schouwen en de steektrap met balustrade.

Waardering

Woonhuis "'t Zwaluwnest" uit 1922 is als onderdeel van het complex "Dudokhuizen" van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een vrijstaande middenstandswoning uit het vroege oeuvre van W.M. Dudok. Kenmerkend zijn de in- en uitspringende bouwvolumes en het spel van horizontalen en vertikalen in materiaalgebruik en detaillering. Het woonhuis heeft grote situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging als onderdeel van het ensemble langs de Godelindeweg tegenover de vesting Naarden.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 524782

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	02 juli 2001
Kadaster deel/nr	82799/24

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*				
Naarden		Gooise meren		Noord-Holland				
<hr/>								
Straat*		Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Godelindeweg		24			1412 HD	Naarden		
Godelindeweg		26			1412 HD	Naarden		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel	
Naarden		D					1622	
Naarden		D					1621	

Omschrijving**

Inleiding

DUBBEL WOONHUIS uit 1921, deel uitmakend van het complex " Dudokhuizen" langs de Godelindeweg.

Omschrijving

Dubbel woonhuis, grotendeels over twee bouwlagen opgetrokken in hout onder een rietgedekt samengesteld schilddak met oranje nokvorsten. Het pand heeft een onregelmatige plattegrond door de verschillende in- en uitspringende bouwvolumes. De stolpvensters en glasdeuren zijn grotendeels uitgevoerd met een horizontale roedenverdeling. De uitbouw aan de voorgevel van no. 24 is op de begane grond uitgevoerd in zwartgeteerde gepotdekselde delen, deels onder rietgedekt schilddakje, en op de verdieping in wit plaatmateriaal onder steekkap. Op de begane grond in de risaliet een hoekvenster van drie stolpramen en links een hoekvenster van twee liggende tweeruitsvensters. De entree bevindt zich in een portiek met hoekkolom onder de overstekende verdieping, die twee hoekvensters bevat. Rechts van de risaliet is de voorgevel opgetrokken in zwartgeteerde gepotdekselde delen met op de begane grond rechts een stolpvenster en onder het dakoverstek een driedelige liggende vensterstrook. De zijgevel (O) bevat een tweede entree met rechts daarvan twee stolpramen op de begane grond en op de verdieping rechts het hoekvenster en links in de hoek een klein staand venster. In de linker risaliet hoekvensters. Aan de achterzijde (Z) een uitgebouwde begane grondlaag met daarboven een balkon, aan de rechterzijde afgesloten door een gemetselde taps toelopende schoorsteen. De voorgevel van no. 26 is opgetrokken in gepotdekselde delen en horizontale rabatdelen, die boven de zwartgeteerde borstwering wit geschilderd zijn. Op de begane grond een om de hoek lopende vensterstrook van vier stolpramen. Op de verdieping links een staand rechthoekig venster en rechts een om de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



hoek lopende vensterstrook. In de terugliggende hoekpartij rechts een smal vijfruits laddervenster dat onder het dakoverstek eindigt in een liggend dubbel tweeruits hoekvenster. De entree van no.26 bevindt zich in de rechter zijgevel (W) met rechts daarvan de taps toelopende gemetselde schoorsteen. Rechts van de schoorsteen is de gevel opgetrokken in zwartgeteerde gepotdekselde delen met onder het dakoverstek een liggende vensterstrook. Voor dit geveldeel een éénlaagse uitbouw onder rieten zadeldakje met vierruits vensters in de zijgevel en een deur in de kopse gevel. In de achtergevel een uitgebouwde begane grondlaag met twee paar glasdeuren tussen zijlichten aan weerszijden van een groot venster. Op de verdieping een vensterstrook van vijf stolpramen.

Waardering

Het dubbele woonhuis uit 1921 is als onderdeel van het complex "Dudokhuizen" van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een blok middenstandswoningen uit het vroege oeuvre van W.M. Dudok. Kenmerkend zijn de in- en uitspringende bouwvolumes en het spel van horizontalen en vertikalen in materiaalgebruik en detaillering. Het woonhuis heeft grote situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging als onderdeel van het ensemble langs de Godelindeweg tegenover de vesting Naarden.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 524783

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	02 juli 2001
Kadaster deel/nr	82799/16

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Naarden		Gooise meren		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Godelindeweg	28			1412 HD	Naarden		
Godelindeweg	30			1412 HD	Naarden		
Terborchlaan	1			1412 KG	Naarden		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Naarden	D				1620		
Naarden	D				1618		
Naarden	D				1619		

Omschrijving**

Inleiding

DRIEDUBBEL WOONHUIS uit 1920, deel uitmakend van het complex "Dudokhuizen" langs de Godelindeweg.

Omschrijving

Driedubbel woonhuis over één en twee bouwlagen opgetrokken in houten delen onder een rietgedekt samengesteld schilddak met oranje nokvorsten. Het pand heeft een langwerpige onregelmatige plattegrond en bestaat uit verschillende in- en uitspringende bouwvolumes. Een deel van de oorspronkelijke horizontale roedenverdeling in de vensters en glasdeuren is bewaard gebleven.

Het linker hoekpand (no. 28) bezit één bouwlaag met een hoofdvolume onder een schilddak waarvan de noklijn haaks op de weg is georiënteerd. Rechts van het hoofdvolume een terugliggende dwarsvleugel onder aangekapt zadeldak waarvan de noklijn evenwijdig aan de straat ligt. De gevels zijn opgetrokken in potdekselwerk dat boven een zwartgeteerde borstwering is wit geschilderd. De borstwering is aan de voorzijde links verder doorgetrokken als plantenbak. De entree bevindt zich in een aankapping aan de oostgevel. Het middelste woonhuis (no. 30) telt twee bouwlagen onder een rieten zadeldak en is opgetrokken in zwartgeteerde gepotdekselde delen en groen geschilderde verticale rabatdelen. Links van de entree in het midden van de voorgevel een uitbouw met op de begane grond een hoekvenster met drie stolpramen en op de verdieping een vensterstrook met drie negenruits vensters en een bloembak.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Rechts van de ingang op de begane grond drie stolpramen en op de verdieping een hoekvenster. De scheiding met het buurpand (Terborchlaan 1) wordt geaccentueerd door een gemetselde schoorsteen. Boven de entree een staand rechthoekig venster en links daarvan een schoorsteen in de aansluiting van de uitbouw en hoofdvolume. In de achtergevel beganegronds vijf stolpramen en een dubbele glasdeur die opent naar de tuin. Op de verdieping, voorzien van groen geschilderd plaatmateriaal, links een samengesteld venster met drie stolpramen en rechts een hoekvenster met drie stolpramen. Inwendig is de plattegrondindeling en interieurafwerking uit de bouwtijd gedeeltelijk bewaard gebleven met onder meer wand- en plafondbetimmeringen van kraalschroten in de kleuren okergeel, bruin en zwart, schouwen met geglazuurde baksteen en de houten steektrap met balustrade. Het rechter hoekpand (Terborchlaan 1) bestaat grotendeels uit twee bouwlagen met in de kopse westgevel de entree en rechts daarvan een éénlaagse uitbouw onder zadeldak. In de voorgevel beganegronds links een staand venster en rechts onder de overstekende verdieping twee liggende vensters met glas-in-loodramen. Rechts van de gebogen kolom een later toegevoegd venster met glas-in-lood. Op de verdieping een samengesteld hoekvenster, bestaande uit drie twaalfruits stolpramen in de voorgevel en één in de westgevel. Links een staand venster. Tegen de achtergevel een uitbouw onder steekkap met dubbele glasdeur tussen zijlichten en verdiepingvenster van drie stolpramen met horizontale roedenverdeling. Rechts van de uitbouw beganegronds een drieledig venster en op de verdieping een stolpraam. Links van uitbouw een deur met rechts daarvan een stolpraam en op de verdieping een stolpraam. In de aansluiting met de uitbouw een gemetselde schoorsteen. De lage uitbouw aan de westgevel bevat in de kopse gevel een houten deur en verder onder het dakoverstek liggende vensters met glas-in-loodramen in pasteltinten.

Waardering

Het driedubbele woonhuis uit 1920 is als onderdeel van het complex "Dudokhuizen" van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een blok middenstandswoningen uit het vroege oeuvre van W.M. Dudok. Kenmerkend zijn de in- en uitspringende bouwvolumes en het spel van horizontalen en vertikalen in materiaalgebruik en detaillering. Het woonhuis heeft grote situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging als onderdeel van het ensemble langs de Godelindeweg tegenover de vesting Naarden.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 524784

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	02 juli 2001
Kadaster deel/nr	82799/37

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Naarden		Gooise meren		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Godelindeweg	36			1412 HE	Naarden		
Godelindeweg	38			1412 HE	Naarden		
Terborchlaan	2			1412 KG	Naarden		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Naarden		D				1615	
Naarden		D				1616	
Naarden		D				1614	

Omschrijving**

Inleiding

DRIEDUBBEL WOONHUIS uit 1921, deel uitmakend van het complex "Dudokhuizen" langs de Godelindeweg.

Het pand is na een brand in 1992 in de stijl van Dudok en op basis van de oude plattegrond herbouwd.

Omschrijving

Driedubbel woonhuis van grotendeels twee bouwlagen, opgetrokken in houten delen onder een rietgedekt samengesteld schilddak met oranje nokvorsten. Het pand heeft een langwerpige onregelmatige plattegrond met verschillende in- en uitspringende bouwvolumes. Vensters en deuren grotendeels met horizontale roedenverdeling.

Het linker hoekpand (Terborchlaan 2) heeft aan de voorgevel, links uit het midden, een uitbouw opgetrokken in zwartgeteerde gepotdekselde delen onder steekkap. Aan weerszijden van de uitbouw is de iets overstekende verdiepingslaag uitgevoerd in wit plaatmateriaal. In de uitbouw beganegronds een hoekvenster van drie stolpramen en op de verdieping een driedelig venster met negenruits ramen. Rechts van de uitbouw twee vensterpartijen met dubbele stolpramen en op de verdieping links een liggend achtruits venster en rechts een staand achtruits venster. De aansluiting met het buurpand Godelindeweg 36 wordt gemarkeerd door

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



een gemetselde schoorsteen. Links van de uitbouw een liggend tweeruits venster en daarboven een zesruits verdiepingvenster. De entree bevindt zich in het midden van de kopse oostgevel onder de iets overstekende verdiepingslaag. De deur wordt geflankeerd door dubbele tweeruits hoekvensters. Op de verdieping een vensterstrook met drie twaalfruits ramen. Aan de achterzijde (Z) rechts een uitbouw onder steekkap met beganegronds een dubbele glasdeur en een stolpvenster en op de verdieping een om de hoek lopend venster met vijf negenruits ramen. Links in de gevel een dubbele glasdeur tussen zijlichten onder balkon met dubbele glasdeur tussen zijlichten onder het dakschild. In het midden van de gevel twee stolpramen en op de verdieping een liggend achtruits venster.

Het middelste pand (no. 36) telt twee bouwlagen onder een rieten zadeldak en is opgetrokken in zwartgeteerde gepotdekselde delen en wit plaatmateriaal. In het midden van de voorgevel (N) de entree met rechts daarvan een uitbouw onder steekkap en in de aansluiting met het hoofdvolume een gemetselde schoorsteen. In de uitbouw beganegronds en op de verdieping samengestelde hoekvensterpartijen. Links van de entree een driedelig parterre venster met stolpramen en op de verdieping rechts een staand en links een liggend achtruitsvenster. Aan de achterzijde (Z) een dubbele glasdeur tussen zijlichten onder balkon. Links beganegronds en op de verdieping samengestelde vensterpartijen met stolpramen en uiterst links een deur naar de tuin.

Het rechter hoekpand (no.38) bestaat uit een nagenoeg rechthoekig bouwvolume van twee bouwlagen onder een rietgedekt schilddak met de noklijn haaks op de weg. Links hiervan een L-vormig bouwdeel van één bouwlaag onder een samengesteld rieten dak dat de verbinding vormt met het buurpand links. Op het nokeinde van het dak staat een zich verjongende vierkante schoorsteen van gele baksteen. De buitengevels zijn samengesteld uit brede gepotdekselde en zwartgeteerde delen en wit plaatmateriaal. De voorgevel (N) van het lage bouwdeel heeft links een uitbouw waarboven het dakschild lager is doorgetrokken. Rechts hiervan bevinden zich vier gekoppelde zesruits stolpramen waarvan twee in de voorzijde en twee links in de rechterzijgevel van het lage bouwdeel. Laatstgenoemde gevel is evenals de linkerzijgevel (O) van het lage bouwdeel rechts voorzien van twee gekoppelde zesruits stolpramen. Links in de linkerzijgevel bevindt zich de voordeur met daarin vier liggende ruiten boven elkaar en ter weerszijden een zesruits stolpraam. De aansluitende noordgevel heeft van rechts naar links een dito venster en twee hoog aangebrachte raampjes. In de voorgevel (N) van het hoge bouwdeel bevindt zich links een hoog achttienruits venster dat zich uitstrekt tot aan het dakoverstek. Rechts hiervan telt de eerste verdieping drie negenruits vensters waaronder een bloembak. In het midden van de rechterzijgevel (W) van het hoge bouwdeel bevindt zich een vlakke deur en ter weerszijden een hoog aangebracht tweeruits liggend venster. De risalerende achtergevel (Z) van het hoge bouwdeel heeft rechts een afgeschuinde hoek waarin op de begane grond een achtruits dubbele glasdeur en op de eerste verdieping een negenruits venster. Links van de laatste bevindt zich een drietal vensters.

De achtergevel (Z) van de laagbouw is links voorzien van drie gekoppelde zesruits stolpramen waarvan de rechter geflankeerd wordt door een achtruits dubbele glasdeur. Rechts bevindt zich een vierruits glasdeur die geflankeerd wordt door drie zesruits stolpramen: twee aan de linkerzijde en één rechts. Op het achterschild van de laagbouw staat linksboven een brede dakkapel waarin drie vierruits ramen onder een rietgedekt schilddak.

Waardering

Het driedubbele woonhuis uit 1921 is als onderdeel van het complex "Dudokhuizen" van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een blok middenstandswoningen uit het vroege oeuvre van W.M. Dudok. Kenmerkend zijn de in- en uitspringende bouwvolumes en het spel van horizontalen en vertikalen in materiaalgebruik en detaillering. Het woonhuis heeft grote situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging als onderdeel van het ensemble langs de Godelindeweg tegenover de vesting Naarden.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 524785

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	02 juli 2001
Kadaster deel/nr	82799/31

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Naarden		Gooise meren		Noord-Holland			
<hr/>							
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Godelindeweg	40			1412 HE	Naarden		
Godelindeweg	42			1412 HE	Naarden		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Naarden		D				1613	
Naarden		D				1612	

Omschrijving**

Inleiding

DUBBEL WOONHUIS uit 1921 genaamd "De Blokhut" (no. 40) en "The Snug" (no. 42), deel uitmakend van het complex "Dudokhuizen" aan de Godelindeweg.

Omschrijving

Op onregelmatig grondplan gebouwd dubbel woonhuis van twee bouwlagen onder een samengesteld rieten dak met overstek. De gevels zijn boven een gemetselde plint afwisselend opgebouwd uit zwartgeteerde gepotdekselde delen en wit geschilderde horizontale en verticale houten delen, die deels zijn afgetimmerd met plaatmateriaal. In het rechter deel van de voorgevel (N) van no. 40 op de begane grond drie liggende vensters waarboven de iets overstekende verdiepingslaag is voorzien van twee liggende vensters waartussen een klein (staand) venster. Het terugliggende linker deel van de voorgevel bevat bovenin een tweeruits liggend venster waaronder aansluitend een hoog vijfruits venster. Rechts van deze hoekpartij is de gevelsprong voorzien van één begane-grondvenster en twee smallere verdiepingsvensters. Tegen de linkerzijgevel (O) is over de volle breedte een L-vormige uitbouw opgetrokken van één bouwlaag onder twee evenwijdige rietgedekte schilddaken haaks op de linkerzijgevel. De linker helft van de oostgevel heeft een uitbouw van geringe diepte onder een in het hoofddak insnijndend schilddak. In de voorzijde van de uitbouw twee tweeruits liggende vensters, in de smalle linkerzijde een klein raam, en in de schuine rechterzijde een samengesteld venster. Met uitzondering van de schuine rechterzijde is de uitbouw tot aan de vensters bekleed met potdekselwerk van brede zwartgeteerde delen. Rechtsboven in de linkerzijgevel bevindt zich een tweeruits liggend venster. Zowel de rechter helft als de sterker risalerende linker helft van de L-vormige

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



uitbouw tegen de linkerzijgevel heeft in de oostgevel een deur. In de zuidgevel van de uitbouw bevindt zich links een derde deur, in de noordgevel linksboven een tweeruits liggend venster. De linker helft van de uitbouw is boven de zwartgeteerde gepotdekselde delen samengesteld uit liggende delen.

In het midden van de symmetrisch opgezette achtergevel (Z) bevindt zich een dubbele glasdeur, geflankeerd door twee vensters. De iets overstekende verdiepingslaag telt vijf vensters. Halverwege het achterschild staat een rietgedekte dakkapel met liggend raam. Aan de voorgevel (N) van no. 42 een L-vormige uitbouw onder schilddak met vensterstroken voorzien van zesruitsvensters. Links van de uitbouw in de voorgevel op begane grond en verdieping stolpvensters met horizontale roedenverdeling. Onder de steekap rechts een horizontale vensterstrook met twee tweeruits vensters die om de hoek in de westgevel eindigt in een staand drieruits venster. De entree bevindt zich in het lage gedeelte van de westgevel met rechts daarvan drie zesruits ramen. Een grote gemetselde schoorsteen deelt de westgevel in tweeën en rechts daarvan bevindt zich een aankapping onder rietgedekt lessenaardakje. In de achtergevel op de begane grond zesruits vensters en rechts een uitbouw onder balkon.

Waardering

Het dubbele woonhuis uit 1921 is als onderdeel van het complex "Dudokhuizen" van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een blok middenstandswoningen uit het vroege oeuvre van W.M. Dudok. Kenmerkend zijn de in- en uitspringende bouwvolumes en het spel van horizontalen en vertikalen in materiaalgebruik en detaillering. Het woonhuis heeft grote situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging als onderdeel van het ensemble langs de Godelindeweg tegenover de vesting Naarden.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 524786

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	02 juli 2001
Kadaster deel/nr	82799/42

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Naarden	Gooise meren	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Naarden	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Naarden	D			1676

*Omschrijving***

Inleiding

WOONHUIS uit 1922, deel uitmakend van complex "Dudokhuizen" aan de Godelindeweg.

Omschrijving

Over één en twee bouwlagen in hout opgetrokken WOONHUIS met samengesteld bouwvolume onder een zadeldak met overstek, gedekt met rode Hollandse pannen. De noklijn boven het rechthoekige hoofdvolume staat loodrecht op de Godelindeweg, de rechter helft van de voorgevel en de westgevel zijn grotendeels opgetrokken in wit geschilderde horizontale houten delen, voor het overige zwartgeteerde gepotdekselde delen. De vensters zijn uitgevoerd met een kleine roedenverdeling. De linker helft van de voorgevel bestaat uit gepotdekselde delen onder ver doorgetrokken dakschild waarin het schilddak boven de korte uitbouw aan de linker gevel insteekt. Beganegronds twee vijftienruits vensters en op de verdieping een vierkant negenruits venster. Voor het rechter terugliggende deel van de voorgevel een muurtje van gepotdekselde delen die fungeert als bloembak. In de wit geschilderde gevel een staand venster en onder het dakoverstek een liggend hoekvenster. De entree bevindt zich in de westgevel onder een luifel. Rechts daarvan een risalerend geveldeel met een vierdelige vensterstrook onder verlengd dakschild met schoorsteenpartij. In de achtergevel openslaande tuindeuren, geflankeerd door vensters, waarvan de rechter om de hoek is doorgezet in de oostgevel. Centraal in de oostgevel een samengestelde vensterpartij met vijf zesruits vensters en rechts de uitbouw onder steekkap. In de dakschilden aan de zuid- en oostgevel brede dakkapellen.

Waardering

Het woonhuis uit 1922 is als onderdeel van het complex "Dudokhuizen" van algemeen belang vanwege de architectuur- en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een middenstandswoning uit het vroege oeuvre van W.M. Dudok. Kenmerkend zijn de in- en uitspringende bouwvolumes en het spel van horizontalen en vertikalen in materiaalgebruik en detaillering. Het woonhuis heeft grote situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging als onderdeel van het ensemble langs de Godelindeweg tegenover de vesting Naarden.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis