



**Complexnummer: 525068**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

T 033 421 74 56  
E [info@cultureelerfgoed.nl](mailto:info@cultureelerfgoed.nl)

#### Complexnaam

Melkerij Hofstede Oud-Bussem

#### Aantal complexonderdelen Monumentnummers van complexonderdelen

12 524254, 524255, 524256, 524257, 525066, 525067, 525097, 525179, 525180, 525181, 525182, 525183

#### Woonplaats

Naarden

#### Gemeente

Gooise meren

#### Provincie

Noord-Holland

#### Locatie van het hoofdobject

Flevolaan 41 A, 1411 KC te Naarden

#### Complexomschrijving

##### Inleiding

Complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem" bestaande uit 12 onderdelen: de voormalige KOESTAL (hoofdgebouw) met bijbehorende vijfde stal, het ZUIVELHUIS met naastgelegen FLESSENSPOELERIJ, het voormalige KANTOORGEBOUW annex dienstwoning, twee DIENSTWONINGEN aan de Flevolaan en twee DIENSTWONINGEN aan de Oud Blaricummerweg en een naastgelegen BOOGBRUG in deze weg die de westelijke entree vormden tot het uitgestrekte terrein van de melkerij. De onderdelen zijn in de periode 1902-1906 gebouwd naar ontwerp van de architect K.P.C. de Bazel. Eveneens tot het complex behoren de in oorsprong 18de-eeuwse BOERDERIJ, een houten DIENSTWONING en de ZAADDROGERIJ die in 1925 op het terrein is gebouwd en sinds 1947 in gebruik is als theaterzaal.

Het complex is een van de vroegste werken van De Bazel, waarbij hij zich in de traditionalistische vormgeving liet inspireren door de agrarische functie en de reeds bestaande boerderij. De melkerij is gebouwd in opdracht van Joannes van Woensel Kooy, die in 1902 in bezit kwam van het 280 ha. tellende landgoed Oud-Bussem met bijbehorend landhuis en 18de-eeuwse boerderij. Uit idealistische motieven wilde hij, mede onder invloed van een ernstige typhusepidemie in Utrecht, een modelboerderij oprichten. Op de melkerij zou "natuurmelk" worden geproduceerd met een minimum aan schadelijke bacteriën. De modelboerderij met de bijbehorende dienstwoningen en andere gebouwen werd gesitueerd op een gedeelte van het landgoed Oud-Bussem in de nabijheid van de oude boerderij. Vanaf het begin was de melkerij een verliesgevende onderneming en daarom werden in de loop der jaren delen van het landgoed verkocht aan derden. In 1950 werd de melkerij een gewone boerderij en het grote zuivelhuis op verzoek van de gemeente Naarden verbouwd tot vijf woningen. Het karakteristieke hoofdgebouw is in 1972 gerestaureerd en verbouwd tot kantoorruimte en

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



ingedeeld door middel van losse, verplaatsbare wanden die geen deel uitmaken van de structuur van het monumentale pand.

Het complex strekt zich uit over het grondgebied van de gemeenten Huizen en Naarden. De boerderij, houten dienstwoning, zaaddrogerij en het kantoorgebouw zijn in Huizen gesitueerd, de overige complexonderdelen in Naarden.

#### Omschrijving

Het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem" bestaat uit in totaal twaalf onderdelen waarvan het merendeel rond het karakteristieke U-vormige hoofdgebouw gesitueerd is aan weerszijden van de Flevolaan. Ten zuidwesten van het hoofdgebouw liggen achtereenvolgens het voormalige zuivelhuis (nu vier woningen) met naastgelegen flessenspoelierij (thans één woning), het vroegere kantoor annex dienstwoning (nu twee woningen), de 18de-eeuwse boerderij en, bijna 200 meter ten oosten hiervan, een houten dienstwoning. Aan de noordwestzijde van de Flevolaan, tegenover het hoofdgebouw, liggen twee dienstwoningen, en direct ten oosten van het hoofdgebouw bevindt zich de voormalige zaaddrogerij (nu theater). Tenslotte behoren de twee verder weg gelegen dienstwoningen aan weerszijden van de Oud Blaricummerweg met de bijbehorende gemetselde boogbrug eveneens tot het complex. Alle gebouwen hebben een hoogte van één bouwlaag met een zolderverdieping. Het hoofdgebouw, de oude boerderij en het houten huis zijn voorzien van een rieten dak, de overige panden hebben een pannendak.

#### Waardering

Het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem", bestaande uit twaalf onderdelen, is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als uitwendig grotendeels gaaf bewaard gebouwencomplex uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met een bijzondere oorspronkelijke functie als modelboerderij voor de productie van bacterie-arme natuurmelk, en als één van de hoogtepunten uit het oeuvre van architect K.P.C. de Bazel. Het complex heeft tevens situationele waarde vanwege de historisch-functionele en stilistische samenhang van de gebouwen en de ligging op het landgoed Oud-Bussem.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 524254

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 december 2001
Kadaster deel/nr	82685/19

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Huizen	Huizen	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Huizen	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Huizen	A			1596

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Ten oosten van het hoofdgebouw gelegen voormalige ZAADDROGERIJ uit 1925, behorend tot het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem". De door architect W. de Gooijer ontworpen zaaddrogerij maakte onderdeel uit van de Zweedse suikerfabriek Svenska Sockerbeet Aktibolaget. In het gebouw werd in de "slappe" wintermaanden bietenzaad gedroogd, geschoond en gemengd. Door het binnenhalen van dergelijke bedrijfsvreemde activiteiten werd getracht de verliezen bij de melkerij te compenseren. Sinds 1947 doet het gebouw dienst als theater.

N.B. De latere aanbouwen tegen de noordwest- en de noordoostgevel zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang.

#### Omschrijving

Op rechthoekig grondplan opgetrokken zaaddrogerij van één bouwlaag onder een fors zadeldak met een ruim overstek boven de langshevels en een dekking van rode verbeterde Hollandse pannen. Elk dakvlak telt vier dakkapellen op rij, elk voorzien van een zesruits liggend raam en een plat dak. Op de nok staan twee zinken ventilatiekokers met kegeldak. De hoge witgesausde buitenmuren zijn gemetseld in Vlaams verband met enigszins terugliggende voeg: de begane grond in geel(rode) machinale waalsteen, de driehoekige puntgevels in rode dito baksteen. In de vier gevels bevinden zich hoog aangebrachte negenruits liggende vensters: in de kopgevels links en rechts één, in de noordoostgevel vijf, en in de zuidwestgevel vier. Laatstgenoemde gevel heeft in het midden een opgeklampte deur waarin een zesruits raam, en links een eerste steen van crèmekleurig kalksteen met de volgende tekst: "ING. HENDRIK C. TRANCHELL./ PRES. COMM./ DOCT. JUR.N.W. LUNDBLAD./ COMM./ DOCT. PHIL.K. TJEBBES/ COMM./ 26 SEPT. 1925." In het midden van de kopse zuidoostgevel bevindt zich beneden een opgeklampte deur waarin een zesruits raam en ter hoogte van de

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



verdieping een opgeklampte zolderdeur waarboven een stalen hijsbalk (I-balk). In het interieur rust de zoldervloer boven het middengedeelte van de begane grond op twee betonnen dwarsliggers die beide ondersteund worden door twee stalen kolommen. De zolder heeft een met brede delen beschoten gordingenkap rustend op houten kapspanen.

#### Waardering

De voormalige zaaddrogerij is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem" en als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een zaaddrogerij uit het interbellum.

#### *Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

#### *Subcategorie*

Industrie

#### *Functie*

Droogschuur



## Monumentnummer\*: 524255

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 december 2001
Kadaster deel/nr	82685/3

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Huizen	Huizen	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Huizen	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Huizen	A			1167

### *Omschrijving\*\**

#### Inleiding

Op een ruim en verhoogd perceel in het bosgebied ten noorden van het landhuis "Oud-Bussem" gelegen voormalige houten DIENSTWONING, deel uitmakend van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem". De vermoedelijk uit het begin van de 20ste eeuw daterende woning heeft oorspronkelijk gestaan op de buitenplaats "Dijkerhoek", gelegen aan de oude weg Holten - Deventer. Daarna is het huis verplaatst naar een terrein van de familie Blijdenstein aan de Valkenveenselaan en in 1925 onder leiding van W. de Gooijer verplaatst van de Valkenveenselaan naar de Flevolaan, om dienst te doen als woning voor de smid van de melkerij. Vervolgens heeft P. van Leeuwen Boomkamp, eigenaar van de buitenplaats "Oud-Bussem", de woning met de erachter gelegen grond gekocht en het voor diverse doeleinden gebruikt. Vanaf november 1945 tot heden (2000) is het huis bewoond door de tuinbaas van de buitenplaats "Oud-Bussem", de heer J. Lustig.

#### Omschrijving

Houten dienstwoning van één bouwlaag met een L-vormige plattegrond en een dito rieten dak bestaande uit twee haakse zadeldaken. De zwartgeteerde gevels zijn tot aan de zoldervloer samengesteld uit brede liggende rabatdelen. De driehoekige voorschotten hebben een bekleding van staande kraalschroten. De kneldelen onderlangs het rieten dak zijn voorzien van een gekeperde onderrand.

De als puntgevel uitgevoerde voorgevel (Z) heeft in het midden van de begane grond drie gekoppelde twaalfruits ramen (twee openslaande waartussen een vast raam) en middenboven een negenruits openslaand raam. Ter weerszijden van het benedenvenster zijn nog twee duimen aanwezig waaraan luiken waren afgehangen. In de rechterzijgevel (O) bevindt zich rechts een 24-ruits stolpraam voorzien van luiken met zandlopermotief en links een dubbele glasdeur met dito luiken en in elke deurhelft een twaalfruits raam.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Halverwege het rechterdakschild staat een rechthoekige schoorsteen van rode machinale waalsteen. De linkerzijgevel (W) is rechts voorzien van twee gekoppelde twaalfruits openslaande ramen met luiken als genoemd. Eenzelfde venster bevindt zich in de zuidgevel van de uitbouw tegen de linker helft van de linkerzijgevel. De als puntgevel uitgevoerde westgevel van de uitbouw is op de begane grond gesloten en middenboven voorzien van een openslaand raam.

De achtergevel (N) heeft in het midden een keldervenster. In het als puntgevel uitgevoerde terugliggende linker gedeelte van de achtergevel bevindt zich op de begane grond een horizontaal in tweeën gedeelde paneeldeur met vierruits bovenlicht, en in het driehoekige voorschot een openslaand raam.

Het interieur verkeert nog grotendeels in de oorspronkelijke staat en bevat onder meer in de keuken rechtsachter een gepleisterde schouw, wanden en een vlak plafond van rabatplanken, een aanrecht waarin twee kastjes met een spiegelbekampte dubbele deur, een afgeschoten wc en een trap met onderaan een kwart naar de zolder. Tussen de keuken en de in de uitbouw gesitueerde slaapkamer bevindt zich een smalle, vanuit de slaapkamer via een spiegelbeklampte deur toegankelijke kelder met een vloer van rode plavuizen. Boven de lage kelder heeft de slaapkamer twee kasten met een spiegelbeklampte deur. Op de zolder onder het rechter zadeldak is zowel vóór als achter een kamer afgeschoten met paneeldeur (bovenin de deur van de achterkamer bevinden zich twee liggende ramen). De zolder heeft een gordingenkap die boven de uitbouw onbeschoten is en voor het overige betimmerd met rabatschroten.

#### Waardering

De voormalige dienstwoning voor de smid is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem" en als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een houten woonhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Woonhuis(K)

#### Functie

Woonhuis



## Monumentnummer\*: 524256

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 december 2001
Kadaster deel/nr	82685/35

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Huizen	Huizen	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Huizen	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Huizen	A			1736

### *Omschrijving\*\**

#### Inleiding

Op een ruim erf aan de zuidoostzijde van de Flevolaan gelegen BOERDERIJ uit het begin van de 18de eeuw, deel uitmakend van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem". Deze hallenhuisboerderij van het Gooise type verving een vermoedelijk 16de-eeuwse voorganger die bij het beleg van Naarden in 1672 door de Fransen was verwoest. De boerderij werd als onderdeel van het landgoed Oud-Bussem in 1902 gekocht door Joannes van Woensel Kooy voor de stichting van een modelboerderij. In het stalgedeelte van de oude boerderij werd het jongvee van de melkerij ondergebracht en in het woongedeelte kwamen twee dienstwoningen. Van het in 1974 afgebrande stalgedeelte is het voorste gedeelte herbouwd. De boerderij is sinds dat jaar in gebruik als woning.

N.B. De verbouwde dwarsvleugel (XIX) tegen de linkerzijgevel is voor de bescherming van ondergeschikt belang.

#### Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwde driebeukige hallenhuisboerderij onder een rietgedekt zadeldak waarin een glooiende overgang van het woongedeelte naar het lagere stalgedeelte. Ter hoogte van de verdiepingsvloer zijn de voor- en zijgevels voorzien van schootankers.

De symmetrische voorgevel (W) is gepleisterd en telt op de begane grond drie grote getoogde twaalfruits schuifvensters met luiken. Linksonder bevindt zich een kelderkoekoek met opgeklampt luik. De driehoekige puntgevel heeft in het midden een schuifvenster met kleine (18de-eeuwse) roedenverdeling (36-ruits) en is hierboven en langs de randen voorzien van schootankers. De zijgevels zijn opgetrokken in rode handvormsteen in kruisverband. In de rechterzijgevel (Z) bevindt zich van links naar rechts een getoogd

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



twaalfruits schuifvenster met luiken, een deur met zestienruits bovenlicht en de gewijzigde dubbele staldeur van de deel, afgehangen aan drie paar originele handgesmede duimgehengen en voorzien van een 26-ruits bovenlicht. Rechts hiervan vormen vlechtingen bovenin het muurwerk de overgang naar het lagere stalgedeelte. De linkerzijgevel (N) heeft rechts twee kelderkoeken met opgeklampt luik (de overige vensters en deuren in de zijgevels zijn evenals de achtergevel gemoderniseerd).

Het interieur verkeert nog gedeeltelijk in de oorspronkelijke staat en is onder meer voorzien van spiegelbeklampte deuren in het woongedeelte, in de via een scheluwe trap van rode handvormsteen bereikbare kelder linksvoor een vloer van rode plavuizen, een gepleisterd tongewelf en drie losse enkelruits kelderraampjes met diefijzer, in de gepleisterde brandmuur tussen het woongedeelte en de deel op de begane grond een groot 40-ruits liggend vast raam, een dito 24-ruits verdiepingsraam en schootankers ter hoogte van de eerste verdiepingsvloer, en in het stalgedeelte een ankerbalkgebint en een voor de stalknecht bestemd houten vertrek op verdiepingsniveau. Door de twee genoemde ramen in de brandmuur had men vanuit het woongedeelte een goed uitzicht op het vee in de stal.

#### Waardering

De boerderij is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als 18de-eeuwse hallenhuisboerderij behorend bij het landgoed Oud-Bussem en als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem".

#### *Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

#### *Subcategorie*

Boerderij (M)

#### *Functie*

Boerderij(M1)





## Monumentnummer\*: 524257

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 december 2001
Kadaster deel/nr	82685/27

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Huizen		Huizen		Noord-Holland			
<hr/>							
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Flevolaan	67			1272 PC	Huizen		
Flevolaan	67 A	A		1272 PC	Huizen		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Huizen		A				1712	
Huizen		A				1711	

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Aan de zuidoostzijde van de Flevolaan gelegen voormalig KANTOORGEBOUW annex DIENSTWONING uit 1903, naar ontwerp van K.P.C. de Bazel, deel uitmakend van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem". Na 1945 is het kantoor in de linker helft van het pand verbouwd tot een afzonderlijke woning.

#### Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwde dienstwoning van één bouwlaag onder een hoog schilddak met een overstek op geprofileerde klossen en een dekking van gesmoorde Hollandse pannen. Halverwege de nok staat een zeskante dakruiter vergelijkbaar met die op het hoofdgebouw. De dakruiter heeft een met leien beklede onderzijde en een eveneens zeszijdig koepeldakje gedekt met zink. De twee rechthoekige hoekschoorstenen op de nokeinden zijn gemetseld in rode machinale waalsteen. Op het dak staan rondom zes getoogde dakkapellen voorzien van een getoogd negenruits venster: twee op het voor- en achterschild, en op beide zijschilden één. De buitenmuren zijn boven een zich verjongende en door een rollaag afgesloten plint van paarsrode machinale waalsteen in kruisverband met snijvoeg, opgetrokken in rode machinale waalsteen in halfsteens verband met snijvoeg. Ter hoogte van de bovendorpels is het muurwerk voorzien van een uitkragende strekkenlaag. Tussen de klossen bovenaan de gevels bevindt zich diagonaal siermetselwerk.

De voorgevel (NW) kent een symmetrische opzet met in het midden een paneel deur onder een vierruits bovenlicht, en ter weerszijden een kruisvenster voorzien van zesruits openslaande onderramen met luiken en lage tweeruits bovenlichten. In de paneel deur bevindt

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zich een smal raampje met een halfronde onder- en bovenzijde. Het zwaar uitgevoerde deurkalf heeft kwartrond in- en uitzwenkende onderhoeken. In de rechterzijgevel (ZW) bevindt zich links een kruisvenster als in de voorgevel (oorspronkelijk een enkel venster) en rechts hiervan een enigszins naar links verplaatste en horizontaal in tweeën gedeelde opgeklampte deur met drieruits bovenlicht. De linkerzijgevel (NO) heeft rechts een kruisvenster als in de voorgevel en links een enkel venster, beide met luiken. Links in de achtergevel (ZO) bevindt zich een door twee kleine vensters (de rechter nog met een tweeruits raam) geflankeerde brede getoogde portiek (deze is naderhand dichtgezet; de deur en het venster in de rechter gevelhelpt dateren van na de bouwtijd). Het interieur verkeert nog gedeeltelijk in de oorspronkelijke staat. De in de rechter helft van het pand gesitueerde voormalige dienstwoning heeft in de keuken een naar de zolderverdieping leidende bordestrap waaronder een halfverdiepte kelder met een vloer van rode plavuizen. In de linker helft van het pand bevinden zich naar verluidt onder meer twee originele schouwen voorzien van een zwartmarmeren onderboezem, een blauwbetegelde haard en een in dwarsdoorsnede halfronde gepleisterde bovenboezem. De zolderverdieping heeft een met brede delen beschoten gordingenkap.

#### Waardering

Het voormalige kantoorgebouw annex dienstwoning is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem" en als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een door architect K.P.C. de Bazel ontworpen kantoor annex dienstwoning uit het begin van de 20ste eeuw.

#### Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen  
Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Handel en kantoor  
Dienstwoning(K)

#### Functie

Kantoorgebouw  
Dienstwoning(K4)



## Monumentnummer\*: 525066

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 september 2001
Kadaster deel/nr	82851/61

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Naarden		Gooise meren		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Flevolaan	34			1411 KD	Naarden		
Flevolaan	36			1411 KD	Naarden		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Naarden		C				2379	
Naarden		C				2380	

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Voormalige DIENSTWONING, met bijbehorend TERRAS uit 1904, deel uitmakend van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem". Het door K.P.C. de Bazal ontworpen pand is gelegen op de hoek van de Flevolaan en de Floris Voslaan. Het linker gedeelte (Flevolaan 36) van het pand was bestemd voor de huisvesting van de bedrijfsleider. In het rechter gedeelte (Flevolaan 34) woonden de ongetrouwde boerenknechts. "Op de eerste verdieping van dit gedeelte waren kleine slaapkamertjes, twee aan twee van dakkapellen voorzien. De begane grond bestond voornamelijk uit een eetzaal en een zitkamer. De maaltijden werden door de huisbewaarster in de tussenliggende keuken bereid. Vóór de linkerzijgevel van Flevolaan 34 ligt een vermoedelijk uit de bouwtijd daterend TERRAS dat onder de bescherming valt.

N.B. In 1970 is er tegen de linkerzijgevel van Flevolaan 36 een serre aangebouwd die voor de bescherming van ondergeschikt belang is.

#### Omschrijving

Op onregelmatig grondplan opgetrokken dienstwoning van één bouwlaag bestaande uit een rechthoekig hoofdvolume (Flevolaan 34) onder een hoog zadeldak met de noklijn haaks op de Flevolaan, en haaks hierop een kleiner rechthoekig bouwvolume (Flevolaan 36) dat voorzien is van een schilddak en via een tussenlid met plat dak aansluit tegen de linker helft van de linker zijgevel van het hoofdvolume. De achtergevel van het hoofdvolume wordt door een tussenlid met plat dak verbonden met een bijgebouw voorzien van een rechthoekige plattegrond en een schilddak met de noklijn evenwijdig aan de Flevolaan. Op alle schuine dakvlakken liggen rode

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hollandse pannen. De buitengevels zijn boven een zich verjongende plint van paarsrode machinale waalsteen in kruisverband met platvolle voeg opgetrokken in rode machinale waalsteen in halfsteens verband (hoofd- en nevenvolume) en kruisverband (overig muurwerk) met snijvoeg. De gevels van het hoofd- en nevenvolume worden boven de zoldervloer verlevendigd door een kantachtige sierband van gele verblendsteen waarboven een lijstje van rode profielsteen en een in kruisverband gemetselde borstwering afgesloten door een lijstgoot op geprofileerde klossen. Het bijgebouw en de tussenleden hebben ter hoogte van de zoldervloer een lijstgoot waaronder een uitkragende koppenlaag van gele verblendsteen. De als puntgevel uitgevoerde voor- en achtergevel van het hoofdvolume worden bekroond door een rechthoekige schoorsteen van rode machinale waalsteen en zijn middenboven voorzien van twee openslaande zolderramen waarin blank glas-in-lood. Boven en links en rechts van dit vensterpaar worden de van vlechtingen voorziene gevels verlevendigd door een siermotief van gele verblendsteen. De symmetrische voorgevel (ZO) heeft op de begane grond twee kruisvensters voorzien van blank glas-in-lood. In de achtergevel(NW) bevindt zich links een kruisvenster als voor. De rechterzijgevel (NO) van het hoofdvolume is van links naar rechts voorzien van een kruisvenster als voor, een cirkelmotief van gele verblendsteen onder de genoemde sierband, en een driezijdige erker met in elke zijde een stolpraam waarin blank glas-in-lood. In de linkerzijgevel (ZW) bevindt zich rechts een dubbele glasdeur die evenals het tweeruits bovenlicht erboven voorzien is van blank glas-in-lood. Op beide dakvlakken van het hoofdvolume staan drie gemetselde dakopbouwen met een liggend venster waarin twee negenruits ramen, en een zadeldak waaromheen een geprofileerde lijst. Onder de laatste is de driehoekige top voorzien van vlechtingen en een siermotief van gele verblendsteen. Tussen de drie dakopbouwen van het rechterdakschild staan bovenin het dakvlak twee kleine dakkapellen met een vierruits rondboograam onder een half rond zinkgedekt dak. Het tussenlid tegen de linker helft van de rechterzijgevel heeft aan de voorzijde (ZO) links en rechts een achtruits openslaand raam dat aan de binnenzijde geflankeerd wordt door een pilaster met boven- en onderin de schacht een gele sierband en een in zandsteen uitgevoerd basement en kapiteel (de tussenliggende deur is vervangen door een venster). In de achtergevel (NW) van het tussenlid bevindt zich links een paneeldeur met bovenin een zesruits raam en rechts een kruisvenster met negenruits ondernamen voorzien van luiken en in de bovenlichten lichtgroen glas-in-lood. De door een smeedijzeren traliwerk afgesloten kelderkoekoek onder laatstgenoemd venster is voorzien van twee zesruits draairamen. In de voorgevel (ZO) van de voormalige bedrijfsleiderswoning bevindt zich links een door middel van luiken afsluitbaar zestienruits stolpraam met tweeruits bovenlicht voorzien van lichtgroen glas-in-lood, rechts van het midden een gewelfde paneeldeur waarin een rond raampje en waarboven een bovenlicht met lichtgroen glas-in-lood, en links een klein stalen draairaam waarvoor twee diefijzers. Boven de voordeur wordt de lijstgoot onderbroken door een dakopbouw vergelijkbaar met die op het zadeldak, maar kleiner en voorzien van een zestienruits stolpraam. De dakgoot van de linkerzijgevel (ZW) wordt onderbroken door een bredere dakopbouw waarin twee twaalfruits openslaande ramen. In de achtergevel (NW) bevindt zich links een kruisvenster waarvan de twaalfruits ondernamen met luiken afgesloten kunnen worden en de bovenlichten voorzien zijn van lichtgroen glas-in-lood. Boven dit venster wordt de dakgoot onderbroken door een dakopbouw als op de linkerzijgevel, maar voorzien van één liggend venster waarin twee twaalfruits ramen en zonder siermotief van gele verblendsteen. Rechtsboven op het achterschild en bovenin het rechter zijschild bevindt zich een kleine dakkapel met een vierruits rondboograam onder een half rond zinkgedekt dak. Zowel op het rechter zijschild als de nok van het schilddak staat een rechthoekige schoorsteen van rode machinale waalsteen. De nokeinden worden bekroond door een florale piron. Het tussenlid rechts tegen de achtergevel van het hoofdvolume heeft in de linkerzijgevel (ZW) een paneeldeur met bovenin een zesruits raam en in de rechterzijgevel (NO) twee negenruits openslaande ramen (het derde raam links is vervangen door een deur). Beide zijgevels van het bijgebouw zijn voorzien van een liggend venster waarin twee negenruits ramen. De rechterzijgevel (NO) heeft bovendien rechtsonder een klein keldervenster. Zowel op het linker zijschild als achterschild van het bijgebouw staat een kleine dakkapel waarin een getoogd vierruits raam onder een gebogen dak gedekt met zink. In de achtergevel bevindt zich rechts een 24-ruits stolpraam en links een liggend venster voorzien van drie twaalfruits ramen. De

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



nokeinden van het schilddak van het bijgebouw worden bekroond door een zich verjongende rechthoekige schoorsteen van rode machinale waalsteen. Het interieur van de voormalige bedrijfsleiderswoning (Flevolaan 36) verkeert nog grotendeels in de oorspronkelijke staat en bevat onder meer paneeldeuren op zowel de begane grond als de zolderverdieping, in de woonkamer een schouw voorzien van een gepleisterde driezijdige bovenboezem waaronder een middenvoor gebogen hoofdgestel van hout en een haard betegeld met witte tegels voorzien van blauwe hoekmotiefjes, in de WC een tegellambrisering van dito tegels en, evenals in de gang en de keuken, een vloer van witte en zwarte tegels in schaakbordpatroon, in de ruime keuken een servieskast met 24-ruits stolpdeur en een witbetegelde schouw waarboven een houten bordenplank, onder de keuken een kelder met een vloer van rode plavuizen en een plafond van gepleisterde troggewelfjes, en in de gang een bordestrap waarlangs een leuning met vierkante spijlen. De slaapkamers op de zolderverdieping zijn voorzien van vaste kasten met paneeldeur. De kap is uitgevoerd als een met brede delen beschoten gordingenkap. Boven de zolder van het bijgebouw bevindt zich een dito kap die nog de verflaag in de originele gele kleur bezit. Het terras vóór de linkerzijgevel van Flevolaan 34 is bestraat met vierkanten die zijn samengesteld uit afwisselende lagen rode machinale baksteen en gele verblendsteen.

#### Waardering

De dienstwoning met bijbehorend terras is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem" en als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een door architect K.P.C. de Bazel ontworpen dienstwoning uit het begin van de 20ste eeuw.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Dienstwoning(K)

#### Functie

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 525067

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 september 2001
Kadaster deel/nr	82851/65

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Naarden		Gooise meren		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Flevolaan	41 A	A		1411 KC	Naarden		
Flevolaan	41			1411 KC	Naarden		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Huizen		A				1596	
Naarden		C				2271	

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Voormalige KOESTAL (hoofdgebouw) met bijbehorende vijfde STAL, hoofdonderdeel van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem", gebouwd in 1903-1905 naar ontwerp van K.P.C. de Bazel. Het grote gebouw bestond uit vier stalgedeelten en bood plaats aan 144 koeien, de vijfde stal aan 40 koeien. De stallen waren op de meest moderne wijze ingericht, de zolders fungeerden voor de opslag van hooi. Op het binnenterrein bevonden zich twee verdiept liggende mestgoten waardoor de mest uit de stallen middels een door een paard getrokken kar werd afgevoerd naar de mestput ten oosten van het stalgebouw. Het gebouw ligt deels op het grondgebied van de gemeente Naarden en deels in de gemeente Huizen.

N.B. Tussen het hoofdgebouw en de vijfde stal staat een moderne, glazen verbindingsgang (1980) die voor de bescherming van ondergeschikt belang is.

#### Omschrijving

Het symmetrisch opgezette hoofdgebouw heeft een U-vormige plattegrond en bestaat uit drie vleugels rond een binnenhof. De vleugels tellen elk één bouwlaag onder drie haaks op elkaar aansluitende schild- en zadeldaken die met riet zijn gedekt. In het midden van de lange hoofdvingel bevindt zich een centrale rondboogvormige poort in een puntgevel onder steekkap. Op de kruising van de steekkap en het hoofddak staat een zeskantig klokkentorentje met gemetselde basis en een lantaarn van rondbogen waarin het uurwerk hangt. Het rieten koepeldakje heeft een iets uitzwenkende dakvoet. De gevels zijn opgetrokken in bruine baksteen en vlak

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



onder de goot voorzien van een tandlijst en waterlijst. De gevels bevatten twaalfruits (stal)vensters (oorspronkelijk negenruiters) met luiken die paarsgewijs zijn gegroepeerd. In de dakschilden bevinden zich kleine getoogde dakkapellen in twee lagen boven elkaar. De grotere rondboogvormige dakkapellen bevatten oorspronkelijk de dubbele hooiluiken. In de puntgevel van de poort bevinden zich twee gevelstenen met het opschrift "Hofstede" en "Oud-Bussem". Aan weerszijden van de poort twee deuren onder vierruits bovenlichten en in de geveltop twee vierkante zoldervensters met luiken onder een roosvenster. Dubbele staldeuren gehandhaafd. STAL 5 heeft een rechthoekige plattegrond onder rieten schilddak met steekkap. Een bouwlaag opgetrokken in bruine baksteen met kleine stalvensters met luiken. In de dakschilden ook kleine halfronde dakkapellen.

#### Waardering

Het hoofdgebouw uit 1903-1905 met vijfde stal, deel uitmakend van het complex "Melkerij Hofstede oud-Bussem", is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als uitwendig grotendeels gaaf bewaard gebleven hoofdonderdeel van het complex met bijzondere oorspronkelijke functie en als één van de hoogtepunten uit het oeuvre van de architect K.P.C. de Bazel. Het hoofdgebouw heeft tevens situationele waarde vanwege de historisch-functionele en stilistische samenhang met de overige complexonderdelen en de ligging op het landgoed Oud-Bussem.

#### Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

#### Subcategorie

Boerderij (M)

#### Functie

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 525097

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 september 2001
Kadaster deel/nr	82847/177

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Naarden		Gooise meren		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Flevolaan	43			1411 KC	Naarden		
Flevolaan	47			1411 KC	Naarden		
Flevolaan	49			1411 KC	Naarden		
Flevolaan	51			1411 KC	Naarden		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Naarden		C	2584	A4			
Naarden		C	2584	A2			
Naarden		C	2584	A3			
Naarden		C	2584	A1			

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Voormalige ZUIVELFABRIEK uit 1903, deel uitmakend van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem". Het gebouw, ontworpen door K.P.C. de Bazel is met de voorgevel gelegen aan een dwarsweg van de Flevolaan. Het zuivelhuis vormde de verbinding tussen de melkproductie en de verkoop via de eigen filialen. Hier werd de melk gekoeld en gebotteld. Op de eerste verdieping was ook het laboratorium van de melkerij gevestigd. In 1950 is het zuivelhuis verbouwd tot woningen waarbij onder meer de deuren en vensters van de begane grond gewijzigd zijn. Om de per kar aangevoerde melkbussen te kunnen lossen was de oosthoek van het pand tussen de plint en het platte dak oorspronkelijk open.

N.B. De latere aanbouw tegen de rechter zijgevel is evenals de aangebouwde bergingen tegen de linker zijgevel voor de bescherming van ondergeschikt belang.

#### Omschrijving

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





Op nagenoeg rechthoekig grondplan gebouwde zuivelfabriek van één bouwlaag onder een met rode Hollandse pannen gedekt samengesteld dak bestaande uit een hoog tentdak boven de voorste helft, een lager zadeldak linksachter in het verlengde van het linker dakschild, een klein schilddak rechts tegen het rechter dakschild, en tussen dit schilddak en het zadeldak een plat dak. Het tentdak wordt bekroond door een zinken piron in de vorm van een doornappel. De in kruisverband met snijvoeg gemetselde buitengevels zijn boven een zich verjongende en door een afgeschuinde rollaag afgesloten plint van paarsrode machinale waalsteen opgetrokken in rode genuanceerde machinale waalsteen. Bovenaan worden de gevels afgesloten door een bakgoot op geprofileerde klossen waaronder een fries van diagonaal siermetselwerk en een architraaf in de vorm van een waterlijst van rode profielsteen. De voorgevel (ZW) heeft een smalle middenrisaliet die zich over twee bouwlagen uitstrekt onder een insnijdend zadeldak waarop rode Hollandse pannen. Bovenin deze risaliet bevindt zich een kruisvenster waaronder een rijk vormgegeven zandstenen gevelsteen tonend een hinde, het logo van de melkerij, met daaronder de tekst "HOFSTEDE/ OUD BUSSEM". Ter plaatse van de gevelsteen is de genoemde waterlijst half rond verhoogd. De driehoekige top van de risaliet is voorzien van vlechtingen en kraagt onderaan naar opzij uit boven een kwartronde console van zandsteen. Ook ter plaatse van de versnijding halverwege de risaliet is zandsteen toegepast. Van de oorspronkelijke dubbele deur in de risaliet resteert het kozijn waarvan de bovendorpel verfraaid is met uitgesneden siermotieven. Voor de ingang ligt een hardstenen stoep. Linksonder in de voorgevel bevindt zich een hardstenen hoeksteen met in de voorzijde een cirkelmotief waaromheen de datum van de eerste steenlegging 17-8-1903 en in de linkerzijde de namen van de grondleggers van de melkerij "JOANNES/ VAN/ WOENSEL/ KOOY/ FLORIS VOS". Links en rechts op het voorschild staat een dakkapel waarin een twaalfruits segmentboograam onder een gewelfd zinken dak. Op beide zijschilden van het tentdak staat een brede gemetselde dakopbouw voorzien van een liggend driedelig venster en een puntgevel vergelijkbaar met die van de risaliet voor. Onder de liggende vensters is de waterlijst plaatselijk verhoogd en een achtpuntige ster ingemetseld. Links van de dakopbouw boven de rechterzijgevel (ZO) bevindt zich een dakkapel als voor, links van de andere dakopbouw staan op het linker (NW) dakvlak van het zadeldak drie dito dakkapellen. De linker zijgevel (NW) heeft middenonder een kelderkoekoek waarin een achtruits keldervenster. Het zadeldak eindigt in een puntgevel die evenals de dakopbouwen is voorzien van vlechtingen en onderaan opzij uitkraagt boven een kwartronde zandstenen console. Tegen deze door een vierkante schoorsteen van rode machinale waalsteen bekroonde gevel sluit een lagere parterre-uitbouw aan (hier stond de stoommachine) onder een driezijdig lessenaarsdak gedekt met rode Hollandse pannen. Op het achterschild van het tentdak staat een dakopbouw als op het voorschild, maar met een stolpvenster. Links hiervan bevindt zich een brede dakkapel waarin een getoogd stolpraam met kleine roedenverdeling onder een gebogen dak. Boven in het achterschild staat een forse rechthoekige schoorsteen van rode machinale waalsteen. Het interieur bevat nog enkele elementen uit de bouwtijd waaronder rondboogvormige doorgangen en linksvoor een rechte steektrap van rode baksteen met hardstenen treden leidend naar de voormalige boterkelder. Laatstgenoemde heeft een betonnen vloer, witgepleisterde wanden en een plafond van ijzeren balken waartussen troggewelfjes. In de wand naast de keldertrap bevindt zich een vierruits rondvenster. De zolderverdieping is voorzien van een borstwering en een beschoten gordingenkap met boven in het tentdak een zware makelaar.

## Waardering

Het voormalige zuivelhuis is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Melkerij Hofstede oud-Bussem" en als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een door architect K.P.C. de Bazel ontworpen bedrijfsgebouw uit het begin van de 20ste eeuw.

### Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

### Subcategorie

Industrie

### Functie

Zuivelfabriek

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 525179

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 september 2001
Kadaster deel/nr	82836/200

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Naarden	Gooise meren	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Naarden	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Naarden	C			1928
Naarden	C			2793

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Voormalige FLESSENSPOELERIJ uit circa 1904, deel uitmakend van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem". Het gebouw, ontworpen door K.P.C. de Bazel is gelegen aan de zuidoostzijde van de Flevolaan, naast en evenwijdig aan het voormalige zuivelhuis (Flevolaan 43-51). In de spoelery werden de teruggekomen melkflessen gereinigd en gesteriliseerd. In 1950 is het pand verbouwd tot woonhuis waarbij de inpandige veranda middenachter werd dichtgebouwd. Oorspronkelijk waren de voor- en zijgevels ongepleisterd.

#### Omschrijving

Bedrijfspannd van één bouwlaag met een U-vormige plattegrond en een dito schilddak gedekt met rode Hollandse pannen. De buitenmuren zijn opgetrokken in rode genuanceerde machinale waalsteen in kruisverband met snijvoeg en worden afgesloten door een bakgoot op geprofileerde gootklossen. In het midden van de lange symmetrische voorgevel (NW) bevindt zich een horizontaal in tweeën gedeelde deur waarvan de bovendeur voorzien is van een zestienruits raam en kwartrond in- en uitzwenkende bovenhoeken. Ter weerszijden van de voordeur heeft de voorgevel een stolpraam. Het voorschild telt twee kleine dakkapellen voorzien van een vierruits rondboograampje. Op beide zijschilden staat een dito dakkapel. In de linker zijgevel (NO) bevinden zich twee stolpramen. De rechter zijgevel (ZW) heeft links een opgeklampte deur van kraalschroten en rechts een stalen deur (de achterliggende ruimte deed vanaf 1945 dienst als PEN-huisje). Rechtsboven is een emaille bordje bevestigd met het opschrift "OUD-BUSSEM". De kopse achtergevels van de korte vleugels links- en rechtsachter zijn gesloten en ongepleisterd.

#### Waardering

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De voormalige flessenspoelierij is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem".

*Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

*Subcategorie*

Boerderij (M)

*Functie*



## Monumentnummer\*: 525180

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 17 september 2001  
Kadaster deel/nr 82837/153

Woonplaats\* Naarden  
Gemeente\* Gooise meren  
Provincie\* Noord-Holland

Locatiennaam Naarden  
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente\* Naarden  
Sectie\* C  
Kadastraal object\*  
Appartement aanduiding  
Grondperceel 2362

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Aan de zuidzijde van de Oud Blaricummerweg bij de brug over de beek gelegen DIENSTWONING uit 1904, deel uitmakend van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem". Het door architect K.P.C. de Bazel ontworpen pandje markeerde tezamen met de aan de overzijde van de weg gelegen identieke dienstwoning de toegang tot het uitgestrekte terrein van de melkerij, komend vanuit de richting Naarden.

N.B. De dienstwoning heeft nieuwe aanbouwen tegen de linker zijgevel en achtergevel die voor de bescherming van ondergeschikt belang zijn.

#### Omschrijving

Op rechthoekig grondplan opgetrokken dienstwoning van één bouwlaag onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt schilddak waarvan de noklijn evenwijdig loopt aan de weg. De nokeinden worden bekroond door een opengewerkte zinken piron waarin in de voor- en achterzijde het bouwjaar 1904 is uitgespaard. Halverwege de nok staat een vierkante schoorsteen van rode machinale waalsteen. De buitenmuren zijn gemetseld in rode genuanceerde machinale baksteen vechtformaat in halfsteens verband boven een plint van rode machinale waalsteen in kruisverband en voorzien van snijvoegen. De linker helft van de linker zijgevel is tot boven aan toe uitgevoerd in kruisverband. De gevels worden afgesloten door een omgaande bakgoot op geprofileerde gootklossen waaronder een fries met siermetselwerk van gele verblendsteen (gekoppelde liggende rechthoeken waarbinnen een rij staande koppen) en een uitkragende strekkenlaag van dito baksteen. In het midden van de symmetrische voorgevel (N) bevindt zich een horizontaal in tweeën gedeelde paneeldeur waarboven een getoogd kalf met krulmotieven en een vierruits bovenlicht. De bovendeur

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



is voorzien van een uitgesneden bloemmotief waarvan het hart fungeerde als kijkgat. Links en rechts heeft de voorgevel een door luiken geflankeerd zestienruits stolpraam waarboven een achtruits bovenlicht met brede middenroede. In het midden van het voorschild staat een dakkapel met een twintigruits rondboograam (stolpraam) en een zinkgedekt segmentvormig dak. De dakkapel in het midden van beide zijschilden is voorzien van twee negenruits draairamen en een plat dak. De linker zijgevel (O) heeft rechts een zesruits openslaand raam met luik (het dito linker venster dateert van na de bouwtijd). In de achtergevel (Z) bevindt zich links een dubbele tuindeur met twee vierruits valramen als bovenlicht en in elke deurhelft een tienruits raam. Van het interieur verkeert de zolder nog gedeeltelijk in de oorspronkelijke staat. Deze heeft een borstwering en een met brede delen beschoten gordingenkap. Onder beide nokeinden is de kap voorzien van een koningsstijl waarin twee (vanuit de hoeken klimmende) radiaalbalken samenkomen. De onderzijde van beide koningsstijlen wordt daarnaast door een langsbalk verbonden met het grote gepleisterde rookkanaal in het midden van de zolder. Het huidige rookkanaal bestaat vermoedelijk uit twee afzonderlijke rookkanalen waarvan de spitsboogvormige tussenruimte is dichtgezet.

#### Waardering

De dienstwoning is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem" en als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een door architect K.P.C. de Bazel ontworpen dienstwoning uit het begin van de 20ste eeuw. Daarnaast heeft de woning situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan de Oud Blaricummerweg en als markering van de westelijke toegang tot het uitgestrekte terrein van de melkerij.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Dienstwoning(K)

#### Functie

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 525181

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 september 2001
Kadaster deel/nr	82837/118

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Naarden	Gooise meren	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Naarden	Oud Blaricummerweg bij 5

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Naarden	C			2943
Naarden	C			2112
Naarden	C			931

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Omstreeks 1904 gebouwde stenen BOOGBRUG in de Oud Blaricummerweg, deel uitmakend van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem". De door architect K.P.C. de Bazel ontworpen brug is gelegen over een beek en vlak voor het punt waar de Nieuwe Bussumerweg zich afsplitst van de Oud Blaricummerweg. Tezamen met de flankerende dienstwoningen markeerde de brug de westelijke toegang tot het uitgestrekte terrein van de melkerij.

N.B. De ten behoeve van het fietsverkeer naderhand aangelegde houten knepelbruggen ter weerszijden van de boogbrug zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang.

#### Omschrijving

Vaste stenen boogbrug van forse afmetingen gemetseld in rode machinale waalsteen in kruisverband met platvolle voeg. In beide zijwanden van de brug bevindt zich links en rechts boven de boog een sobere hardstenen waterspuwer. De zijwanden van de brug zijn opgetrokken tot een circa 1 m. hoge borstwering afgedekt met een ezelsrug waaronder een overhoekse muizentand. Beide borstweringen tellen drie driedelige openingen waarin twee pijlertjes en lopen evenals de zijwanden van de brug kwartrond uit. De uiteinden van de ezelsruggen zijn uitgevoerd in hardsteen. Het kwartronde westelijke gedeelte van elke borstwering wordt verbonden met de dienstwoning door een vergelijkbaar uitgevoerde tuinmuur in het verlengde van de voorgevel. In beide tuinmuurtjes bevindt zich een door een kleine pijler in tweeën gedeelde opening.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Waardering

De brug is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem" en als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een stenen boogbrug uit het begin van de 20ste eeuw.

### *Hoofdcategorie*

Weg- en waterbouwkundige werken

### *Subcategorie*

Brug(C)

### *Functie*



## Monumentnummer\*: 525182

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 17 september 2001  
Kadaster deel/nr 82837/132

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Naarden Gooise meren Noord-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Naarden

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Naarden C 1674

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Aan de noordzijde van de oud Blaricummerweg bij de brug over de beek gelegen DIENSTWONING uit 1904, deel uitmakend van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem". Het door architect K.P.C. de Bazel ontworpen pandje markeerde tezamen met de aan de overzijde van de weg gelegen identieke dienstwoning de toegang tot het uitgestrekte terrein van de melkerij, komend vanuit de richting Naarden.

N.B. Ter plaatse van de nieuwe serre tegen de linker zijgevel bevond zich oorspronkelijk een houten veranda. De serre en de nieuwe aanbouw tegen de achtergevel zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang.

#### Omschrijving

Op rechthoekig grondplan opgetrokken dienstwoning van één bouwlaag onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt schilddak waarvan de noklijn evenwijdig loopt aan de weg. De nokeinden worden bekroond door een opengewerkte zinken piron waarin in de voor- en achterzijde het bouwjaar 1904 is uitgespaard. Halverwege de nok staat een vierkante schoorsteen van rode handvormsteen. De buitenmuren zijn gemetseld in rode genuanceerde machinale baksteen vechtformaat in halfsteens verband boven een plint van rode machinale waalsteen in kruisverband en voorzien van snijvoegen. De rechter helft van de rechter zijgevel is tot boven aan toe uitgevoerd in kruisverband. De gevels worden afgesloten door een omgaande bakgoot op geprofileerde gootklossen waaronder een fries met siermetselwerk van gele verblendsteen (gekoppelde liggende rechthoeken waarbinnen een rij staande koppen) en een uitkragende strekkenlaag van dito baksteen. In het midden van de symmetrische voorgevel (Z) bevindt zich een horizontaal in tweeën gedeelde paneeldeur waarboven een getoogd kalf met krulmotieven en een vierruits bovenlicht. De bovendeur

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





is voorzien van een uitgesneden bloemmotief waarvan het hart fungeert als kijkgat. Links en rechts heeft de voorgevel een door luiken geflankeerd zestienruits stolpraam waarboven een achtruits bovenlicht met brede middenroede. In het midden van het voorschild staat een dakkapel met een twintigruits rondboograam (stolpraam) en een zinkgedekt segmentvormig dak. De dakkapel in het midden van beide zijschilden is voorzien van twee negenruits draairamen en een plat dak. De rechter zijgevel (O) heeft rechts en links een zesruits openslaand raam met luik. In het midden van de achtergevel (N) bevindt zich een smal keldervenster waarvoor een opgeklampt luik. Het interieur verkeert nog gedeeltelijk in de oorspronkelijke staat en bevat onder meer in de kamer rechtsvoor een schouw bestaande uit een hangboezem met bordenplank waaronder een hard betegeld met witte tegels die deels voorzien zijn van tweekleurige (geel en groen) hoekmotieven, in het verlengde van het halletje middenvoor een rechte eikenhouten steektrap naar de zolder, in het midden hiervan twee gepleisterde rookkanalen die bovenaan in een spitsboogvorm samenkomen, links op zolder een afgeschoten kamer toegankelijk via een paneeldeur (de twee kamers rechts zijn naderhand afgeschoten), en boven de zolder een door een naderhand aangebrachte vliering grotendeels aan het oog onttrokken gordingenkap die naar verluidt beschoten is met brede delen welke oorspronkelijk geel geverfd waren.

#### Waardering

De dienstwoning is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem" en als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een door architect K.P.C. de Bazel ontworpen dienstwoning uit het begin van de 20ste eeuw. Daarnaast heeft de woning situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan de oud Blaricummerweg en als markering van de westelijke toegang tot het uitgestrekte terrein van de melkerij.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Dienstwoning(K)

#### Functie

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 525183

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 17 september 2001  
Kadaster deel/nr 82837/168

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Naarden Gooise meren Noord-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Naarden

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Naarden C 2171

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Aan de noordwestzijde van de Flevolaan gelegen DIENSTWONING uit 1904, deel uitmakend van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem". De woning is gebouwd naar ontwerp van K.P.C. de Bazel. Zowel in hoofdvorm als detaillering vertoont dit pand duidelijke overeenkomsten met de twee in hetzelfde jaar gebouwde dienstwoningen aan de Oud Blaricummerweg. Het kruisvenster in de rechter zijgevel, de serre tegen de linker zijgevel en de pui in de achtergevel zijn evenals het interieur niet oorspronkelijk.

N.B. De latere aanbouw tegen de achtergevel is evenals de genoemde serre voor de bescherming van ondergeschikt belang.

#### Omschrijving

Op rechthoekig grondplan opgetrokken dienstwoning van één bouwlaag onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt schilddak waarvan de noklijn evenwijdig loopt aan de weg. De nokeinden worden bekroond door een opengewerkte zinken piron waarin in de voor- en achterzijde het bouwjaar 1904 is uitgespaard. Halverwege de nok staat een vierkante schoorsteen van rode machinale waalsteen. De buitenmuren zijn gemetseld in rode genuanceerde machinale waalsteen in halfsteens verband met snijvoeg boven een zich verjongende plint van paarsrode machinale waalsteen in kruisverband met dito voeg. De gevels worden afgesloten door een omgaande bakgoot op geprofileerde gootklossen waaronder een fries met ruitmotieven voorzien van een hart van gele verblendsteen en een uitkragende strekkenlaag van dito baksteen als architraaf. De symmetrische voorgevel (ZO) telt drie door luiken geflankeerde zestienruits stolpramen met achtruits bovenlichten voorzien van een brede middenroede. De kalven in de vensters zijn gedecoreerd met uitgesneden siermotieven (links en rechts een cirkel en in het midden een beslagwerk) en de lekdorpels onder de vensters uitgevoerd in hardsteen. In het midden van het voorschild staat een dakkapel met een plat dak. De dakkapel boven de

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



rechterzijgevel (NO) is voorzien van twee negenruits draairamen en een plat dak.

#### Waardering

De dienstwoning is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem" en als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een door K.P.C. de Bazel ontworpen dienstwoning uit het begin van de 20ste eeuw.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Dienstwoning(K)

#### Functie