



**Complexnummer: 525265**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

#### Complexnaam

Algemene Begraafplaats Jaffa

#### Aantal complexonderdelen

2

#### Monumentnummers van complexonderdelen

525266, 525267

#### Woonplaats

Delft

#### Gemeente

Delft

#### Provincie

Zuid-Holland

#### Locatie van het hoofdoject

Jaffalaan 10, 2628 BX te Delft

#### Complexomschrijving

##### Inleiding

Complex Algemene Begraafplaats Jaffa, bestaande uit het oudste gedeelte van de BEGRAAFPLAATS en de bijbehorende DIRECTEURSWONING. De Algemene Begraafplaats Jaffa is gesticht in 1868 als particuliere begraafplaats op het grondgebied van de inmiddels opgeheven gemeente Vrijenban. Initiatiefnemers tot de stichting waren de heren D. Houtzager (ook de eerste gemeentelijke directeur van de begraafplaats), G. de Ronde en B. Veth jr., die de aanleg van de begraafplaats lieten ontwerpen door de toenmalige gemeentearchitect C.J. de Bruyn Kops. De ook in 1868 gebouwde directeurswoning werd in 1874, toen de begraafplaats door de gemeente werd overgenomen, de woning van de gemeentelijke begraafplaatsbeheerder. De begraafplaats nam in 1874 de functie over van de in dat jaar gesloten Gemeentelijke Begraafplaats de Haagpoort (ter plaatse van het huidige Kalverbos) en heette vanaf dat moment de Algemene Begraafplaats Jaffa.

De niet van rijkswege te beschermen aula verrees evenals de eveneens buiten de bescherming vallende hekwerken bij de entree in 1930 toen de begraafplaats werd uitgebreid. Beide zijn gebouwd door de Dienst Openbare Werken, naar een ontwerp van de architect G. Gebben in samenwerking met gemeentearchitect ir. J. de Booij. Het gebrandschilderde glas in de aula is afkomstig van atelier A.N. de Lint. De aanbouw aan de aula is gerealiseerd in het midden van de jaren negentig van de twintigste eeuw.

##### Omschrijving

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het complex bestaat uit het oudste gedeelte van de begraafplaats en de bijbehorende directeurs-/beheerderswoning. De begraafplaats heeft een van oorsprong negentiende-eeuwse aanleg met rechte en slingerpaden en een groot cirkelvormig perk met familiegraven. De begraafplaats is omgeven door een brede sloot en een dichte groensingel en telt een groot aantal in diverse materialen uitgevoerde graftekens van zeer uiteenlopende vormgeving en formaat. De bij de entree van de begraafplaats staande directeurswoning dateert uit de aanlegtijd van de begraafplaats en is er derhalve onlosmakelijk mee verbonden.

#### Waardering

Het complex van begraafplaats en de bijbehorende directeurswoning zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde.

Het complex heeft cultuurhistorische waarde omdat zowel de aanleg als de grote diversiteit aan graven een goed beeld geven van de ontwikkeling van de grafcultuur in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw. Als zodanig is de begraafplaats representatief voor de geschiedenis van de ter aarde bestelling in Nederland in de betreffende periode.

Het complex heeft stedenbouwkundige betekenis vanwege de specifieke aanleg binnen het stedelijk gebied. Er is bovendien sprake van ensemblewaarde vanwege de visuele en de functionele samenhang tussen de directeurswoning en de begraafplaats.

Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke kenmerken van de directeurswoning en vanwege de bijzondere vormgeving, detaillering en materiaalgebruik van een groot aantal graven.

Het complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van de begraafplaats en vanwege de ruime mate van gaafheid van het exterieur van de directeurswoning.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 525266

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	21 mei 2002
Kadaster deel/nr	82928/3

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Delft	Delft	Zuid-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Delft	K			2804
Delft	K			2805

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

19e-eeuwse BEGRAAFPLAATS, onderdeel van het complex Algemene begraafplaats Jaffa. De begraafplaats is in 1868 gesticht als particuliere begraafplaats op het grondgebied van de inmiddels opgeheven gemeente Vrijenban. Initiatiefnemers tot de stichting waren de heren D. Houtzager (ook de eerste gemeentelijke directeur van de begraafplaats), G. de Ronde en B. Veth jr., die de aanleg lieten ontwerpen door de gemeentearchitect C.J. de Bruyn Kops. De ook in 1868 gebouwde directeurswoning werd in 1874, toen de begraafplaats door de gemeente werd overgenomen, de woning van de gemeentelijke begraafplaatsbeheerder. De begraafplaats nam in 1874 de functie over van de in dat jaar gesloten Gemeentelijke Begraafplaats de Haagpoort (ter plaatse van het huidige Kalverbos) en heette vanaf dat moment de Algemene Begraafplaats Jaffa. De bescherming van rijkswege beperkt zich tot het oudere, zuidelijke deel van de begraafplaats.

#### Omschrijving

De negentiende-eeuwse aanleg van de begraafplaats met rechte en slingerpaden en een groot cirkelvormig perk met familiegraven is omgeven door een brede sloot en een dichte groensingel. Centraal tussen de oude aanleg en de latere uitbreiding staat de aula uit 1930. Door de toepassing van geometrische perken is de oude aanleg van de begraafplaats, ten zuiden van de aula zeer karakteristiek voor de periode. De grote diversiteit aan negentiende en vroeg twintigste-eeuws, in verschillende soorten natuursteen, brons, zink, ijzer en marmer uitgevoerde enkele en familiegraven, alsmede de variatie aan loof- en naaldbomen en struiken dragen bij aan het bijzondere karakter van de begraafplaats. De meeste graven zijn karakteristiek voor de tijd waaruit ze dateren. Derhalve zijn er zowel graven met eenvoudige staande of liggende zerken met slechts een tekst, als stenen met reliëfs, beeldhouwwerk in natuursteen en brons en graftekens in de vorm van grafvazen, afgeknotte zuilen, tombes, urnen, obeliskken etc. op de begraafplaats te vinden. Het te beschermen gedeelte van de begraafplaats ligt ten zuiden (rechts) van de aula, is min of meer rechthoekig met een uitstulping in de hoek Mekelweg-Christiaan Huygensweg en ligt globaal genomen tussen de in rechte lijnen met elkaar verbonden graven van

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Rodenburg (bij de aula), de familie Sinke (II-G, noord-oosthoek), de familie Fröhlich (zuid-oosthoek) en van daaruit naar de zuidwesthoek Mekelweg-Christiaan Huygensweg.

#### Waardering

De begraafplaats is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde.

De begraafplaats heeft cultuurhistorische waarde omdat zowel de aanleg als de grote diversiteit aan graven een goed beeld geven van de ontwikkeling van de grafcultuur in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw. Als zodanig is de begraafplaats representatief voor de geschiedenis van de ter aarde bestelling in Nederland in de betreffende periode.

De begraafplaats heeft stedenbouwkundige betekenis vanwege de specifieke aanleg in het stedelijk gebied. Er is bovendien sprake van ensemblewaarde vanwege de visuele en de functionele samenhang met de directeurswoning.

De begraafplaats heeft architectuurhistorische waarde vanwege de bijzondere aanleg en vanwege de vormgeving, detaillering en materiaalgebruik van een groot aantal graven.

De begraafplaats is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

#### *Hoofdcategorie*

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

#### *Subcategorie*

Begraafplaats en -onderdelen

#### *Functie*

Begraafplaats



## Monumentnummer\*: 525267

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	21 mei 2002
Kadaster deel/nr	82928/13

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Delft	Delft	Zuid-Holland

Locatiennaam	Locatieomschrijving
Delft	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Delft	K			2804

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

DIRECTEURSWONING, onderdeel van het complex Algemene Begraafplaats Jaffa. De begraafplaats is gesticht in 1868 als particuliere begraafplaats op het grondgebied van de toenmalige gemeente Vrijenban. Initiatiefnemers tot de aanleg waren de heren D. Houtzager (ook de eerste gemeentelijke directeur van de begraafplaats), G. de Ronde en B. Veth jr.. De ook in 1868 gebouwde directeurswoning werd in 1874, toen de begraafplaats door de gemeente werd overgenomen, de woning van de gemeentelijke begraafplaatsbeheerder. De begraafplaats Jaffa nam in 1874 de functie over van de in dat jaar gesloten Gemeentelijke Begraafplaats de Haagpoort (ter plaatse van het huidige Kalverbos) en heette vanaf dat moment de Algemene Begraafplaats Jaffa. De dienstwoning is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, Eclectische stijl. Het inwendige van het huis bevat echter geen bijzondere onderdelen.

#### Omschrijving

Vanuit een T-vormige plattegrond in gepleisterde baksteen opgetrokken dienstwoning onder met pannen gedekte zadeldaken. Het huis is voornamelijk voorzien van rechtgeloten gevelopeningen. De horizontale gevelbeëindigingen aan de voorzijde zijn samengesteld uit een profielrand die door middel van klampen met de dakgoot is verbonden.

De dienstwoning heeft een dwarsvolume dat met de kopgevel (noordzijde) is gericht naar de met de aula verbonden oprit. Deze kopgevel is symmetrisch en heeft op de begane grond twee rechtgesloten vensters met gedeeld bovenraam, waaromheen een profiellijst is getrokken. De geveltop is een tuitgevel met een rondboogvenster, dat staat onder een geprofileerde rondboog. Het spaarveld aan weerszijden is driehoekig. De top van de tuitgevel heeft met zink beklede geprofileerde deklijsten. De zijgevels van de dwarsvleugel zijn blind. De gevel van het hoofdvolume links van voornoemd bouwdeel bevat een dubbele deur onder bovenlicht,

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



waaromheen een profiellijst is getrokken. De gevel rechts van de dwarsvleugel bevat een venster onder een profielrand als die van de andere vensters op de begane grond. De oostelijke kopgevel van het hoofdvolume heeft op de begane grond een deur onder bovenlicht. De geveltop is als die van de noordelijke kopgevel, met uitzondering van de driehoekige spaarvelden. Tegen de achtergevel staat een lage aanbouw. De achterzijde bevat verder geen vermeldenswaardige onderdelen en details. De op de Merkelweg georiënteerde kopgevel is verbonden met een aanbouw (erker met balkon), die dateert uit de bouwtijd van de entreepartij van de begraafplaats en is er ook mee is verbonden. Het bovenste deel van de gevel met balkondeur is vrijwel intact gebleven en op de vorm van het venster na vergelijkbaar met de oostelijke kopgevel. Het inwendige van het pand bevat na diverse verbouwingen geen bijzondere onderdelen meer.

#### Waardering

De directeurswoning is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde.

De directeurswoning heeft cultuurhistorische waarde als onderdeel van een begraafplaats die een goed beeld geeft van de geschiedenis van de teraardebestelling in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw.

De directeurswoning heeft stedenbouwkundige betekenis als beeldondersteunend onderdeel van de begraafplaats die betekenis heeft vanwege de specifieke aanleg in het stedelijk gebied. Er is bovendien sprake van ensemblewaarde vanwege de visuele en de functionele samenhang tussen de directeurswoning en de begraafplaats.

De directeurswoning heeft architectuurhistorische waarde vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke vormgeving en detaillering.

De directeurswoning is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

#### *Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

#### *Subcategorie*

Dienstwoning(K)

#### *Functie*

Direkteurswoning