



Complexnummer: 525355

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Boerderij

Aantal complexonderdelen

4

Monumentnummers van complexonderdelen

525356, 525357, 525358, 525359

Woonplaats

Goudswaard

Gemeente

Hoeksche Waard

Provincie

Zuid-Holland

Locatie van het hoofdobject

Oudendijk 36, 3267 LS te Goudswaard

Complexomschrijving

Inleiding

BOORDERIJCOMPLEX voor gemengd bedrijf ligt onderaan de Oudendijk in een bocht in deze dijk. Het complex is gebouwd rond 1880 en bestaat uit een WOONHUIS met een VLAAMSE SCHUUR met zijlansdeel in het verlengde van daarvan en voorts een WAGENSCHUUR, een VARKENSHOK en een TOEGANGSHEK en een recent (XXd) gebouwde silo. Voor het woonhuis ligt een deels vernieuwde tuin. Het woonhuis is gebouwd in Eclectische stijl, de overige onderdelen in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. De silo is niet van belang voor de bescherming.

Omschrijving

De boerderij is gesitueerd op een rechthoekig erf dat ligt in een bocht van de Oudendijk. De voorgevel van het woonhuis is naar de dijk gericht. Vóór het erf loopt een smalle sloot, rond het erf staan bomen. Het geheel is toegankelijk via een oprijlaan vanaf de dijk. Aan het begin van de oprijlaan staat een smeed- en gietijzeren hek met holle bovenregel en sierpunten op de spijlen. Langs de oprijlaan staan hagen, voor het woonhuis ligt een tuin met bomen en heesters. Het woonhuis met Vlaamse schuur en de wagenschuur zijn aan weerszijden van de oprijlaan gesitueerd, die verder gaat als pad naar het achtererf. Aan de rechter kant van het achtererf is een silo geplaatst. Rechts van het woonhuis staat het varkenshok.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het agrarisch complex is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde.

-\tHet complex heeft cultuurhistorische waarde als een karakteristieke uitdrukking van een agrarisch bedrijf op de Zuid-Hollandse eilanden .

-\tHet complex is van architectuurhistorisch belang omdat de boerderij een rijk uitgevoerde versie is van een voor de regio gangbaar type.

-\tHet complex heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele en visuele relatie tussen de diverse complexonderdelen en vanwege de bijzondere ligging, in de bocht van de dijk.

-\tHet complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de redelijke mate van gaafheid.



Monumentnummer*: 525356

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	30 augustus 2002
Kadaster deel/nr	82913/130

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Goudswaard	Hoeksche Waard	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Goudswaard	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Goudswaard	E			1750

*Omschrijving***

Inleiding

De BOERDERIJ met woonhuis met ingezwenkte halsgevel en Vlaamse schuur met langsdeel behoort bij het complex Oudendijk 36 in de gemeente Korendijk. Beide onderdelen werden omstreeks 1880 gebouwd. Het woonhuis is opgetrokken in een Eclectische stijl, de schuur wordt gekenmerkt door een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant.

De beide zijgevels van het woonhuis zijn in de loop van de 20ste eeuw verbouwd. Oorspronkelijk hebben in de linkergevel grote wagendeuren gezeten en werd een deel van de huidige woonkamer als wagenschuur gebruikt. De rechter zijgevel heeft een groot keukenraam gekregen.

De oorspronkelijk houten Vlaamse schuur is in de loop van deze eeuw versteend. De rechter zijgevel van de schuur is grotendeels veranderd; er zijn nieuwe vensters en een nieuwe deur ten behoeve van de bijkeuken, nieuwe schuifdeuren en matglazen vensters ten behoeve van een kiemschuur geplaatst. Het inwendige is de laatste decennia sterk gewijzigd. Aan de rechter zijgevel van de schuur bevindt zich nog een originele koeienstal. In de rest van de schuur zijn echter tegenwoordig koelcellen gebouwd voor opslag van aardappelen. Hierdoor is de spantconstructie aan het zicht onttrokken en zijn alle vensters geblindeerd.

Omschrijving

De schuur en het deels onderkelderde woonhuis hebben beide een rechthoekige plattegrond. Het woonhuis is voor het rechterdeel van de voorgevel van de schuur geplaatst.

Het woonhuis heeft één bouwlaag onder een zadeldak met wolfeind, bedekt met grijze Hollandse pannen. Op het dak staan twee

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gemetselde schoorstenen en een dakkapel aan de linkerkant. Het woongedeelte is boven een hardstenen plint opgetrokken in gele baksteen in kruisverband. De hoofdentree bevindt zich in het midden van de symmetrische, naar de dijk gerichte, ingezwenkte lijstgevel. Vóór de entree ligt een stoep met twee treden. De voorgevel telt vijf traveeën en wordt horizontaal geleded door een geprofileerde lijst onder de vensters van de begane grond en een geprofileerde cordonlijst tussen de begane grond en de eerste verdieping. In het bovenste deel van de gevel zijn sierankers aangebracht. Het fries onder de geprofileerde kroonlijst is versierd met vier rozetten. De voorgevel bevat beneden en boven getoogde vensters met T-schuiframes in een geprofileerde omlijsting met een decoratieve sluitsteen. Een vergelijkbare omlijsting staat rondom de hoofdentree. Deze bevat een paneel deur met daarboven een snijraam met levensboom. In beide zijgevels bevinden zich muurankers, de rechter zijgevel heeft een origineel kelderraampje.

Het woonhuis heeft achter de hoofdentree een lange gang met aan weerszijden vertrekken. In het midden ligt ter rechter zijde onder de opkamer de kelder. Op de eerste verdieping bevindt zich de vliering.

De Vlaamse schuur die hoger en breder is dan het woonhuis is opgemetseld in rode baksteen in kruisverband en heeft een met riet gedekt zadeldak met wolfseinden. Alle gevels hebben eenvoudige muurankers. In de voorgevel van de schuur staat een dubbele mendeur met witte omlijsting, waarboven een getoogd venster met gietijzeren raam. In de bovengevel staat een halfrond venster met radiale trasering in het ijzeren raam. In de achter- en zijgevels zijn eveneens dergelijke vensters aangebracht. De linker zijgevel bevat naast twee schuifdeuren van recentere datum, eveneens een dubbele mendeur met witte omlijsting en kleine kruisvensters in beide delen. In de linker deur staat een kleinere deur (klinket) met witte omlijsting. Aan weerszijden van de mendeuren bevinden zich halfronde stalvensters met rollagen. De achtergevel is deels gedekt met asbestplaten.

Waardering

De boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde.

- \tDe boerderij heeft cultuurhistorische waarde als een bijzonder voorbeeld van een agrarisch bedrijf op de Zuid-Hollandse eilanden.

- \tDe boerderij is van architectuurhistorisch belang als een rijk uitgevoerde versie van een voor de regio gangbaar type.

- \tDe boerderij heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele en visuele samenhang met de overige complexonderdelen en vanwege de bijzondere ligging, in de bocht van de dijk.

- \tDe boerderij is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de redelijke mate van gaafheid.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)



Monumentnummer*: 525357

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	30 augustus 2002
Kadaster deel/nr	82913/134

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Goudswaard	Hoeksche Waard	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Goudswaard	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Goudswaard	E			1750

Omschrijving**

Inleiding

De WAGENSCHUUR, die behoort bij het complex Oudendijk 36, is waarschijnlijk gebouwd aan het begin van de twintigste eeuw. De wagenschuur is een voorbeeld van een opstal in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. De zolder werd waarschijnlijk gebruikt voor opslag van hooi of zaad.

Omschrijving

De rechthoekige wagenschuur ligt aan de linkerkant van en met de nok evenwijdig aan de Vlaamse schuur. De schuur met tuitgevel heeft uit rode baksteen opgetrokken gevels en staat onder een zadeldak met grijze Hollandse pannen. Het object telt één bouwlaag. In de voorgevel staan twee paar openslaande schuurdeuren en een luik met aan weerszijden getoogde vensters met ijzeren raam. De rechter zijgevel heeft een dergelijk venster en drie paar schuifdeuren, die vermoedelijk van latere datum zijn.

Waardering

De wagenschuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de ensemble-waarde.

-\tDe wagenschuur is van cultuurhistorische waarde als een karakteristiek onderdeel van een bijzondere uitdrukking van de agrarische bouwkunst in de Hoekse Waard.

-\tDe schuur heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele en visuele samenhang met de overige complexonderdelen en vanwege de fraaie ligging onder aan de dijk.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



-\tDe schuur is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Wagenschuur(M)



Monumentnummer*: 525358

Status rijksmonument
Inschrijving register* 30 augustus 2002
Kadaster deel/nr 82913/125

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Goudswaard Hoeksche Waard Zuid-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Goudswaard

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Goudswaard E 1750

Omschrijving**

Inleiding

Het vanuit een rechthoekige plattegrond, in een Ambachtelijk-traditionele stijl opgetrokken VARKENSHOK, dat deel uitmaakt van het complex Oudendijk 36, is waarschijnlijk gebouwd aan het begin van de twintigste eeuw.

Omschrijving

Het gevels van het rechthoekige varkenshok zijn opgetrokken in rode baksteen boven een eveneens gemetselde, aangesmeerde plint. Het hok heeft een plat dak. Aan de voorzijde heeft het hok twee deuren met een wit geschilderde omlijsting en een eenvoudig drieruitsvenster in het midden.

Waardering

Het varkenshok is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de ensemblewaarde.

-\\tHet varkenshok is van cultuurhistorische waarde als een onderdeel van een bijzondere uitdrukking van de agrarische bouwkunst in de Hoekse Waard.

-\\tHet varkenshok heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele en visuele samenhang met de overige complexonderdelen en vanwege de fraaie ligging onder aan de dijk.

-\\tHet varkenshok is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Varkenshok



Monumentnummer*: 525359

Status rijksmonument
Inschrijving register* 30 augustus 2002
Kadaster deel/nr 82913/128

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Goudswaard Hoeksche Waard Zuid-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Goudswaard

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Apartement aanduiding Grondperceel
Goudswaard E 1750

Omschrijving**

Inleiding

Het TOEGANGSHEK behorende tot het complex aan de Oudendijk 36 te Korendijk is waarschijnlijk in het laatste kwart van de negentiende eeuw geplaatst. De samenstellende delen van het hekwerk zijn later uit elkaar gezet, waardoor ze niet langer één geheel vormen.

Omschrijving

Het toegangshek is samengesteld uit twee pijlers, waaraan hekdelen van giet- en smeedijzer zijn gehangen. In gesloten toestand vormen de scharnierende delen een concaaf gebogen bovenregel. Het hekwerk is verticaal geled door spijlen met pijlpunten.

Waardering

Het toegangshek is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de ensemblewaarde.

- \tHet toegangshek is van cultuurhistorische waarde als een onderdeel van een bijzondere uitdrukking van de agrarische bouwkunst in de Hoekse Waard.

- \tHet hek heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele en visuele samenhang met de overige complexonderdelen.

- \tHet hek is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de redelijke mate van gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Toegangshek

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument