



Complexnummer: 525525

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

De Valk

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

525526, 525527, 525528

Woonplaats

Echt

Gemeente

Echt-Susteren

Provincie

Limburg

Locatie van het hoofdobject

BY Aasterbergerweg 2C, Echt

Complexomschrijving

Inleiding.

Complex dakpannenfabriek De Valk bestaande uit twee FABRIEKSHALLEN en een DIRECTEURSWONING, oorspronkelijk onderdeel van een dakpannenfabriek gelegen op een perceel aan de westzijde van de bebouwde kom van Echt. De dakpannenfabriek werd op deze locatie omstreeks 1900 opgericht als stichting van J. en W. Meuwissen en zou uitgroeien tot een van de grootste gespecialiseerde dakpannenfabrieken in Europa. Het perceel wordt aan de zuidzijde door de Aasterbergweg en aan de oostzijde door de Diepstraat begrensd.

Omschrijving.

De fabriekshallen met aangebouwde voormalige directeurswoning liggen langs de Aasterbergweg en de Diepstraat. De fabriekshal langs de Aasterbergerweg biedt een doornit naar het achtergelegen terrein. Deze fabriekshal vormt een karakteristieke, brede gevelwand langs de Aasterbergweg en sluit met de oostgevel tegen een tweede beschermde fabriekshal aan, met lagere nokhoogte en de nokrichting haaks op de vorige. De te beschermen fabrieksgebouwen van kort na 1900 kenmerken zich door een sobere utilitaire bouwtrant typisch voor de fabrieksarchitectuur rond 1900, met enkele sierelementen. De woning die op de hoek van de Aasterbergweg en de Diepstraat gesitueerd is, ligt ten opzichte van de voornoemde fabriekshal wat terug. De hal en het woonhuis zijn met een contemporain tussenlid verbonden. Het woonhuis dat vermoedelijk wat later werd gebouwd kenmerkt zich door de toepassing van natuursteen op enkele constructieve plaatsen. Aan de noordzijde sluit tegen het woonhuis een in de jaren vijftig van de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 20 July 2024



twintigste eeuw opgetrokken kantoorgedeelte aan.

Waardering.

Het complex is van algemeen, cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang als bijzondere uiting van een sociaal-economische en technische ontwikkeling. Het complex is een zeldzaam geworden voorbeeld van de gespecialiseerde dakpannenindustrie die voornamelijk voorkwam in Midden-Limburg en van grote invloed is geweest voor de economische en sociale ontwikkeling van deze regio. Het complex heeft architectuurhistorische en typologische waarde als gaaf bewaard gebleven en goed herkenbaar ensemble van fabriekshallen en directeurswoning, met een voor het bouwtype karakteristieke opbouw en detaillering met enkele sierelementen. Het complex heeft stedenbouwkundige waarde als onderdeel van een grootschalig fabriekscomplex aan de westzijde van de bebouwde kom van Echt, waar het complex vanwege de fraaie en zeldzame fabrieksgevelwand langs de Aasterbergweg een belangrijke beeldbepalende rol speelt.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 525526

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82666/102

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Echt	Echt-Susteren	Limburg

Locatiennaam	Locatieomschrijving
BY Aasterbergerweg 2C, Echt	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Echt	K			7327
Echt	K			7326
Echt	K			7668
Echt	K			7282

Omschrijving**

Inleiding.

FABRIEKSHAL onderdeel van het complex dakpannenfabriek De Valk en gebouwd in het eerste kwart van de twintigste eeuw, vermoedelijk kort na 1900 (gevelsteen). Het gebouw waarin oorspronkelijk onder meer een oven en een droogzolder waren opgenomen is gelegen langs de Aasterbergweg. De gevel van de hal bevat een driehoekig timpaan met reliëf uit het atelier van de Gebroeders van Thoor te Susteren. De hal is thans voor diverse doeleinden in gebruik en dienovereenkomstig aangepast.

Omschrijving.

Fabriekshal opgetrokken op een rechthoekig grondplan in de vorm van een samengestelde langshal onder een samenstelling van een hoog en een lager zadeldak, met de nokrichting parallel aan de straat. De schilden zijn belegd met rode Hollandse pannen. Links eindigt de hal tegen een drie traveeën breed volume onder schildkap met rode tuile du Nordpannen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen in kruisverband en voorzien van segmentboogvormig afgesloten vensters met 12-ruits gietijzeren ramen. Deze ramen hebben aan de onderzijde gemetselde lekdorpels. De regelmatig ingedeelde voorgevel langs de Aasterbergweg wordt geleed door lisenen in 20 traveeën en drie traveeën in het aangebouwde linker volume. In elke travee in drie bouwlagen vensters zoals beschreven. Deze vensters zijn grotendeels dichtgeverfd, de vensters in de eerste bouwlaag zijn aan de buitenzijde met platen dichtgezet. De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten met een fries in druppelvormig siermetselwerk. Het aangebouwde gedeelte links heeft afwijkend

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



metselwerk, maar is voorzien van vergelijkbare vensters en siermetselwerk. In plaats van een twaalfruits hebben deze vensters een vierruits indeling. De derde bouwlaag heeft lagere vensters. In de laatste travee rechts is een doorrit naar het achtergelegen fabrieksterrein opgenomen. De voorgevel wordt benadrukt door een topgevel ter breedte van de 13de en 14e travee van links. Deze topgevel bevat een driehoekig timpaan met op een achtergrond in blokverband de beeltenis van een aanvliegende valk met een dakpan in de poten. Aan weerszijden bevinden zich golvende siermotieven en voorts het opschrift "MCM/Fa. J. Meuwissen/Dakpannenfabriek 'De Valk' ". De rechter zijgevel sluit volledig tegen de belendende panden aan. De achtergevel telt drie volledige bouwlagen en is aan de bovenzijde met een afdekking van keramische pannen afgesloten. De gevel is geleed in traveeën door lisenen die rusten op zwaarder uitgevoerde muurpijlers ter hoogte van de eerste bouwlaag. Deze eerste bouwlaag was oorspronkelijk als open galerij uitgevoerd. De ruimte tussen de pijlers is in het derde kwart van de twintigste eeuw dichtgezet met grote meerruits vensters en met enkele moderne inrijpoorten. In de tweede en derde bouwlaag bevinden zich per travee kleine segmentboogvormig afgesloten vensters zoals beschreven. Het interieur bestaat uit diverse grote ruimten overeenkomstig de oorspronkelijk indeling maar thans voor diverse doeleinden in gebruik. In de zuidelijke beuk in de vloer restanten van een smalspoor.

Waardering.

De fabriekshal is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de dakpannenfabriek De Valk. De hal heeft architectuurhistorische en typologische waarde als goed en in hoofdvorm en opzet gaaf bewaard voorbeeld van een dergelijke hal uit het begin van de twintigste eeuw, met onder meer een karakteristieke gevelindeling en een voor Limburgse ovengebouwde typische hoofdvorm. Het fraaie timpaan met de naam van de fabriek draagt bij tot de illustratieve waarde van de hal. De hal heeft vanwege de functie, historie en situering ensemblewaarde in samenhang met de overige complexonderdelen en is bepalend voor de kenmerkende en zeldzame fabrieksgevelwand die het complex vormt langs de Aasterbergweg.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Fabriekshal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 525527

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82665/157

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Echt	Echt-Susteren	Limburg

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Echt	K			7326

Omschrijving**

Inleiding.

FABRIEKSHAL onderdeel van het complex dakpannenfabriek De Valk en gebouwd in het eerste kwart van de twintigste eeuw. De hal is haaks op de Aasterbergweg gelegen en sluit met de westgevel tegen de andere beschermde fabriekshal aan. Aan de oostgevel grenst het tussenlid waarmee de hal met de woning en het latere kantoorgebouw in verbinding staat. De hal heeft in verband met het gewijzigde gebruik diverse wijzigingen ondergaan maar is in hoofdvorm en karakter herkenbaar bewaard gebleven.

Omschrijving.

De fabriekshal is opgetrokken als enkelvoudige langshal op een rechthoekig grondplan, afgedekt met een zadeldak met de nokrichting haaks op de Aasterbergweg. De schilden met bescheiden overstek aan voor- en achterzijde zijn belegd met rode pannen en voorzien van enkele kleine dakramen. De afwatering vindt plaats via mastgoten en bakgoten en het dak is afgezet met windveren. De nok heeft een schoorsteen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen in kruisverband en voorzien van segmentboogvormig afgesloten vensters met oorspronkelijk een twaalfruits gietijzeren roedenindeling en baksteen lekdorpel. De zuidelijke kopgevel aan de Aasterbergweg heeft hoeklisenen. In de rechter gevelhelft ter plaatse van een inpandig transformatorhuis twee transformatordeuren. Links ervan een dichtgemetseld venster zoals beschreven. In de tweede bouwlaag twee, en in de geveltop één venster zoals beschreven. De noordelijke eindgevel is blind. De westgevel heeft een regelmatige gevelindeling in drie bouwlagen met vensters zoals beschreven waarvan er diverse zijn dichtgemetseld of dichtgeverfd. In de gevel bevinden zich drie, in hun huidige uitvoering niet oorspronkelijke rechthoekige poorten. Rechts sluit tegen de gevel de zuidwestelijke fabriekshal aan met een doorrit over de eerste bouwlaag. De oostgevel is gedeeltelijk verborgen achter latere kantooruitbreidingen en oorspronkelijke aanbouwen. De gevel heeft voorts een regelmatige gevelindeling met segmentboogvormige vensters zoals voornoemd.

Waardering.

De fabriekshal is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



dakpannenfabriek De Valk. De hal heeft architectuurhistorische en typologische waarde als goed voorbeeld van een dergelijke hal uit het begin van de twintigste eeuw, met onder meer een karakteristieke gevelindeling. De hal heeft vanwege de functie, historie en situering ensemblewaarde in samenhang met de overige complexonderdelen en is mede bepalend voor de kenmerkende gevelwand die het complex vormt langs de Aasterbergweg.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Industrie

Functie

Nutsbedrijf

Fabriekshal



Monumentnummer*: 525528

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82665/164

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Echt		Echt-Susteren		Limburg			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Diepstraat	1 D	D		6101 AT	Echt		
Diepstraat	1 E	E		6101 AT	Echt		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Echt		K				7938	
Echt		K				7026	

Omschrijving**

Inleiding.

Voormalige DIRECTEURSWONING onderdeel van het complex dakpannenfabriek De Valk. De woning is gebouwd in het eerste kwart van de twintigste eeuw en kenmerkt zich door een blokvormige opzet onder tentdak met enkele hardsteen details op constructieve plaatsen. De woning is gelegen in de bocht van de Diepstraat en Aasterbergweg en verbonden met één van de fabriekshallen door middel van een gedeeltelijk oorspronkelijk tussenlid. In de noordgevel is een doorbraak gemaakt naar het in de jaren vijftig van de twintigste eeuw aangebouwde kantoorgebouw.

Omschrijving.

Directeurswoning gebouwd op een bijna vierkant grondplan, met aan de westzijde een eenlaags tussenlid dat voor de verbinding naar het bedrijfsgebouwe zorgt en aan de noordzijde een in de jaren vijftig van de twintigste eeuw toegevoegd kantoorgebouw. Het hoofdvolume telt twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een licht inzwenkend tentdak met schoorsteen in de nok. De schilden zijn belegd met genuanceerde Hollandse pannen. De afwatering vindt plaats via een omlopende en overstekende geprofileerde bakgoot op klossen. De in baksteen opgetrokken gevels zijn voorzien van een omlopende uitspringende plint. In deze plint zijn accentuerende natuurstenen blokjes opgenomen ter hoogte van de gevelhoeken. In de gevels bevinden zich voornamelijk rechthoekig afgesloten gevelopeningen, die aan de bovenzijde door een strek worden afgesloten en aan de onderzijde een hardstenen lekdorpel bevatten. Ze zijn voorzien van houten ramen onder veelruits bovenlichten. De gevels worden afgesloten met een omlopend fries in siermetselwerk. De asymmetrisch ingedeelde voorgevel bevat rechts een forse driezijdige erker. Links bevindt zich de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



entreepartij. Deze entree wordt gevormd door een rechthoekige houten deur met rondboogvormig bovenlicht onder een gebogen, in hardsteen uitgevoerde luifel. De deur heeft kleine zijlichten die worden afgesloten met strekken voorzien van hardstenen hoekblokjes. De erker bevat in elke zijde een venster. De bovenzijde van de erker kraagt licht uit door middel van siermetselwerk. Hierboven eindigt de erker in een balkon omgeven door een in baksteen uitgevoerde opengewerkte balustrade. Op de verdieping bevinden zich een raam en een deur. De rechter zijgevel heeft vensters zoals beschreven in twee assen. In de eerste bouwlaag zijn dit drielichten onder veelruits bovenlicht, op de verdieping zijn stolpvensters toegepast. Tegen de linker zijgevel bevindt zich het tussenlid. Rechts ervan een toiletraampje. Boven de aansluiting van het tussenlid enkele oorspronkelijke gevelopeningen. Tegen de achtergevel bevindt zich over de volle breedte en hoogte de aanbouw uit de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Het interieur kenmerkt zich door een opzet op de begane grond met een ruime hal en kamers-en-suite aan de westzijde. In het interieur zijn voorts onder meer van belang een fraaie houten bordestrap in Art Deco-trant in de hal, de binnendeuren en de plafonds en deuren in de kamers-en-suite.

Waardering.

De voormalige directeurswoning is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de dakpannenfabriek De Valk. Het woonhuis heeft architectuurhistorische en typologische waarde als goed voorbeeld van een directeurswoning bij een fabriek uit de vroege twintigste eeuw en valt op door enkele kenmerkende details in ex- en interieur. Het woonhuis heeft vanwege de functie, historie en situering ensemblewaarde in samenhang met de overige complexonderdelen en speelt vanwege de stedenbouwkundig markant ligging op de hoek van het fabriekscomplex een beeldbepalende rol.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Bedrijfs-, fabriekswoning

Functie

Beambtenwoning

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument