



Complexnummer: 526063

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Woonhuis/Timmerwerkplaats

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

526064, 526065

Woonplaats

Helvoirt

Gemeente

Vught

Provincie

Noord-Brabant

Locatie van het hoofdobject

Oude Rijksweg 4, 5268 BT te Helvoirt

Complexomschrijving

Inleiding.

Het WOONHUIS met TIMMERWERKPLAATS uit circa 1880 is in Ambachtelijk-Traditionele stijl gebouwd.

Omschrijving.

Het complex is gelegen aan de rand van het centrum van Helvoirt en aan de oorspronkelijke rijksweg (met oorspronkelijk profiel en beplanting) die in later tijd ter plaatse is omgeleid vanwege het toenemend autoverkeer. Het bestaat uit een woonhuis evenredig aan de weg en links daarvan, haaks op de weg gelegen de voormalige timmerwerkplaats.

Waardering.

Het complex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de typologie van het eenvoudige dorpshuis met ambachtelijke werkplaats in de Meijerij, het is tevens van belang in relatie tot het zeldzame en ter plaatse behouden wegprofiel en herinnert daarmee aan de eertijds aanwezige situatie. Het is gaaf en herkenbaar behouden. Het is zeldzaam als een van de weinig overgebleven voorbeelden van eertijds gangbaar type.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 09 august 2024



Monumentnummer*: 526064

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 mei 2002
Kadaster deel/nr	82700/62

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Helvoirt	Vught	Noord-Brabant

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Helvoirt	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Helvoirt	E			1083

*Omschrijving***

Inleiding.

Het WOONHUIS uit circa 1880 in Ambachtelijk-Traditionele stijl is direkt aan de straat gelegen en staat los van de iets naar achter gelegen werkplaats. De aanbouwen aan de achterzijde dateren van omstreeks 1900 en de jaren '30.

Omschrijving.

Het woonhuis op L-vormige plattegrond bestaat uit een voorhuis dat parallel aan de weg is gelegen en twee aanbouwen uit later tijd aan de achterzijde. Het voorhuis is een eenlaags bouwwerk op rechthoekig grondplan onder zadeldak, opgetrokken uit machinale baksteen in kruisverband. De voorgevel kent een gestuukte plint. Het dak is gedekt met verbeterde Hollandse pannen zonder dakgoot. De tuitvormige zijgevels zijn voorzien van vlechtingen. De schoorsteen steekt links van het midden uit de nok van het dak. De voorgevel telt drie rechtgesloten vensters, voorzien van zesruits schuiframen. Rechts van het midden is een rechtgesloten deur onder tweeruits bovenlicht aangebracht. In de linker zijgevel is eenzelfde raam als in de voorgevel aangebracht. De rechterzijgevel is evenwel voorzien van een halfvenster en een vierruitsraam. Alle schuiframen op de benedenverdieping zijn voorzien van houten luiken. In de bovenverdiepingen van de zijgevels bevinden zich T-vormige schuiframen onder tweeruits bovenlicht in een rechtgesloten venster. Aan de achterzijde is in later tijd een dakkapel geplaatst. In de zijgevels zijn muurankers zichtbaar. Aan de linker achterzijde van het voorhuis en dwars daarop is in later tijd een gedeelte aangebouwd. Dit eenlaags bouwwerk onder schilddak is opgetrokken uit baksteen in halfsteensverband. De drie dakschilden zijn bedekt met tuiles-du-nordpannen. De linker langsgewel kent een rechtgesloten venster met daarin een raam met roedenverdeling en houten luiken. De rechter langsgewel is voorzien van een tweetal deuren. De achtergeveel heeft een klein vierkant laadluik op de verdieping. Een tweede aanbouw ligt in de oksel van beide voornoemde gedeelten, aan de achterzijde. Deze eenlaags aanbouw onder plat dak met overstek is één travee breed en drie lang. Aan

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de achterzijde heeft de gevel één enkel en één dubbel rechtgesloten venster zesruits schuifraam. Alle zijn van houten luiken voorzien. In de rechter travee is een deur onder tweeruits bovenlicht. Op de begane grond is de indeling van het interieur ongewijzigd. De voordeur geeft direct toegang tot de woonkamer. Op de bovenverdieping is de indeling wel gewijzigd. Er bevinden zich geen beschermenswaardige onderdelen in het interieur.

Waardering.

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van het eenvoudige dorps huis met werkplaats in de Meijerij, het is tevens van belang in relatie tot het zeldzame en ter plaatse behouden wegprofiel en herinnert daarmee aan de eertijds aanwezige situatie. Het heeft ensemblewaarde door de samenhang met de bijbehorende timmerwerkplaats. Het object is ondanks de aanbouwen voldoende gaaf behouden. Het is zeldzaam als een van de weinig overgebleven voorbeelden van een eertijds gangbaar type.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 526065

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 mei 2002
Kadaster deel/nr	82894/75

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Helvoirt	Vught	Noord-Brabant

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Helvoirt	E			1083

Omschrijving**

Inleiding.

De TIMMERWERKPLAATS in Ambachtelijk-Traditionele stijl is omstreeks 1880 gebouwd. Zij staat links van het woonhuis en is iets naar achter gelegen.

Omschrijving.

De eenvoudige timmerwerkplaats is een eenlaags bouwwerk op L-vormige plattegrond onder zadeldak en opgetrokken uit machinale baksteen in overwegend halfsteensverband. Het dak is belegd met kruispannen en heeft geen goot. In de oksel van het bouwwerk steekt een brede taps toelopende schoorsteen uit het dak omhoog. Deze markeert de interne tweedeling van het bouwwerk. De kleinste ruimte bevindt zich onder het dakgedeelte met een flauwere helling. De voorgevel van de grootste ruimte is tuitvormig en heeft twee rechtgesloten vensters met zesruits schuiframen en op de verdieping twee vierkante enkelruits ramen. In de zijgevel zijn twee hoge ijzeren ramen met roedenverdeling aangebracht. In de lange achtergevel bevinden zich twee deuren die toegang geven tot de twee ruimten. Op de verdieping is een laadluik aangebracht, dat uitkomt boven de grootste ruimte. In de zijgevel van de kleine ruimte wordt een rechtgesloten venster met dubbel klapraam aangetroffen. Een vergelijkbaar venster is aangebracht in de terugspringende voorgevel van de kleinste ruimte. In de oksel van het bouwwerk is een gemetselde put aangebracht.

Waardering.

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de typologie van de eenvoudige werkplaats in de Meijerij, het is tevens van belang in relatie tot het zeldzame en ter plaatse behouden wegprofiel en herinnert daarmee aan de eertijds aanwezige situatie. Het gebouwtje heeft ensemblewaarde als onderdeel van het complex. Het is volledig en gaaf bewaard gebleven en is een van de weinig overgebleven voorbeelden van een eertijds gangbaar type.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Boerderijen, molens en bedrijven

Nijverheid

Timmermanswerkplaats