



**Complexnummer: 526813**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

#### Complexnaam

-

#### Aantal complexonderdelen

2

#### Monumentnummers van complexonderdelen

526698, 526814

#### Woonplaats

Zevenbergen

#### Gemeente

Moerdijk

#### Provincie

Noord-Brabant

#### Locatie van het hoofdobject

Hazeldonkse Zandweg 40, 4762 PA te Zevenbergen

#### Complexomschrijving

##### Inleiding

Complex bestaande uit een vrijstaand HERENBOERENWOONHUIS met grote SCHUUR erachter. Het complex dateert uit 1863 en is opgetrokken in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant met streekeigen kenmerken. Het geheel ligt aan het eind van een oprijlaan op een ruim erf met hoog opgaand geboomte in de buurtschap Zwartenberg.

##### Omschrijving

Het eenlaagse, uit gele IJsselsteen opgetrokken herenboerenwoonhuis met dubbele zolder onder zadeldak tussen tuitgevels staat aan het einde van een lange oprijlaan met de nok evenwijdig aan de straat. Schuin erachter staat haaks een vrijstaande schuur van zeer forse afmetingen. De schuur heeft een zadeldak met korte wolfseinden en is gedekt met rode Hollandse pannen. De voorgevel is geheel gerabat en groengeschilderd, de zij- en achtermuren zijn in machinale steen vernieuwd.

##### Waardering

Het complex, bestaande uit een herenboerenwoonhuis met vrijstaande schuur is van algemeen belang. Het complex heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, als voorbeeld van een Westbrabants boerenwoonhuis van enige allure met vrijstaande zeer forse schuur. Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de in- en uitwendig gaaf behouden hoofdstructuur en het traditionele materiaalgebruik alsmede vanwege onderdelen van de interieurs. Het woonhuis heeft samen met de bijbehorende vrijstaande schuur en hoog opgaand geboomte ensemblewaarde en is

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



straatbeeldbepalend.



## Monumentnummer\*: 526698

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	27 maart 2006
Kadaster deel/nr	82745/16

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Zevenbergen	Moerdijk	Noord-Brabant

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Zevenbergen	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Zevenbergen	N			1506

### *Omschrijving\*\**

#### Inleiding

Vrijstaand HERENBOERENWOONHUIS uit 1863, opgetrokken in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant met streekeigen kenmerken. Het huis ligt met een zeer forse schuur aan het eind van een oprijlaan op een ruim erf met hoog opgaand geboomte in de buurtschap Zwartenberg.

#### Omschrijving

Het eenlaagse boerenwoonhuis op rechthoekige plattegrond ligt met de nok evenwijdig aan de weg die hier op tamelijk grote afstand ligt. De gevels zijn boven een lage gepleisterde plint opgetrokken uit gele handvorm IJsselsteen in kruisverband. De achtergevel is geheel bepleisterd. Het hoge zadeldak is aan de voorzijde gedekt met grijze betonpannen, terwijl het achterdakvlak belegd is met verbeterde orangerode Hollandse dakpannen. Aan de voorzijde bevindt zich boven de ingang een dakkapel. De twee zijtopgevels met aanzetstenen en vlechtingen lopen ieder uit in een rechthoekige schoorsteen. De 5-assige voorgevel heeft aan weerszijden van de monumentale voordeur met bovenlicht en gietijzeren levensboom twee 6-ruits schuiframen en dubbele opgeklampte luiken. Deur en bovenlicht zijn gevat in een ornamentale omlijsting met vlakke houten pilasters op hardstenen basementen. Het bovenlicht wordt afgesloten door een geprofileerde kroonlijst die rust op twee voluutconsoles. De schijnbaar dubbele paneeldeur heeft een ornamentaal uitgewerkte schijfnaald en aan weerszijden drie panelen boven elkaar. De panelen zijn gevuld met driedimensionale ruit- en briefpaneel-motieven. De ramen zijn aan de bovenzijde voorzien van strekken en aan de onderzijde van hardstenen lekdorpels. Staaftankers. De gevel wordt afgesloten door een geprofileerde kroonlijst. De zijgevel rechts heeft op begane-grondniveau regelmatig verdeeld vier vensters met drieruits schuiframen, strekken en hardstenen lekdorpels. In de middelste muurdam een hardstenen gevelsteen met de tekst: "DEZE STEEN IS / GELEGD DOOR / W. WIJTVLIET. WZ / 18-63". In het midden van de gevel, boven elkaar twee

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



vensters met 6-ruits schuiframen, corresponderend met twee boven elkaar gelegen zolders. Ook hier weer strekken en hardstenen lekdorpels. Vlechtingen. Staafankers. De zijgevel links was oorspronkelijk identiek, later is het achterste venster vergroot ten behoeve van de keuken en een ander venster is dichtgezet. De geheel gepleisterde achtergevel van het woonhuis heeft in het midden een deur met klapraam en gietijzeren levensboom. Links daarnaast twee vernieuwde vaste ramen. Rechts naast de deur een latere aanbouw ten behoeve van de keuken. Staafankers waaronder twee zeer lange.

Inwendig is de oude indeling van het woonhuis grotendeels bewaard gebleven. Een lange gang met latere terrazzovloer verbindt voor- en achterdeur. De twee representatieve kamers aan de rechterzijde zijn bij elkaar getrokken. De gezaagde en van kralen voorziene grenen balken overspannen de gehele ruimte in één keer. Nu de tussenwand is vervallen, worden ze opgevangen door twee onderslagbalken. De ruimten links naast de gang worden gebruikt als keuken en slaapkamer. Hier ook de toegang tot de kelder en, na een getoogde doorgang, de trap naar de zolder.

De ruime en diepe (10 treden, IJsselsteen) kelder bestaat uit een aaneenschakeling naast elkaar van drie van korfboogvormige gewelven voorziene kelders. Twee hebben in de korte zijde venstertjes. Op de vloer gebakken rode plavuizen (15 x 15 cm). Een dorpel van Naamse steen. De achterste kelder heeft een L-vormig verhoogde vloer. De gewelven zijn gewit.

Op de onderste zolder staan drie grenen dekbalkjukken met schoren. Pen-en gatverbindingen, geen telmerken. Op de bovenste zolder staan drie spantparen met middenstijl op hanebalk. Twee oude gordingen op blokken, later ter versteviging aangevuld met drie nieuwe gordingen. Nokgording. Oud dakbeschot uit brede delen.

In het hele pand nog de oorspronkelijke grenen paneeldeuren.

#### Waardering

Het HERENBOERENWOONHUIS is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, als voorbeeld van een vrijstaand Westbrabants boerenwoonhuis van enige allure op het platteland. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de in- en uitwendig gaaf behouden hoofdstructuur en het traditionele materiaalgebruik alsmede vanwege onderdelen van het interieur. Het heeft samen met de bijbehorende vrijstaande schuur en hoog opgaand geboomte ensemblewaarde en is straatbeeldbepalend.

#### Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

#### Subcategorie

Boerderij (M)

#### Functie

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 526814

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	27 maart 2006
Kadaster deel/nr	82695/96

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Zevenbergen	Moerdijk	Noord-Brabant

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Zevenbergen	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Zevenbergen	N			1510

### *Omschrijving\*\**

#### Inleiding

Vrijstaande SCHUUR van zeer forse afmetingen. De schuur dateert uit 1863 en is opgetrokken in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant met streekeigen kenmerken. De schuur behoort bij een herenboerenwoonhuis en ligt aan het eind van een oprijlaan op een ruim erf met hoog opgaand geboomte in de buurtschap Zwartenberg.

#### Omschrijving

De schuur heeft een zadeldak met korte wolfseinden en is gedekt met rode Hollandse pannen. De voorgevel is geheel gerabat en groengeschilderd. Links en rechts dubbele deuren met gesmede gehengen. Rechts uit het midden een grote dubbele deur met smalle 12-ruits bovenlichtstrook. De linker deurvleugel is gedeeld, in de rechter een kleine deur met aan de bovenzijde gezwenkte belijning. De deuren zijn oorspronkelijk, de horizontaal gerabatte voorgevel is vernieuwd. De kap met lichte overstek heeft windveren, onder het wolfseinde met golvende belijning. De zij- en achtermuren zijn rond 1970 in machinale steen vernieuwd. De zijmuur links heeft 6 lunetvormige gietijzeren stalramen met twee roeden. De rechter zijmuur wordt verdekt door een latere aanbouw onder lessenaarsdak. De bakstenen achtergevel met staafankers is groen geschilderd en heeft een grote roldeur. Inwendig een reusachtig eiken dekbalkgebint dat de ruimte in vier beuken verdeeld. Het voorste gedeelte, dat van de rest is afgeschoten door een tussenmuur, is nog volledig intact. Het heeft een eiken gebint met pen-en-gatverbindingen, bestaande uit een middenstijl en twee zijstijlen waarop een dekbalk is opgelegd. De dekbalk is op de stijlen afgeschoord. De stijlen zijn met de voorgevel verbonden door twee zware horizontale balken. Op de dekbalk A-spanten met geschoorde spruitbalk en hanebalk. In het achterste deel van de schuur zijn de drie eiken stijlen vervangen door twee van staal.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Waardering

De vrijstaande SCHUUR is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, als voorbeeld van een vrijstaande Westbrabantse boerenshuur van zeer forse afmetingen. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de in- en uitwendig gaaf behouden hoofdstructuur en het traditionele materiaalgebruik alsmede vanwege onderdelen van het interieur, met name de gebintconstructie, uitgevoerd als dekbalkgebint. Het heeft samen met het bijbehorende vrijstaande herenboerenwoonhuis en hoog opgaand geboomte ensemblewaarde en is straatbeeldbepalend.

### *Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

### *Subcategorie*

Boerderij (M)

### *Functie*

Schuur(M)