



Complexnummer: 526941

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

St. Elisabethgesticht

Aantal complexonderdelen

5

Monumentnummers van complexonderdelen

526942, 526943, 526944, 526945, 526946

Woonplaats

Amsterdam

Gemeente

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdobject

Mauritskade 25 A, 1092 AA te Amsterdam

Complexomschrijving

Inleiding

In 1888-1890 tot stand gekomen voormalig St. Elisabeth Gesticht als TEHUIS of inrichting voor de verpleging van meerderjarige invalide wezen en huisvesting voor ongeneeslijk zieken van rooms-katholieke huize. Gebouwd in opdracht van de regenten van het R.C. Maagdenhuis naar een ontwerp van de architect A.C. Bleijs in een op de Hollandse renaissance geïnspireerde stijl. Het geheel bestaat uit gekoppelde vleugels en paviljoens op een nagenoeg rechthoekig perceel op de hoek van de Mauritskade en de 's-Gravesandestraat, ten NW van het Oosterpark. Het gesticht bestaat uit een hoofdgebouw met de voorgevel aan de Mauritskade en met een middels een gang ermee verbonden achterliggende kapel, een pastorie met de voorgevel aan de 's-Gravesandestraat, een erfscheiding met hekken en muren en poorten, een schoorsteen ten ZO van het hoofdgebouw en een Lourdesgrot ten O van de kapel. De verbindende gang tussen hoofdgebouw en kapel is opgenomen in de nieuwbouw van het café-restaurant; deze nieuwbouw valt buiten de bescherming. Het complex bestaat derhalve uit de volgende samenstellende onderdelen: HOOFDGEBOUW van tehuis met gang en achterliggende kapel, monumentnummer 526942; PASTORIE, monumentnummer 526943; ERFSCHEIDING met hek, muren en poorten, monumentnummer 526944; SCHOORSTEEN, monumentnummer 526945 en een LOURDESGROT, monumentnummer 526946.

Omschrijving

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het Elisabeth Gesticht is ontworpen op een plattegrond die een combinatie toont van het traditionele corridorsysteem en het nieuwere paviljoensysteem. Met name omwille van de luchtverversing waren de verschillende afdelingen middels gangen met elkaar verbonden of waren slechts met de korte zijde van rechthoekige paviljoens aan elkaar gekoppeld. De plattegrond van het hoofdgebouw bestaat uit een carré met binnenhof en met een omlopende gang waaraan vertrekken/zitkamers, geheel volgens de traditionele bouwwijze voor gestichten. Dwars op deze rechthoekige kern steken aan weerszijden vleugels uit (links [2] bestaande uit slaapzalen, rechts [1] opgedeeld in zitslaapkamers), die volgens het modernere paviljoensysteem aan beide lange zijden zijn voorzien van ramen. Het oorspronkelijke ontwerp behelsde een aanzienlijk groter hoofdgebouw waarin de kapel omsloten lag. Bij dit ontwerp was het deel aan de Mauritskade bedoeld voor vrouwen; het deel aan het Oosterpark was bedoeld voor mannen en zou later gebouwd worden, hetgeen echter niet is uitgevoerd. Van de oorspronkelijke acht ontworpen vleugels zijn er slechts drie gerealiseerd. Aan de achtergevel van het hoofdgebouw zijn de blinde en recht afgesloten kappen en deels blinde en gepleisterde gevels zichtbaar waartegen de ontworpen maar niet gebouwde vleugels geplaatst moesten worden. Van het oorspronkelijke plan van Bleijs werd zo slechts minder dan de helft gebouwd, waardoor het geheel plaats bood aan 160 in plaats van 268 personen. Gevels in rode baksteen en met natuurstenen accenten en lijstwerk en met vensters met houten kozijnen. Daken gedekt met blauwgrijze pannen, koepelspitsen met leien en abside met zinken bedekking. Van de oorspronkelijke verbindende gangen tussen hoofdgebouw en kapel is de westelijke weggebroken, de oostelijke gang is in het ontwerp van het recente café-restaurant opgenomen. In het hoofdgebouw bevonden zich onder meer in de kelders de provisiekamers en ruimtes voor ketelhuis en verwarming; op de begane grond de burelen van regenten en regentessen, bestuurders en artsen, slaapzalen, recreatiezalen, refters en pensionkamers voor eerste en tweede klasse, en verschillende keukens in de keukenvleugel tussen voorgebouw en kapel; op de verdieping slaapzalen en overige utilitaire ruimtes en op de zolder slaapzalen en zustervertrekken.

Waardering

Voormalig St. Elisabeth Gesticht uit 1888-1890 van algemeen belang vanwege cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde. Als eerste grote inrichting op confessionele grondslag van typologisch belang als vroeg voorbeeld van de weerslag van de nieuwe ideeën omtrent hygiëne en ventilatie in een gasthuisplattegrond. Tevens van belang wegens de plaats in het oeuvre van A.C. Bleijs.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 526942

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 januari 2004
Kadaster deel/nr	82882/110

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amsterdam		Amsterdam		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Mauritskade	25 A	A		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	27 A	A		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	26 A	A		1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	1			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	3			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	5			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	7			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	9			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	11			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	13			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	15			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	17			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	19			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	21			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	23			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	25			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	27			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	29			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	31			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	33			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	35			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	37			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	39			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	51			1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	25 B	B		1092 AA	Amsterdam		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Mauritskade	25 C	C		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	25 D	D		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	25 E	E		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	25 F	F		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	25 G	G		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	25 H	H		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	26 B	B		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	26 C	C		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	26 D	D		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	26 E	E		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	26 F	F		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	26 G	G		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	26 H	H		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	27 B	B		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	27 C	C		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	27 D	D		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	27 E	E		1092 AA	Amsterdam		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	S			8829
Amsterdam	S			8827

*Omschrijving***

Omschrijving

HOOFDGEBOUW van het voormalig St. Elisabethgesticht uit rechthoeken samengesteld en grotendeels symmetrisch grondplan. Gebouw is deels onderkelderd en heeft twee bouwlagen boven het maaiveld en een kapverdieping en bestaat in hoofdlijnen uit vier om een binnenhof gelegen vleugels onder uitbreiding met op drie hoekpaviljoens aangebouwde verdere vleugels. Symmetrische en sterk horizontaal en vertikaal gelede gevels op plint uit ruw behakte blokken natuursteen. De gevels zijn verder opgebouwd uit bruinrode baksteen in staand verband afgewisseld met natuurstenen hoeklisenen, kraag- en sluitstenen, speklagen, cordon- en gevellijsten en overige ornamenten. Geprofileerde gootlijst op klossen en consoles. Gedekt door een samenstel aan zadel- en schilddaken met pannen. De vensters hebben dubbele draairamen en bovenlichten en een zware houten geleding en zijn geplaatst in verdiepte spaarvelden onder korfboog met herhaling met kleinere bogen boven de bovendorpel. Tussen de vensters bevinden zich gemetselde pilasters met banden en eenvoudig kapiteel. Voorgebouw aan de Mauritskade met aan weerszijden een rijk bewerkte en verhoogde halsgevel ter afsluiting van de vooruitspringende bouwgedeelten, waar oorspronkelijk de regenten- en regentessenkamers in waren ondergebracht. Deze bouwgedeelten zijn twee vensterassen breed en hebben nissen in natuurstenen bewerkte kader naast de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



vensters en ijzeren sierstukken op de hoger opgetrokken noklijn. Centraal in de gevel een middenrisaliet van vier vensterassen en met eenvoudige trap naar hoofdtoegang met rijke natuurstenen omlijsting met Dorische halfzuilen en hoofdgestel en gebroken fronton. De oorspronkelijke bekroning van de ingangspartij met een beeld van St. Elisabeth, uitgevoerd door de Amsterdamse beeldhouwer E. van den Bossche, is thans verdwenen. Natuurstenen geblokte hoeklisenen, sierende elementen en figuratieve consoles en kroonlijst waarop geveltop in de vorm van verhoogde halsgevel met piron, klauwstukken en fronton met siervaas. Op de noklijn nog een open dakruiter. Flankerende geveldelen elk drie vensterassen. Dakkapellen met klauwstukken en fronton. Aan de gevel aan de zijde van het binnenhof een halfronde uitbouw over begane grond en eerste verdieping met omlopende vensters. Aan de oostzijde bevinden zich twee vanuit het carré uitgaande en parallel geplaatste vleugels onder afgeplat schilddak en met zijgevels van vijf ongelijke vensterassen met alternerende vensters met verschillende geleding. Verder per bouwlaag twee smalle en licht getoogde vensters met natuurstenen kalf en halfronde abside over de twee bouwlagen van de kopse gevel met drie smalle venster en met toegespitst koepeldak met leien. Aan de westzijde een vleugel onder afgeknot schilddak op de hoek van de Mauritskade en de 's Gravesandestraat met vijf ongelijke vensterassen met alternerende vensters met verschillende geleding. Aan de kopse gevel een rijk bewerkte verhoogde halsgevel ter afsluiting. Tussen voorgebouw en keukenvleugel in het zuiden twee verbindende vleugels van het carré, waarbij de gevel aan de 's Gravesandestraat, waarop de kamers van de eerste en tweede klas-patiënten op uitkwamen, zijn voorzien van loggia's. Vanaf 1892 bevond zich in de westelijke zijvleugel de functionele hoofdtoegang. Keukenvleugel met middenrisaliet met ingestoken kap en met drie vensterassen met brede en hoge vensters in spaarvelden met verschillende boogvormen en een tuitgevel met gemetselde en deels uitkragende schoorsteen en gemetselde sierlijst. Drie vensterassen brede flankerende geveldelen en zowel aan de linker- als aan de rechterzijde de recht afgesloten aanhechtingen waaraan de oorspronkelijk geplande uitbreiding was gepland.

Aan de oostzijde van de keukenvleugel bevindt zich de verbindende GANG naar de KAPEL. Deze gang onder zadeldak met pannen is vier traveeën lang en is opgenomen in de niet beschermde nieuwbouw van het café-restaurant. De oorspronkelijk driebeukige kapel met galerijen en hoog middenschip heeft in het noorden een vijfzijdig uitgebouwde apsis met twee bouwlagen en onder zinken spits met piron. Gelede vensters met spaarvelden en geprofileerde gootlijst en gemetselde sierlijsten. Aan weerszijden een flankerende annex en boven het geheel een hoge tuitgevel met voluten op de schouders. Aan de korte zuidgevel een hogere vijfzijdig uitgebouwde absis onder spits met pannen. Lagere uitbouw met zinken afsluiting. Hoge en ronde vensteropeningen aan de zijgevels van de apsis ter verlichting van het oorspronkelijke priesterkoor. De zijgevels van de kapel worden deels aan het oog onttrokken door de aanwezigheid van lagere aanbouwen. De vensteropeningen ter verlichting van de zijbeuken waren oorspronkelijk voorzien van glas-in-lood raamvulling; de hogere vensters ter verlichting van de galerijen zijn afgesloten. Hierboven een rechte beëindiging met gootlijst en verder gemetselde luchtbogen waartussen nog afgesloten ronde vensteropeningen. Hierboven een geprofileerde gootlijst op gemetselde consoles. Op de dakschilden bevinden zich kleine dakkapellen. Zowel aan de oost- als aan de westzijde een recht afgesloten aanhechting waartegen de oorspronkelijke vleugels van de uitbreiding waren gepland.

Interieur De plattegrond bevat een combinatie van het corridorsysteem en het paviljoensysteem. De elkaar haaks kruisende gangen omsluiten een rechthoekige binnenplaats. Op de vier hoeken bevinden zich de trappenhuisen. Dwars over de binnenplaats, vanuit de voormalige hoofdingang aan de Mauritskade loopt de noord-zuid as van het gesticht. De paviljoens, in het verlengde van de oost-west gangen, zijn dwars op noord-zuid as gelegen. De kapel ligt, door een gang met het gesticht verbonden, aan de zuidzijde van het gesticht in het verlengde van de noord- zuid as. De draagconstructie van de gangen en de trappenhuisen bestaat uit troggewelfjes die rusten op gepleisterde balken en dito consoles. De voormalige hoofdingang heeft een overwelfde vestibule, de bogen rustend op vier centrale kolommen en, tegen de muur, pilasters. De Dorische kapitelen en basementen zijn, net als de lambrisering, uitgevoerd in hardsteen. De gepleisterde, bakstenen kruisgewelven met geprofileerde schijnribben hebben gewelfschilden van elf centimeter dikte.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



In de boogvulling van de vestibule naar het gesticht bevindt zich een stichtingssteen van natuursteen voorstellende twee puti die een plaat dragen. In de cartouche zijn vier kleine beschilderde wapenschilden van de regenten opgenomen. De draagconstructie bevat zware, gepleisterde balken op gipsen consoles met dwars daarop troggewelfjes. De tegelvloer van de hal bevat sierpatronen van bloemen en vogels.

De zalen in de paviljoens, twee voor niet betalende en een voor wel betalende gasten, hebben aan weerszijden open hoven, zodat ventilatie en lichttoetreding optimaal gewaarborgd waren. Aan de kopse kanten van eerstgenoemde twee paviljoens liggen halfronde wasgelegenheden. De twee zuidelijke trappen, geheel vrij in de ruimte gelegen, zijn samengesteld uit drie armen. De twee noordelijke trappen zijn uit twee armen samengesteld. De zwevende armen rusten op gietijzeren kolommen, met daartussen ajour gietijzeren boogvullingen. De traptreden zijn van hardsteen, dan wel van comblanchien. De balustrades met gedraaide spijlen, zijn uitgevoerd in rijk smeedijzer. Op de verdieping van de trappenhuisen omringt lijstwerk met consoles een glazen bovenlicht met haakse roedeverdeling. Naar de muur toe bevinden zich troggewelfjes. Het zuidoostelijke trappenhuis heeft aan de zijkant een kleiner trappenhuis met een geheel in hardsteen uitgevoerde spiltrap, voorzien van een smeedijzeren leuning.

De neo-byzantijnsche kapel heeft op galerijhoogte in het schip alternerend vierkante pijlers en ronde hardstenen zuilen die rondbogen dragen. Het tongewelf wordt gedragen door ribben op consoles, terwijl de zijbeuken troggewelfjes hebben. In de lichtbeuk bevinden zich, boven een kroonlijst, ronde vensters. Het interieur is integraal voorzien van een decoratieschema, naar ontwerp van A.C. Bleijs. De apsis heeft figuratieve voorstellingen, de pijlers, gewelven, bogen en muren non-figuratieve. De galerij loopt verder door dan de begane grond. In de muur naar een driezijdige uitbouw bevindt zich een glas-in-lood roosvenster van bescheiden afmetingen, in een beschilderde boogtrommel. De zaal beneden heeft geaderd, zwart marmeren zuilen die rondbogen met gepleisterde speklagen en consoles dragen. In de zijbeuken, voorzien van tongewelven, bevindt zich de kruiswegstatie. De achteringang tegenover de kapel, heeft de oorspronkelijke tegelvloer.

Waardering

Hoofdgebouw met verbindende gang en kapel van tehuis van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als hoofdonderdeel van het complex St. Elisabeth-gesticht.

Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Religieuze gebouwen

Subcategorie

Sociale zorg, liefdadigheid

Kapel (F)

Functie

Tehuis

Kapel(F1)



Monumentnummer*: 526943

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 januari 2004
Kadaster deel/nr	82882/117

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>		<i>Provincie*</i>				
Amsterdam	Amsterdam		Noord-Holland				
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
's-Gravesandestraat	53			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	55			1092 AA	Amsterdam		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>	
Amsterdam	S					8828	

Omschrijving**

Omschrijving

In de ZW-hoek van het perceel gelegen voormalige PASTORIE. Tegenwoordig op rechthoekig grondplan; oorspronkelijk op een T-vormig grondplan. De bebouwing in de oksels is later in dezelfde stijl bijgebouwd. Gevels in roodbruine baksteen in staand verband en met banden in siermetselwerk bij de blinde geveldelen. Hoge gemetselde plint in donkere steen en met natuurstenen lijst. Verder afwisselend gebruik van natuursteen bij speklagen en hoek- en sluitstenen en dorpels. De voormalige pastorie bestaat grotendeels uit vier bouwlagen: een souterrain, een bel-etage, een verdieping en een kapverdieping en wordt gedekt door een combinatie van twee schilddaken met blauwgrijze platte pannen. Aan de noordzijde worden twee bouwdelen van verschillende hoogte door een plat dak afgesloten. Eenvoudige dakkapellen en hoge gemetselde schoorstenen en geprofileerde gootlijst op gemetselde consoles waartussen tand- en verdere sierlijst. Aan de 's Gravesandestraat in het lagere bouwdeel een diepe portiek met vijf treden en onder gemetselde boog op natuurstenen kraagstenen. Eenvoudige toegangsdeur. Links een breed meervoudig geleed venster onder arcade van drie kleine bogen met spaarvelden. Het rechterdeel van de gevel is twee vensterassen breed. Gekoppelde vensters van het souterrain en meervoudig gelede vensters onder enkele gedrukte of gekoppelde bogen met spaarvelden en deels met glas-in-lood raamvulling in de bovenlichten. De achtergevel heeft op de bel-etage een ondiepe erker onder platte afdekking en verder brede meervoudig gelede vensters met tuimelramen. Aan de noordzijde bevinden zich in een kleine zijgevel enkele oplopende en smalle vensters van het trappenhuis.

Waardering

Voormalige pastorie van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



het complex St. Elisabethgesticht.

Hoofdcategorie

Religieuze gebouwen

Subcategorie

Kerkelijke dienstwoning

Functie

Pastorie(F)



Monumentnummer*: 526944

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 januari 2004
Kadaster deel/nr	82882/154

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amsterdam		Amsterdam		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Mauritskade	25 A	A		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	27 A	A		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	26 A	A		1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	1			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	3			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	5			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	7			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	9			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	11			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	13			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	15			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	17			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	19			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	21			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	23			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	25			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	27			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	29			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	31			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	33			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	35			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	37			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	39			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	51			1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	25 B	B		1092 AA	Amsterdam		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Mauritskade	25 C	C		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	25 D	D		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	25 E	E		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	25 F	F		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	25 G	G		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	25 H	H		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	26 B	B		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	26 C	C		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	26 D	D		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	26 E	E		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	27 B	B		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	27 C	C		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	27 D	D		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	27 E	E		1092 AA	Amsterdam		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	S			8827
Amsterdam	S			8829

*Omschrijving***

Omschrijving

ERFSCHIEDING met hekken, muren en poorten gelegen op de noord- en westgrens van het perceel van het St. Elisabeth Gesticht aan de Mauritskade en aan de 's Gravesandestraat. Aan de Mauritskade van links naar rechts: een dichte gemetselde muur; een poort met twee gemetselde posten met natuurstenen banden, sokkel en sierstukken en met dubbel smeedijzeren draaihek; een smeedijzeren hek op gemetselde voeting. Omlopend naar de 's Gravesandestraat wordt het smeedijzeren hek afgewisseld met gemetselde en eveneens op voeting rustende posten met spaarnissen en afdekking met enkele pannen; hierin verder een eenvoudige poort. Aan de 's Gravesandestraat een gemetselde en trapsgewijs met het maaiveld aflopende muur met afdekking met pannen en met series van zes gekoppelde en getoogde muuropeningen; een sinds 1892 gebruikte poort van rode baksteen en natuurstenen banden en accenten met basement, pilasters en gelede toegangspartij met kalf en half rond bovenlicht onder fronton met lijst en opbouw. Aan de linkerzijde van de voormalige pastorie aan de 's Gravesandestraat nog een dichte muur met afdekking met pannen en serie getoogde nissen en met poort met toegangsdeur met halfronde toging boven kalf en met flankerende pilasters en met fronton.

Waardering

Erfscheidings met hekken en muren en poorten van algemeen belang als onderdeel van het complex St. Elisabeth Gesticht.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Subcategorie

Erfscheiding(D)

Functie

Hek



Monumentnummer*: 526945

Status rijksmonument
Inschrijving register* 12 januari 2004
Kadaster deel/nr 82882/158

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amsterdam		Amsterdam		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Mauritskade	25 A	A		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	27 A	A		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	26 A	A		1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	1			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	3			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	5			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	7			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	9			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	11			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	13			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	15			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	17			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	19			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	21			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	23			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	25			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	27			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	29			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	31			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	33			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	35			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	37			1092 MA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	39			1092 AA	Amsterdam		
's-Gravesandestraat	51			1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	25 B	B		1092 AA	Amsterdam		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Mauritskade	25 C	C		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	25 D	D		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	25 E	E		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	25 F	F		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	25 G	G		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	25 H	H		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	26 B	B		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	26 C	C		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	26 D	D		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	26 E	E		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	27 B	B		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	27 C	C		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	27 D	D		1092 AA	Amsterdam		
Mauritskade	27 E	E		1092 AA	Amsterdam		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	S			8829
Amsterdam	S			8827

*Omschrijving***

Omschrijving

De SCHOORSTEEN van het voormalige St. Elisabeth-gesticht heeft een vierkant basement, hetgeen enkele keren verjongend op ongeveer vier meter hoogte met gebruik van natuursteen overgaat in een achtkantige vorm. Op de top van deze achtkant kraagt de schoorsteen iets uit waarbij een aantal bakstenen sierranden de eigenlijke voet en eveneens uit bakstenen opgebouwde voet afsluit. De schacht, het gedeelte tussen de voet en de kop, gaat als gebruikelijk taps toelopend omhoog. Er zijn ter versteviging diverse ijzeren trekbanden aangebracht. De kop begint met twee sierranden, waarna een aantal (18 tot 20) gemetselde cannelures gemaakt zijn. Deze worden onderbroken door een later aangebrachte trekband. Dichter onder de kop worden de cannelures verder onderverdeeld en rijkelijk voorzien van siermetselwerk, waarbij de uitkraging weer toeneemt. De bovenste rand van siermetselwerk is op dezelfde wijze gemaakt als de rand in de voet. De schoorsteen is naar schatting 35 meter hoog en is geheel gemaakt van baksteen/radiaalsteen. Gezien de gebruikte steensoort en de wijze van metselen hebben wij vrijwel zeker te maken met een Duitse steen of met een Duitse schoorsteenbouwer.

Waardering

Schoorsteen van algemeen belang wegens architectuur-historische en typologische waarde alsook wegens ensemblewaarde als historisch- functioneel- en beeldbepalend onderdeel van het complex St. Elisabeth-gesticht.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Fabrieksschoorsteen



Monumentnummer*: 526946

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 januari 2004
Kadaster deel/nr	82882/151

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Amsterdam	Oost/Watergraafsmeer

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	S			8827
Amsterdam	S			8829

Omschrijving**

Omschrijving

In de buitenruimte ten oosten van de kapel van het voormalig St. Elisabeth Gesticht bevindt zich een tuinfolly in de vorm van een rots, de 'Lourdesgrot'. De kunstrots heeft een breedte van ca. 6 meter en een hoogte van ca. 5 meter, en is uitgevoerd in cementrustiek en vervaardigd van kippengaas, textiel en cement.

NB. De ontwerper en datering is onbekend.

Waardering

De Lourdesgrot is van cultuurhistorisch- en typologisch belang als zeldzaam voorbeeld van een zogenaamde tuinfolly uitgevoerd in cementrustiek, en zeldzaam geworden getuigenis van het inmiddels verdwenen ambacht van rocailleren of rotseren, dat in Nederland vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw werd toegepast.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Religieuze gebouwen	Klooster, kloosteronderdl	Lourdesgrot

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument