



Complexnummer: 527099

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Kwakkelstein

Aantal complexonderdelen

5

Monumentnummers van complexonderdelen

527100, 527101, 527102, 527103, 527104

Woonplaats

Vlaardingen

Gemeente

Vlaardingen

Provincie

Zuid-Holland

Locatie van het hoofdoject

Westhavenkade 66, 3131 AG te Vlaardingen

Complexomschrijving

Complexomschrijving:

Inleiding

Aan de Westhavenkade, en op het achterliggende perceel, gesitueerde panden deel uitmakend van het Complex van de firma Kwakkelstein, haringhandel te Vlaardingen. Het complex bestaat uit 5 onderdelen: aan de Westhavenkade een BEDRIJFSPAND met kantoor, pakhuis en bovenwoning, een WINKEL met bovenwoning en een PAKHUIS met naastgelegen WOONHUIS. Op het achtererf van deze panden een houten HARINGPAKHUIS en een KUIPERIJ en LOODS/PAKHUIS. De grotendeels achttiende-eeuwse (haring)pakhuisen aan de Westhavenkade werden in opdracht van de firma verscheidene malen verbouwd en uitgebreid en in de loop van de negentiende eeuw voorzien van een nieuwe voorgevel met rustica blokwerk en/of imitatievoegen in eclectische trant. De sobere pakhuisbebouwing op het bedrijfsterrein dateert uit het begin van de twintigste eeuw, toen de haringhandel in Vlaardingen floreerde.

Omschrijving

Het complex bestaat uit verschillende grotendeels naast elkaar en op het binnenterrein haaks op de dijk gesitueerde panden, gebouwd op het dijktafud van de Westhavenkade. De panden zijn op een rechthoekige plattegrond opgetrokken in gele IJsselsteen en tellen een kelder, twee bouwlagen en een hoge zolderverdieping aan de kadezijde. De lager gelegen achterzijde is veelal voorzien van een souterrain. De pakhuisen hebben tuit-, punt- en lijstgevels met een overwegend symmetrische opzet met op de verdiepingen in de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



middelste travee hijsluiken en aan weerszijden hoge vensters. In de nok zijn de gevels voorzien van geprofileerde houten hijsbalken. De kozijnen van de deuren, poorten en de (schuif)vensters zijn van hout en geprofileerd uitgevoerd.

Waardering

Deels achttiende-eeuws en deels negentiende-/ vroeg twintigste-eeuws complex van haringpakhuizen, kantoren, winkel en bovenwoningen gesitueerd aan de Westhavenkade en op het achterliggende bedrijfsterrein als samengesteld geheel van algemeen belang wegens architectuurhistorische waarde en vanuit cultuurhistorisch oogpunt als herinnering aan de Vlaardingse haringhandel, alsmede wegens ensemble- en situationele waarde. Voorts van belang uit stedenbouwkundig oogpunt vanwege beeldbepalende pakhuisgevels aan de oude haven van Vlaardingen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 527100

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 februari 2003
Kadaster deel/nr	82980/185

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Vlaardingen		Vlaardingen		Zuid-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Westhavenkade	66			3131 AG	Vlaardingen		
Westhavenkade	67			3131 AG	Vlaardingen		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel
Vlaardingen		M					3152

Omschrijving**

Inleiding

Uit verschillende bouwvolumes samengesteld BEDRIJFSPAND met KANTOOR, PAKHUIS, BOVENWONING en STOEP van de firma W. Kwakkelstein, hoofdonderdeel van het gelijknamige complex. Het samengestelde pand kent een lange geschiedenis die terugvoert naar 1737 toen Cornelis Langstraten het pakhuis met woonhuis liet bouwen. Via diverse verervingen, verkopen en ruilen kwam het pakhuis annex woonhuis met erf en tuin in 1856 in handen van Corstiaan en Gerrit van Dusseldorp, die het pand in 1857 liet vernieuwen. In 1895 kochten de heren Willem en Machiel Kwakkelstein en de heer Hendrik Doelman het pand van Willem Jacobus van Dusseldorp. In 1896 werd het binnen metselwerk- en pleisterwerk van het pand door de Vlaardingse timmerlieden de Gebroeders Kijne vernieuwd en kreeg het zijn huidige eclectische voorkomen.

N.B. Het pand heeft in de loop der jaren een aantal verbouwingen ondergaan, waarbij met name in het interieur wijzigingen hebben plaatsgevonden. De vensters op de eerste verdieping waren eertijds voorzien van houten persiënnes.

Omschrijving

Het op een samengestelde plattegrond grotendeels in IJsselsteen opgetrokken bedrijfspand, bevindt zich in de rooilijn van de Westhavenkade en heeft links een drie vensterassen brede tuitgevel en rechts een lijstgevel van twee vensterassen. Het pand is deels onderkelderd en telt twee bouwlagen en een hoge kapverdieping onder een schilddak links oplopend over de bouwmuur, die als puntgevel net iets boven het dak van het naastgelegen pand uitkomt. Achter de tuitgevel bevindt zich een zadeldak tot aan het voorschild. Het dak is gedekt met rode holle pannen. Aangezien het pand op het dijktaalud is gebouwd is het aan de achterzijde iets

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



hoger, waar het een extra souterrainverdieping heeft. De gevel is boven een hoge grijs geverfde plint voorzien van wit pleisterwerk met schijnvoegen. De kozijnen van de (schuif)vensters en deuren zijn van hout en voorzien van natuurstenen vensterbanken. De ingang, bereikbaar via een natuurstenen stoep, bevindt zich in het midden van het linker bouwvolume en bestaat uit een houten deur met zes cassettes en een tweeledig bovenlicht. De deur wordt geflankeerd door twee hoge schuifvensters met zesledige roedenverdeling. De verdiepingen hebben in het midden een hijstravee met dubbele laaddeuren voorzien van kruisvensters en houten cassettes. Deze worden geflankeerd door schuifvensters met kruisvormige roedenverdeling, op de eerste verdieping asymmetrisch geplaatst. In de nok bevindt zich een smeedijzeren roosvenster. De tuit van de gevel wordt afgedekt door een lijst die eindigt in een aedica-achtige bekroning in de top. Het lagere rechter bouwvolume heeft geheel rechts een dubbele houten poort die met een onderdoorgang via een met rode klinkers bestrate hellingbaan toegang verleent tot het achterliggende bedrijfsterrein. Verder wordt de begane grond geheel ingenomen door een grote houten winkelpui bestaande uit een groot driedelig venster met dito bovenlichten voorzien van glas-in-lood waarop in blauwe kapitalen de firma naam W. KWAKKELSTEIN, HARINGHANDEL is aangebracht en een smaller venster met dito bovenlicht. De vensters worden geflankeerd door gecanneleerde pilasters en worden bekroond door een geprofileerde kroonlijst met guttae. In de verdieping bevinden zich twee schuifvensters met kruisvormige roedenverdeling. De gevel van dit bouwvolume wordt beëindigd door een brede geprofileerde daklijst met bakgoot. Het bouwvolume met de tuitgevel loopt op het achterterrein door met een rechthoekig bouwvolume met een souterrain, twee bouwlagen en een kapverdeling onder een met pannen gedekt zadeldak. De hier vrij gesitueerde noordelijke gevel heeft drie vensterassen en op het einde een hijsas met houten laaddeuren op de eerste verdieping en, hoger opgetrokken, in de kapverdieping. Het souterrain heeft geheel rechts een kleine houten deur; de begane grond heeft drie hoge schuifvensters; de eerste verdieping drie kleine vensters. De geheel gepleisterde gevel is tussen de verdiepingen voorzien van ijzeren muurankers. De achtergevel is eveneens een tuitgevel en behalve de twee vensters in de kapverdieping en het ijzeren roosvenster in de nok, geheel blind uitgevoerd. Langs de daklijn bevinden zich muurankers. Het bouwvolume met de lijstgevel loopt minder diep door met een eveneens wit gepleisterde (tuit)gevel aan de achterzijde. Hierin bevindt zich rechts een deur die toegang verleent tot het souterrain en links twee gekoppelde vensters met bovenlichten. Op de eerste verdieping rechts een hoog tweeledig venster met bovenlicht en in de nok een venster met bovenlicht. Langs de daklijn bevinden zich ijzeren muurankers. In het interieur zijn met name van belang, voorzover nog oorspronkelijk, de houten kapconstructie en de (eiken)houten binten en vloeren van de verschillende verdiepingen. In de kelder zijn de gemetselde troggewelven en de plavuizen vloer van belang. Voor de gevel bevond zich oorspronkelijk een natuurstenen stoep conform het naburige pand (nummer 69), waarvan hier alleen de natuurstenen zerken en voor de winkelpui twee achthoekige betonnen stoeppijlers resteren.

Waardering

Achttiende- en grotendeels negentiende-eeuws uit verschillende bouwvolumes samengesteld bedrijfspand van haringhandelaar W. Kwakkelstein, van algemeen belang vanwege typologische waarde als voorbeeld van een rederijkantoor/pakhuis en vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde als herinnering aan de Vlaardingse haringhandel, als hoofdonderdeel van het complex Kwakkelstein ook van belang vanwege ensemblewaarde met overige complexonderdelen en van belang wegens beeldbepalende waarde met de overige (pak)huisbebouwing aan de Westhavenkade en vanwege de situering aan de haven, verbonden met de ontwikkeling van de stad.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Opslag

Functie

Pakhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 527101

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 februari 2003
Kadaster deel/nr	82980/174

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*		
Vlaardingen	Vlaardingen	Zuid-Holland		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Vlaardingen	M			3152

Omschrijving**

Inleiding

Achttiende-, negentiende- en deels vroeg twintigste-eeuwse WINKEL met BOVENWONING met natuurstenen STOEP en smeedijzeren HEK gebouwd in een eclectische stijl, deel uitmakend van het complex Kwakkelstein.

Omschrijving

Winkel met bovenwoning en natuurstenen stoep met smeedijzeren hek op een rechthoekige plattegrond in de rooilijn van de Westhavenkade opgetrokken in baksteen met een lijstgevel voorzien van wit gepleisterd blokwerk. Het pand is onderkelderd en telt twee bouwlagen en een kapverdieping onder een met gesmoorde holle pannen gedekt schilddak, rechts aanlopend tegen de iets hoger opgaande bouwmuur van het buurpand. De kozijnen van de (schuif)vensters en deuren zijn van hout en voorzien van bovenlichten. Rechts in de gevel geeft een eenvoudige deur met tweelichtvenster toegang tot zowel de winkel als de bovenwoning. De deur is omlijst met pilasters en voorzien van een houten hoofdstel. Links hiernaast twee hoge houten schuifvensters. Op de verdieping twee vensters met glas-in-lood in de bovenlichten. Tussen de vensters op de verdieping een ijzeren uithangbord met het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden en hieronder een rechthoekig bord met in kapitalen de wapenspreuk 'JE MAINTIENDRAI' en daaronder in kapitalen 'HET WAPEN VAN HOLLAND'. De gevel wordt afgesloten door een brede geprofileerde lijst met baggoot. Tussen de verdieping en langs de daklijn bevinden zich smeedijzeren muurankers. In het dak bevindt zich een grote dakkapel met vierruits venster en een uitstekende geprofileerde daklijst van het platte met zink beklede dak. In het interieur is nog een deel van de oorspronkelijke indeling en inrichting bewaard gebleven: met name van belang zijn de door moerbalken gedragen houten plafonds en de bedsteden in de achterkamer van de bovenwoning.

Voor het pand bevindt zich een natuurstenen stoep uit het midden van de negentiende eeuw bestaande uit natuurstenen zerken met vier gedecoreerde achthoekige stoeppijlers van beton waartussen een gedecoreerd smeedijzeren hekwerk in Jugendstiltrant.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

Achttiende- en grotendeels negentiende-eeuwse winkel met bovenwoning en deels bewaard interieur, met stoep en stoephek, van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde, vanwege de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur, alsook van belang wegens ensemblewaarde met overige complexonderdelen behorende bij het pakhuiscapex Kwakkelstein en situationele waarde verbonden met de ontwikkeling van de stad.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Winkel (G)

Functie

Winkel (G2)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 527102

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 februari 2003
Kadaster deel/nr	82980/170

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Vlaardingen		Vlaardingen		Zuid-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Westhavenkade	62			3131 AG	Vlaardingen		
Westhavenkade	63			3131 AG	Vlaardingen		
Westhavenkade	64			3131 AG	Vlaardingen		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel
Vlaardingen		M					3152

Omschrijving**

Inleiding

In de rooilijn van de Westhavenkade gelegen PAKHUIS en naastgelegen WOONHUIS met klinkers bestraatte achterliggende BINNENPLAATS, deel uitmakend van het complex Kwakkelstein. De deels achttiende-eeuwse panden zijn in de negentiende eeuw voorzien van gevels in een eclectische stijl.

N.B: Eertijds een dubbel pand met twee, min of meer, identieke tuitgevels. Het rechter pand is voor 1942 afgeknot en voorzien van een lijstgevel. De verdiepingen van het pakhuis hadden oorspronkelijk houten persiennes.

Omschrijving

Het object bestaat uit twee afzonderlijke panden, links een pakhuis en rechts een woonhuis, van elk een kelder, twee bouwlagen en een kapverdieping onder respectievelijk een zadeldak en een geknikt schilddak met piron. Beide daken zijn gedekt met rode holle pannen. Het linker pakhuis heeft een tuitgevel, het rechter woonhuis een lijstgevel. De panden zijn boven rechthoekige plattegronden (grotendeels) opgetrokken in gele IJsselsteen. De begane grond van beide voorgevels is onder een geprofileerde cordonlijst voorzien van rustica blokwerk. Hierboven zijn de gevels behandeld met pleisterwerk voorzien van imitatievoegen. De kozijnen van de vensters en deuren zijn van hout. Het pakhuis heeft geheel links een dubbele houten poort, die toegang geeft tot een overbouwde steeg richting de achter het pand gelegen kleine, geheel met klinkers geplaveide, binnenplaats. De onderdoorgang heeft een houten zoldering en is geplaveid met rode plavuizen. Naast de dubbele poort bevinden zich twee rechthoekige vensters met bovenlichten. De

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 10 august 2024



verdiepingen hebben in het midden, onder een houten hijsbalk, een hijstravee met houten laaddeuren voorzien van cassettes en kraaldelen met bovenlichten. Op de eerste verdieping wordt de laaddeur geflankeerd met zesledige schuifvensters. De ernaast gelegen woonhuishelft (nummer 62) heeft links een fraai geprofileerde houten deur met tweeledig venster en bovenlicht en hoge natuurstenen drempel. Rechts bevinden zich twee hoge vensters met bovenlichten. De verdiepingen hebben twee vensters met bovenlichten, waarvan die op de eerste verdieping voorzien zijn van glas-in-lood. De gevel wordt afgesloten door een geprofileerde kroonlijst in de vorm van een hoofdstel. De linker helft van het pand heeft aan de achterzijde een twee bouwlagen tellende uitbouw met een kapverdieping onder een met rode pannen gedekt zadeldak. De aan de binnenplaats grenzende zuidelijke gevel heeft op maaiveld hoogte links een rechthoekige en rechts een getoogde laaddeur, beiden van hout, die toegang geven tot de lager gelegen bergkelder. Hiertussen een klein vierkant venster. Op de verdieping bevindt zich een inpandige achterdeur met bovenlicht bereikbaar via een eenvoudige ijzeren trap. Links hiervan een rechthoekig schuifvenster en geheel links een kleiner venster. In het interieur zijn met name van belang de houten zolderingen met (eiken)houten moerbalken van de verdiepingen, de houten kapconstructies en in het woonhuis, voor zover nog aanwezig, de oorspronkelijke geprofileerde deuren, schouwen, stucplafonds en lambriseringen.

Waardering

Achttiende- en deels negentiende-eeuws voormalig dubbelpakhuis thans bestaande uit een pakhuis en een woonhuis met binnenplaats, beide met een eclectische gevel van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde als herinnering aan de Vlaardingse haringhandel, wegens de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur alsook van belang wegens ensemblewaarde met de overige complexonderdelen behorende bij het complex haringhandel Kwakkelstein, beeldbepalend voor het gezicht aan de Westhavenkade te Vlaarding en van situationele waarde verbonden met de ontwikkeling van de stad.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Opslag

Functie

Pakhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 527103

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 februari 2003
Kadaster deel/nr	82980/167

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Vlaardingen	Vlaardingen	Zuid-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Vlaardingen	M			3089

Omschrijving**

Inleiding

Het uit twee vemen bestaand houten PAKHUIS met boet- en droogzolders is een historisch functioneel onderdeel van het complex Kwakkelstein. Het pakhuis werd in 1896 in een utilitaire rationalistische bouwstijl gebouwd in opdracht van de Vlaardingse haringhandelaren Willem en Machiel Kwakkelstein en Hendrik Doelman en bevindt zich op het achterterrein haaks op de rooilijn van de complexonderdelen aan de Westhavenkade, met de noordelijke langsgewel aan de binnenplaats.

NB In de loop der jaren is de eerste verdieping geheel bekleed met golfplaat, waardoor de vensters zijn dichtgezet.

Omschrijving

Het pakhuis is op een rechthoekige plattegrond, grotendeels in hout opgetrokken op een gemetselde onderbouw van rode baksteen, die aan de bovenzijde is voorzien van een brede waterlijst. Het pand telt twee bouwlagen en een hoge kapverdieping onder een met rode pannen gedekt zadeldak. Alleen het linker en voorste deel heeft een extra tussenverdieping. Rondom het dak loopt een brede houten bakgoot gedragen door houten gootklossen. De drie hijstraveeën zijn hoger opgetrokken en voorzien van met zink beklede lage zadeldaken met in de nok een houten hijsbalk. Het pand, dat aan de westzijde grenst aan de bebouwing van de Westhavenkade, heeft een laadgevel aan de noordzijde en een blinde gevel aan de zuidzijde en bestaat uit twee door een houten tussenwand van elkaar gescheiden ongelijke vemen met een lichte knik in de gevel op de plek van de scheidingswand. Het voorste veem is korter en heeft in het midden één hijsas, het rechter veem is langer en heeft twee hijsassen. Het pand is op traditionele wijze gebouwd met een naar boven verjongende, vrij dragende, constructie met in het midden zeven standvinken en vierentwintig pijlers langs de voor- en achtergevel en zes pijlers langs de zijgevels, waarop dwarsliggers met de houten verdiepingsvloeren zijn aangebracht. De begane grond vloer is met klinkers geplaveid. De verdiepingen worden aan de uiteinden van de vemen ontsloten door open houten steektrappen. De pakhuisvensters van het voorste veem, vier aan weerszijden van de hijsas, hebben stalen kozijnen met een zesruits roedenverdeling. De achterste veem heeft in het midden, tussen de twee hijsassen, drie bredere houten vensters. De hijsassen zijn op de bouwlagen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



voorzien van dubbele houten laaddeuren met kraaldelen.

Waardering

Een van de twee in Vlaardingen nog resterende houten haringpakhuizen met droog- en boetzolder en goed bewaard gebleven interieur, van algemeen belang vanwege typologische- en cultuurhistorische waarde als herinnering aan de haringhandel en -verwerking, en vanwege zeldzaamheid, alsook van belang vanwege ensemble- en situationele waarde als historisch functioneel onderdeel van het complex Kwakkelstein.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Opslag

Functie

Pakhuis



Monumentnummer*: 527104

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 februari 2003
Kadaster deel/nr	82980/163

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Vlaardingen	Vlaardingen	Zuid-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Vlaardingen	M			3152
Vlaardingen	M			3089

Omschrijving**

Inleiding

KUIPERIJ en LOODS/PAKHUIS respectievelijk midden negentiende- en begin twintigste-eeuw gebouwd in een sobere utilitaire bouwstijl in opdracht van de firma W. Kwakkelstein, haringhandelaar te Vlaardingen. Het pand maakt deel uit van het complex Kwakkelstein en bevindt zich op het achterterrein van de complexonderdelen aan de Westhavenkade.

Omschrijving

Op het bedrijfsterrein van de firma Kwakkelstein, in elkaars verlengde haaks op de gesloten bebouwingslijn van de Westhavenkade gesitueerde kuiperij en een loods/bedrijfspan met de zuidelijke langsgevel naar de binnenplaats en puntgevels aan de korte west- en oostzijden. De panden hebben rechthoekige plattegronden en tellen elk twee bouwlagen en een hoge kapverdieping onder een met pannen gedekt zadeldak. De hoge (schuif)vensters zijn licht getoogd uitgevoerd en hebben een zesruits roedenverdeling. De kozijnen van (laad)deuren en ramen zijn van hout. Tussen de verdiepingen en langs de daklijn bevinden smeedijzeren muurankers. De lange voor- en achtergevel is voorzien van een bakgoot. Het meest oostelijke bouwvolume, dat oorspronkelijk als kuiperij dienst deed, is opgetrokken in gele IJsselsteen en is vijf vensterassen lang. De verdieping is vrijwel geheel blind uitgevoerd op een groot hijsluik met smeedijzeren hang-en-sluitwerk en een klein venster na. Het westelijk in het verlengde gesitueerde bedrijfspan is in rode baksteen opgetrokken en iets hoger en langer. De begane grond heeft zes vensters, de verdieping twee bredere vensters met een identieke geleding maar met een geprofileerde vensteromlijsting. De oostelijke zijgevel is blind uitgevoerd, de westelijke zijgevel heeft in de punt een gietijzeren roosvenster.

Waardering

Op het bedrijfsterrein van de firma Kwakkelstein in elkaars verlengde gesitueerde voormalige kuiperij en een bedrijfspan/pakhuis respectievelijk midden negentiende eeuw en begin twintigste eeuw gebouwd, van algemeen belang wegens typologische en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



cultuurhistorische waarde als herinnering aan de Vlaardingse haringhandel en als voorbeeld van de ontwikkeling van deze bedrijfstak, alsook van belang vanwege ensemble- en situationele waarde als essentieel historisch-functioneel onderdeel van het complex Kwakkelstein.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Opslag

Functie

Pakhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument