



Complexnummer: 527128

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

De Hoge Veluwe

Aantal complexonderdelen

6

Monumentnummers van complexonderdelen

523568, 523569, 523570, 523571, 523572, 523573

Woonplaats

Hoenderloo

Gemeente

Apeldoorn

Provincie

Gelderland

Locatie van het hoofdobject

Harskampweg 13, 7351 TA te Hoenderloo

Complexomschrijving

Inleiding

Complex van TOEGANGSHEK en 5 nabijgelegen DIENSTWONINGEN, gebouwd naar ontwerp van A.J. Kropholler op het Landgoed de Hoge Veluwe te Hoenderloo aan de Harskampweg en de Otterloseweg.

Vanaf 1909 ontstond het landgoed De Hoge Veluwe door het opkopen en samenvoegen van gronden door het Rotterdamse fabrikantenechtpaar Helene Müller (1869-1939) en Anthony G. Kröller (1862-1941). De oude openbare wegen die over de gronden liepen werden afgesloten en op kosten van Kröller omgeleid. Om het nieuw ontstane, ruim 6800 ha grote landgoed kwam een afrastering. Deze door het echtpaar gecreëerde nieuwe buitenplaats fungeerde in de eerste plaats als jachtgebied en buitenverblijf voor de familie en hun gasten. Op het landgoed werd tevens een boerenbedrijf gevoerd. Daarnaast werd binnen De Hoge Veluwe het kunstzinnig ideaal verwezenlijkt dat Helene Müller voor ogen stond. Het terrein werd in haar opdracht ingericht met architectuur en kunstwerken, die allen op hun eigen manier de door haar voorgestane eenheid van kunst en natuur zichtbaar moesten maken. Tenslotte moest op het terrein een groot museumgebouw gerealiseerd worden, om de kunstcollectie van mevr. Kröller te huisvesten.

Ten behoeve van het inrichten van het landgoed wist het echtpaar verschillende architecten aan zich te binden. Van H.P. BERLAGE, de Belg HENRY VAN DE VELDE en van A.J. KROPHOLLER werden daadwerkelijk gebouwen op het landgoed uitgevoerd. De in het complex op te nemen beeldhouwwerken zijn van de hand van de beeldhouwers J. MENDES DA COSTA en JOHN RAEDECKER.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Na de economische crisis werd in 1928 het beheer van het landgoed overgedragen aan de Stichting Kröller-Müller. In 1935 ontstond de Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe.

Het landgoed wordt begrensd door een kilometerslange afrastering, met monumentale TOEGANGSHEKKEN op belangrijke plaatsen. De toegangshekken zijn allen vergelijkbaar vormgegeven, met kleine varianten, naar ontwerpen van Kropholler uit 1920. Naast het bijhouden van wild waren de hekken en afrastering er een uitdrukking van dat het echtpaar hun verworven gebied als een eenheid zagen en zichzelf als grootgrondbezitters. Er waren plannen om bij de entrees kleine nederzettingen te realiseren. Hoewel dit nauwelijks tot stand is gekomen, is een dergelijke opzet wel in aanzet aanwezig bij de entree aan de Harskampweg en bij de dienstingang aan de Apeldoornseweg.

Op het landgoed zijn voor het personeel dat voor het onderhoud van het landgoed zorgde DIENSTWONINGEN gebouwd. De houten dienstwoningen werden ontworpen door Van de Velde en staan in Otterloo. Kropholler ontwierp woningen in Hoenderloo. Hij koos voor deze woningen voor een rustieke stijl. De zgn. 'Vijf woningen' zijn vergelijkbaar opgezette bescheiden vrijstaande woningen, met bostuintjes waarin zich schuurtjes en vijvers bevinden. Oorspronkelijk waren de woningen van een geitenstal voorzien. In het interieur van de woningen komen steeds dezelfde elementen terug, zoals een blauw-grijze betegeling van de haardpartij. Bij de woningen Harskampweg 13 en 17 en bij Otterloseweg 310 en 314 is er sprake van een stedenbouwkundige opzet, waarbij de huisjes spiegelsymmetrisch ten opzichte van elkaar zijn gesitueerd. Van de DIENSTWONING Deelenseweg 6 is niet bekend of het een ontwerp van Kropholler betreft. In opzet en stijl zijn de woningen echter te vergelijken. Aangenomen mag worden dat Kropholler ook de architect van Deelenseweg 6 is. Het WOONHUIS Deelenseweg 8 in Gooise landhuisstijl is waarschijnlijk eveneens een ontwerp van A.J. Kropholler.

Complexwaardering

COMPLEX behorende tot landgoed De Hoge Veluwe bestaande uit 5 dienstwoningen en een toegangshek, ontworpen door A.J. Kropholler, gelegen te Hoenderloo.

-Van architectuurhistorische waarde als zorgvuldig ontworpen functioneel deel van een modern landgoed uit het begin van de twintigste eeuw, dat door een gefortuneerd fabrikantenechtpaar werd samengesteld en ingericht als jachtterrein en buitenplaats, en anderzijds vorm kreeg vanuit een visie op kunst, met als doel de relatie te laten zien tussen cultuur en natuur. De op het landgoed gelegen bouwwerken die onder het mecenaat van het echtpaar ontstonden, zijn ontworpen of gemaakt door belangrijke architecten en beeldhouwers.

-Van stedenbouwkundige waarde als karakteristiek onderdeel van de Veluwe. Het landgoed de Hoge Veluwe vormt hierbinnen een eenheid, doordat openbare wegen die over de gronden liepen werden afgesloten en doordat op belangrijke plaatsen nieuwe, monumentale ingangen werden gecreeerd.

-Van cultuurhistorische waarde als deel van het landgoed De Hoge Veluwe, een uniek voorbeeld van een modern landgoed uit het begin van de twintigste eeuw, dat door een gefortuneerd fabrikantenechtpaar werd samengesteld en ingericht als jachtterrein en buitenplaats, en anderzijds vorm kreeg vanuit een visie op kunst, met als doel de relatie te laten zien tussen cultuur en natuur. De verschillende elementen op het landgoed geven uiting aan deze achtergrond.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 523568

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 februari 2003
Kadaster deel/nr	82932/41

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Hoenderloo	Apeldoorn	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Hoenderloo	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Beekbergen	G			1115

*Omschrijving***

Inleiding

DIENSTWONING in 1920-1925 gebouwd naar ontwerp uit 1920 van de architect A.J. KROPHOLLER. De woning is een van de zgn. 'Vijf Woningen' die in Hoenderloo werden gebouwd in opdracht van het echtpaar Kröller-Müller voor op het landgoed werkzaam personeel. De woning is identiek aan de naastgelegen woning Harskampweg 17. De twee woningen zijn geplaatst binnen een stedenbouwkundige opzet aan weerszijden van een door Kropholler ontworpen toegangshek. De woningen zijn hier spiegelsymmetrisch ten opzichte van elkaar geplaatst, met de brede voorgevels naar de Harskampweg gericht. Vanaf het iets terugliggende hekwerk loopt een gebogen muur naar de woningen, voor de huizen bevindt zich een afrastering van hagen en rododendrons. Het huis heeft een kleine tuin die uitloopt in het bos.

Omschrijving

De DIENSTWONING is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond, met een vooruitspringend geveldeel (voormalige geitenstal) aan de achtergevel. Het pand telt één bouwlaag en is afgesloten met een wolfdak met een aan de achterzijde geknikt en lager doorgetrokken schild. Het dak is met riet belegd en voorzien van gesmoorde nokvorsten en centraal op de nok een gemetselde schoorsteen met uitgemetselde bovenrand. In het achterschild bevindt zich een brede dakkapel met vier tweeruits ramen. De gevels met trasraam zijn opgetrokken in lichtbruine baksteen in Noors verband. Het metselwerk is verrijkt met misbaksels. Binnen de gevels zijn meerruits vensters toegepast, met buiten de stijlen uitstekende onder- en bovendorpels. De vensters zijn voorzien van luiken, behalve de vensters van de verdieping en de kleine vensters. Het beslag en de verbindingen van ramen en luiken zijn zichtbaar gelaten.

De VOORGEVEL heeft links een zesruits venster, vervolgens de voordeur voorzien van tweeruits zijlichten aan weerszijden. Naar de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



voordeur leiden twee treden, waarbij de tweede trede op de hoeken is afgezet met Maulbronner zandsteen. Rechts twee gekoppelde zesruits ramen. De LINKER ZIJGEVEL heeft in de eerste bouwlaag een zesruits venster met smalle luiken. Onder het wolfeind drie gekoppelde vierruits openslaande ramen zonder luiken. De ACHTERGEVEL heeft in het vooruitspringende gedeelte links een aan de bovenzijde driezijdig afgesloten deur, geflankeerd door twee liggende tweeruits raampjes. Deur en ramen zijn gevat binnen een geelgeschilderde kozijn. Het dakschild is boven de deur wat opgetrokken. Rechts springt de gevel terug en bevindt zich een veranda. In de linker zijwand van de veranda bevindt zich een zesruits raam. De achtermuur van de veranda bestaat uit een deur met zesruits glasindeling met hieraan gekoppeld twee naar buitenslaande vierruits ramen en twee openslaande zesruits deuren. De veranda heeft een verhoogd terras van gele baksteen omrand met rode baksteen. Het dakschild wordt gesteund door een houten standvink. De RECHTER ZIJGEVEL heeft twee gekoppelde naar binnen slaande zesruits ramen. Onder het wolfeind een vensteropening met vier vieruits openslaande ramen zonder luiken.

Het INTERIEUR bestaat op de begane grond uit een hal met trap naar de verdieping, waaraan een kamer, keuken en grote kamer met haardpartij grenzen. De veranda is via de kleinere kamer links en via de keuken toegankelijk. De geitenstal is verbouwd tot toilet en badkamer. Op de verdieping bevinden zich slaapkamers en een linnenkamer. Onder de bewaard gebleven interieurelementen bevinden zich een gemetselde haardpartij met blauw-grijze tegels, en zandstenen consoles. In de keuken ligt een zwart-witte tegelvloer, en bevindt zich een schouwtje met een getrapte rand. Op de verdieping bevinden zich oorspronkelijke inbouwkasten.

Waardering

DIENSTWONING Harskampweg 13 gebouwd in 1920-1925 naar ontwerp uit 1920 van Kropholler

-Van architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een dienstwoning uit de vroege jaren twintig, gebaseerd op de Gooise Landhuisstijl. Het pand valt onder meer op door de bij landelijke bouwtradities aansluitende hoofdvorm, het expressieve metselwerk in Noors verband waarbij misbaksels gebruikt zijn en het ambachtelijk aandoende beslag van ramen en deuren. De woning is een van een serie personeelswoningen die de architect Kropholler in opdracht van het echtpaar Kröller-Müller bouwde en die allemaal een vergelijkbare rustieke, traditionalistische stijl vertonen kenmerkend voor het oeuvre van de architect.

-Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging op het landgoed De Hoge Veluwe, waarbij er in samenhang met het pand nr. 17 sprake is van een stedenbouwkundige opzet rond een van de toegangen tot het landgoed.

-Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het landgoed De Hoge Veluwe dat vanaf 1909 werd samengevoegd en ingericht in opdracht van het echtpaar Kröller-Müller.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Dienstwoning(K4)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 523569

Status rijksmonument
Inschrijving register* 03 februari 2003
Kadaster deel/nr 82932/55

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Hoenderloo Apeldoorn Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Hoenderloo

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Beekbergen G 1115

Omschrijving**

Inleiding

DIENSTWONING in 1920-1925 gebouwd naar ontwerp uit 1920 van de architect A.J. KROPHOLLER. De woning is een van de zgn. 'Vijf woningen' die door deze architect in Hoenderloo werden gebouwd in opdracht van het echtpaar Kröller-Müller, voor op het landgoed werkzaam personeel. De woning is identiek aan de naastgelegen woning nr. 13. De woningen zijn aan weerszijden van een door Kropholler ontworpen toegangshek geplaatst binnen een stedenbouwkundige opzet. Vanaf het iets terugliggende hekwerk loopt een gebogen muur naar de woningen, voor de huizen bevindt zich een afrastering van hagen en rododendrons. De huizen liggen met de brede voorgevels naar de Harskampweg gericht en zijn spiegelsymmetrisch ten opzichte van elkaar geplaatst. Het huis heeft een kleine tuin die uitloopt in het bos.

Omschrijving

De DIENSTWONING Harskampweg 17 is opgetrokken op een rechthoekige grondplan, met een vooruitspingend geveldeel aan de achterzijde. De woning telt een bouwlaag onder een wolfdak, met een aan de achterzijde lager doorgetrokken schild. Het dak is belegd met riet, voorzien van gesmoorde nokvorsten en centraal op de nok een markante schoorsteen. In het voorschild is een smalle tweeruits dakkapel aangebracht en in het achterschild bevindt zich een brede dakkapel met vier tweeruits ramen. De gevels met trasraam zijn opgetrokken in lichtbruine baksteen, in Noors verband en verrijkt met misbaksels. Binnen de gevels zijn meerruits vensters toegepast, met verticale en horizontale roeden. De vensters hebben buiten de stijlen uitstekende regels en een rollaag aan boven- en onderzijde. De vensters zijn voorzien van luiken met, behalve de vensters van de verdieping en de kleine vensters. Het beslag en de verbindingen van ramen en luiken zijn zichtbaar gelaten en doen ambachtelijk aan. De VOORGEVEL heeft links twee gekoppelde zesruits ramen, vervolgens de entree met voordeur voorzien van tweeruits zijlichten aan weerszijden. Naar de voordeur

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



leiden twee treden, waarbij de tweede trede op de hoeken is afgezet met Maulbronner zandsteen. Rechts een zesruits venster. De LINKERZIJGEVEL heeft twee maal twee gekoppelde naar binnenslaande zesruits ramen. Onder het wolfeind vier gekoppelde vieruits openslaande ramen zonder luiken. Het rechtergeveldeel onder het verlengde dakschild is blind. Het terugliggende gedeelte van de ACHTERGEVEL wordt gevormd door de veranda. De achterwand van de veranda bestaat van links naar rechts uit twee openslaande deuren op hardstenen dorpel, met zesruits glasindeling. Rechts hiervan 2 naar buitenslaande vieruits ramen met hieraan gekoppeld een deur met zesruits glasindeling. In de rechter zijwand van de veranda bevindt zich een zesruits raam. De veranda heeft een verhoogd terras van gele baksteen omrand met rode baksteen. Het dakschild rust op een houten standvink en het plafond is van houten schroten. In het vooruitspringende gedeelte rechts bevindt zich een aan de bovenzijde driezijdig afgesloten deur geflankeerd door twee liggende tweeruits raampjes. Deur en ramen zijn gevat binnen een geelgeschilderde kozijn, met doorlopende regels en een gebogen en afgeschuinde latei. Het dakschild is boven deze partij halfrond opgetrokken. De RECHTER ZIJGEVEL heeft in de eerste bouwlaag een zesruits venster met smalle luiken. Onder het wolfeind drie gekoppelde vieruits openslaande ramen zonder luiken.

Het INTERIEUR bestaat op de begane grond uit een hal met trap naar de verdieping, waaraan een kamer, keuken en grote kamer met haardpartij grenzen. De veranda is via de kamer rechts en via de keuken toegankelijk. De voormalige geitenstal is thans als badkamer in gebruik. Op de verdieping bevinden zich slaapkamers. Onder de bewaard gebleven elementen bevinden zich een gemetselde haardpartij met blauw-grijze tegels en zandstenen consoles, vaste hoekkasten in een kamer. In de keuken een zwart-witte tegelvloer, een betegelde lambrizing en een schouwkje met een getrapte rand.

Waardering

DIENSTWONING Harskampweg 17 naar ontwerp van Kropholler uit 1920 in 1920-1925 gebouwd

-Van architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een dienstwoning uit de vroege jaren twintig, gebaseerd op de Gooise Landhuisstijl. Het pand valt onder meer op door de bij landelijke bouwtradities aansluitende hoofdvorm, het expressieve metselwerk in Noors verband waarbij misbaksels gebruikt zijn en het ambachtelijk aandoende beslag van ramen en deuren. De woning is een van een serie personeelswoningen die de architect Kropholler in opdracht van het echtpaar Kröller-Müller bouwde en die allemaal een vergelijkbare rustieke, traditionalistische stijl vertonen kenmerkend voor het oeuvre van de architect.

-Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging op het landgoed De Hoge Veluwe, waarbij er in samenhang met het pand nr. 13 sprake is van een stedenbouwkundige opzet rond een van de toegangen tot het landgoed.

-Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het landgoed De Hoge Veluwe dat vanaf 1909 werd samengevoegd en ingericht door het echtpaar Kröller-Müller.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Dienstwoning(K4)



Monumentnummer*: 523570

Status rijksmonument
Inschrijving register* 03 februari 2003
Kadaster deel/nr 82932/84

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Hoenderloo Apeldoorn Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Hoenderloo

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Beekbergen G 1115

Omschrijving**

Inleiding

TOEGANGSHEK naar het landgoed De Hoge Veluwe, in 1920 ontworpen door A.J. KROPHOLLER tussen de woningen Harskampweg 13 en 17. In samenhang met de woningen, die spiegelsymmetrisch ten opzichte van elkaar zijn geplaatst en met de beplanting met hagen en rododendrons is er sprake van een stedenbouwkundige opzet waarbij de toegang naar het landgoed benadrukt wordt.

Omschrijving

Het TOEGANGSHEK is ten opzichte van de woningen wat teruggelegen. Het hekwerk bestaat uit een smeedijzeren inrijhek tussen bakstenen pijlers geflankeerd door twee bakstenen pijlers en twee vaste hekken aan weerszijden. Vanaf dit hekwerk loopt aan weerszijden een lage gebogen bakstenen MUUR naar de woningen. De vierkante bakstenen hekpijlers zijn opgemetseld in kruisverband, en afgedekt door rechthoekige stukken Maulbronner zandsteen. In de voorzijde van de dekstukken van de pijlers van het inrijhek is in hoog reliëf de naam van het landgoed gehakt: links 'Hooge' en rechts 'Veluwe'. Aan deze pijlers zijn ijzeren staanders bevestigd met decoratief smeedwerk, waaraan zich de draaihekken bevinden die eenvoudige verticale spijlen bezitten. Aan weerszijden zijn aan de staanders beschermijzers bevestigd. De vaste hekken zijn sobere onversierde hekken op een bakstenen muurtje, met verticale spijlen. De smeedijzeren hekwerken zijn groengeschilderd.

Waardering

TOEGANGSHEK aan de Harskampweg naar ontwerp uit 1920 van Kropholler

-Van architectuurhistorische waarde als gaaf en goed typologisch voorbeeld van een entreehek uit de vroege jaren twintig als

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



onderdeel van een landgoed. De entreehekken in de afrastering van De Hoge Veluwe zijn vergelijkbaar vormgegeven, en vallen op door de monumentale bakstenen hoekpijlers en het eenvoudige siersmeedwerk. Het hek is onderdeel van het op de Hoge Veluwe uitgevoerde oeuvre van Kropholler.

-Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van de omheining van het landgoed De Hoge Veluwe, waar in de afrastering op verschillende plaatsen markante inrijhekken zijn geplaatst als entree naar het landgoed. Op sommige plaatsen wordt zo'n entree benadrukt door een verdichting van bebouwing bij het hek. Bij deze toegang aan de Harskampweg is er in samenhang met de dienstwoningen nr. 13 en 17 sprake van een bescheiden stedenbouwkundige opzet.

-Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het landgoed De Hoge Veluwe dat vanaf 1909 werd samengevoegd en ingericht door het echtpaar Kröller-Müller.

Hoofdcategorie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Subcategorie

Erfscheiding(D)

Functie

Toegangshek



Monumentnummer*: 523571

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 februari 2003
Kadaster deel/nr	82932/72

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Hoenderloo	Apeldoorn	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Hoenderloo	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Beekbergen	G			1306

*Omschrijving***

Inleiding

DIENSTWONING in 1920-1925 gebouwd naar ontwerp uit 1920 van A.J. KROPHOLLER, in opdracht van het echtpaar Kröller-Müller. Deze woning is een van de zgn. 'Vijf Woningen, die de architect in Hoenderloo bouwde voor op het landgoed werkzaam personeel. Het pand werd bewoond door de jachtopziener van het landgoed.

Het huis is met de lange linker zijgevel aan de Otterloseweg gelegen en wordt omgeven door een kleine tuin, die uitloopt in het omringende bos. Om het huis liggen grindpaden.

Omschrijving

De DIENSTWONING is opgebouwd op een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag en een zolderverdieping onder een aan de voorzijde afgewolfd schilddak, dat aan de achterzijde een soort uilenbord heeft. Het dak is met riet belegd, voorzien van gesmoorde nokvorsten en een schoorsteen centraal in de nok met een iets uitgemetselde bovenrand. De afwatering vindt plaats via zinken mastgoten. De gevels met laag trasraam zijn opgetrokken in lichtbruine baksteen in Noors verband. In het metselwerk zijn misbaksels opgenomen. De meerruits vensters hebben geelgeschilderde luiken (behalve de zolderramen en de kleine raampjes), en onder- en bovendorpels die buiten de raamstijlen doorlopen. Het kozijnhout is witgeschilderd. Deuren, ramen en luiken zijn voorzien van opvallend beslag en zichtbare verbindingen. De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL heeft in het midden een rondboogvormig afgesloten portiek met een paneeldeur met ruiten in het bovenpaneel. De deur wordt omlijst door een aan de binnenzijde trapeziumvormig afgesloten kozijn, op hardstenen neuten. Voor het portiek bevindt zich een gemetselde trede. Aan weerszijden van het portiek is een vensteropening aangebracht met twee naar binnenslaande vieruits ramen. Onder het wolfeinde bevindt zich een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gevelopening met geelgeschilderde onderdorpel en twee openslaande vierruits ramen. De LINKER ZIJGEVEL bestaat van links naar rechts uit een hoog in de bouwlaag geplaatst vierkant enkelruits raam, een rondboogvormig afgesloten deur met ruiten (dit was voorheen een open portiek), een vensteropening met twee vierruits ramen, een klein vierkant enkelruits raam en een vensteropening met twee naar binnenslaande vierruits ramen. De ACHTERGEVEL heeft links een groot drielicht met zesruits ramen binnen een geelgeschilderd kozijn. Rechts is een deel van de gevel uitgebouwd. Over deze uitbouw waarin zich oorspronkelijk de geitenstal bevond, is het dakschild doorgetrokken. Dit geveldeel heeft een tweeruits valraam. In het uilenbord bevindt zich klein raam. De RECHTER ZIJGEVEL heeft van links naar rechts een vierruits raam en twee vensteropeningen met twee zesruits ramen.

Het INTERIEUR bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping. In de eerste bouwlaag bevond zich oorspronkelijk in het uitgebouwde gedeelte een geitenstal. Onder de bewaard gebleven interieurelementen bevindt zich in de woonkamer een gemetselde schouw met blokken Maulbronner zandsteen en blauwe en grijze tegels in blokverband, de oorspronkelijke binnendeuren met beslag en zichtbaar gelaten verbindingen, balkenplafonds, een inpanidige kastenpartij in de woonkamer, in de keuken een schouwtje, een tegelvloer in zwart-wit, en een betegelde lambrizing van witte en blauwe tegels.

Waardering

DIENSTWONING Otterloseweg 309 naar ontwerp uit 1920 van Kropholler gebouwd omstreeks 1920-1925

-Van architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een dienstwoning uit de vroege jaren twintig, gebaseerd op de Gooise Landhuisstijl. Het pand valt onder meer op door de bij landelijke bouwtradities aansluitende hoofdvorm, het expressieve metselwerk in Noors verband waarbij misbaksels gebruikt zijn en het ambachtelijk aandoende beslag van ramen en deuren. De woning is een van een serie personeelswoningen die de architect Kropholler in opdracht van het echtpaar Kröller-Müller bouwde en die allemaal een vergelijkbare rustieke, traditionalistische stijl vertonen kenmerkend voor het oeuvre van de architect.

-Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging op het landgoed De Hoge Veluwe, waar de dienstwoningen een markante en beeldbepalende waarde bezitten.

-Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het landgoed dat het echtpaar Kröller-Müller vanaf 1909 samenvoegde en inrichtte.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Dienstwoning(K4)



Monumentnummer*: 523572

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 februari 2003
Kadaster deel/nr	82932/103

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Hoenderloo	Apeldoorn	Gelderland		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Beekbergen	G			2048

Omschrijving**

Inleiding

DIENSTWONING in 1920-1925 gebouwd naar ontwerp uit 1920 van A.J. KROPHOLLER, in opdracht van het echtpaar Kröller-Müller. De woning is een van de zgn. 'Vijf Woningen' die de architect in Hoenderloo bouwde voor op het landgoed werkzaam personeel. In het pand woonde de rentmeester van het landgoed. Het huis is vrijwel gelijk aan Otterloseweg 314 en er is sprake van een stedenbouwkundige opzet, waarbij de beide panden spiegelsymmetrisch ten opzichte van elkaar aan de weg zijn geplaatst.

Het huis ligt met de brede voorgevel naar de Otterlose weg gericht, en is omgeven door een kleine tuin, met grindpaden naar en om het huis.

Omschrijving

De DIENSTWONING is opgetrokken op een rechthoekig grondplan en wordt afgesloten door een wolfdak belegd met riet en voorzien van gesmoorde nokvorsten. Op nok en achterschild bevinden zich eenvoudige kleine schoorstenen en in de achtergevel is een flinke schoorsteen opgenomen die ver boven het dakschild uitstijgt. De gevels met trasraam zijn opgetrokken in lichtbruine baksteen, gemetseld in Noors verband. In het metselwerk zijn misbaksels opgenomen. Binnen de gevels zijn meerruits vensters toegepast met buiten de raamstijlen uitstekende onder- en bovendorpels. Vensters, deuren en luiken kenmerken zich door zichtbaar gelaten verbindingen.

De VOORGEVEL heeft links een hoog in de gevel geplaatst gekoppeld zesruits raam (van de opkamer) met luiken, rechts hiervan bevindt zich een veranda, die met een grote rondboog en twee rechthoekige openingen naar de tuin opent. Het dak is boven de rondboogdoorgang iets opgetrokken. In de muur bevinden zich van links naar rechts de voordeur van het pand, openslaande zesruits tuindeuren geflankeerd door twee vierruits zijlichten, en een klein vierkant raam. Het terras is met gele klinkers bestraat. De RECHTER ZIJGEVEL heeft in de eerste bouwlaag van links naar rechts een groot 15-ruits raam (van de veranda), twee gekoppelde zesruits ramen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



met luiken en een hoog in de bouwlaag geplaatst vierkant raampje met luik. De tweede bouwlaag is volledig voorzien van witgeschilderde gerabatte houten delen en onder het wolfeind bevindt zich een gekoppeld vierruits venster. De LINKER ZIJGEVEL is voorzien van een geveltop uit witgeschilderde gerabatte delen, waarin een vieruits raam geflankeerd door smallere tweeruits draairamen. In de eerste bouwlaag bevindt zich links een deur met vieruits zijlicht met luik, een hoog in bouwlaag geplaatst smal tweeruits raam en een boven het kelderlicht geplaatste deur met vieruits zijlicht met luik. De deur is te bereiken via een bordes met steektrap. De ACHTERGEVEL heeft van links naar rechts een vierruits venster met luik, het in de gevel opgenomen rookkanaal, vierruits venster met luik, een deur met een hieraan gekoppeld een vierruits venster met luik en twee enkelruits hoog in bouwlaag geplaatste enkelruits ramen. Het INTERIEUR bestaat uit kelder met opkamer, een begane grond en een zolderverdieping met droogzolder. De voormalige geitenstal is nu douchecel. Het interieur is gaaf bewaard gebleven en bevat onder meer de oorspronkelijke binnendeuren met beslag en handgrepen, de keukenbetegeling en een schouw waarin als consoles blokken Maulbronner zandsteen verwerkt zijn.

Waardering

DIENSTWONING Otterloseweg 310 in 1920-1925 gebouwd naar ontwerp uit 1920 van KROPHOLLER

-Van architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een dienstwoning uit de vroege jaren twintig, gebaseerd op de Gooise Landhuisstijl. Het pand valt onder meer op door de bij landelijke bouwtradities aansluitende hoofdvorm, het expressieve metselwerk in Noors verband waarbij misbaksels gebruikt zijn en het ambachtelijk aandoende beslag van ramen en deuren. De woning is een van een serie personeelwoningen die de architect Kropholler in opdracht van het echtpaar Kröller-Müller bouwde en die allemaal een vergelijkbare rustieke, traditionalistische stijl vertonen kenmerkend voor het oeuvre van de architect.

-Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging op het landgoed De Hoge Veluwe, waar de markante dienstwoningen een beeldbepalende waarde bezitten. In samenhang met het pand Otterloseweg 314 is er sprake van een bescheiden stedenbouwkundige opzet.

-Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het landgoed De Hoge Veluwe dat het echtpaar Kröller-Müller vanaf 1909 samenvoegde en inrichtte.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Dienstwoning(K4)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 523573

Status rijksmonument
Inschrijving register* 03 februari 2003
Kadaster deel/nr 82932/95

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Hoenderloo Apeldoorn Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Hoenderloo

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Beekbergen G 1294

Omschrijving**

Inleiding

DIENSTWONING in de jaren 1920-1925 gebouwd naar ontwerp uit 1920 van A.J. KROPHOLLER, in opdracht van het echtpaar Kröller-Müller. De woning is een van de zgn. 'Vijf Woningen' die de architect in Hoenderloo bouwde voor op het landgoed werkzaam personeel. Het pand is vrijwel gelijk aan Otterloseweg 310 en er is sprake van een stedenbouwkundige opzet, waarbij de beide panden spiegelsymmetrisch ten opzichte van elkaar aan de weg zijn geplaatst. Het pand staat met de lange voorgevel (verandagevel) aan de Otterloseweg. Het huis is omgeven door een tuin met grindpaden naar en om het huis. In 1950 werd aan de achtergevel van het pand in stijl een vleugel aangebouwd.

Omschrijving

De DIENSTWONING is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond, met een in 1950 aangebouwde dwarsvleugel tegen de achtergevel, in het verlengde van de voorgevel. Het pand telt één bouwlaag en een zolderverdieping onder een wolfdak met de nokrichting parallel aan de voorgevel. De eenlaags dwarsvleugel heeft een aangekapt schilddak met een lagere nokhoogte. De daken zijn voorzien van riet en gesmoorde vorsten op de nok. Op de nok en in de voormalige achtergevel (ter hoogte van de aanbouw) bevinden zich schoorstenen.

De gevels met trasraam zijn opgetrokken in lichtbruine baksteen in Noors verband. In het metselwerk zijn misbaksels opgenomen. Binnen de gevels zijn meerruits vensters toegepast, met buiten de raamstijlen doorlopende onder- en bovendorpels. Bij de ramen, deuren en luiken zijn de verbindingen zichtbaar gelaten. In de VOORGEVEL bevindt zich links een veranda met twee rechthoekige openingen en een rondboogdoorgang die naar de ingang van het huis leidt. Het dak is hierboven opgetrokken. In de muur bevinden

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zich een klein raam, openslaande zesruits tuindeuren geflankeerd door twee vierruits zijlichten en de voordeur van het pand. Rechts bevindt zich een kelderlicht met luik en erboven een gekoppeld vierruits opkamerraam met luiken. De RECHTER ZIJGEVEL heeft in de eerste bouwlaag links een hoog in de gevel geplaatst raam, een deur met zijlicht met luik, boven een kelderlicht. De deur is toegankelijk via een steektrap met bordes. Rechts bevindt zich een gekoppeld vierruits raam met luiken. De geveltop bestaat uit witgeschilderde gerabbatte delen en is voorzien van een drielicht met vieruits openslaande ramen. De LINKER ZIJGEVEL heeft van links naar rechts een hoog in de bouwlaag geplaatst vierkant raampje met luik, twee gekoppelde zesruits ramen met luiken en een breed 15-ruits venster (van de veranda). De hele tweede bouwlaag is voorzien van witgeschilderde gerabbatte delen en onder het wolfeind bevindt zich een venster met twee openslaande vierruits ramen. In de latere aanbouw bevindt zich een drielicht met zesruits ramen. De ACHTERGEVEL heeft links van de aansluiting van de aanbouw een deur met links een vierruits zijlicht met luik en een vierruits raam met luik. De rechter zijgevel van de aanbouw heeft een deur en de achtergevel van de aanbouw een drielicht met zesruits ramen.

Het INTERIEUR bestaat uit een begane grond, een kelder met opkamer en een zolderverdieping met droogzolder. De geitenstal is nu badkamer. Onder de bewaard gebleven onderdelen bevinden zich een oorspronkelijke voorraadkast in de kelder, de oorspronkelijke betegeling van de keuken, de betegeling in de hal (vloertegels en een lambrizing in blauwe en grijze tegels), de binnendeuren met beslag en handgrepen en oorspronkelijke verwarmingsradiatoren van de Rotterdam/Amsterdam Centrale Verwarmingsmaatschappij. In de kamer is de schouw iets gewijzigd.

Waardering

DIENSTWONING Otterloseweg 314 uit 1920-1925 naar ontwerp uit 1920 van Kropholler.

-Van architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een dienstwoning uit de vroege jaren twintig, gebaseerd op de Gooise Landhuisstijl. Het pand valt onder meer op door de bij landelijke bouwtradities aansluitende hoofdvorm, het expressieve metselwerk in Noors verband waarbij misbaksels gebruikt zijn en het ambachtelijk aandoende beslag van ramen en deuren. De woning is een van een serie personeelswoningen die de architect Kropholler in opdracht van het echtpaar Kröller-Müller bouwde en die allemaal een vergelijkbare rustieke, traditionalistische stijl vertonen kenmerkend voor het oeuvre van de architect.

-Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging op het landgoed De Hoge Veluwe, waar de markante dienstwoningen een beeldbepalende waarde bezitten. In samenhang met het pand nr. 310 en de entree naar het landgoed is er van een klein stedenbouwkundig concept.

-Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het landgoed dat het echtpaar Kröller-Müller vanaf 1909 samenstelde en inrichtte.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Dienstwoning(K4)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument