



Complexnummer: 527206

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Fort aan den Hoek van Holland

Aantal complexonderdelen

6

Monumentnummers van complexonderdelen

527207, 527208, 527209, 527210, 527211, 527212

Woonplaats

Hoek van Holland

Gemeente

Rotterdam

Provincie

Zuid-Holland

Locatie van het hoofdobject

Bij Stationsweg 80, 3151 HS te Hoek van Holland

Complexomschrijving

Inleiding

KUSTVERDEDIGINGSFORT, in het Koninklijk Besluit voor de indienstneming genaamd 'Fort aan den Hoek van Holland', in 1881-1888 gebouwd ter verdediging van de toegang tot de Nieuwe Waterweg, of Maasmond. Het fort maakte deel uit van het kustlinie-verdedigingssysteem, zoals vastgelegd in de Vestingwet van 1874.

N.B. In het fort vond op 13 mei 1940 de laatste vergadering van de Ministerraad plaats, alvorens de regering naar Engeland evacueerde. Tijdens de bezetting werd in het fort een aantal Nederlandse saboteurs gevangen gehouden. Het fort fungeerde in de oorlogsjaren echter hoofdzakelijk als bakkerij en hospitaal voor Duitse manschappen. In 1943 werden de pantserkoepels, kanonnen en stoommachines verwijderd om in Duitsland omgesmolten te worden voor de wapenindustrie. Door de zandopspuiting van 1971 is de kustlijn in westelijke richting verschoven, waardoor de oorspronkelijke strategische situatie is aangetast. In september 1995 werden door Aannemingsmaatschappij Gebroeders Koudijs BV de verdwenen koepels vervangen door nieuwe koepels van beton, waarmee het fort haar oude silhouet terug kreeg.

Het fort vormt een complex dat bestaat uit de volgende onderdelen: A. het KUSTVERDEDIGINGSFORT; B. een COMMANDANTS- annex OFFICIERSWONINGEN; C. een FORTWACHTERSWONING; D. een WACHTGEBOUW; E. een KANTINEGEBOUW en F. een LIFT- annex GARAGEGEBOUW.

Omschrijving

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het complex bestaat uit het fort met bijbehorende onderdelen die op het omliggende, door een ijzeren hekwerk omgrensde terrein zijn gesitueerd. De objecten zijn opgetrokken in donkerrode baksteen in een sobere eclectische trant. Het fort zelf bestaat uit een centraal omgracht hoofdgebouw (escarp), dat in plattegrond de vorm heeft van een vierhoek waarvan de twee overliggende hoeken zijn 'afgesnoten', en een buitenringgebouw (contrescarp) aan de landzijde met een gevel in de buitenboord van de droge gracht.

Waardering

Laat negentiende-eeuws kustverdedigingsfort 'Fort aan den Hoek van Holland' ter verdediging van de Nieuwe Waterweg - met uitzondering van de drie door de Duitsers gesloopte pantserkoepels - in al zijn onderdelen bewaard gebleven. Het fort is als goed geconserveerd voorbeeld van een negentiende-eeuws kustverdedigingswerk van algemeen belang uit militair-typologisch, strategisch en militair-historisch oogpunt. Tevens van situationele- en ensemblewaarde wegens het verband met de in 1870 aangelegde Nieuwe Waterweg en de ontwikkeling van Hoek van Holland als garnizoensplaats. Voorts heeft het fort een beeldbepalende waarde (silhouet van de koepels) en politiekhistorische waarde wegens de laatste Ministerraadsvergadering, die hier aan het begin van de Tweede Wereld Oorlog in het geheim werd gehouden.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 527207

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	23 april 2003
Kadaster deel/nr	82977/91

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Hoek van Holland	Rotterdam	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Hoek van Holland	Voorlopig

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hoek van Holland	B			5049

*Omschrijving***

Inleiding

Aan elkaar geschakeld geheel van één grote COMMANDANTSWONING en twee kleinere OFFICERSWONINGEN, onderdeel van het complex Fort aan den Hoek van Holland. De woningen zijn in 1884 door de Genie gebouwd in een sobere eclectische stijl. Tot de oplevering van het fort in 1888 waren hier de ingenieurs betrokken bij de bouw van het fort Maasmond ondergebracht. N.B. De woningen worden thans gebruikt door de Koninklijke Marechaussee.

Omschrijving

Op een talud met uitzicht op het fort gesitueerde rij woningen; oorspronkelijk één grote commandantswoning en twee kleinere officierswoningen. Deze in rode baksteen opgetrokken woningen bestaan uit één bouwlaag en een kapverdieping onder een overstekend, met zwarte pannen gedekt zadeldak. De zij- en achtergevels, plinten, kroon- en cordonlijsten, sluitstenen en gebosseerde hoeklisenen zijn witgepleisterd. De kozijnen van vensters en deuren zijn van hout. De voorgevel heeft rechts een eenvoudige enkele deur met getoogd bovenlicht, geflankeerd door drie getoogde, rechthoekige schuifvensters. Links een identieke deur met links hiervan vier rechthoekige vensters conform de overige vensters in de voorgevel. De gevels hebben ter hoogte van de vensterdorpels een doorlopende cordonlijst. In de zij- en achtergevels zijn boven de vensters muurankers aangebracht. De oostelijke zijgevel heeft in het midden van de begane grond een klein hoog geplaatst rechthoekig kruisvenster, geflankeerd door hoge getoogde vensters, aan de onderzijde vervangen door kleine rechthoekige vensters. Op de verdieping drie hoge rechthoekige vensters. In deze gevel is de tijdens, de bouw gebruikte, ijksteen met de inscriptie '9.50 M + AP' aangebracht. De achtergevel heeft links zes getoogde vensters, gevolgd door een deur, waarna twee getoogde vensters en een getoogd blindvenster.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

Door de Genie gebouwde Commandants-annex Officierswoningen als historisch-functioneel onderdeel van het Fort aan den Hoek van Holland van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde.

Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Fort, vesting en -onderdelen

Functie

Fort



Monumentnummer*: 527208

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	23 april 2003
Kadaster deel/nr	82975/142

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Hoek van Holland	Rotterdam	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Hoek van Holland	Voorlopig

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hoek van Holland	B			5365

*Omschrijving***

Inleiding

KUSTVERDEDIGINGSFORT, genaamd 'Fort aan den Hoek van Holland' of 'Maasmond', hoofdonderdeel van het gelijknamige complex, in 1881-1888 gebouwd ter verdediging van de monding van de Nieuwe Waterweg, die in 1870 gereedkwam. Het fort consolideerde de uitbouw van het vestingstelsel langs de kust, vastgelegd in de Vestingwet van 1874. N.B. In de bezettingstijd, toen in het fort o.a. een Duitse bakkerij was gevestigd, zijn alle ijzeren gepantserde geschutskoepels met kanonnen uit het fort gesloopt. Ook de ingebouwde stoomketel met stoommachines is destijds verwijderd. In 1995 werd het oude silhouet van het fort weer hersteld door de in spuitbeton gegoten reconstructie van de koepels, vervaardigd door Aannemingsmaatschappij Gebroeders Koudijs B.V. uit Oud-Beijerland.

Omschrijving

Het pantserfort bestaat uit een escarp (hoofdgebouw), omgeven door een grotendeels droge gracht van zeven meter breed en ongeveer zeven meter diep en een twintig traveeën tellend contrescarp (buitenringgebouw) aan de landzijde (noord). Het hoofdgebouw heeft in plattegrond de vorm van een vierhoek, waarvan de hoeken aan de noord- en zuidzijde zijn afgesnoten. Het escarp van het fort telt een verdieping op de begane grond en een tussenverdieping - de zogenaamde gangspil - die toegang verstrekt tot de iets hoger gesitueerde geweeergalerij. In de koepels A en B waren oorspronkelijk naast de gangspilverdieping ook een projectielverdieping aangebracht. Deze laatste is alleen in de A-koepel nog aanwezig. De met zadeldaken overkapte holleberen verbinden op de afgesnoten noord- en zuidhoeken het hoofdgebouw via een carponnière en een hiermee in verbinding staande trap met de buitenring. De carponnières met vleugels aan weerszijden van de hollebeer verdedigden de flanken van de gracht. Hiertoe zijn elk van de vleugels uitgerust met twee afsluitbare schietgaten. Aan weerszijden van de holleberen wordt de droge gracht onderbroken

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



door natte delen, de zogenaamde diamantgrachten. Deze staan door middel van een buis door de hollebeer met elkaar in verbinding. De gebouwen - behalve de koepelonderbouwen, die werden onderheid - zijn gebouwd op staal met een gemetselde onderbouw waarop een betonlaag van brikkenbeton afgedekt met zand. De onderheide, geheel opgemetselde, ronde onderbouw van de koepels in het hoofdgebouw staan 'los' van het overige gedeelte. De kozijnen van de (getoogde)vensters zijn van hout. De vensters aan de buitenring hebben van binnenuit verschuifbare ijzeren pantserluiken. Alle gevelmuren zijn afgedekt met een rollaag. Waar de rollagen elkaar onder een hoek ontmoeten is een gebosseerde natuursteen aangebracht. Boven de hoofdingang, in de rollaag, bevindt zich een natuursteen met inscriptie '1883', het jaartal waarin het hoogste gemetselde punt werd bereikt. Het hoofdgebouw bevat aan de landzijde, en geschakeerd aan een gang, tien logiesverblijven met gemetselde tongewelven. De verblijven worden verlicht door getoogde tweeledige vensters, die alleen naar binnen kunnen worden geopend. Aan de gangzijde, steeds aan weerszijden van de in het midden gelegen deur, is eveneens een getoogd venster aanwezig. De logieslokalen in het fort hebben alle een schoorsteenaansluiting voor een kachel en regelbare ventilatie/luchtpijp. In het hoofdgebouw bevinden zich voorts de voormalige kamer van de commandant, met aangrenzend de telegraaf/telefoonkamer, en werkplaatsen voor een timmerman, schoenmaker en (wapen)smid. Rond elke koepelonderbouw bevinden zich een kruitkamer, een kardoesvulplaats en een kardoesopslagruimte; ruimten voor ongevlude en gevulde projectielen. Deze ruimten zijn aan de waterzijde en de noordwesthoek beschermd door een zeven meter dikke spouwmuur gevuld met zand. In de buitenring bevinden zich aan de grachtzijde de ruimten voor apotheek, verbandkamer, ziekenzaal, toegang tot de lift, twee keukens, voorraadkamers, logiesverblijven en de nog geheel complete bakkerij uit de bouwtijd met bijbehorende onderdelen. Het fort dat in oorsprong de monding van de Nieuwe Waterweg verdedigde, had als hoofdbewapening vier kanonnen van 24 cm kaliber, opgesteld in twee naast elkaar gelegen pantserkoepels A en B en twee kanonnen van 15 cm in de kleinere en lager gelegen koepel C in de zuidwesthoek. Schuinachter de koepel B, met zicht op de Nieuwe Waterweg, de monding en de landzijde, was een observatie/commando koepeltje geplaatst. Het fort is ten behoeve van de nabije verdediging aan de landzijde uitgerust met een gepantserde infanterie-/geweergalerij. De geweergalerij met twee hoeken van 45 graden, is gesitueerd op de tussenverdieping (de gangspilverdieping) van de koepel A en B en wordt door dwarsmuren verdeeld in twaalf traveeën. De dwarsmuren zijn van brikkenbeton en voorzien van rondboogvormige doorgangsoeningen. Ter overkluizing is gebruik gemaakt van twee lagen spoorijzers. De gietijzeren steunen (dertien staties) voor de pantserplaten van deze galerij werden geleverd door de Duitse firma Gruson en zijn gesigneerd H. Gruson - Buckau - Fort Maasmond. De pantserplaten zijn waarschijnlijk geleverd door een Frans hoogovenbedrijf. Elke travee heeft in het midden een halfronde schietgat voor een mitrailleur, geflankeerd door twee vierkante geweerschietgaten en heeft een betonnen schootstafel voor het instellen van het vizier, waarvan er nog twee in de oorspronkelijke staat aanwezig zijn. In het totaal heeft de geweergalerij 34 geweer- en 6 mitrailleur-schietgaten, alternerend aangebracht in een schietopstelling van een mitrailleur-schietgat geflankeerd door twee geweerschietgaten en één opstelling van vier geweerschietgaten. In de noord- en zuid caponnière zijn in totaal vier mitrailleur-, vier schrootkanon- en veertien geweerschietgaten aangebracht. De twee holle beren hebben in totaal zestien geweerschietgaten. De schietgaten in de holle beer en de caponnière zijn afsluitbaar en dienden voor de verdediging van de flanken van de gracht. Het glacis (dak) van het hoofdgebouw is van buiten naar binnen respectievelijk opgebouwd uit een talud, een breed vlak, een talud, een geweergalerij, een steil talud en de koepels A en B. Voor het draaien van de koepels A en B waren in oorsprong stoommachines aanwezig; deze zijn in de oorlog verwijderd. Het glacis is van binnenuit bereikbaar via een met een pantserluik afsluitbare ijzeren klimkoker, uitkomend op het glacis tussen de A en B-koepel, hier vlakbij staat de vlaggenmast. Het dak is rondom voorzien van luchtkokers. Van buitenaf was het glacis oorspronkelijk bereikbaar via een ijzeren ophaalbrug. Deze is inmiddels vervangen door een vaste brug boven de holle beer in de noord-oosthoek. Onder deze brug is op de holle beer een vast, versperrend smeedijzeren hekwerk geplaatst. Het fort heeft een eigen drinkwatervoorziening (niet meer in gebruik maar nog wel werkend). Het hemelwater, vallend op het hoofdgebouw en buitenring en vervolgens gefiltreerd door de zand- en grindlaag op de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



betondekking, wordt via druiptokers afgevoerd naar de tien gemetselde regenbassins onder de gebouwen. Een teveel aan hemelwater wordt vanzelf via een buizenstelsel in de natte delen van de droge gracht afgevoerd naar de Nieuwe Waterweg. Het drinkwater kon met handpompen (waarvan er nog twee in het fort aanwezig zijn) worden opgepompt.

Waardering

Kustverdedigingsfort aan de Maasmond, hoofdonderdeel van het complex Fort aan den Hoek van Holland met bijbehorende onderdelen, als goed bewaard voorbeeld van een laat negentiende-eeuws kustverdedigingswerk van algemeen belang wegens de strategische, militair- en architectuurhistorische waarde, de situationele waarde in verband met de aanleg van de Nieuwe Waterweg en de politiekhistorische waarde met name wegens de hier op 13 mei 1940 gehouden laatste Ministerraadsvergadering, voorafgaand aan de evacuatie van de regering naar Engeland.

Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Fort, vesting en -onderdelen

Functie

Kustfort



Monumentnummer*: 527209

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	23 april 2003
Kadaster deel/nr	82975/140

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Hoek van Holland	Rotterdam	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Hoek van Holland	Voorlopig

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hoek van Holland	B			5049

*Omschrijving***

Inleiding

FORTWACHERSWONING, deel uitmakend van het complex Fort aan den Hoek van Holland, in 1881 vóór de oplevering van het fort gebouwd door de Genie in een sobere eclectische stijl.

Omschrijving

Op een rechthoekige plattegrond in rode baksteen opgetrokken, witgepleisterde fortwachterswoning van één bouwlaag en een kapverdieping onder een met zwarte pannen bedekt, uitkragend zadeldak. De woning is gedeeltelijk onderkelderd. De kozijnen van de getoogde deuren en (schuif)vensters zijn van hout. Boven de vensters bevinden zich muurankers met ijzeren rozetten. Aan de oostzijde van de tuin is op de erfafscheiding nog de oorspronkelijke, genummerde kadastersteen aanwezig.

Waardering

Laat negentiende-eeuwse Fortwachterswoning, als historisch-functioneel onderdeel van het complex Fort aan den Hoek van Holland van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Verdedigingswerken en militaire gebouwen	Militair wachtgebouw	Wachtgebouw

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 527210

Status rijksmonument
Inschrijving register* 23 april 2003
Kadaster deel/nr 82976/51

*Woonplaats** Hoek van Holland
*Gemeente** Rotterdam
*Provincie** Zuid-Holland

*Kadastrale gemeente** Hoek van Holland
*Sectie** B
*Kadastraal object**
Appartement aanduiding
Grondperceel 5365

Omschrijving**

Inleiding

WACHTGEBOUW, deel uitmakend van het complex Fort aan den Hoek van Holland, in twee fasen gebouwd in een sobere eclectische stijl. N.B. Na de oorlog is het gebouw lange tijd als combuis gebruikt geweest. Op dit moment bevindt zich in het gebouw een timmerwerkplaats van de Marechaussee.

Omschrijving

Op een rechthoekig plattegrond, in rode baksteen opgetrokken wachtgebouw van één bouwlaag en een plat dak, met gemetselde rollagen boven de rechthoekige, zesledige vensters. De kozijnen van vensters en deuren zijn van hout. Rondom het dak loopt een houten daklijst. In het gebouw bevinden zich nog de oorspronkelijke cellen voor gestrafte militairen.

Waardering

Laat negentiende eeuws wachtgebouw, als historisch-functioneel onderdeel van het complex Fort aan den Hoek van Holland van algemeen belang wgens architectuur- en cultuurhistorische waarde.

Hoofdcategorie Verdedigingswerken en militaire gebouwen
Subcategorie Militair wachtgebouw
Functie Wachtgebouw

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 527211

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	23 april 2003
Kadaster deel/nr	82975/171

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Hoek van Holland	Rotterdam	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Hoek van Holland	Voorlopig

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hoek van Holland	B			1267

*Omschrijving***

Inleiding

OFFICERSMESS/KANTINEGEBOUW voor het Hoekse garnizoen deel uitmakend van complex fort Aan den Hoek van Holland. Het eerste deel werd in 1916 gebouwd in een sobere eclectische stijl; later werd het gebouw aan de noordzijde met een aantal vensterassen en een serre uitgebreid.

Omschrijving

Kantinegebouw, in twee fasen gebouwd op een L-vormige plattegrond, opgetrokken in donkerrode baksteen. Het gebouw is onderkelderd, telt één bouwlaag en heeft een plat dak met een overkragende geprofileerde daklijst. De hoofdingang van het gebouwtje, een geprofileerde houten deur met bovenlicht, bevindt zich in het midden van de straatzijde en wordt geflankeerd door links drie hoge schuifvensters met negenruits bovenlichten en oorspronkelijk houten luiken aan de onderzijde van de vensters.

Waardering

Kantinegebouw, in twee fasen gebouwd aan het begin van de twintigste eeuw in een sobere eclectische stijl. Als historisch-functioneel onderdeel van het complex Fort aan den Hoek van Holland van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Verdedigingswerken en militaire gebouwen	Militair verblijfsgebouw	Officiersmess

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 527212

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	23 april 2003
Kadaster deel/nr	82975/164

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Hoek van Holland	Rotterdam	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Hoek van Holland	Voorlopig

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hoek van Holland	B			5365

Omschrijving**

Inleiding

LIFTGEBOUW annex garagewerkplaats, onderdeel van het complex Fort aan den Hoek van Holland. Het gebouw, met een inpandige lift voor goederen en personen, is in 1943 door de Duitse bezetter gebouwd in een zakelijke trant. Het gebouw diende ter vervanging van het hier, oorspronkelijk gesitueerde, houten liftgebouwtje. Oorspronkelijk was het gepleisterde gebouw beschilderd in camouflagekleuren. Later is de huidige witte verflaag aangebracht.

Omschrijving

Ter hoogte van de hoofdingang van het escarpgebouw, op de buitenring van het fort gesitueerd liftgebouw annex garagewerkplaats. Het gebouw is op een rechthoekige plattegrond opgetrokken, deels in gepleisterde baksteen en deels met een betonconstructie. Het gebouw heeft een plat dak en een overkragende betonnen dakrand. De vensters zijn gevat in stalen profielen en voorzien van dito roedenverdeling. Het linker bouwvolume met de lift is een halve verdieping hoger opgetrokken dan de garagewerkplaats rechts daarvan. Het gebouw heeft aan de voorzijde, in de gevel parallel aan de straat, twee getoogde dubbele ijzeren garagedeuren onder een betonnen luifel. Op de verdieping boven de linker garagedeur is een rechthoekig venster aangebracht. Boven de rechter garagedeur begint een strookvenster, dat - richting het noorden - tot aan het einde van deze gevel doorloopt. Boven de linker garagedeur begint waar het strookvenster eindigt een betonnen cordonlijst, die rondom het gebouw doorloopt. Aan de achterzijde heeft het lage bouwvolume op iedere verdieping drie rechthoekige vensters. Het hogere bouwvolume heeft op de verdieping onder een hijsbalk een ijzeren pakhuisluik.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Liftgebouw met gargagewerkplaats, in 1943 gebouwd door de Duitse bezetter in een zakelijke trant als historisch-functioneel onderdeel van het complex Fort aan den Hoek van Holland van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde.

Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Fort, vesting en -onderdelen

Functie

Fort