



**Complexnummer: 527812**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

#### Complexnaam

Harmoniehof

#### Aantal complexonderdelen

11

#### Monumentnummers van complexonderdelen

527813, 527814, 527815, 527816, 527817, 527818, 527819, 527820, 527821, 527822, 527823

#### Woonplaats

Amsterdam

#### Gemeente

Amsterdam

#### Provincie

Noord-Holland

#### Locatie van het hoofdobject

Harmoniehof 40, 1071 TD te Amsterdam

#### Complexomschrijving

##### Inleiding

Een in de periode 1919-1926 tot stand gekomen woningcomplex genaamd 'Harmoniehof' met ETAGEWONINGEN, WINKELS, dubbele WOONHUIZEN en PLANTSOENAANLEG. Het complex beslaat een terrein in de vorm van een onregelmatige rechthoek omsloten door de straten Hobbemakade, Gerard Terborgstraat, Daniël de Langestraat, Harmoniehof, Joh.M. Coenenstraat, Reijnier Vinkeleskade en de Roelof Hartstraat. Het geheel is tot stand gekomen in opdracht van de 'Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereniging "Samenwerking"' en ontworpen door de architect J.C. van Epen, in samenwerking met M.J.E. Lippits, in de stijl van de verstrakte Amsterdamse School.

Het complex 'Harmoniehof' bestaat uit de volgende samenstellende onderdelen: A. Etagewoningen: Reijnier Vinkeleskade 7-30; Cornelis van der Lindenstraat 16-24; Harmoniehof 40-63 en Daniël de Langestraat 11-19. B. etagewoningen: Harmoniehof 1-24; Daniël de Langestraat 1-9; Gerard Terborgstraat 3-49 en Cornelis van der Lindenstraat 2-10. C. etagewoningen: Hobbemakade 94-119; Reijnier Vinkeleskade 1-5; Cornelis van der Lindenstraat 1-37 en Gerard Terborgstraat 1. D. etagewoningen: Joh. M. Coenenstraat 13-19; Harmoniehof 25-31A; Daniël de Langestraat 2-4 en Gerard Terborgstraat 51-57. E. etagewoningen: Daniël de Langestraat 12-14; Reijnier Vinkeleskade 31-48; Joh. M. Coenenstraat 21-35 en Harmoniehof 32-39. F. westelijke dubbelwoning: Harmoniehof 68,69. G. centraal-westelijke dubbelwoning: Harmoniehof 66, 67. H. centraal oostelijke dubbelwoning: Harmoniehof 64, 65. I. oostelijke dubbelwoning: Cornelis van der Lindenstraat 12-14. J. plantsoenaanleg van Harmoniehof met vijvers en fontein. K. etagewoningen en winkels: Gerard Terborgstraat 2-42; Hobbemakade 89-93 en Roelof Hartstraat 40-84.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Omschrijving

Het complex is aangelegd op een trapezoidale plattegrond, waarbij vijfhoekse woonblokken twee lagere woonblokken en vier paar dubbele woonhuizen rondom een plantsoen omsluiten. Hoewel de Harmoniehof openbaar is, heeft deze de sfeer van een besloten hof met plantsoen met vijvers en fontein. De paar dubbele woonhuizen liggen aan beide kopse zijden (Harmoniehof 64;65, 66;67, 68;69 en Cornelis van der Lindenstraat 12;14) van het plantsoen. De aan de lange zijden van de hof gegroepeerde gesloten bouwblokken (Reijnier Vinkeleskade, Daniël de Langestraat, Gerard Terborgstraat en Cornelis van der Lindenstraat) bestaan uit drie bouwlagen onder overstekend dwars schilddak met rode pannen. Aan de oostzijde sluit het langgerekte bouwblok van vijf lagen onder plat dak (Cornelis van der Lindenstraat, Gerard Terborgstraat, Hobbemakade, Reijnier Vinkeleskade) het complex af. Alle woningen zijn opgetrokken in baksteen en sober gedetailleerd d.m.v. kleine variaties in metselverbanden en een strakke ritmiek van erkers, buitentrappen, gevarieerde vensters (in oorsprong met roedenverdeling), daklijsten, hijsbalken en sierlijk gesmede deurijzers.

## Waardering

Uit 1920-1926 daterend woon/winkelcomplex van de Samenwerking naar ontwerp van J.C. van Epen met medewerking van M.J.E. Lippits van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorische- en typologische waarde als karakteristiek grotendeels gaaf bewaard woon/winkelcomplex met verschillende woningtypen voor de middenstandsklasse, aangelegd rondom een plantsoen met verschillende bebouwingshoogte in een verstrakte Amsterdamse School-trant. Tevens van belang wegens stedenbouwkundige en ensemblewaarde in relatie tot de nabijgelegen woonblokken van de Samenwerking en als beeldbepalend onderdeel van het Plan van Zuid van H.P. Berlage.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 527813

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 06 december 2004  
Kadaster deel/nr 82932/53

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>					
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland					
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Harmoniehof	40			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	41			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	42			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	43			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	44			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	45			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	46			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	47			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	48			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	49			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	50			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	51			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	52			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	53			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	54			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	55			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	56			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	57			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	58			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	59			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	60			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	61			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	62			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	63			1071 TD	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	16			1071 TH	Amsterdam		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Cornelis van der Lindenstraat	18			1071 TH	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	20			1071 TH	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	22			1071 TH	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	24			1071 TH	Amsterdam		
Daniël de Langestraat	11			1071 VZ	Amsterdam		
Daniël de Langestraat	13			1071 VZ	Amsterdam		
Daniël de Langestraat	15			1071 VZ	Amsterdam		
Daniël de Langestraat	17			1071 VZ	Amsterdam		
Daniël de Langestraat	19			1071 VZ	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	7			1071 SP	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	8			1071 SP	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	9			1071 SP	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	10			1071 SP	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	11			1071 SP	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	12			1071 SP	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	13			1071 SP	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	14			1071 SP	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	15			1071 SP	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	16			1071 SP	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	17			1071 SP	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	18			1071 SR	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	19			1071 SR	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	20			1071 SR	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	21			1071 SR	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	22			1071 SR	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	23			1071 SR	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	24			1071 SR	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	25			1071 SR	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	26			1071 SR	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	27			1071 SR	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	28			1071 ST	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	29			1071 ST	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	30			1071 ST	Amsterdam		

*Kadastrale gemeente\**

*Sectie\**

*Kadastraal object\**

*Appartement aanduiding*

*Grondperceel*

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Amsterdam

Z

565

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Aan de zuidzijde van de Harmoniehof gelegen drielaags woonblok met boven- en benedenwoningen. Het gesloten, langgerekte bouwblok op rechthoekig grondplan rondom individuele binnentuinen, wordt omgeven door de Cornelis van der Lindenstraat, de Reijnier Vinkeleskade, de Daniël de Langestraat en Harmoniehof. Tot stand gekomen in 1920-1923 naar een ontwerp van J.C. van Epen in samenwerking met M.J.E. Lippits. Het blok bestaat uit 98 woningen in verschillende typen op 24 percelen. Het onderkelderde blok met woningen heeft drie bouwlagen en een overstekend schilddak met rode pannen. Op de nok bevinden zich gemetselde gedrongen schoorstenen met verschillende rookkanalen. Eenvoudige uitkragende gootlijst. In roodbruine baksteen gemetselde symmetrische gevels met een evenwichtige vensterverdeling. Rechthoekige vensters met gemetselde koppenlaag en afgeschuinde benedendorpel met tegels. Hoog trasraam in donkere baksteen. De lange gevels hebben twee keer zes erkers over de volle hoogte met afgeschuinde zijden. De korte gevels aan de kopse zijden van het bouwblok hebben twee van dergelijke erkers. Op de hoeken van het bouwblok twee zich verjongende steunberen met een schuingeplaatste natuurstenen afdekking. Tussen de eerste en tweede verdieping bevinden zich hijsbalken met haak. Gekoppelde toegangsdeuren met kleine gemetselde stoep. Houten paneeldeuren met deurlicht met roedenverdeling en traliewerk.

#### Waardering

In verstrakte Amsterdamse School uitgevoerd zuidelijk bouwblok van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde alsook wegens ensemblewaarde als onderdeel van het complex rondom de Harmoniehof van "De Samenwerking".

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Woonhuis(K)

#### Functie

Woonhuis

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 527814

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 06 december 2004  
Kadaster deel/nr 82932/48

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>		
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland					
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Harmoniehof	1			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	2			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	3			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	4			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	5			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	6			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	7			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	8			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	9			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	10			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	11			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	12			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	13			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	14			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	15			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	16			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	17			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	18			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	19			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	20			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	21			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	22			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	23			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	24			1071 TC	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	2			1071 TH	Amsterdam		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Cornelis van der Lindenstraat	4			1071 TH	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	6			1071 TH	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	8			1071 TH	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	10			1071 TH	Amsterdam		
Daniël de Langestraat	1			1071 VZ	Amsterdam		
Daniël de Langestraat	3			1071 VZ	Amsterdam		
Daniël de Langestraat	5			1071 VZ	Amsterdam		
Daniël de Langestraat	7			1071 VZ	Amsterdam		
Daniël de Langestraat	9			1071 VZ	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	3			1071 TJ	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	5			1071 TJ	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	7			1071 TJ	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	9			1071 TJ	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	11			1071 TJ	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	13			1071 TJ	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	15			1071 TJ	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	17			1071 TJ	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	19			1071 TJ	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	21			1071 TK	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	23			1071 TK	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	25			1071 TK	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	27			1071 TK	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	29			1071 TK	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	31			1071 TK	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	33			1071 TK	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	35			1071 TK	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	37			1071 TK	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	39			1071 TK	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	41			1071 TL	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	43			1071 TL	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	45			1071 TL	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	47			1071 TL	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	49			1071 TL	Amsterdam		

*Kadastrale gemeente\**

*Sectie\**

*Kadastraal object\**

*Appartement aanduiding*

*Grondperceel*

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Amsterdam

Z

563

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Aan de noordzijde van de Harmoniehof gelegen drielaags woonblok. Het gesloten en langgerekte bouwblok op rechthoekig grondplan rondom individuele binnentuinen, wordt omgeven door de Gerard Terborgstraat, de Cornelis van der Lindenstraat, Harmoniehof en de Daniël de Langestraat. Tot stand gekomen in 1920-1923 naar een ontwerp van J.C. van Epen in samenwerking met M.J.E. Lippits. Het blok bestaat uit 98 woningen in verschillende typen op 24 percelen. Het onderkelderde blok met woningen heeft drie bouwlagen en een overstekend schilddak met rode pannen. Op de nok bevinden zich gemetselde gedrongen schoorstenen met verschillende rookkanalen. Eenvoudige uitkragende gootlijst. Met roodbruine baksteen gemetselde en symmetrische gevels met een evenwichtige vensterverdeling. Rechthoekige vensters met gemetselde koppenlaag en afgeschuinde benedendorpel met tegels. Hoog trasraam in donkere baksteen. De lange gevels hebben elk twee keer zes erkers over de volle hoogte met afgeschuinde zijden. De korte gevels aan de kopse zijden van het bouwblok hebben twee van dergelijke erkers. Op de hoeken van het bouwblok twee zich verjongende steunberen met een schuingeplaatste natuurstenen afdekking. Tussen de eerste en tweede verdieping bevinden zich hijsbalken met haak. Gekoppelde toegangsdeuren met kleine gemetselde stoep. Houten paneeldeuren met deurlicht met roedenverdeling en traliewerk.

#### Waardering

In Amsterdamse School uitgevoerd gesloten woonblok van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde alsook wegens ensemblewaarde als beeldbepalend onderdeel van het complex rondom de Harmoniehof van "De Samenwerking".

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Woonhuis(K)

#### Functie

Woonhuis

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





## Monumentnummer\*: 527815

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 06 december 2004  
Kadaster deel/nr 82932/44

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>		<i>Provincie*</i>				
Amsterdam	Amsterdam		Noord-Holland				
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Hobbemakade	94			1071 XS	Amsterdam		
Hobbemakade	95			1071 XS	Amsterdam		
Hobbemakade	96			1071 XS	Amsterdam		
Hobbemakade	97			1071 XS	Amsterdam		
Hobbemakade	98			1071 XS	Amsterdam		
Hobbemakade	99			1071 XS	Amsterdam		
Hobbemakade	100			1071 XS	Amsterdam		
Hobbemakade	101			1071 XS	Amsterdam		
Hobbemakade	102			1071 XS	Amsterdam		
Hobbemakade	103			1071 XS	Amsterdam		
Hobbemakade	104			1071 XT	Amsterdam		
Hobbemakade	105			1071 XT	Amsterdam		
Hobbemakade	106			1071 XT	Amsterdam		
Hobbemakade	107			1071 XT	Amsterdam		
Hobbemakade	108			1071 XT	Amsterdam		
Hobbemakade	109			1071 XT	Amsterdam		
Hobbemakade	110			1071 XT	Amsterdam		
Hobbemakade	111			1071 XV	Amsterdam		
Hobbemakade	112			1071 XV	Amsterdam		
Hobbemakade	113			1071 XV	Amsterdam		
Hobbemakade	114			1071 XV	Amsterdam		
Hobbemakade	115			1071 XV	Amsterdam		
Hobbemakade	116			1071 XV	Amsterdam		
Hobbemakade	117			1071 XW	Amsterdam		
Hobbemakade	118			1071 XW	Amsterdam		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Hobbemakade	119			1071 XW	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	1			1071 SN	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	2			1071 SN	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	3			1071 SN	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	4			1071 SN	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	5			1071 SN	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	1			1071 TE	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	3			1071 TE	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	5			1071 TE	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	7			1071 TE	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	9			1071 TE	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	11			1071 TE	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	13			1071 TE	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	15			1071 TE	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	17			1071 TE	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	19			1071 TE	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	21			1071 TG	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	23			1071 TG	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	25			1071 TG	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	27			1071 TG	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	29			1071 TG	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	31			1071 TG	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	33			1071 TG	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	35			1071 TG	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	37			1071 TG	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	1			1071 TJ	Amsterdam		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	Z			567

#### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

Gesloten woningblok op een langgerekte, ongelijke vijfzijdige plattegrond aan de oostzijde van het Harmoniehof. Het bouwblok wordt omgeven door de Hobbemakade, de Reijnier Vinkeleskade, de Cornelis van der Lindenstraat en de Gerard Terborgstraat. De gevelwand

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



aan de zijde van de Cornelis van der Lindenstraat heeft tegenover het Harmoniehof een iets teruggezet deel. Hiermee accentueert het de beslotenheid van het hof. Het woonblok is tot stand gekomen in 1920-1923 naar een ontwerp van J.C. van Epen in samenwerking met M.J.E. Lippits. Het blok bestaat uit 23 percelen met tezamen 140 etagewoningen. De woningen hebben deels paarsgewijs gespiegelde plattegronden. Het onderkelderde blok met woningen heeft vijf bouwlagen en wordt met een plat dak afgesloten. De bovenste bouwlaag is als zolder met berg- en droogruimten ontworpen. Op het platte dak bevinden zich gemetselde en gedrongen schoorstenen met verschillende rookkanalen. Eenvoudige en licht uitkragende daklijst boven van strekken gemetselde en eveneens licht uitkragende rollaag. Onder de daklijst bevinden zich verscheidene hijsbalken en gestileerde natuurstenen spuwvers, waarvan enkele met vergaarbak voor de afvoer van hemelwater. De hoeken van het blok worden met risalieten of met een getrapte hoekomgang geaccentueerd. Met bruine baksteen in staand verband gemetselde en sterk horizontaal en vertikaal gelede gevels met een evenwichtige vensterverdeling. Lage plint of trasraam in donkere baksteen. Vensters met gemetselde koppenlaag en afgeschuinde benedendorpel met tegels. De brede vensters worden geleed met smalle gemetselde penanten. De vensters van de bovenste bouwlaag zijn klein en rechthoekig of vierkant en worden afgewisseld met of gepaard aan zeszijdige vensters. De toegangspartijen bestaan uit enkele of gekoppelde deuren met weldorpel en met centraal zeszijdig licht met traliewerk. Boven de toegangspartijen loopt een zich over drie bouwlagen uitstrekkend ladderraam met horizontale geleiding. De ladderramen eindigen puntsgewijs; aan de onderzijde bevindt zich een natuurstenen spuer. De korte gevel aan de zijde van de Cornelis van der Lindenstraat risaleert en in het teruggezette deel bevinden zich per vier woningen twee gekoppelde deuren met een stoep met geknikte trap naar bordes met viervoudige toegang in portiek onder segmentvormige boog. Natuurstenen afdekking en gemetselde borstwering van balkons. Centraal een natuurstenen reliëf met figuratieve afbeelding en tekst 'Samenwerking - 1908-1948 - Harke Keegstra'. In een tweetal gevallen bevindt zich tegen de smalle zijwand van een risaliet een hoge opgaande stoep met bordes en toegang. De korte gevel aan de zijde van de Gerard Terborgstraat heeft twee hoekrisalieten. De twee zuidelijke gevels van het bouwblok - Reijnier Vinkeleskade en de korte gevel aan de Hobbemakade - hebben een benadrukte samenkomst middels afgeschuinde overgang en ladderraam. Verder risaleringen en driezijdige erkers over alle bouwlagen. De lange gevel aan de zijde van de Hobbemakade risaleert en heeft driezijdige erkers en teruggezette delen waarin zich toegangspartijen bevinden met gekoppelde deuren op de begane grond en met een stoep met geknikte trap naar bordes met viervoudige toegang in portiek onder segmentvormige boog. Natuurstenen afdekking en gemetselde borstwering van balkons. Bij de in het midden gelegen toegangspartij een centraal geplaatst natuurstenen reliëf. Achtergevels met balkons.

#### Waardering

In verstrakte Amsterdamse School uitgevoerd woonblok van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde alsook wegens ensemblewaarde als beeldbepalend onderdeel van het complex rondom het 'Harmoniehof' van De Samenwerking.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Woonhuis(K)

#### Functie

Woonhuis

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 527816

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 december 2004
Kadaster deel/nr	82932/40

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amsterdam		Amsterdam		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Harmoniehof	25			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	26			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	27			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	28			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	29			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	30			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	31			1071 TC	Amsterdam		
Harmoniehof	31 A	A		1071 TC	Amsterdam		
Daniël de Langestraat	2			1071 WB	Amsterdam		
Daniël de Langestraat	4			1071 WB	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	51			1071 TL	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	53			1071 TL	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	55			1071 TL	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	57			1071 TL	Amsterdam		
Joh.M. Coenenstraat	13			1071 WC	Amsterdam		
Joh.M. Coenenstraat	15			1071 WC	Amsterdam		
Joh.M. Coenenstraat	17			1071 WC	Amsterdam		
Joh.M. Coenenstraat	19			1071 WC	Amsterdam		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel	
Amsterdam	Z					1006	

### Omschrijving\*\*

Omschrijving

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Gesloten en meerzijdig bouwblok op onregelmatig grondplan met individuele achtertuinen. Het woonblok is tot stand gekomen in 1925-1926 naar een ontwerp van B. van den Nieuwen Amstel. Het bouwblok is gelegen aan de noordwestzijde van de Harmoniehof en wordt omgeven door de Joh.M. Coenenstraat, de Gerard Terborgstraat, de Daniël de Langestraat en Harmoniehof. Het blok werd ontworpen met 9 dubbele percelen elk met acht woningen. De bouwmassa van dit zogenaamde 'rode blok' is opgebouwd uit verschillende kubische vormen. Het geheel is een samenspel van vooruitgestelde en teruggezette bouwdelen, waarbij het gebruik van verschillende kleuren baksteen een accentuerende rol speelt. Met name de overgang tussen Harmoniehof en Joh. M. Coenenstraat verloopt in verschillende hoeken en afschuiningen. De baksteenkleuren vormen hier zowel een scheidende als overlappende rol. De overgang tussen Joh. M. Coenenstraat en Gerard Terborgstraat wordt gevormd door een hoger bouwdeel in rode baksteen met afschuining en hoek. De gevelwand aan de zijde van de Harmoniehof loopt aan de westzijde naar het noorden toe weg. Aan de oostzijde verspringt het gevelvlak. Door verspringingen in de gevel aan het Harmoniehof ontstaat een pleinvormige openbare ruimte. De woningen hebben plattegronden in verschillende typen. Het onderkelderde blok heeft vier in hoogte verspringende bouwlagen en wordt met platte daken afgesloten. Op enkele plaatsen bevindt zich een vijfde bouwlaag, deze is als zolder met berg- en droogruimten ontworpen. Op het platte dak of tegen het muurvlak van de hogere geveldelen bevinden zich ruitvormig gemetselde en gedrongen schoorstenen met verschillende rookkanalen. Een enkele op het muurvlak doorlopende schoorsteen wordt ondersteund door een beeldhouwde console. Licht uitkragende daklijst bestaat uit bouwceramische afdekking met florale motieven. Onder de daklijst bevinden zich verscheidene zware hijsbalken met vier opeenvolgende metalen bevestigingspunten. De gevels zijn afwisselend opgetrokken in rode en bruine baksteen in staand verband. De gevels zijn sterk horizontaal en vertikaal geled en hebben een evenwichtige vensterverdeling. Trasraam in donkere klinkers. De gevel aan de Joh. M. Coenenstraat heeft 11 vensterassen, die aan de G. Terborgstraat/ Daniël de Lange telt 24 vensterassen, en de gevel aan de Harmoniehof heeft 11 vensterassen. Vensters met eenvoudige benedendorpel en geleding. De vensters op de begane grond hebben schuiframen en gelede bovenlichten en afgeschuinde benedendorpels. Bij de brede overhoekse vensterpartijen bevatten de penanten decoratief bouwbeeldhouwwerk. Enkele vergaarbakken voor de afvoer van hemelwater bevinden zich tegen de gevelwand en hebben figuratief bouwbeeldhouwwerk; andere vergaarbakken bestaan uit een kleine gemetselde plastische uitbouw. De toegangen (negen) bestaan uit een lage stoep met enkelvoudige deur in breed houten kader. Boven de toegangspartijen bevinden zich vierkante vensters van de trappenhuisen. Deze hebben vaak een erkerachtige uitbouw over vier bouwlagen en zijn in bruine baksteen gemetseld. De gepleisterde latei heeft een decoratief reliëf.

## Waardering

Uit 1925-1926 daterend noordwestelijk gesloten bouwblok van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van een rijk aan bouwbeeldhouwwerk voorzien blok middenstandswoningen in Amsterdamse Schoolstijl. Tevens van belang in het oeuvre van architect Van den Nieuwen Amstel, alsook wegens ensemblewaarde in relatie tot de omringende blokken van de 'Samenwerking'.

### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

### Subcategorie

Woonhuis(K)

### Functie

Woonhuis

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 527817

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 06 december 2004  
Kadaster deel/nr 82932/63

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amsterdam		Amsterdam		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Harmoniehof	32			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	33			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	34			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	35			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	36			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	37			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	38			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	39			1071 TD	Amsterdam		
Joh.M. Coenenstraat	21			1071 WD	Amsterdam		
Joh.M. Coenenstraat	23			1071 WD	Amsterdam		
Joh.M. Coenenstraat	25			1071 WD	Amsterdam		
Joh.M. Coenenstraat	27			1071 WD	Amsterdam		
Joh.M. Coenenstraat	29			1071 WE	Amsterdam		
Joh.M. Coenenstraat	31			1071 WE	Amsterdam		
Joh.M. Coenenstraat	33			1071 WE	Amsterdam		
Joh.M. Coenenstraat	35			1071 WE	Amsterdam		
Daniël de Langestraat	12			1071 WB	Amsterdam		
Daniël de Langestraat	14			1071 WB	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	31			1071 ST	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	32			1071 ST	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	33			1071 ST	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	34			1071 ST	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	35			1071 ST	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	36			1071 SV	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	37			1071 SV	Amsterdam		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Reijnier Vinkeleskade	38			1071 SV	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	39			1071 SV	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	40			1071 SV	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	41			1071 SV	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	42			1071 SV	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	43			1071 SV	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	44			1071 SW	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	45			1071 SW	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	46			1071 SW	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	47			1071 SW	Amsterdam		
Reijnier Vinkeleskade	48			1071 SW	Amsterdam		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	Z			660

#### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

Gesloten bouwblok op onregelmatig grondplan met open binnenruimte. Gelegen aan de zuidwestzijde van de Harmoniehof. Het woonblok is tot stand gekomen in 1922-1923 naar een ontwerp van J.C. van Epen in samenwerking met M.J.E. Lippits. Het bouwblok wordt omgeven door de Reijnier Vinkeleskade, de Joh. M. Coenenstraat, Harmoniehof en de Daniël de Langestraat. De gevelwand aan de zijde van Harmoniehof loopt aan de westzijde naar het noorden toe weg. Aan de oostzijde verspringt het gevelvlak. Het blok bestaat uit 112 eengezinswoningen op 18 percelen. De woningen hebben paarsgewijs gespiegelde plattegronden. Het onderkelderde blok met woningen heeft vijf bouwlagen en wordt met een plat dak afgesloten. De bovenste bouwlaag is als zolder met berg- en droogruimten ontworpen. Op het platte dak bevinden zich gemetselde gedrongen schoorstenen met verschillende rookkanalen. Eenvoudige en licht uitkragende daklijst boven van strekken gemetselde en eveneens licht uitkragende rollaag. Onder de daklijst bevinden zich in totaal 25 hijsbalken. Met bruine baksteen in staand verband gemetselde en sterk horizontaal en vertikaal gelede gevels met in totaal 66 vensterassen. Laag trasraam in donkere baksteen. Vensters met gemetselde koppenlaag en afgeschuinde benedendorpel met tegels. De brede vensters worden geleed met smalle gemetselde penanten. De vensters van de bovenste bouwlaag zijn klein en rechthoekig of vierkant en worden afgewisseld met of gepaard aan zeszijdige vensters. De toegangspartijen bestaan uit enkele of gekoppelde deuren met weldorpel en met centraal vliegervormig licht met traliewerk. Boven de toegangspartijen loopt een zich over drie bouwlagen uitstrekkend ladderraam met horizontale geleiding. De ladderramen eindigen puntsgewijs; aan de onderzijde bevindt zich een natuurstenen ornament. De korte gevel aan de zijde van de Joh. M. Coenenstraat is vlak; de lange gevel aan de zijde van dezelfde straat is geleed middels vier zich over alle bouwlagen uitstrekkende driezijdige erkers. De twee middelste erkers bevinden zich paarsgewijs aan de gevel. De gevel aan de zijde van Harmoniehof heeft dergelijke en bredere erkers. De gevel aan de zijde van de Daniël de Langestraat twee smalle vergelijkbare erkers eindigend bij de kleine vensters van de bovenste bouwlaag. De

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gevel aan de zijde van de Reijnier Vinkeleskade risaleert en is op vier plaatsen teruggezet. In deze teruggezette delen bevinden zich toegangspartijen met gekoppelde deuren op de begane grond en met een stoep met geknikte trap naar bordes met viervoudige toegang in portiek onder segmentvormige boog. Natuurstenen afdekking en gemetselde en opengewerkte borstwering van balkons. In een tweetal gevallen bevindt zich tegen de zijwand van een risaliet een dergelijke opgaande stoep met bordes en toegangen. Achtergevels met balkons.

#### Waardering

Uit 1922-1923 daterend zuidwestelijk gesloten bouwblok van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde alsook wegens ensemblewaarde in verstrakte Amsterdamse School trant als onderdeel van het complex rondom de Harmoniehof van de 'Samenwerking'.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Woonhuis(K)

#### Functie

Woonhuis





## Monumentnummer\*: 527818

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 december 2004
Kadaster deel/nr	82932/59

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amsterdam		Amsterdam		Noord-Holland			
<hr/>							
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Harmoniehof	68			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof	69			1071 TD	Amsterdam		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Amsterdam		Z				3709	

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Westelijk dubbel WOONHUIS (Harmoniehof 68, 69) aan de westzijde van het Harmoniehof op de kruising met de Daniël de Langestraat. Onderdeel van een groep van vier dubbele woonhuizen aan de Harmoniehof. In 1920-1923 op een vrijwel rechthoekig grondplan tot stand gekomen naar een ontwerp van J.C. van Epen in samenwerking met M.J.E. Lippits. Het onderkelderde dubbele woonhuis heeft twee bouwlagen en kapverdieping. Het geheel wordt gedekt door een zadeldak met rode, rechtsdekkende pannen. Eenvoudige gootlijst op klossen. De noklijn loopt globaal in oost-westelijke richting en zo loopt ook de scheidingslijn tussen de afzonderlijke woningen. Aan weerszijden van die scheidingslijn liggen de twee trappenhuizen. Gemetselde schoorstenen met verschillende rookkanalen en kleine dakkapellen. De gevels zijn in staand verband gemetseld met in rood-bruine tinten geschakeerde bakstenen. Op de vier hoeken van het dubbele woonhuis bevinden zich de voor het werk van Van Epen kenmerkende steunberen. Deze verjongen zich tot boven de gootlijst. De voor- en achtergevel heeft vlechtingen in het metselwerk. De vier gevels hebben op de verdieping een in metselwerk en uitkraging geaccentueerde gevellijst en vensters in houten kozijnen en openingen in het metselwerk ter ontluchting. De voorgevel aan de westzijde heeft op de begane grond de toegangen tot de woningen onder brede luifel aan metalen trekstaven. De keuken bevindt zich naast de entree. De zware houten toegangsdeuren hebben een zeszijdig licht met siersmeedijzeren traliewerk. Tuinhek te midden van gemetselde posten en kort tuinpad leiden naar deze deuren. Verder tuinhek op gemetselde en lage voeting. Naast de afzonderlijke toegangen bevindt zich per woning een tweezijdige erker over begane grond en verdieping. In vorm met de erker overeenstemmende vensters. Verder kleine enkelvoudige of gelede vensters met afgeschuinde benedendorpel en gemetselde strek. De achtergevel in het oosten heeft een gelijkmatige vensterverdeling. Vensters met draairamen en smalle penanten. Openslaande deuren geven toegang tot de tuin. De zijgevels worden beheerst door een grote vanaf het maaiveld

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



opgaande driezijdige uitbouw over drie bouwlagen. Aan de bovenzijde plat afgesloten en ingestokel in de kap. In de uitbouw vensters van verschillende afmetingen en geleding. In de verdere gevel gelede en lage vensters.

#### Waardering

Uit 1920-1923 daterend dubbel woonhuis, met bijbehorend tuinhek, van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van vertrakte Amsterdamse School toegepast voor de middenklasse met gedifferentieerde woningtypen als beeldbepalend onderdeel van het wooncomplex rondom de Harmoniehof van de 'Samenwerking'.

#### *Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

#### *Subcategorie*

Woonhuis(K)

#### *Functie*

Woonhuis



## Monumentnummer\*: 527819

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 december 2004
Kadaster deel/nr	82932/57

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*				
Amsterdam		Amsterdam		Noord-Holland				
Straat*		Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Harmoniehof		66			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof		67			1071 TD	Amsterdam		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel	
Amsterdam		Z					3710	

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Centraal-westelijk dubbel WOONHUIS (Harmoniehof 66,67) met twee gespiegelde woningen gelegen aan de westzijde van de Harmoniehof, grenzend aan de open ruimte van het plantsoen. Onderdeel van een groep van vier dubbele woonhuizen aan de Harmoniehof. In 1920-1923 op een rechthoekig grondplan tot stand gekomen naar een ontwerp van J.C. van Epen in samenwerking met M.J.E. Lippits. Het onderkelderde dubbele woonhuis heeft twee bouwlagen en kapverdieping. Het geheel wordt gedekt door een zadeldak met rode en rechtsdekkende pannen. Eenvoudige gootlijst op klossen. De noklijn loopt globaal in oost-westelijke richting en zo loopt ook de scheidingslijn tussen de afzonderlijke woningen. Aan weerszijden van die scheidingslijn liggen de twee trappenhuizen. Gemetselde schoorstenen met verschillende rookkanalen en kleine dakkapellen. De gevels zijn in staand verband gemetseld met in rood-bruine tinten geschakeerde bakstenen. Op de vier hoeken van het dubbele woonhuis bevinden zich de voor het werk van Van Epen kenmerkende steunberen. Deze verjongen zich tot boven de gootlijst. De voor- en achtergevel hebben vlechtingen in het metselwerk. De vier gevels hebben op de verdieping een in metselwerk en uitkraging geaccentueerde gevellijst en vensters in houten kozijnen en openingen in het metselwerk ter ontlichting. De voorgevel aan de oostzijde heeft op de begane grond de toegangen tot de woningen onder brede luifel aan metalen trekstaven. De keuken bevindt zich naast de entree. De zware houten toegangsdeuren hebben een zeszijdig licht met siersmeedijzeren traliewerk. Tuinhek temidden van gemetselde posten en kort tuinpad leiden naar deze deuren. Verder tuinhek op gemetselde en lage voeting. Naast de afzonderlijke toegangen bevindt zich per woning een tweezijdige erker over begane grond en verdieping. In vorm met de erker overeenstemmende vensters. Verder kleine enkelvoudige of gelede vensters met afgeschuinde benedendorpel en gemetselde strek. De achtergevel in het westen heeft een gelijkmatige vensterverdeling. Vensters met draairamen en smalle penanten. Openslaande deuren geven toegang tot de tuin. De zijgevels worden beheerst door een

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



grote vanaf het maaiveld opgaande driezijdige uitbouw over drie bouwlagen. Aan de bovenzijde plat afgesloten en ingestokel in de kap. In de uitbouw vensters van verschillende afmetingen en geleding. In de verdere gevel gelede en lage vensters.

#### Waardering

Uit 1920-1923 daterend dubbel woonhuis, met bijbehorend tuinhok, van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van verstrakte Amsterdamse School toegepast voor de middenklasse met gedifferentieerde woningtypen als beeldbepalend onderdeel van het wooncomplex de Harmoniehof van de 'Samenwerking'.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Woonhuis(K)

#### Functie

Woonhuis



## Monumentnummer\*: 527820

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 december 2004
Kadaster deel/nr	82932/79

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*				
Amsterdam		Amsterdam		Noord-Holland				
Straat*		Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Harmoniehof		64			1071 TD	Amsterdam		
Harmoniehof		65			1071 TD	Amsterdam		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel	
Amsterdam		Z					3711	

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Centraal-oostelijk dubbel WOONHUIS (Harmoniehof 64, 65) met twee grotendeels gelijke woningen gelegen aan de oostzijde van de Harmoniehof grenzend aan de open ruimte van het plantsoen. Onderdeel van een groep van vier dubbele woonhuizen aan de Harmoniehof. In 1920-1923 op een rechthoekig grondplan tot stand gekomen naar een ontwerp van J.C. van Epen in samenwerking met M.J.E. Lippits. Het onderkelderde dubbele woonhuis heeft twee bouwlagen en kapverdieping. Het geheel wordt gedekt door een zadeldak met rode en rechtsdekkende pannen. Eenvoudige goot boven houten deel. De noklijn loopt globaal in noord-zuidelijke richting en de scheidingslijn tussen de afzonderlijke woningen staat hier halverwege haaks op. De trappenhuisen liggen per woning tegen de noordelijke wand. Gemetselde schoorstenen met verschillende rookkanalen en kleine dakkapellen met enkelvoudige of gelede vensters. Aan de westzijde gaat de hoge schoorsteen in het metselwerk van de gevel op vanaf het maaiveld. De gevels zijn in staand verband gemetseld met in rood-bruine tinten geschakeerde bakstenen. Op de vier hoeken van het dubbel woonhuis bevinden zich de voor het werk van Van Epen kenmerkende steunberen. Deze verjongen zich tot boven de goot. De zijgevels hebben vlechtingen in het metselwerk. De vier gevels hebben op de verdieping een in metselwerk geaccentueerde gevellijst en vensters in houten kozijnen en openingen in het metselwerk ter ontluftung. Enkelvoudige of gelede vensters met afgeschuinde benedendorpel en gemetselde strek en smalle penanten. De voorgevel aan de westzijde heeft op de begane grond de toegangen tot de woningen. De zware toegangsdeuren hebben een vierkant licht met siersmeedijzeren traliwerk. Tuinhek temidden van gemetselde posten en kort tuinpad leiden naar deze deuren. Verder tuinhek op gemetselde en lage voeting. De zuidelijke woning heeft aan de zuidgevel een driezijdige erker over twee bouwlagen. Aan de bovenzijde wordt deze plat afgesloten. Vensters met dubbele draairamen. De noordelijke woning heeft aan de west- en de oostgevel een grote vanaf het maaiveld opgaande driezijdige erker over drie bouwlagen. Aan de bovenzijde

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



witgeschilderd houten beschot met vensters en verder plat afgesloten en ingestoken in de kap. De noordelijke woning heeft in de noordgevel kleine en smalle vensters ter verlichting van het trappenhuis. Aan de oostzijde openslaande tuin- en keukendeuren.

#### Waardering

Uit 1920-1923 daterend dubbel woonhuis, met bijbehorend tuinhok, van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van verstrakte Amsterdamse School toegepast voor de middenklasse met gedifferentieerde woningtypen als beeldbepalend onderdeel van het wooncomplex rondom de Harmoniehof van de 'Samenwerking'.

#### *Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

#### *Subcategorie*

Woonhuis(K)

#### *Functie*

Woonhuis



## Monumentnummer\*: 527821

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 december 2004
Kadaster deel/nr	82932/75

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>			<i>Provincie*</i>			
Amsterdam	Amsterdam			Noord-Holland			
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Cornelis van der Lindenstraat	12			1071 TH	Amsterdam		
Cornelis van der Lindenstraat	14			1071 TH	Amsterdam		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>	
Amsterdam	Z					3712	

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Oostelijk dubbel WOONHUIS (Cornelis van der Lindenstraat 12-14) met twee grotendeels gelijke woningen, gelegen aan de oostzijde van de Harmoniehof grenzend aan de Cornelis van der Lindenstraat. Onderdeel van een groep van vier dubbele woonhuizen aan de Harmoniehof. In 1920-1923 op een rechthoekig grondplan tot stand gekomen naar een ontwerp van J.C. van Epen in samenwerking met M.J.E. Lippits. Het onderkelderde dubbele woonhuis heeft twee bouwlagen en kapverdieping. Het geheel wordt gedekt door een zadeldak met rode en rechtsdekkende pannen. Eenvoudige goot boven witgeschilderd houten deel. De noklijn loopt globaal in noord-zuidelijke richting en de scheidingslijn tussen de afzonderlijke woningen staat hier halverwege haaks op. De trappenhuisen liggen per woning tegen de noordelijke wand. Gemetselde schoorstenen met verschillende rookkanalen en kleine dakkapellen met enkelvoudige of gelede vensters. Aan de westzijde gaat de hoge schoorsteen in het metselwerk van de gevel op vanaf het maaiveld. De gevels zijn in staand verband gemetseld met in rood-bruine tinten geschakeerde bakstenen. Op de vier hoeken van het dubbele woonhuis bevinden zich de voor het werk van Van Epen kenmerkende steunberen. Deze verjongen zich tot boven de gootlijst. De zijgevels hebben vlechtingen in het metselwerk. De vier gevels hebben op de verdieping een in metselwerk geaccentueerde gevellijst en vensters in houten kozijnen en openingen in het metselwerk ter ontluchting. Enkelvoudige of gelede vensters met afgeschuinde benedendorpel en gemetselde strek en smalle penanten. De voorgevel aan de oostzijde heeft op de begane grond de toegangen tot de woningen. De zware houten toegangsdeuren hebben een vierkant licht met siersmeedijzeren traliewerk. Tuinhok te midden van gemetselde posten en kort tuinpad leiden naar deze deuren. Verder tuinhok op gemetselde en lage voeting. De zuidelijke woning heeft aan de zuidgevel een driezijdige erker over twee bouwlagen. Aan de bovenzijde wordt deze plat afgesloten. Vensters met dubbele draairamen. De noordelijke woning heeft aan de west- en de oostgevel een grote vanaf het maaiveld opgaande driezijdige erker over drie bouwlagen.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Aan de bovenzijde witgeschilderd houten beshot met vensters en verder plat afgesloten en ingestoken in de kap. De noordelijke woning heeft in de noordgevel kleine en smalle vensters ter verlichting van het trappenhuis. Aan de westzijde openslaande tuin- en keukendeuren.

#### Waardering

Uit 1920-1923 daterend dubbel woonhuis, met bijbehorend tuinhek, van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van verstrakte Amsterdamse School toegepast bij de middenklasse met gedifferentieerde woningtypen en als beeldbepalend onderdeel van het wooncomplex rondom de Harmoniehof van "De Samenwerking".

#### *Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

#### *Subcategorie*

Woonhuis(K)

#### *Functie*

Woonhuis





## Monumentnummer\*: 527822

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 december 2004
Kadaster deel/nr	82932/71

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Amsterdam	Harmoniehof 64 t/m 67, Oudzuid

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	Z			2165

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

PLANTSOENAANLEG met VIJVERS en FONTEIN gelegen in het centrale deel van de Harmoniehof. Het rechthoekige plantsoen bevindt zich tussen de twee groepen dubbele woonhuizen. De fontein werd in 1925 als huldebetoon ter afsluiting van de werkzaamheden aan de Harmoniehof aangeboden aan het bestuur van de "Amsterdamsche Woningvereniging 'De Samenwerking'". Aan de lange zijden bevindt zich een ondiepe inham in het omringende hekwerk, waarmee eertijds ruimte werd geboden aan een zitbank. In het midden bevindt zich een geometrische vijverpartij met drie middels rechte verbindingen aaneengesloten octagonale vijverkommen. Opstaande vijverranden met metselwerk en natuurstenen banden. In het midden van het centrale vijverdeel een door vier vierkante verhogingen omgeven fontein. Deze natuurstenen conische fontein rust op een hexagonale gemetselde sokkel. Omlopend tekstfries en zes dierfiguren bij de insnoering aan de voet van de conus.

#### Waardering

Uit 1925 daterende plantsoenaanleg in nieuw-architectonische tuinstijl met vijvers en fontein van algemeen belang wegens cultuur- en tuinarchitectuurhistorische waarde als zeldzaam voorbeeld van een openbare groenvoorziening en tevens van belang wegens stedenbouwkundige- en ensemblewaarde als beeldbepalend onderdeel van het wooncomplex rondom de Harmoniehof van de 'Samenwerking'.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	Plantsoen
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	Vijver

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Tuin, park en plantsoen

*Functie*

Fontein (L)



## Monumentnummer\*: 527823

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 06 december 2004  
Kadaster deel/nr 82932/67

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amsterdam		Amsterdam		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Gerard Terborgstraat	2			1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	4		1	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	6		1	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	8			1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	10		H	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	12		H	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	14		H	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	16		H	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	18			1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	20		1	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	22		1	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	24			1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	26		H	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	28		H	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	30		H	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	32		H	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	34		H	1071 TP	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	36		H	1071 TP	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	38		H	1071 TP	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	40		H	1071 TP	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	42		H	1071 TP	Amsterdam		
Hobbemakade	89			1071 XR	Amsterdam		
Hobbemakade	90		H	1071 XR	Amsterdam		
Hobbemakade	91		H	1071 XR	Amsterdam		
Hobbemakade	92		H	1071 XR	Amsterdam		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Hobbemakade	93		H	1071 XR	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	42		2	1071 VK	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	44		2	1071 VK	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	46			1071 VL	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	48			1071 VL	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	50		2	1071 VL	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	52		2	1071 VL	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	54			1071 VL	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	56			1071 VL	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	58		H	1071 VL	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	60		H	1071 VL	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	62			1071 VL	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	64			1071 VL	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	66		H	1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	68		H	1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	70			1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	72			1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	74		H	1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	76		H	1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	78			1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	82		1	1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	84		1	1071 VM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	4		2	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	4		3	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	6		2	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	6		3	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	10		1	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	10		2	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	10		3	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	12		1	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	12		2	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	12		3	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	14		1	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	14		2	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	14		3	1071 TM	Amsterdam		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Gerard Terborgstraat	16		1	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	16		2	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	16		3	1071 TM	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	20		2	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	20		3	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	22		2	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	22		3	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	26		1	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	26		2	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	26		3	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	28		1	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	28		2	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	28		3	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	30		1	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	30		2	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	30		3	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	32		1	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	32		2	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	32		3	1071 TN	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	34		1	1071 TP	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	34		2	1071 TP	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	34		3	1071 TP	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	36		1	1071 TP	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	36		2	1071 TP	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	36		3	1071 TP	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	38		1	1071 TP	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	38		2	1071 TP	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	38		3	1071 TP	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	40		1	1071 TP	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	40		2	1071 TP	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	40		3	1071 TP	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	42		1	1071 TP	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	42		2	1071 TP	Amsterdam		
Gerard Terborgstraat	42		3	1071 TP	Amsterdam		
Hobbemakade	92		1	1071 XR	Amsterdam		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Hobbemakade	92		2	1071 XR	Amsterdam		
Hobbemakade	92		3	1071 XR	Amsterdam		
Hobbemakade	93		1	1071 XR	Amsterdam		
Hobbemakade	93		2	1071 XR	Amsterdam		
Hobbemakade	93		3	1071 XR	Amsterdam		
Hobbemakade	91		1	1071 XR	Amsterdam		
Hobbemakade	91		2	1071 XR	Amsterdam		
Hobbemakade	91		3	1071 XR	Amsterdam		
Hobbemakade	90		1	1071 XR	Amsterdam		
Hobbemakade	90		2	1071 XR	Amsterdam		
Hobbemakade	90		3	1071 XR	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	36		H	1071 VK	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	36		1	1071 VK	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	36		3	1071 VK	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	38		H	1071 VK	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	38		1	1071 VK	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	38		3	1071 VK	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	40			1071 VK	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	42		3	1071 VK	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	44		3	1071 VK	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	42		H	1071 VK	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	38		2	1071 VK	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	50		3	1071 VL	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	52		3	1071 VL	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	52		H	1071 VL	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	58		2	1071 VL	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	58		3	1071 VL	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	60		2	1071 VL	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	60		3	1071 VL	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	66		2	1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	66		3	1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	68		2	1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	68		3	1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	74		2	1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	74		3	1071 VM	Amsterdam		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Roelof Hartstraat	76		2	1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	76		3	1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	82		2	1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	82		3	1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	82		4	1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	84		2	1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	84		3	1071 VM	Amsterdam		
Roelof Hartstraat	84		4	1071 VM	Amsterdam		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	Z			561
Amsterdam	Z			676

## *Omschrijving\*\**

### Inleiding

In de trant van de verstrakte Amsterdamse School ontworpen WOON/WINKELBLOK met BINNENTUIN, bestaande uit 122 woningen en 12 winkels, in de jaren 1920 - 1923 gebouwd voor woningbouwvereniging 'De Samenwerking' naar ontwerp van J.C. Van Epen. Het bouwblok is een onderdeel van het woningbouwcomplex rond de Harmoniehof. Het blokdeel is gelegen in de noord-oostelijke hoek van het complex-terrein op een haakvormige plattegrond en heeft een toren op de noord-oostelijke hoek. In de noordelijke en zuidelijke wand bevindt zich een rondboogvormige poort naar de - deels gemeenschappelijke - binnentuin.

### Omschrijving

Vijflaags WOON/WINKELBLOK met etagewoningen en aan de noord- en oostzijde winkels, opgetrokken in rood/grauw kruisverband onder een plat dak op een langgerekte haakvormige plattegrond met teruggerooid deel tegenover de Cornelis van der Lindenstraat. De gevels zijn niet alleen plastisch geleed door een verspringende rooilijn, maar ook door driezijdige erkers -in het geval van ondersteuning rustende op betonnen afgeschuinde consoles- en buitentrappen (alleen in de Gerard Terborgstraat). De woningen met winkels aan de Roelof Hartstraat en de hoek van de Hobbemakade zijn hoger opgetrokken waarbij de zolderverdieping tot een zelfstandige vijfde woonlaag is uitgebouwd. De toren op de afgeschuinde hoek van de Roelof Hartstraat en de Hobbemakade telt zes bouwlagen. De lange gevel aan de Roelof Hartstraat (N) telt 29 vensterassen, de korte gevel aan de Hobbemakade (O) 18 en de lange gevel aan de Gerard Terborgstraat (Z) 66. De rechte vensters zijn van gelijke hoogte en van ongelijke breedte, al dan niet gekoppeld per twee, drie of vier vensters, alle met dezelfde proportionering van het raamhout, in oorsprong met roedenverdeling. De trappenhuizen worden verlicht door (puntige), staande vensterstroken met horizontale onderverdeling. De zolderlaag heeft kleinere vierkante vensters met telkens in het midden een zeszijdig draaivenster onder een hijsbalk. Plint en kozijnen alsmede de laag onder de dakrand zijn voorzien van steens rollagen. De deuren hebben sierroosters voor het venster. De brievenbussen zijn in hardsteen uitgevoerd.

De octogonale hoektoren aan de Hobbemakade en de Roelof Hartstraat heeft een deur naar het afgeschuinde balkon op de eerste

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



verdieping en een hoge smalle vensterstrook over meer verdiepingen in het trappenhuis. De teruggerooide, hoektoren wordt bekroond door een veranda met plat, octogonaal dak.

De winkel op de noord-oost hoek heeft grote vensters en winkeldeuren tussen afgerond, uitspringend metselwerk in oorsprong van een rood paarse baksteen. De andere winkels in de Roelof Hartstraat hebben de winkeldeuren aan weerszijden van een paneeluur. De overige huisdeuren zijn paarsgewijs gekoppeld. Zowel de winkels als de woningen hebben een granieten plint. In de portieken liggen rode tegels in een zwarte rand, van het trottoir afgescheiden door een granieten band. Ook hier zijn de portieken geaccentueerd door afgerond, uitspringend metselwerk. Een vijftal winkels en een veertiental voordeuren heeft in de bovenlichten het oorspronkelijk glas-in-lood. Boven de portieken bevinden zich de vensterstroken van de trappenhuisen met aan weerszijden, in drie oplopende trappen, overhoeks uitgemetselde geveldelen, die de daklijst doorbreken. De vijfde bouwlaag in de Roelof Hartstraat heeft vensters van gelijke grootte als op de overige verdiepingen. De vensters op de verdiepingen zijn geplaatst in een ritme waarbij de kozijnindeling achtereenvolgens in drieën, in tweeën, nog eens in tweeën en weer in drieën is. Het perceel Roelof Hartstraat nummer 40 heeft in de aansluiting op de oudere bebouwing van het bouwblok een poort met een ijzeren toegangshek. Naar de hoek van de Hobbemakade bevinden zich over de verdiepingen twee driezijdig afgeschuinde erkers.

De woningen aan de Hobbemakade vanaf nummer 89 hebben boven de toegangen in de trappenhuisen dezelfde vensterstroken als in de Roelof Hartstraat, hier puntig beëindigd. De gevel is plastisch geleed door de verspringende geveldelen, één afgeschuind en één recht, met in het laatste geveldeel, dat eindigt op de hoek met de Terborgstraat, weer een driezijdige erker (niet over de begane grond). De kozijnen zijn vergelijkbaar met de kozijnen in de Roelof Hartstraat, maar hier met lekdorpeltegels en in een ander ritme. De zolderverdieping heeft onder de hijsbalken zeshoekige vensters met aan weerszijden kleine vierkante vensters, een variant in de afgeschuinde delen. De gekoppelde deuren hebben langwerpige zeshoekige vensters met smeedijzeren sierroosters. De hoek naar de Gerard Terborgstraat is overhoeks teruggerooid met in de afgeschuinde hoek een vensterstrook van het trappenhuis boven de toegang. De vensters zijn ook hier overhoeks.

De plastische geleiding van de Gerard Terborgstraat wordt verkregen door ook hier de rooilijn te laten verspringen, waarbij in de as van de Cornelis van der Lindenstraat de woningen in twee sprongen zijn teruggerooid, rond een centrale poort, die naar het binnenterrein leidt. Aan weerszijden van de teruggerooide partij bevinden zich, evenwijdig aan de gevel, twee paar monumentale buitentrappen. Naar de hoek van de Hobbemakade bevindt zich een erker, ook deze niet over de begane grond. Centraal in de teruggerooide partij is de gemetselde rondboogvormige doorgang met gemetseld tongewelf met aan weerszijden gekoppelde toegangen onder vensterstroken. De doorgang wordt afgesloten door smeedijzeren hekken. Daar waar de gevel een eerste sprong maakt, zijn steunberen geplaatst. De verdere geleiding, zowel in het teruggerooide deel als in de aansluitende gevelwand, is op dezelfde wijze behandeld als aan de Hobbemakade. De uitspringende delen van de nummers 28 - 42 lopen niet door tot de dakrand zoals elders in het blok maar tot halverwege de zolderverdieping. De trappenhuisen zijn per twee gekoppeld. De externe, gespiegelde trappenhuisen, liggen in de langsrichting binnen de rooilijn en sluiten loodrecht aan op een blinde zijwand. De trappen met granieten treden en dekplaten leiden naar een overhoekse rondboogportiek. De vensterstrook van het trappenhuis bevindt zich niet boven de portiek maar boven de hardstenen brievenbussen. Tussen de vensterstroken bevinden zich twee vensterassen met vensters in vieren. In het muurwerk van de trappen bevinden zich de toegangen tot de begane grondwoningen.

De achtergevel is plastisch geleed door uitspringende geveldelen. De vensters en de balkondeuren hebben samengestelde kozijnen, houten balkons, in oorsprong met kast- en kolenkist.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





De BINNENTUIN wordt gekenmerkt door kleine privétuintjes direct achter de woningen en een centraal gelegen semi-openbare binnentuin. Deze centrale binnentuin is ontworpen in Architectonische stijl door Tine Cool in 1925. De tuin bestaat uit beplanting langs de randen waarbinnen een formele structuur van verharding en plantperken op een grofweg driehoekig grondvlak. Enkele perken zijn afgezet met een rand van klinkers. De verharding bestaat voornamelijk uit klinkers en flagstones. Aan de oostzijde een kleine verhoging in het terrein, opgevangen door enkele natuurstenen treden. De verhoging wordt aan de zijde van het woningblok begrensd door een Taxushaag met daarin banken. Centraal op het terras ervoor een natuurstenen bassin op een kolom. De hoeken van de formele plantvakken worden geaccentueerd door 'rotsen'. Het centraal gelegen cirkelvormig plantvak ligt direct in de zichtas van de toegangspoort en is beplant met rozen. In het midden een zonnwijzer op natuurstenen sokkel. Aan weerszijden van het cirkelvormige plantvak, rechthoekige gazons, omgeven door paden. Aan de randen, direct grenzend aan de privétuintjes, beplanting. De beplanting bestaat onder andere uit vaste planten zoals Irissen, Geraniums en Sedums. Groenblijvende en bladverliezende heesters zoals Rhododendron, Viburnum en rozen. En loof- en naaldbomen zoals Magnolia, Berk en conifeer-soorten.

#### Waardering

Noordelijk WOON/WINKELBLOK met BINNENTUIN van een woningbouwcomplex van de 'Samenwerking' uit 1920-1923. De woningen zijn van algemeen belang vanwege de stedenbouwkundige, cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf en representatief voorbeeld van etagewoningen uit de jaren twintig van de twintigste eeuw, vormgegeven in de trant van de verstrakte Amsterdamse School waarbij met afwisselende architectonische elementen als erkers, buitentrappen, hijsbalken, hoektoren en gevarieerde raampartijen een harmonisch stedelijk woonblok is verkregen. Tevens van belang vanwege de ensemblewaarde in relatie tot de overige blokken van de 'Samenwerking' en als beeldbepalend onderdeel van het wooncomplex Harmoniehof.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen  
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

#### Subcategorie

Woonhuis(K)  
Winkel (G)

#### Functie

Woonhuis  
Winkel (G2)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument