



Complexnummer: 527954

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Erve Bekman

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

527052, 527955

Woonplaats

Zenderen

Gemeente

Borne

Provincie

Overijssel

Locatie van het hoofdoject

Albergerweg 19 b, 7625 RN te Zenderen

Complexomschrijving

Complexomschrijving

BOORDERIJCOMPLEX 'Erve Bekman', bestaande uit een boerderij en een doorrijschuur gelegen buiten de bebouwde kom aan het einde van een oprijlaan parallel aan de Albergerweg te Zenderen. De eerste vermelding van een boerderij op deze plek gaat terug tot de 13e eeuw onder de naam 'Die Becke, Beckman, het Hus tor Beke of Bekman' als bezit van huis Weleveld te Zenderen. Tot 1715 blijft het in bezit van het huis Weleveld waarna het verkocht wordt aan de familie ten Cate. In 1798 komt de boerderij in handen van ds. Stulen, doopsgezind predikant te Almelo, in 1825 is het eigendom van Hendrik ter Bekke (familie van Meulenbroek) en zijn vrouw Gesina ten Hulscher. De huidige boerderij bevindt zich links van de oprijlaan met het voorhuis gericht op de Bornse beek bestaande uit een 17e eeuwse hallehuisboerderij met aangrenzende schuur waarvoor een 19e eeuws dwars voorhuis. Aan de rechterzijde van de oprijlaan bevindt zich de doorrijschuur eveneens met de nok parallel aan de Albergerweg. De Bornse beek heeft in de 19e eeuw een belangrijke rol gespeeld in de turfwinning. Het voorhuis is mogelijk gebouwd op verzoek van de paters Karmelieten uit Boxmeer ten behoeve van lesruimte en slaapgelegenheden voor de studenten van de Karmel. Het boerenerf is nog gedeeltelijk herkenbaar. Zo bevinden zich voor het voorhuis een rij van vier leilinden die dienst doen als natuurlijke zonwering. Aan weerszijden van de oprijlaan bevinden zich eiken. Tevens bevindt zich aan de Albergerweg een bos bestaande uit grotendeels jonge eiken en enkele beuken en kastanjabomen. De oprijlaan is nog herkenbaar met daarnaast het eikenbos voor de productie van hout.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Boerderijcomplex 'Erve Bekman' is van algemeen cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde:

- van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een historisch gegroeid boerderijcomplex in het oosten van Nederland;
- vanwege de bijzondere architectuur en cultuurhistorische waarde van het interieur van zowel de hallehuisboerderij als het 19e eeuwse voorhuis zoals onder meer de sjabloonschilderingen, de betegeling en de kapconstructies;
- vanwege de historische stedenbouwkundige waarde van deze plek die teruggaat tot de 13e eeuw;
- vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een agrarisch bedrijf daterend uit de 19e eeuw waarvan het voorhuis mogelijk tijdelijk dienst deed als lesruimte en slaappleghenheid voor de studenten van de Karmel.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 527052

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	02 februari 2004
Kadaster deel/nr	82848/173

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Zenderen		Borne		Overijssel			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Albergerweg	19 b	b		7625 RN	Zenderen		
Albergerweg	19 c	c		7625 RN	Zenderen		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Borne		A				1852	

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 1: BOERDERIJ.

De hallehuisboerderij met rechthoekige plattegrond bestaat uit een bouwlaag en een zolder afgesloten door een zadeldak deels gedekt met gesmoorde pannen, rode pannen en golfplaat. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. Centraal in de achtergevel van het achterhuis bevindt zich een dubbele geklachte deur afgesloten door een liggende ellipsboog met wit gepleisterde aanzet- en sluitstenen. Aan weerszijden van de deur bevindt zich een gietijzeren zesruits stalraam met vorktracering. Uiterst links en rechts bevindt zich een niet oorspronkelijke rechthoekige staldeur in een getoogde deuropening. In de geveltop bevindt zich een geklapt luik waarboven een rosetvenster. De gevel wordt afgesloten door eenvoudige windveren. In de zuidelijke zijgevel bevinden zich uiterst links twee ramen, een kleiner raam gevolgd door een aantal getoogde staldeur- en stalraamopeningen. De staldeuren zijn alle gewijzigd, de stalramen zijn voorzien van zesruits ijzeren ramen. Het interieur is grotendeels bewaard gebleven. In het voorhuis bevindt zich onder meer nog de betegeling van de voormalige heerd. In het achterhuis bevindt zich onder meer een driebeukige indeling met ankerbalkgebinten en een 17e eeuwse eiken sporen kap voorzien van telmerken.

Parallel aan het achterhuis grenst de schuur met rechthoekige plattegrond bestaande uit een bouwlaag en een zolder afgesloten door een zadeldak grotendeels gedekt met golfplaten. In de achtergevel bevindt zich een dichtgemetselde dubbele deuropening afgesloten door een liggende ellipsboog met aan weerszijden een deur en een raamopening. In de geveltop bevindt zich een luikopening en een rondvenster. De geveltop is recent opnieuw opgemetseld. De geveltop wordt afgesloten door eenvoudige windveren. In de noordelijke zijgevel bevindt zich een aantal niet oorspronkelijke zesruits betonramen en houten staldeuren. De voorgevel van de schuur is deels zichtbaar met op de begane grond twee zesruits ramen in een voormalige dubbele deuropening afgesloten door een liggende

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



ellipsboog met wit gepleisterde aanzet- en sluitstenen. Uiterst links een raam en rechts een deur met in de top een rondvenster en een beschoten geveltop. Rechts tegen de voorgevel bevindt zich een aanbouw van een bouwlaag afgesloten door een zadeldak gedekt met gesmoorde pannen. In de noordelijke gevel hiervan bevinden zich twee raamopeningen bestaande uit openslaande ramen met achtruits bovenlicht.

Het 19e eeuwse voorhuis met rechthoekige plattegrond bestaat uit een bouwlaag, een kelder en een zolderverdieping afgesloten door een zadeldak met wolfseinden. De gevels met grijs gepleisterde plint zijn opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. Voor de gevel staan vier leilinden die dienst doen als natuurlijke zonwering. In de voorgevel bevinden zich vier zesruits schuiframen gevolgd door een paneeldeur met levenslicht in het bovenlicht gevolgd door nogmaals twee zesruits schuiframen. Alle openingen worden afgesloten door een anderhalf steens strek aan de bovenzijde en een gecementeerde lekdorpel aan de onderzijde. Boven het vierde raam van links bevindt zich een gevelsteen met een decoratieve omlijsting in reliëf met daarbinnen de tekstJTB 1880. De voorgevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel. In de linker zijgevel bevinden zich twee identieke schuiframen met midden boven de vensters een klein tweeruits raam. Het interieur is grotendeels bewaard gebleven zowel in plattegrond als voor wat betreft de afwerking in het interieur. Achter de deur bevindt zich een gang met aan weerszijden kamers. Aan de zuidzijde van het voorhuis bevinden zich twee opkamers. De kamers zijn onder meer voorzien van betegelde lambriseringsen met daarboven sjabloonschilderingen, balkenplafonds, (beschilderde)schoorsteenmantels, paneeldeuren, plavuizen en dergelijke. Op de zolder bevindt zich nog een rookkast. In het achterhuis zijn de gebinten voorzien van telmerken daterend uit de 2e helft van de 17e eeuw.

Waardering

BOERDERIJ als onderdeel van het boerderijcomplex Erve Bekman bestaande uit een hallehuisboerderij daterend uit de 17e eeuw met aangrenzende schuur en dwars geplaatst voorhuis uit 1880. De boerderij is van algemeen cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde:

- van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een historisch gegroeide boerderij in het oosten van Nederland;
- vanwege de bijzondere architectuur- en cultuurhistorische waarde van het interieur van zowel de hallehuisboerderij als het 19e eeuwse voorhuis zoals onder meer de sjabloonschilderingen, de (beschilderde) schoorsteenmantels, de betegeling en de kapconstructies;
- vanwege de historische stedenbouwkundige waarde van deze plek die teruggaat tot de 13e eeuw;
- vanwege de situering van de boerderij op het erf met het bedrijfsgedeelte gericht naar de oprijlaan en het woongedeelte naar de Bornse beek;
- vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een boerderij als functioneel agrarisch bedrijf daterend uit de 19e eeuw waarvan het voorhuis mogelijk tijdelijk dienst deed als lesruimte en slaappleghenheid voor de studenten van de Karmel.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)



Monumentnummer*: 527955

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	02 februari 2004
Kadaster deel/nr	82843/170

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Zenderen	Borne	Overijssel

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Borne	A			1997

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 2: DOORIJSCHUUR.

Schuur gelegen ten oosten van de boerderij aan de rechterzijde van de oprijlaan daterend uit het einde van de negentiende eeuw gewijzigd omstreeks 1930. De schuur met rechthoekige plattegrond bestaat uit een bouwlaag afgesloten door een zadeldak grotendeels gedekt met golfplaten. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. Centraal in de westgevel bevindt zich een dubbele deuropening afgesloten door een liggende ellipsboog met wit gepleisterde aanzet- en sluitstenen. De sluitsteen is voorzien van een decoratie en inscriptie 1876. De opening is voorzien van een dubbele geklachte deur. Aan weerszijden van de deur bevindt zich een zesruits gietijzeren stalraam met vorktracering afgesloten door een rollaag aan de bovenzijde en een lekdorpel aan de onderzijde. Links onder het linker stalraam bevindt zich een gevelsteen met de initialen WDTB en JTB. Uiterst links en rechts in de gevel bevindt zich een recht gesloten staldeuropening afgesloten door een strek. Links tegen de schuur (aan de noordzijde) bevindt zich een kleinere schuur daterend uit 1930. Tegelijkertijd is de schuur aan de oostzijde verlengd met behoud van de oorspronkelijke gevel. Het interieur van de schuur is grotendeels bewaard gebleven met onder meer zes gebinten voorzien van telmerken.

Waardering

DOORRIJSCHUUR is van algemeen cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde:

- van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een historisch gegroeide schuur in het oosten van Nederland;
- vanwege de historische stedenbouwkundige waarde van deze plek die teruggaat tot de 13e eeuw;
- vanwege de situering van de schuur op het erf met de deuren gericht op het bedrijfsgedeelte en de oprijlaan;
- vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een schuur als functioneel onderdeel van een agrarisch bedrijf daterend uit de 19e eeuw.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Schuur(M)