



Complexnummer: 528998

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Voorst

Aantal Monumentnummers van complexonderdelen complexonderdelen

22 528999, 529000, 529001, 529002, 529003, 529004, 529005, 529006, 529007, 529008, 529009, 529010,
529011, 529013, 529014, 529015, 529016, 529017, 530678, 530679, 530680, 530681

Woonplaats

Eefde

Gemeente

Lochem

Provincie

Gelderland

Locatie van het hoofdobject

Binnenweg 10, 7211 MA te Eefde

Complexomschrijving

HISTORISCHE BUITENPLAATS DE VOORST (gemeente Lochem en Zutphen)

Omschrijving van het complex

In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), ORANJERIE (3), BOUWHUIS (4), BRUG MET TOEGANGSHEK (5), twee identieke HEKKEN VOORPLEIN (6), SOKKEL (7), KEERMUUR ANNEX TUINMUUR (8), TUINMUUR (9), SCHUUR ANNEX HOUTOPBERGPLAATS (10), twee TUINBEELDEN (11 en 12), IJSKELDER (13), PRIEEL (14), WOONHUIS 'EIKENHOF' MET TUINMUUR (15), BOSWACHERSWONING 'BERKELOORD' (16), PORTIERSWONING 'ALBEMARLE' (17), PIJLERS MET HEK (18), KOETSHUIS (19), RENTMEESTERSWONING JACHTLUST(20), BOERDERIJ BOOMBOSCH (21), KEUTERBOERDERIJ ALTENA (22). Ten noordoosten van Warnsveld ligt de historische buitenplaats De Voorst aan de zuidzijde grenzend aan de buitenplaats 't Velde. De oudste vermelding van 't Goet ter Voirst' dateert uit 1378. Tussen 1695 en 1700 werd voor Arnold Joost van Keppel, de gunsteling van koning-stadhouder Willem III, het huis De Voorst gebouwd. Rondom het huis werd een uitgebreide tuinaanleg met waterwerken in classicistische stijl gerealiseerd (zie gravures P.Schenk uit ca.1700). Bij de totaalaanleg waren onder andere Daniël Marot en Jacob Roman betrokken. Van de achttiende-eeuwse aanleg zijn thans nog enkele lanen aanwezig: de Voorster Allee, de Kapperallee en de in zuidelijke richting lopende dwarslaan, die overgaat in de hoofdas van de aangrenzende buitenplaats 't Velde, waar de moeder van Van Keppel huisde. De twee visvijvers aan weerszijden van de hoofdas werden in de latere

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



landschapsperiode opgenomen. Sinds het midden van de achttiende eeuw werd de buitenplaats sporadisch bewoond en ging het goed door verkoop meerdere malen in andere handen over. Op de kaart van Hottinger (1783) is in de zuidwesthoek een slingerbosje te zien dat geldt als eerste aanzet tot de omvorming van het park in landschapsstijl. Rond 1820 werd de aanleg in landschapsstijl definitief doorgevoerd, waarvan de grote ronde weide, het parkbos met solitaire en boomgroepen, vijvers en slingerpaden resteren. In 1846 werden grote delen van het grondbezit en onderdelen van het huis verkocht. Tevens werden de zijvleugels en collonades van het huis afgebroken en werd het hoofdgebouw opnieuw ingericht. In 1909 werd het hoofdgebouw door J.J. en M.A. van Nieukerken gerestaureerd en de zijvleugels met collonades opnieuw opgetrokken. Door de tuinarchitect L. Springer werd tussen 1908 en 1912 het park gereorganiseerd, de houtopstand vernieuwd en werden een rosarium en bloementuin aangelegd in formele trant; thans resteren van laatstgenoemde in 1908 aangelegde tuinen de verdiepte grasparterres achter de bouwhuizen. De overige werkzaamheden van Springer betroffen vermoedelijk de (gedeeltelijke) vernieuwing van de twee maal dubbele rij laanbomen (beuk) van de hoofdas (Voorsterallee) en dwarsas (Kapperallee) en de heraanleg in landschapsstijl van de oorspronkelijk meer tot het landgoed behorende weide en bospercelen ten zuiden en noorden van de huisplaats en het voorplein. Vergelijking van de bonnekaarten uit 1911 en 1929 laat zien dat laatstgenoemde verlandschappelijking tot de afronding van Springer's werkzaamheden op De Voorst behoren en in 1911-1912 tot stand is gekomen. In 1943 brandde het hoofdgebouw grotendeels uit. Tussen 1957-1960 werd het pand met behoud van het oude muurwerk herbouwd door Stichting Vrienden Geldersche Kastelen.

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven. Langs de westzijde wordt de buitenplaats begrensd door met een dubbele rij beuken beplante Kapperallee met uitzondering van de uitsparing op de hoofdas, de Voorsterallee, die geheel onder de bescherming valt, langs de zuidzijde loopt de grens halverwege de rivier de Berkel en de noordoostgrens wordt bepaald door de Almenseweg en de spoorlijn Zutphen - Vorden (afleidingskanaal).

De niet-genoemde bouwkundige onderdelen zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang (waaronder de portierswoning ca.1975)

Waardering

De HISTORISCHE BUITENPLAATS DE VOORST is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang:

- vanwege de in structuur bewaarde 18de-eeuwse formele aanleg in Frans classicistische stijl, die in de 19de eeuw in landschapsstijl is veranderd;
- als voorbeeld van een buitenplaats gebouwd in de hofcultuur van Willem III;
- vanwege het complex van de bouwkundige onderdelen en de tuin- en parkaanleg.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 528999

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 oktober 2007
Kadaster deel/nr 82969/57

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Eefde Lochem Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Eefde

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Gorssel G 312

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 1.

HOOFDGEBOUW (De Voorst). Het in oorsprong zeventiende-eeuws blokvormige hoofdgebouw met gebogen collonades en zijvleugels in classicistische stijl is wellicht gebouwd met medewerking van Jacob Roman en Daniël Marot. Na de brand in 1943 is het pand onder leiding van de bouwkundige dienst van Heidemij en met medewerking van architect C.A Baart de la Faille in 1957 in oude staat teruggebracht. De met zandsteen beklede muren van het corps-de-logis zijn op vierkante grondslag opgetrokken. Het pand bestaat uit een souterrain en twee bouwlagen onder een met leien gedekt, gebogen en afgeplat schilddak bekroond door een omlopende balustrade met schoorstenen op de hoeken. De symmetrisch ingedeelde gevels met geblokte hoekpilasters, kennen een invulling van meerruitsvensters, keldervensters en dakkapellen. De zevenassige voor- en achtergevel hebben een licht risalerende middenpartij van drie traveeën geleed met pilasterstellingen (Ionisch en Korintisch). De middenpartij wordt bekroond door een attiek met centraal het beeldhouwde wapen van Van Keppel gedekt door een gravenkroon. De toegangsdeur is bereikbaar via een halfrondvormige trap met rechthoekig bordes voorzien van een hardstenen balustrade (balusters). Aan de achterzijde een gelijkvormige bordestrap voorzien van een eenvoudige ijzeren balustrade. Aan weerszijden van het corps de logis kwart cirkelvormige collonades van Ionische zuilen bekroond door een balustrade. Centraal in de gesloten achtergevel, die met Ionische pilasters is geleed, een deur met driehoekig fronton geflankeerd door meerruitsvensters.

Waardering HOOFDGEBOUW (De Voorst) van algemeen belang:

- als voorbeeld van een hoogtepunt uit de 18de-eeuwse classicistische bouwkunst;
- vanwege de architectonische vormgeving;

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Kasteel, buitenplaats

Functie

Landhuis



Monumentnummer*: 529000

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 oktober 2007
Kadaster deel/nr 82920/128

Woonplaats*

Almen, Eefde, Warnsveld, Zutphen
Gemeente* Lochem, Zutphen
Provincie* Gelderland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Zutphen	H			593
Gorssel	G			1072
Gorssel	G			1240
Gorssel	G			688
Gorssel	G			679
Zutphen	N			10
Gorssel	G			682
Gorssel	G			1017
Zutphen	N			4308
Warnsveld	L			28
Gorssel	G			920
Gorssel	G			575
Gorssel	G			590
Gorssel	G			1016
Gorssel	G			919
Gorssel	G			1022
Gorssel	G			1239
Gorssel	G			1071
Gorssel	G			1246
Gorssel	G			1019
Gorssel	G			681
Gorssel	G			957
Gorssel	G			816

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Gorssel	G			691
Gorssel	G			694
Gorssel	G			511
Gorssel	G			893
Gorssel	G			1128
Gorssel	G			312
Warnsveld	L			1811
Zutphen	N			3375
Gorssel	G			680
Zutphen	N			4307
Gorssel	G			1020
Gorssel	G			692
Zutphen	N			4174
Gorssel	G			818
Gorssel	G			513
Gorssel	G			1073
Zutphen	N			9
Gorssel	G			959
Gorssel	G			1247
Gorssel	G			1018
Gorssel	G			1010
Gorssel	G			689
Gorssel	G			1129

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 2.

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats De Voorst.

Samen met Het Loo vormt het park van De Voorst het prototype van de zogenaamde Frans classicistische tuinarchitectuur in Nederland. De achttiende-eeuwse classicistische opzet van de aanleg bestaande uit een as van symmetrie met het hoofdgebouw en twee bouwhuizen die een voorplein omsluiten is door de vergraving van het park in landschapsstijl rond 1820 vervaagd, doch in structuur nog herkenbaar. De achttiende-eeuwse elementen worden thans gevormd door het rechthoekige grachtenstelsel rondom het huis, de as van symmetrie (Voorsterallee) en dwarslanen zoals de Kapperallee en de in zuidelijke richting verlopende dwarslaan, oorspronkelijk een zichtas, die overgaat in de hoofdas van de aangrenzende buitenplaats 't Velde. Ten oosten van het grachtenstelsel

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



ligt een rotonde waar de hoofdas en een dwarsas elkaar kruisen (in het midden thans de boerderij Boombosch). Voor het huis ligt een grote rondvormige weide met twee verlandschappelijke ovale vijvers, de voormalige visvijvers in de formele aanleg, die thans begroeid zijn met opgaand gewas. De weide is in de landschapsperiode aangelegd evenals de daarlangs lopende gebogen oprijlaan. Het met klinkers bestrate voorplein heeft in tegenstelling tot de weidse aanleg voor het huis een besloten karakter, die bepaald wordt door de aaneengesloten bebouwing van hoofdgebouw met colonnades, de bouwhuizen en de afsluiting door middel van hekwerken. Het voorplein is verder ingericht met een eenvoudige parterre in het midden en een lantaarn (1899). Aan de achterzijde herinnert alleen de omgrachting en de afsluitende waterpartij aan de formele aanleg. Door de vergraving van het park in landschapsstijl is de hoofdas achter het huis vervaagd en bestaat thans uit een zichtas over het gazon, die zich naar achteren toe versmalt en vervolgens verbreed met zicht over een twee weide. Rondom deze as een parkbos met in ruime curven verlopende paden. De hoofdlijnen van de formele as zijn herkenbaar gebleven, het huidige reliëf ondersteunt dit. Vergelijking van de Bonnekaarten uit 1908 en 1929 leert dat Leonard Springer gedurende zijn werk op de Voorst tussen 1908 en 1912 de 19de-eeuwse verlandschappelijke van de formele tuin aan de achterzijde van het huis verder heeft doorgevoerd. Sindsdien heeft de vijverpartij centraal op de hoofdas aan de achterzijde zijn strakke belijning verloren. Aan de noord- en zuidzijde van de bouwhuizen liggen rechthoekige, verdiepte grasparterres als laatste restant van de neo-formele bloemen- en rozentuin van Springer (1908). Wel is de inrichting van de parterres nog aanwezig, bestaande uit vijf drietredige hardstenen trapjes geflankeerd door rechthoekige sokkels. De sokkels zijn bekroond met bolvormige hardstenen ornamenten en twee bustes (Romeinse figuren voorstellende). Buiten de omgrachting karakteriseert de buitenplaats zich door een kleinschalige afwisseling van open (weiden en cultuurgrond) en gesloten ruimten (bospartijen) met lanen, houtwallen, boomgroepen en solitair. Het landgoedachtige karakter van het gedeelte van het park ten zuiden en noorden van de huisplaats en het voorplein werd door Springer getransformeerd in een parkaanleg in landschapsstijl, bestaande uit door parkbos met slingerpaden omsloten open ruimten met enkele solitair en boomgroepen. Voorts werd onder Springer de houtopstand van de laanbomen van de Voorsterallee (hoofdas) en Kapperallee (dwarsas) (gedeeltelijk) vernieuwd.

Waardering

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats De Voorst van algemeen belang:

- vanwege de cultuur-historische waarde;
- vanwege de 18de-eeuwse structuur van lanen en waterlopen;
- vanwege de aanleg in landschapsstijl uit de 19de eeuw;
- vanwege de aanleg in landschapsstijl door Springer (1908-1912);
- vanwege het belang voor de geschiedenis voor tuin- en landschapsarchitectuur;

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Historische aanleg

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529001

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 oktober 2007
Kadaster deel/nr 82920/132

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Eefde Lochem Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Eefde

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Gorssel G 312

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 3.

ORANJERIE.

De zuidvleugel van het hoofdgebouw wordt gevormd door een oranjerie uit 1875 waarvan het exterieur in 1909 is aangepast aan het in 1909 gebouwde tegenoverliggende bouwhuis (tympaan, schoorstenen, dakvensters). Thans is de oranjerie in gebruik als keuken en kantine. Het op rechthoekige grondslag gebouwde pand, waarvan de gevels uit zandstenen blokken zijn opgetrokken, bestaat uit één bouwlaag onder een met leien gedekte, gebogen en afgeplat schilddak. De regelmatig ingedeelde gevels met meerruitsvensters zijn door geblokte pilasters geleed. De voorgevel heeft centraal een driehoekig fronton waaronder de toegangsdeur met bovenlicht geflankeerd door smalle meerruitsvensters. Aan weerszijden van de ingangspartij twee vensterassen. Een drietredige trap met sokkels aan weerskanten geeft toegang tot de deur. Aan weerskanten van de trap twee smalle betonnen sokkels met decoraties uit het begin van de twintigste eeuw bekroond door marmeren bustes (Romeinse figuren voorstellende). De achtergevel bestaat uit drie grote raampartijen met roeden.

Waardering ORANJERIE van algemeen belang:

- vanwege de architectonische vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.



Monumentnummer*: 529002

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	01 oktober 2007
Kadaster deel/nr	82920/138

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Eefde	Lochem	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Eefde	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Gorssel	G			312

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 4.

BOUWHUIS.

De noordvleugel van het hoofdgebouw is een bouwhuis uit 1909 gebouwd in de stijl van het corps de logis. Het op rechthoekige grondslag gebouwde pand, waarvan de gevels uit zandstenen blokken zijn opgetrokken, bestaat uit één bouwlaag onder een met leien gedekte, gebogen en afgeplat schilddak. De regelmatig ingedeelde gevels met meerruitsvensters zijn door geblokte pilasters geled. De voorgevel heeft centraal een driehoekig fronton waaronder de toegangsdeur met bovenlicht geflankeerd door smalle meerruitsvensters. Aan weerszijden van de ingangspartij twee vensterassen. Een drietredige trap met sokkels aan weerskanten geeft toegang tot de deur. Aan weerskanten van de trap twee smalle betonnen sokkels met decoraties uit het begin van de twintigste eeuw bekroond door marmeren bustes (Romeinse figuren voorstellende).

Waardering

BOUWHUIS van algemeen belang:

- vanwege de architectonische vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
-----------------------	---------------------	----------------

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwhuis



Monumentnummer*: 529003

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 oktober 2007
Kadaster deel/nr 82920/147

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Eefde Lochem Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Eefde

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Gorssel G 312

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 5.

BRUG MET TOEGANGSHEK.

Als toegang tot het voorplein een achttiende-eeuwse bakstenen brug met twee natuurstenen bogen. De bakstenen keermuren, die aan de voorplein-zijde deels een rondboogvormig verloop hebben, worden bekroond door een natuurstenen balustrade (balusters). In het midden van de brug staat een toegangshek, dat in 1899 gecopieerd is naar het originele zeventiende-eeuwse hek (thans in het Rijksmuseum). Het smeedijzeren hek is uitgevoerd in Lodewijk XIV-stijl en bestaat uit vier opengewerkte platte pijlers bekroond door oranjeboompjes waartussen de spijlenhekken met in het midden twee draaibare vleugels. Aan weerszijden console-vormige zijstukken.

Waardering

BRUG MET TOEGANGSHEK van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en de rijke vormgeving;
- vanwege de karakteristiek afwerking van het voorplein;
- vanwege de markering van de toegang tot de buitenplaats;

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de ornamentale waarde;
- vanwege de ensemblewaarde.
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie



Monumentnummer*: 529004

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 oktober 2007
Kadaster deel/nr 82920/106

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Eefde Lochem Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Eefde

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Gorssel G 312

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 6.

HEKKEN VOORPLEIN.

Aan de noord- en zuidkant van het voorplein vormen twee identieke smeedijzeren hekken uit 1899 de afsluiting van het voorplein en tevens de verbinding tussen het bouwhuis en de keermuur van de omgrachting. De spijlenhekkens zijn tussen vier zandstenen geprofileerde pijlers bevestigd. De middelste pijlers zijn bekroond door een natuurstenen vaas. Centraal de dubbele draaibare hekkvleugels bekroond met het wapen van de opdrachtgever: de familie Volcker.

Waardering

HEKKEN VOORPLEIN van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de rijke vormgeving;
- vanwege de ornamentale waarde;
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529005

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 oktober 2007
Kadaster deel/nr 82920/109

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Eefde Lochem Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Eefde

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Gorssel G 312

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 7.

SOKKEL.

Op het voorplein staande negentiende-eeuwse natuurstenen sokkel gedecoreerd met schubben. De sokkel wordt bekroond door een zonnwijzer van latere datum, die als los element op de sokkel is geplaatst.

Waardering

SOKKEL van algemeen belang:

- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529006

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 oktober 2007
Kadaster deel/nr 82920/113

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Eefde Lochem Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Eefde

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Gorssel	G			920
Gorssel	G			919

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 8.

KEERMUUR ANNEX TUINMUUR.

Langs de voorzijde van de aanleg een achttiende-eeuwse bakstenen keermuur, deels afgewerkt door een hardstenen rand, die overgaat in een bakstenen tuinmuur afgedekt door een hardstenen plaat. De tuinmuur is deels door pijlers geleed.

Waardering

KEERMUUR ANNEX TUINMUUR van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- als karakteristiek en historisch element van de omgrachting.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529007

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 oktober 2007
Kadaster deel/nr 82920/118

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Eefde Lochem Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Eefde

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Gorssel G 920

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 9.

TUINMUUR.

Aan de noordzijde van de oude tuin/moestuin een negentiende-eeuwse rode bakstenen tuinmuur afgewerkt met een hardstenen afdekplaat.

Waardering

TUINMUUR van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel element;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529008

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	01 oktober 2007
Kadaster deel/nr	82920/98

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Eefde	Lochem	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Eefde	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Gorssel	G			1016

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 10.

SCHUUR ANNEX HOUTOPBERGPLAATS.

Ten noorden van het hoofdgebouw een negentiende-eeuwse schuur eveneens voor houtopslag. Op rechthoekige grondslag gebouwd pand opgetrokken uit rode baksteen met hardstenen plint en bestaande uit één bouwlaag onder een deels met rode en deels met gesmoorde Hollandse pannen gedekt zadeldak met houten windveren. Gemetselde schoorsteen. In de noordgevel dubbele houten inrijdeuren en op de verdieping een houten luik, de zuidgevel heeft houten latwerk en op de verdieping een luik. In de westgevel twee meerruitsvensters en een inrijdeur en in de oostgevel een deur van latwerk, twee deuren met bovenlichten en twee stalvensters.

Waardering

SCHUUR ANNEX HOUTOPBERGPLAATS van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529009

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 oktober 2007
Kadaster deel/nr 82920/102

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Eefde Lochem Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Eefde

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Gorssel G 1016

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 11.

TUINBEELD.

In de zichtas achter het huis een achttiende- of negentiende-eeuws zandstenen beeld van een mannenfiguur met een platte achterkant staande op een hoge rechthoekige hardstenen sokkel.

Waardering

TUINBEELD van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529010

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 oktober 2007
Kadaster deel/nr 82923/5

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Eefde Lochem Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Eefde

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Gorssel G 1016

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 12.

TUINBEELD.

In de zuidparterre een achttiende- of negentiende-eeuws zandstenen beeld van een mannenfiguur met een platte achterkant staande op een rechthoekige hardstenen sokkel.

Waardering

TUINBEELD van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529011

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 oktober 2007
Kadaster deel/nr 82922/157

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Eefde Lochem Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Eefde

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Gorssel G 1016

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 13.

IJSKELDER.

In de parkaanleg gelegen achtkantige ijskelder onder een halfronde koepel waarschijnlijk daterend uit 1850. Een quadrantportaal, dat aan de noordzijde afslaat (rondgaand- en recht deel). Unieke vormgeving met achtkantige put en ronde koepel.

Waardering

IJSKELDER van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege unieke vormgeving van een achthoekige put en een ronde koepel;
- vanwege de zeldzaamheidswaarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529013

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 oktober 2007
Kadaster deel/nr 82922/177

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Eefde Lochem Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Eefde

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Gorssel G 1016

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 14.

PRIEEL.

In de parkaanleg staat een prieel, dat onlangs is gerestaureerd? of gereconstrueerd?. Gebouwd op rechthoekige grondslag op een verhoogd bakstenen fundament met een trapje van keien. Houtconstructie waarop een met riet gedekt zadeldak met bakstenen nok.

Waardering

PRIEEL van algemeen belang:

- vanwege het materiaalgebruik;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de ensemblewaarde in samenhang met de tuin- en parkaanleg.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529014

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 oktober 2007
Kadaster deel/nr 82922/189

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Eefde Lochem Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Eefde

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Gorssel G 893

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 15.

WOONHUIS 'EIKENHOF' MET TUINMUUR.

Oorspronkelijk een als fruitschuur gebouwd pand gebouwd omstreeks de laatste eeuwwisseling, dat thans als woonhuis in gebruik is. Op rechthoekige grondslag opgetrokken bakstenen pand van één bouwlaag onder een met grijze Mulden-pannen gedekt zadeldak met windveren en een gemetselde schoorsteen. A-symmetrisch ingedeelde gevels. Bij de voormalige fruitschuur een bakstenen tuinmuur met gepleisterde pijlers en ijzeren hekwerk.

Waardering

WOONHUIS 'EIKENHOF' MET TUINMUUR van algemeen belang:

- vanwege de oorspronkelijke functie;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529015

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 oktober 2007
Kadaster deel/nr 82922/144

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Eefde Lochem Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Eefde

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Gorssel G 1016

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 16.

BOSWACHERSWONING 'BERKELOORD'.

In het bos staand woonhuis uit de laatste kwart van de negentiende eeuw. Op T-vormige grondslag opgetrokken pand van één bouwlaag onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt dwars zadeldak met windveren. Op de nok een gemetselde schoorsteen. Het lagere achterhuis eveneens onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt zadeldak. De bakstenen gevels met gepleisterde plint hebben gemetselde banden van verblendsteen en gepleisterde hoeklisenen in blokverband. In voorhuis meerruitsvensters en in het achterhuis stalvensters. Symmetrisch ingedeelde voorgevel met centraal de omlijste paneel deur met tweeruits bovenlicht geflankeerd door omlijste zesruitsvensters met luiken. In het dakschild een dakkapel.

Waardering

BOSWACHERSWONING 'BERKELOORD' van algemeen belang:

- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529016

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 oktober 2007
Kadaster deel/nr 82922/148

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Eefde Lochem Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Eefde

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Gorssel G 1016

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 17.

PORTIERSWONING 'ALBEMARLE'.

Aan het begin van de zuidelijke oprijlaan een in 1909 gebouwde portierswoning. Het gepleisterde pand met donkere plint is op vierkante grondslag opgetrokken en bestaat uit één bouwlaag onder een met gesmoorde kruispannen en zinkplaten gedekt mansardedak eindigend in een schoorsteen op de nok. Dakkapellen met driehoekige frontons. Hoeklisenen in blokverband. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft centraal een paneel deur met achtruits bovenlicht geflankeerd door twee vensters met achtruits bovenlichten. Rondboogvensters in zijgevels.

Waardering

PORTIERSWONING 'ALBEMARLE' van algemeen belang:

- vanwege de architectonische vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.



Monumentnummer*: 529017

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 oktober 2007
Kadaster deel/nr 82922/151

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Eefde Lochem Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Eefde

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Gorssel G 1016

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 18.

PIJLERS MET HEK.

Aan rand van het weiland op de kruising Kapperallee en Voorsterallee (in de as van het huis) twee hardstenen geblokte pijlers met ijzeren hek.

Waardering

PIJLERS MET HEK van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- als het markeringspunt van de kruising Kapperallee en Voorsterallee;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de functionele en ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 530678

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 oktober 2007
Kadaster deel/nr 82950/200

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Eefde Lochem Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Eefde

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Gorssel G 1016

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 19.

KOETSHUIS.

Rode bakstenen koetshuis uit de laatste kwart van de 19de eeuw op langwerpige rechthoekige grondslag onder zadeldak met overstek. Het thans met gesmoorde pannen gedekt zadeldak was tot in de jaren '60 van de 20ste eeuw met riet gedekt. Het koetshuis werd tegen het uiteinde van de tuinmuur aan de noordzijde van de oude moestuin (zie onderdeel 9) opgetrokken, hetgeen in het muurwerk van de achtergevel en door de aanwezigheid van een steunbeer ter plekke zichtbaar is gebleven. Aan de voor(zuid-)zijde links twee nog oorspronkelijke kozijnen van dubbele koetshuis-deuren. Links in de topgevel een groot 6-ruitsvenster onder keperboog waarin twee spaakroeden. Aan weerszijden hiervan een kleiner keperboogvormig venster met raster van 3 Andreaskruisvormige roeden. In de rechter gevel links een dubbel 6-ruitsvenster en in de topgevel een ensemble van 3 vensters als aan de linkerzijde. Aan de achterzijde links een ensemble van vier en rechts twee ensembles van drie ijzeren ronde 4-ruitsvensters. Het koetshuis heeft nog zijn oorspronkelijke houten sporenkap, deels met ronde sporen.

Waardering

KOETSHUIS van algemeen belang:

-als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;

-vanwege de ornamentale waarde;

-vanwege de ensemblewaarde.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie



Monumentnummer*: 530679

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	01 oktober 2007
Kadaster deel/nr	82950/194

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Eefde	Lochem	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Eefde	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Gorssel	G			1246

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 20.

RENTMEESTERSWONING JACHTLUST.

Woonhuis uit de laatste kwart van de 19de eeuw op T-vormige plattegrond van één bouwlaag, opgetrokken in rode baksteen boven aangesmeerd plint bestaande uit een voor- en achterhuis. Het voorhuis heeft een zolder. Omgaande aan de hoeken van het voorhuis geblokte pilasters, die door middel van vlak gepleisterde banden langs de schuine dakranden met elkaar verbonden zijn. De gevelhoeken van het achterhuis zijn versierd met vlakke gepleisterde verticale banden, die langs de schuine dakranden zijn doorgezet. Voor- en achterhuis zijn door met Oud-Hollandse gesmoorde pannen belegde zadeldaken met overstekken overkapt. De houten goten zijn gedecoreerd met uitsnijdingen aan de onderzijden, evenals het sierspant met trekbalk met gevelmakelaar (koningsstijl) ter plaatse van beide zijgevels van het voorhuis. Langs de schuine dakranden zijn bovendien houten waterborden en windveren aangebracht. Centraal aan de voorzijde van het voorhuis de ingangspartij, bestaande uit een toegangsdeur (vernieuwd) met 2-ruits bovenlicht onder segmentboogvormige strek. Aan weerszijden een vernieuwd 6-ruits schuifvenster met opgeklampte luiken, eveneens onder segmentboogvormige strek. Centraal boven de ingangspartij een dakkapel met wangen. In de zijgevels een enkele vensterpartij als aan de voorzijde en in de topgevel een houten rondvenster. Aan de achterzijde links van het voorhuis een kelderopening. In de achtergevel van het achterhuis in de topgevel een opgeklampt aan de bovenzijde driehoekig beëindigd insteekluik. In de linker gevel van het achterhuis een van oorsprong 6-ruits schuifraam, waarvan het bovenlicht door een 3-ruitsvenster is vervangen. Rechts hiervan een liggend raam met middenstijl. Inwendig: de indeling van het voorhuis bestaat uit een centrale gang met aan weerszijden een woonkamer. In de woonkamer rechts een betegelde schouw. De gebinten in het achterhuis zijn aan het zicht onttrokken.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



RENTMEESTERSWONING JACHTLUST van algemeen belang:

-als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;

-vanwege de ornamentele waarde;

-vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie



Monumentnummer*: 530680

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 oktober 2007
Kadaster deel/nr 82950/179

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Eefde Lochem Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Eefde

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Gorssel G 1016

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 21.

BOERDERIJ BOOMBOSCH.

Enigszins verhoogd gelegen boerderij uit 1885 aan de lange zichtas aan de oostzijde van het hoofdgebouw, op T-vormige grondslag. De boerderij deelt het erf met de keuterboerderij Altena. Het voorhuis wordt door een met gesmoorde Oud-Hollandse pannen gedekt schilddak afgesloten. Het achterhuis, eveneens gedekt met gesmoorde Oud-Hollandse pannen, wordt door een afgewolfd zadeldak overkapt. Het rechthoekige voorhuis heeft aan de rechterzijde een platte uitbouw. De gevels van voor- en achterhuis zijn in rode baksteen opgetrokken met omlopend gepleisterd plint. De gevels van het voorhuis worden beëindigd door een gepleisterde architraaflijst, fries en op klossen rustende houten bakgoten. Aan de voorzijde van het voorhuis drie 6-ruitsvensters met strek en opgeklampte luiken. Aan de rechterzijde van het voorhuis twee 6-ruitsvenster en onder het rechter venster een kelderopening. Het achterhuis is linkszijdig verbreed. De schuine dakranden zijn voorzien van de originele waterborden en windveren. In de achtergevel een drieledige naar binnen draaiende opgeklampte deel deur met in de linkerdeur een 4-ruitsvenster. De deel deur wordt afgesloten door een bakstenen elliptische boog met drie witgepleisterde blokken als geboorte- en sluitsteen. In laatstgenoemde steen de bouwdatum 1885. Aan de rechterzijde van de deur twee "wild" geplaatste blokken. In de verbreding aan de linkerzijde een getoogde staldeur. Inwendig voorhuis: aan de linkerzijde voorzijde de grote kamer. Rechts over de gehele diepte van het bouwblok de opkamer met kelder. Inwendig achterhuis: indeling in vier traveeën, van elkaar gescheiden door drie eiken ankerbalkgebinten. Hilden zijn aanwezig. Links en rechts de koestallen.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



BOERDERIJ BOOMBOSCH van algemeen belang

-als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;

-vanwege de ornamentele waarde;

-vanwege de ensemblewaarde met boerderij Altena;

-vanwege de ensemblewaarde in de aanleg van de buitenplaats.

Omschrijving onderdeel 22: (Binnenweg 14, op bijbehorende kaart aangegeven met nr. 22) KEUTERBOERDERIJ ALTENA. Op een verhoging in het landschap gesitueerde voormalige keuterboerderij uit ca. 1885. De kleine boerderij deelt het erf met boerderij Boombos. In rode baksteen opgetrokken voor- en achterhuis op T-vormige grondslag; het achterhuis springt ten aanzien van het voorhuis een halve steen naar binnen. Omgaande een gepleisterd plint. Het voorhuis wordt door een met gesmoorde Oud-Hollandse pannen gedekt schilddak afgesloten. Het achterhuis, eveneens gedekt met gesmoorde Oud-Hollandse pannen, wordt door een afgewolfd zadeldak overkapt. In het linker dakschild aan de achterzijde van het voorhuis en in het linker dakschild van het achterhuis voorts een aantal rode pannen. In de voorgevel van het deels onderkelderde voorhuis twee 6-ruitsschuiframen onder strek met opgeklampte luiken en houten lekdorpel, met onder het rechter venster een smeedijzeren ontluichtingsrooster (kelder). In het achterhuis in de linker gevel de toegang naar de woning. Links hiervan een breed vierkant kozijn met vast raam en lekdorpel. Centraal aan de achterzijde de originele hoge opgeklampte staldeur met bovenlicht. Inwendig voorhuis: links de woonkamer en rechts de onderkelderde slaapkamer.

Waardering KEUTERBOERDERIJ ALTENA van algemeen belang -als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats; -vanwege de ornamentele waarde; -vanwege de ensemblewaarde met boerderij Boombos; -vanwege de ensemblewaarde in de aanleg van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)



Monumentnummer*: 530681

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 oktober 2007
Kadaster deel/nr 82950/185

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Eefde Lochem Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Eefde

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Gorssel G 1016

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 22.

KEUTERBOERDERIJ ALTENA.

Op een verhoging in het landschap gesitueerde voormalige keuterboerderij uit ca. 1885. De kleine boerderij deelt het erf met boerderij Boombos. In rode baksteen opgetrokken voor- en achterhuis op T-vormige grondslag: het achterhuis springt ten aanzien van het voorhuis een halve steen naar binnen. Omgaande een gepleisterd plint. Het voorhuis wordt door een met gesmoorde Oud-Hollandse pannen gedekt schilddak afgesloten. Het achterhuis, eveneens gedekt met gesmoorde Oud-Hollandse pannen, wordt door een afgewolfd zadeldak overkapt. In het linker dakschild aan de achterzijde van het voorhuis en in het linker dakschild van het achterhuis voorts een aantal rode pannen. In de voorgevel van het deels onderkelderde voorhuis twee 6-ruitsschuiframen onder strek met opgeklampte luiken en houten lekdorpel, met onder het rechter venster een smeedijzeren ontluichtingsrooster (kelder). In het achterhuis in de linker gevel de toegang naar de woning. Links hiervan een breed vierkant kozijn met vast raam en lekdorpel. Centraal aan de achterzijde de originele hoge opgeklampte staldeur met bovenlicht. Inwendig voorhuis: links de woonkamer en rechts de onderkelderde slaapkamer.

Waardering

KEUTERBOERDERIJ ALTENA van algemeen belang

-als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;

-vanwege de ornamentale waarde;

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



-vanwege de ensemblewaarde met boerderij Boombos;

-vanwege de ensemblewaarde in de aanleg van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)