



**Complexnummer: 429933**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21  
F 033 421 77 99  
E info@cultureelerfgoed.nl

---

*Complexnaam*

Vesting Elburg

*Aantal complexonderdelen*

8

*Monumentnummers van complexonderdelen*

430523, 430526, 430527, 430528,  
430529, 430530, 430531, 430533

*Woonplaats*

Elburg

*Gemeente*

Elburg

*Provincie*

Gelderland

*Hoofdadres van hoofdobject*

Zuiderwalstraat 1, 8081 CD Elburg

*Complexomschrijving*

Voorstel tot aanwijzing ingevolge de Monumentenwet 1988 Omschrijving complex: VESTING ELBURG. De historische (oorspronkelijk middeleeuwse) Oudnederlandse vesting Elburg heeft de volgende kenmerken: A. Locatie en functie De vesting was gelegen aan de zuidelijke oever van de voormalige Zuiderzee; de verdedigingswerken hadden uitsluitend een functie bij de beveiliging van de stad als woonkern, handelscentrum en vissershaven. De vesting speelde na de Tachtigjarige Oorlog geen rol meer in de landsverdediging.

B. Bouwjaren en bouwers De verdedigingswerken zijn in hun verschijningsvorm voornamelijk in de hierna genoemde perioden aangelegd: - de middeleeuwse werken omstreeks 1390-1400; - de kazematten c.a. voor de poorten in 1538-1543; - de Oudnederlandse versterkingen in 1580-1590. De kazematten voor de poorten werden gebouwd in opdracht van Hertog Willem van Gulik. De Oudnederlandse versterkingen werden aangelegd in opdracht van Prins Willem I en onder leiding van Diederik Sonoy. De belangrijkste wijzigingen nadien betreffen: - De doorgang van de Vischpoort onderging enige wijzigingen in 1592. - De resten van de middeleeuwse vestinggracht binnen de 16e-eeuwse hoofdwal werden ca. 1612 gedempt. - Van de middeleeuwse ommuring met rondelen werden na 1590, in de loop der eeuwen, verscheidene delen afgebroken of opgenomen in civiele gebouwen. - De houten ophaalbruggen voor de poorten werden vervangen door stenen boogbruggen in 1764 (Goorpoort), in 1804 (Mheenpoort) en in de 19e eeuw (Vischpoort). - In de loop van de 18e en 19e eeuw werden aan/op de Vischpoort enige wijzigingen ten behoeve van civiele doeleinden aangebracht. - In het begin van de 19e eeuw werden de Goor- en Mheenpoort tot aan het maaiveld afgebroken. - De hoofdwal werd omstreeks het midden van de 19e eeuw enigszins afgevlakt en



'geplantsoeneerd'.

C. Verschijningsvorm en hoofdonderdelen Regelmatig rechthoekige middeleeuwse ommuurde vesting, omgeven door een omwalling en omgrachting volgens het Oudnederlandse stelsel. De vesting bestaat thans in hoofdzaak uit: - Resten van de middeleeuwse ommuring met drie poorten en enkele rondelen. - Voor de drie poorten, 16e-eeuwse bomvrije kazematten. - Een hoofdwal met vier bastions. - Een hoofdgracht. Van de vesting zijn de volgende toegangen van belang: - aan de zeezijde, de Vischpoort. - aan de ZW-zijde, de Goorpoort. - aan de NO-zijde, de Mheenpoort. - aan de ZO-zijde, de Landpoort.

D. Technische bijzonderheden De meest kenmerkende technische bijzonderheden zijn: - De hoofdwal is, met inbegrip van de bastions, enigszins afgevlakt en 'geplantsoeneerd'. - De bastions zijn ook - in horizontale zin - enigszins 'afgevlakt', in casu gaan min of meer vloeiend over in de courtines. - De voor de Visch-, Mheen- en Goorpoort aanwezige gemetselde boogbruggen hebben balustraden en hekpijlers. - De hoofdgracht heeft de oorspronkelijke vorm en afmetingen goeddeels behouden, met uitzondering van de verlanding voor de flanken der bastions. - De voor de Visch-, Mheen- en Goorpoort aanwezige bomvrije gemetselde ruimten liggen onder het niveau van het brugdek ter plaatse en bevatten onder meer kazematten voor geschut en/of handvuurwapens ter bestrijking van de grachten. De kazematten zijn overwelfd en toegankelijk van straatniveau via gemetselde overwelfde trappen; zij zijn voorzien van tot boven het maaiveld opgemetselde, afgedekte ventilatie-schachten en schietgaten. - De resten van de middeleeuwse muren en rondelen zijn afgedekt met rollagen; zij zijn in doorsnede trapeziumvormig en op enkele plaatsen voorzien van schietsleuven. De muren zijn in het algemeen op maaiveldniveau 1 tot 1,25 m. dik en op 6 m. hoogte, 0,70 tot 0,75 m. dik (fragmenten in verhouding).

De historische vesting Elburg heeft de volgende samenstellende onderdelen: 1. BASTION I (Zuid-bolwerk), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 430523; 2. COURTINE I-II MET GOORPOORT, BRUG, KAZEMAT EN MUURRESTEN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 430526; 3. BASTION II (West-bolwerk), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 430527; 4. COURTINE II-III MET VISCHPOORT, BRUG, KAZEMATTEN EN MUURRESTEN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 430528; 5. BASTION III (Noord-bolwerk), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 430529; 6. COURTINE III-IV MET MHEENPOORT, BRUG, KAZEMAT EN MUURRESTEN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 430530; 7. BASTION IV (Oost-bolwerk), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 430531; 8. COURTINE IV-I MET LANDPOORT EN MUURRESTEN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 430533.

Hoewel grote delen van de middeleeuwse versterkingen verloren zijn gegaan en de Oudnederlandse versterkingen zijn 'geplantsoeneerd', is het geheel, gevormd door resten der middeleeuwse ommuring, de bomvrije kazematten voor drie poorten, een poortgebouw, een hoofdwal met vier bastions en een hoofdgracht, vanwege: - het nog herkenbare karakter als middeleeuwse vesting met nagenoeg volledig 14e-eeuws stratenpatroon; - het nog goed herkenbare karakter als rechthoekige, volgens het Oudnederlandse stelsel aangelegde vesting; - de unieke combinatie van bovenvermelde stelsels; een goed voorbeeld van een middeleeuwse vestingstad, die - met behoud van de meeste kenmerken - later werd versterkt volgens het Oudnederlandse stelsel; welke geheel van algemeen belang is op grond van zijn architectuur-historische, krijgsgeschiedkundige en oudheidkundige waarde.



**Monumentnummer\*: 430523**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 14 juli 1992  
Kadaster deel/nr: 11418/1

*Complexnummer*

429933

*Complexnaam*

Vesting Elburg

*Woonplaats\**

Elburg

*Gemeente\**

Elburg

*Provincie\**

Gelderland

*Straat\**

Zuiderwalstraat

*Nr\**

1

*Toev.\**

*Postcode\**

8081 CD

*Woonplaats\**

Elburg

*Situering*

Bij

*Locatie*

Zuid-Bolwerk

*Kadastrale gemeente\**

ELBURG

*Sectie\**

C

*Kad. object\**

1668

*Appartement*

*Grondperceel*

ELBURG

C

557

ELBURG

C

1212

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

BASTION I. Vol bastion met voorliggende gracht ter breedte van ca. 30 meter. Betrokken kadastrale percelen, Elburg nrs.: C557 ged., C1212 ged. en C1668 ged. (hiervan slechts een strook ter breedte van 5 m., gerekend van de grens met perceel C1212).

*Hoofdcategorie*

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

*Subcategorie*

Fort, vesting en -onderdelen

*Functie*



**Monumentnummer\*: 430526**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 14 juli 1992  
Kadaster deel/nr: 11418/1

*Complexnummer*

429933

*Complexnaam*

Vesting Elburg

*Woonplaats\**

Elburg

*Gemeente\**

Elburg

*Provincie\**

Gelderland

*Straat\**

Beekstraat

*Nr\**

50

*Toev.\**

*Postcode\**

8081 ED

*Woonplaats\**

Elburg

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

ELBURG

*Sectie\**

C

*Kad. object\**

558

ELBURG

C

1721

ELBURG

C

390

ELBURG

C

559

ELBURG

C

388

ELBURG

C

392

ELBURG

C

1846

ELBURG

C

546

ELBURG

C

1226

ELBURG

C

389

ELBURG

C

1227

ELBURG

C

391

ELBURG

C

1077

ELBURG

C

1212

ELBURG

C

557

ELBURG

C

1845

ELBURG

C

1668

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

COURTINE I-II MET GOORPOORT, BRUG, KAZEMAT EN MUURRESTEN. Courtine met: - Nabij het midden van de wal de voormalige Goorpoort, thans een coupure tussen twee keermuren met schotbalksponningen. - Voor de poort over



de gracht een gemetselde boogbrug met twee bogen en ijzeren leuning, gevat in blokken natuursteen. - Aan de stadszijde, gedeeltelijk onder de brug en gedeeltelijk onder de coupure, een halfcirkelvormige gemetselde kazemat (ca. 1540) met aan de ZO-zijde drie schietgaten. De kazemat is toegankelijk via een overwelfde trap en is voorzien van twee tot boven de gronddekking opgemetselde ventilatie-schachten. - Aan de stadszijde van de Goorpoort resten van de middeleeuwse ommuring, te weten een rondeel in de as van de Smeesteeg en ca. 8 m. hoge muur ter lengte van ca. 35 m. tussen dat rondeel en de Beekstraat en idem ter lengte van ca. 20 m. tussen de Beekstraat en de Bloemsteeg. - Voorliggende gracht ter breedte van ca. 25 m. nabij de poort, oplopend tot ca. 30 m. nabij de bastions. Betrokken kadastrale percelen, Elburg nrs.: - C388 ged., C389 ged., C390 ged., C391 ged. en C392 ged. (van deze percelen slechts een strook ter breedte van ca. 1,50 m., gerekend van de grens met perceel C1555); - C1226 ged. en C1227 ged. (idem slechts een strook van ca. 1,50 m., gerekend vanaf perceel C1229); - C1668 ged. (hiervan slechts een strook ter breedte van 5 m., gerekend van de grens met perceel C1212); - C ongenummerd ged. (Beekstraat; hiervan slechts het deel ten zuidwesten van de lijn in het verlengde van de ZW-grens van perceel C709); - en C546, C557 ged., C588, C559, C560 ged., C1077 ged., C1212 ged. en C ongenummerd ged. (Westwal).

*Hoofdcategorie*

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

*Subcategorie*

Omwalling

*Functie*



**Monumentnummer\*: 430527**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 14 juli 1992  
Kadaster deel/nr: 11418/1

*Complexnummer*

429933

*Complexnaam*

Vesting Elburg

*Woonplaats\**

Elburg

*Gemeente\**

Elburg

*Provincie\**

Gelderland

*Straat\**

Ellestraat

*Nr\**

56

*Toev.\**

*Postcode\**

8081 GG

*Woonplaats\**

Elburg

*Situering*

Bij

*Locatie*

West-bolwerk

*Kadastrale gemeente\**

ELBURG

*Sectie\**

C

*Kad. object\**

1846

*Appartement*

*Grondperceel*

ELBURG

C

1845

ELBURG

C

1077

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

BASTION II. Vol bastion met voorliggende gracht ter breedte van ca. 25 meter. Betrokken kadastrale percelen, Elburg nrs.: C560 ged., C1077 ged. en C ongenummerd ged. (Westwal).

*Hoofdcategorie*

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

*Subcategorie*

Fort, vesting en -onderdelen

*Functie*



**Monumentnummer\*: 430528**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 14 juli 1992  
Kadaster deel/nr: 11418/1

---

*Complexnummer*  
429933

*Complexnaam*  
Vesting Elburg

*Woonplaats\**  
Elburg

*Gemeente\**  
Elburg

*Provincie\**  
Gelderland

*Straat\**  
Vischpoortstraat

*Nr\**  
34

*Toev.\**

*Postcode\**  
8081 ER

*Woonplaats\**  
Elburg

*Situering*  
Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**  
ELBURG

*Sectie\**  
C

*Kad. object\**  
1077

*Appartement*

*Grondperceel*

ELBURG C 916

ELBURG C 1846

ELBURG C 1845

ELBURG C 1743

ELBURG C 1122

ELBURG C 1529

ELBURG C 1608

ELBURG C 1481

ELBURG C 497

ELBURG C 1123

ELBURG C 1722

ELBURG C 1528

ELBURG C 529

ELBURG C 1763

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

COURTINE II-III MET VISCHPOORT, BRUG, KAZEMATTEN EN MUURRESTEN. Courtine met: - In het midden van de wal, een coupure tussen twee keermuren met schotbalkspanningen. - Voor de poort over de gracht, een gemetselde boogbrug met vier bogen. - Aan de stadszijde onder de brug en gedeeltelijk onder de coupure, een dubbele gemetselde kazemat (ca. 1540) met aan de NO-zijde drie (dichtgemetselde) schietgaten en aan de ZW-zijde drie

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



schietgaten. De kazematten zijn toegankelijk via een overwelfde trap aan de ZW-zijde van de coupure; zij zijn onderling verbonden door een overwelfde gang onder de coupure en zijn voorzien van twee gemetselde ventilatieschachten. - Aan de stadszijde van de coupure, de Vischpoort (1592), een gemetseld gebouw met overwelfde doorgang waarin voorzieningen voor poortdeuren. Boven de doorgang een wachtlokaal; aan de buitenzijde op elk der vier hoeken een uitgekraagde ronde hoektoren. Het gebouw is voorzien van een met leien gedekte achtkantige, ingesnoerde naaldspits; aan de zeezijde van de spits een voorziening ten behoeve van een kustlicht. - Aan de ZW-zijde van de Vischpoort, een daarop aansluitende stadsmuur, hoog ca. 5 m., tot aan de as van de Gasthuissteeg, vervolgens een gedeeltelijk uitspringend muurgedeelte, hoog ca. 3,5 m., tot even voorbij de Gasthuissteeg en een laag muurfragment van ca. 1,5 m. hoogte, aflopend tot 0,5 m. tot aan de as van de Westerwalstraat. - Aan de NO-zijde van de Vischpoort en op ca. 10 tot 40 m. van die poort, een ca. 6 m. hoge stadsmuur en een rondeel aan het NO-einde van de muur. - Voorliggende gracht ter breedte van ca. 20 m. nabij de Vischpoort en oplopend tot ca. 30 m. nabij de bastions II en III. Betrokken kadastrale percelen, Elburg nrs.: - C1670 ged. (hiervan slechts een strook ter breedte van ca. 1,50 m., gerekend van de grens met perceel C ongenummerd - Noordwalstraat); - C1528 ged. en C1529 ged. (idem slechts een strook van ca. 1,50 m., gerekend vanaf perceel C1306); - en C497, C529, C560 ged., C916, C1077 ged., C1122, C1123, C1331, C1481 ged., C1608, C ongenummerd ged. (Havenstraat) en C ongenummerd ged. (Noordwal). In de dakkapel een klok van J.A. de Grave, 1718, diam. 52 cm. Mechanisch torenuurwerk (Vermoedelijk Korfhage, Duitsland), 1900, later voorzien van elektrische opwinding, gerestaureerd in 1992.

*Hoofdcategorie*

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

*Subcategorie*

Omwalling

*Functie*





**Monumentnummer\*: 430529**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 14 juli 1992  
Kadaster deel/nr: 11418/1

*Complexnummer*

429933

*Complexnaam*

Vesting Elburg

*Woonplaats\**

Elburg

*Gemeente\**

Elburg

*Provincie\**

Gelderland

*Straat\**

Noorderwal

*Nr\**

7

*Toev.\**

*Postcode\**

8081 GK

*Woonplaats\**

Elburg

*Situering*

Bij

*Locatie*

Noord-bolwerk

*Kadastrale gemeente\**

ELBURG

*Sectie\**

C

*Kad. object\**

1412

ELBURG

C

1524

ELBURG

C

1481

ELBURG

C

1592

ELBURG

C

1591

*Appartement*

*Grondperceel*

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

BASTION III. Vol bastion met voorliggende gracht ter breedte van ca.30 meter. Betrokken kadastrale percelen, Elburg nrs.: C1412, C1481 ged., C1524, C1591, C1592, C1607 en C ongenummerd ged. (Noordwal).

*Hoofdcategorie*

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

*Subcategorie*

Fort, vesting en -onderdelen

*Functie*



**Monumentnummer\*: 430530**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 14 juli 1992  
Kadaster deel/nr: 11418/1

---

*Complexnummer*  
429933

*Complexnaam*  
Vesting Elburg

*Woonplaats\**  
Elburg

*Gemeente\**  
Elburg

*Provincie\**  
Gelderland

*Straat\**  
Mheenpoortstraat

*Nr\**  
6

*Toev.\**

*Postcode\**  
8081 EE

*Woonplaats\**  
Elburg

*Situering*  
Bij

*Locatie*

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>
ELBURG	C	1488		
ELBURG	C	1106		
ELBURG	C	1727		
ELBURG	C	539		
ELBURG	C	1445		
ELBURG	C	1484		
ELBURG	C	1749		
ELBURG	C	1108		
ELBURG	C	537		
ELBURG	C	1481		

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

COURTINE III-IV MET MHEENPOORT, BRUG, KAZEMAT EN MUURRESTEN. Courtine met: - Nabij het midden van de wal, de voormalige Mheenpoort, thans een coupure tussen twee keermuren met schotbalkspanningen. - Voor de poort over de gracht, een gemetselde boogbrug met én overspanning. - Aan de stadszijde, gedeeltelijk onder de brug en gedeeltelijk onder de coupure, een halfcirkelvormige gemetselde kazemat (ca. 1540) met aan de NW-zijde twee schietgaten. De kazemat is toegankelijk via een gemetselde trap en is voorzien van een tot boven de gronddekking opgemetselde ventilatie-schacht. Aan de ZO-zijde van de coupure, een restant van een ronde toren, toegankelijk via een gemetselde trap. - Aan de stadszijde van de Mheenpoort, resten van de middeleeuwse ommuring, te weten een ronddeel in de as van de Smeesteeg en ca. 7 m. hoge muur tussen dat ronddeel en de Mheenpoortstraat. Voorts op ca. 12 m. ten zuidoosten van die straat een ca. 7 m. hoge muur tot aan een ronddeel in de as van de Schapesteeg, hoog ca. 12 m.; vandaar tot aan de ZO-grens van perceel C1673 fragmenten van een

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



muur en een rondeel, beide tot oorspronkelijke hoogte aangevuld. - Voorliggende gracht ter breedte van ca. 20 m. nabij de Mheenpoort en oplopend tot ca. 30 m. nabij de bastions III en IV. Betrokken kadastrale percelen, Elburg nrs.: - C1482 ged. (hiervan slechts een strook ter breedte van ca. 1,50 m., gerekend van de grens met de percelen C622, C1671, C1394, C814 en C815); - C1484 ged. (hiervan slechts het deel tussen de percelen 1445-1481, 539-1106 en Oostwal-Noordwal); - C1488 ged. (hiervan slechts een strook ter breedte van ca. 1,50 m., gerekend van de grens met percelen C1673, C1674, C1648, C150 en C149); - C537, C539, C1106, C1108, C1445 ged., C1481 ged., C ongenummerd ged. (Noordwal) en C ongenummerd ged. (Oostwal).

*Hoofdcategorie*

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

*Subcategorie*

Omwalling

*Functie*



**Monumentnummer\*: 430531**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 14 juli 1992  
Kadaster deel/nr: 11418/1

*Complexnummer*

429933

*Complexnaam*

Vesting Elburg

*Woonplaats\**

Elburg

*Gemeente\**

Elburg

*Provincie\**

Gelderland

*Straat\**

Zuiderkerkstraat

*Nr\**

1

*Toev.\**

*Postcode\**

8081 CJ

*Woonplaats\**

Elburg

*Situering*

Bij

*Locatie*

Oost-bolwerk

*Kadastrale gemeente\**

ELBURG

*Sectie\**

C

*Kad. object\**

1445

*Appartement*

*Grondperceel*

ELBURG

C

539

ELBURG

C

540

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

BASTION IV. Vol bastion met voorliggende gracht ter breedte van ca. 25 meter. Betrokken kadastrale percelen, Elburg nrs.: C539 ged., C540, C1445 ged. en C ongenummerd ged. (Oostwal).

*Hoofdcategorie*

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

*Subcategorie*

Fort, vesting en -onderdelen

*Functie*



**Monumentnummer\*: 430533**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 14 juli 1992  
Kadaster deel/nr: 11418/1

*Complexnummer*

429933

*Complexnaam*

Vesting Elburg

*Woonplaats\**

Elburg

*Gemeente\**

Elburg

*Provincie\**

Gelderland

*Straat\**

Bas Backerlaan

*Nr\**

12

*Toev.\**

*Postcode\**

8081 CE

*Woonplaats\**

Elburg

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

ELBURG

*Sectie\**

C

*Kad. object\**

543

ELBURG

C

1445

ELBURG

C

1684

ELBURG

C

1446

ELBURG

C

1330

ELBURG

C

1588

ELBURG

C

539

ELBURG

C

1212

ELBURG

C

1632

ELBURG

C

1589

ELBURG

C

561

ELBURG

C

1447

ELBURG

C

562

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

COURTINE IV-I MET LANDPOORT EN MUURRESTEN. Coutine met: - Nabij het midden van de wal, de voormalige Oostpoort, een coupure tussen twee keermuren met schotbalksponningen. - Voor de poort, een dam door de gracht. - Aan de stadszijde van de Oostpoort, resten van de middeleeuwse ommuring, te weten een ca. 5 m. hoge muur ter lengte van ca. 20 m. achter perceel Bas Backerlaan 14 e.v.. Betrokken kadastrale percelen, Elburg nrs.: - C1330 ged. (hiervan slechts het deel tussen de percelen 561-562, 543-539 en Zuidwal-Oostwal); - C1599 ged. en C1588 ged. (van deze percelen slechts een strook ter breedte van ca. 1,50 m., gerekend van de oostgrens der percelen); - C1668 ged. (hiervan slechts een strook ter breedte van 5 m., gerekend van de grens met percelen

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



C1212 en C534); - C1632 ged. en C1684 ged. (idem slechts een strook ter breedte van 5 m., gerekend vanaf de oostgrens van perceel C1668); - en C539 ged., C543, C557 ged., C561, C562, C1212 ged., C1445 ged., C1446, C1447 en C ongenummerd ged. (Oostwal). - o -

*Hoofdcategorie*

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

*Subcategorie*

Fort, vesting en -onderdelen

*Functie*