



**Complexnummer: 451647**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21  
F 033 421 77 99  
E info@cultureelerfgoed.nl

---

*Complexnaam*

Olympisch Stadion

*Aantal complexonderdelen*

6

*Monumentnummers van complexonderdelen*

451749, 451750, 451751, 451753,  
451754, 451756

*Woonplaats*

Amsterdam

*Gemeente*

Amsterdam

*Provincie*

Noord-Holland

*Hoofdadres van hoofdobject*

Olympisch Stadion 1, 1076 DE Amsterdam

*Complexomschrijving*

Olympisch Stadion-complex

Inleiding

Naar zakelijk-expressionistisch ontwerp van Jan Wils in 1926-28 gebouwd sportcomplex ten behoeve van de in 1928 - voor de tot nu toe enige maal - in Nederland gehouden Olympische Spelen; het OLYMPISCH STADION-complex, uitgebreid in 1936-37, bestaat uit:

1. HET OLYMPISCH STADION, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 451749;
2. DE MARATHONTOREN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 451750;
3. HET VAN TUYLLMONUMENT, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 451751;
4. DE DUBBELE DIENSTWONING AAN DE STADIONGRACHT, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 451753;
5. DE NOORDELIJKE DIENSTWONING, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 451754;
6. EEN DIENSTGEBOUW, gesloopt;



7. DE ENTREEPARTIJEN EN OMMURINGEN zie voor omschrijving met complex-onderdeel met monumentnummer 451756.

Complex-omschrijving Het Olympisch Stadion-complex is gesitueerd op het aan de toenmalige zuidwestelijke stadsrand gesitueerde Olympische sportterrein, omgeven door de daartoe met gebogen beloop gegraven Stadiongracht als verbinding tussen Zuider- en Noorder-Amstelkanaal en Schinkel, en door middel van afsluitmuren met hekken en dienstgebouwen afgesloten aan de zijde van het voor aan- en afvoer van publiek en verkeer ruim opgezette Stadionplein.

De gebouwen van het Olympisch Stadion-complex, die rechtstreeks aan de negende Olympische Spelen herinneren, zijn uitgevoerd in een voor het werk van Jan Wils kenmerkende, deels op het werk van Frank Lloyd Wright geïnspireerde, zakelijk-expressionistische trant met plastisch-geometrische vormtaal en met markante verschijningsvorm. Kenmerkend daarvoor zijn de nadruk op het metselwerk (afgewisseld door natuurstenen accenten en toepassing van glasstenen en verschillende soorten metselverbanden), de sterke horizontale lijnen van de in- en uitspringende bouwvolumes en luifels, afgewisseld door verticale accenten, en geïntegreerde bloembakken en afsluitmuren.

De dispositie en de door horizontale lijnen met verticale accenten bepaalde vormgeving van de verschillende complex-onderdelen - waarvan de destijds als semi-permanente bouwwerken opgetrokken schermzaal, krachtsportgebouw en zwemstadion conform de oorspronkelijke opzet direct na de Spelen zijn afgebroken - drukken op plastische wijze de ondeelbaarheid van de Spelen en de gelijkwaardigheid van alle sporten uit. Daarbij vormt het omvangrijke stadion samen met de hoog oprijzende Marathontoren de dominante kern van het inmiddels ten dele gewijzigde en in terrein-oppervlak ingeperkte complex.

In het met metselwerk beklede stadiongebouw met aan beide lange zijden de voor die tijd ongebruikelijk ver uitkragende ijzeren tribune-overkappingen komt, evenals bij de Marathontoren, de toepassing van de betonnen draagconstructie zowel in- als uitwendig op diverse plaatsen tot uiting en zijn de voornaamste deur- en raampartijen uitgevoerd in staal en glas, gevat in smalle kozijnen met overwegend horizontaliserende onderverdeling, afgewisseld met verticale accenten; bij de geheel in baksteen opgetrokken dienstwoningen zijn hoofdzakelijk houten ramen en deuren toegepast.

Op het terrein bevinden zich voorts aan de westzijde langs de Stadiongracht twee door de Nederlandse winnaars van de Olympische Spelen van 1936 geplante eikebomen, omgeven door eenvoudige ijzeren hekwerken met Olympische ringen en gedenkplaatje met inscriptie.

#### Waardering

Olympisch Stadion-complex van algemeen belang uit oogpunt van cultuur-, sport-, architectuur-, bouw- en stedenbouwkundig-historische waarde, in het bijzonder als enig tastbaar bewaard gebleven herinnering aan de in 1928 in Nederland gehouden Olympische Spelen en als nationaal sport-, cultuur- en manifestatiepodium.



**Monumentnummer\*: 451749**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 17 januari 1995  
Kadaster deel/nr: 12631/9

*Monumentnaam\*\**

Olympisch Stadion

*Complexnummer*

451647

*Complexnaam*

Olympisch Stadion

*Woonplaats\**

Amsterdam

*Gemeente\**

Amsterdam

*Provincie\**

Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Olympisch Stadion	1		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	34		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	26		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	27		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	28		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	29		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	30		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	31		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	32		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	33		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	35		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	24		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	36		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	37		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	38		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	39		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	40		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	41		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	42		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	43		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	25		1076 DE	Amsterdam		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Olympisch Stadion	23		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	2		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	11		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	3		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	4		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	5		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	6		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	7		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	8		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	9		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	10		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	12		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	22		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	13		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	14		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	15		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	16		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	17		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	18		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	19		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	20		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	21		1076 DE	Amsterdam		
Olympisch Stadion	44		1076 DE	Amsterdam		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	AC	1094	A2	
Amsterdam	AC	1094	A1	
Amsterdam	AC	1094	A3	
Amsterdam	AC	1094	A4	

#### *Rijksmonumentomschrijving\*\**

#### OLYMPISCH STADIONGEBOUW

Op ovalen grondslag - rondom een betonnen wielersbaan, sintelloopbaan, voetbalveld en twee atletiekvelden - als amfiteater in baksteen en beton opgetrokken OLYMPISCH STADIONGEBOUW in een voor het werk van Wils typerende zakelijk-expressionistische trant en te onderscheiden in de oorspronkelijke, geheel met baksteen beklede 'binnenring' uit de eerste bouwfase (1926-28) en een in onbekleed gewapend beton uitgevoerde 'buitenring' met twee schelpvormige tribune-uitbreidingen aan beide korte zijden uit de tweede bouwfase (1936-37). De

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



betonwerken zijn uitgevoerd in samenwerking met Ir. G. Jonkheid, de meervoudig samengestelde ijzerconstructies samen met Ir. E.A. van Genderen Stort. Het twee hoofdlagen tellende stadion heeft aan de beide lange zijden overdekte tribunes van 100 meter lengte, respectievelijk aan de westzijde de 28,5 meter brede Eretribune met centraal de Koninklijke Loge en aan de oostzijde de 18 meter brede Marathontribune met in het midden de lagere Marathonpoort, waarbij de ruim 17 meter respectievelijk ruim 11 meter vrij overstekende tribune-overkappingen zijn elk uitgevoerd met ijzeren vakwerkspanten en zes ver naar achteren geplaatste ijzeren kolommen ter ondersteuning van het houten dakbeschot. Onder de door een stelsel van vierkante betonkolommen en schuin oplopende betonbalken ondersteunde tribunes, zijn de - deels gemoderniseerde doch merendeels nog met de oorspronkelijke, eenvoudige inrichting uitgeruste - kleedkamers, kantoren en andere dienstverlenings-vertrekken, werk- en bergplaatsen, wachtkamer, cafe's, restaurant en toiletruimten ondergebracht (en in oorsprong ook perskamers en laboratoria). De merendeels sober ingerichte vertrekken zijn zo logisch mogelijk gesitueerd in relatie met hun oorspronkelijke functie, uitgaande van een destijds wenselijke scheiding van sportlieden, officiële personen, pers en bezoekers; zij komen alle uit op een rondgaande gang, vanwaaruit via twee tunnels het speelveld aan de noord- en zuidwestzijde betreden kan worden. Verspreid over de bakstenen bekledingsmuren is, met uitzondering van de benedenpartij van de Eretribune, de oorspronkelijke venster-verdeling nog grotendeels gehandhaafd gebleven (zij het niet meer overal met de oorspronkelijke stalen raamkozijnen) en resteren aan de buitenzijde nog enkele van de buitenlampen met buisvormige armaturen en klokvormige kappen uit de bouwtijd. De beide overdekte tribunes zijn niet geheel identiek. De in oorsprong hoger dan de Marathontribune uitgevoerde Eretribune heeft in het midden de aan beide zijden door een houten beschot afgeschermd Koninklijke Loge, waarvoor het oorspronkelijk open platform voor de prijsuitreiking aan de winnaars is gesitueerd, en te weerszijden de loges voor de officiële personen, alle drie met afzonderlijke toegangspartijen; de Koninklijke Loge heeft aan het hoofdeind een eenvoudige luifel en in de achtermuur een plaquette ter nagedachtenis van radio-verslaggever Han Hollander uit 1953; boven de toegangspartijen te weerszijden elk een op de antieke Griekse kunst geïnspireerd reliëf op blauw fond met voorstellingen die betrekking hebben op de antieke Olympische Spelen. De Eretribune heeft verder een afzonderlijke ingangspartij met stoep in het midden van de westgevel, gemarkeerd door een dubbele luifel waarboven de uitkragende middelste vensterreeks en twee staande hardstenen platen, en voorts twee vierkante bloembakken op de uiteinden van het terras. Op de door drie langgerekte, door luifels afgesloten stalen vensterreeksen verlichte verdieping bevindt zich het restaurant, waarbij de betonnen skeletconstructie geheel in het zicht komt en in het midden het vloerniveau is verhoogd, in oorsprong leidend naar de koninklijke verblijfsruimten. Bij de centrale overloop op de verdieping zijn bovenaan de trap twee natuurstenen gedenkplaten met inscripties van alle eerste prijs-winnaars van de Olympische Spelen van 1928 geplaatst.

Te weerszijden van de middenpartij en aan beide korte einden van de naar achteren uitgebouwde Eretribune zijn de - in oorsprong niet met hekken afgesloten - opgangen naar de zitplaatsen aangebracht, met trap uitkomend op de half-open wandelgang; tevens zijn er afzonderlijke ingangen voor spelers en pers. De zonder half-open wandelgang uitgevoerde Marathontribune heeft bij beide hoeken aan de oostzijde elk een in verspringende cubische vormen met luifels uitgevoerde uitbouw met dwars geplaatste stoep, waarvan de noordelijke leidt naar de kantooruimten en de zuidelijke naar de vroegere werkplaats. In het midden van beide vleugels te weerszijden van de Marathonpoort telkens in het midden de opgaande trap naar de tribune met links en rechts de teruggerooide oorspronkelijke toiletruimten, aan beide uiterste zijden gemarkeerd door een verticale, plastisch-geometrisch gedetailleerde sculptuur van natuursteen op een gemetselde dwarsmuur.



Aan de buitenzijde wordt de door een balkonconstructie gedekte Marathonpoort (met rechts de gedenksteen die blijkens inscriptie op 18 mei 1927 is gelegd door Prins Hendrik) gemarkeerd door twee overstekende betonnen luifels, zes verticale stenen ornamenten, de vijf Olympische ringen in de kleuren blauw, zwart, rood, geel en groen, en het motto *citius altius fortius* uitgevoerd in ijzer; in de rechthoekige doorgang zijn aan weerszijden twee natuurstenen gedenkplaten aangebracht met inscripties van de Nederlandse Olympische kampioenen (tot 1932), waaronder aan de noordzijde de naam van de stadion-architect Wils bij het onderdeel architectuur van de kunstwedstrijden. In oorsprong waren de vijf rechthoekige openingen tussen de behakte hardstenen ornamenten niet met glas gedicht en was de poortdoorgang niet door hekken afgesloten, maar waren de dwarsmuren naar voren verlengd en aan de uiteinden voorzien van twee, thans naar de hoofdingang verplaatste sculpturen. Aan de zijde van de tribune is midden bovenaan een op de antieke Griekse kunst geïnspireerd reliëf met voorstellingen van de antieke Olympische Spelen op een blauw fond aangebracht op het muurvlak boven de radiokamer, met door een stalen middendeur onderbroken reeks horizontale vensters.

De oudste tribunes worden van bovenaf gevuld via acht brede en zes smallere trappartijen, die op de hoofdverdieping onderling verbonden zijn door middel van een brede wandelgang - verlicht door rechthoekige openingen boven de gemetselde borstweringen tussen de in het zicht komende betonkolommen - en die bij de tribunes gemarkeerd worden door hoog opgemetselde vleugelmuren met schuine bovenzijden en door zich sprongsgewijze versmallende vleugelmuren bij de interne wandelgang. De acht brede trappenhuizen, met beneden een dubbelbrede trap en vanaf de wandelgang twee afzonderlijke trap-armen leidend naar de in oorsprong met staanplaatsen ingerichte tribunes aan de gebogen korte zijden, zijn boven de opgang, doorlopend boven de vloer van de wandelgang, telkens voorzien van een decoratief gemetselde afscherming bestaande uit acht muurdammen waartussen telkens twee smallere muurdammen, gezamenlijk gedragen door een betonbalk met cubische ornamenten. Te weerszijden van deze (in oorsprong niet met hekwerken afgesloten) opgangen zijn de oorspronkelijke toiletgroepen gesitueerd, afgeschermd door een naar voren geroid stelsel van verspringende muren en voorzien van een overstekende betonnen luifel boven de open ingangen.

Aan de gebogen noord- en zuidoinden bevinden zich de in oorsprong als cafe ingerichte zalen, aan de buitenzijde gemarkeerd door een lang gebogen terras met stoep, en in oorsprong beide voorzien van een vijftal dubbele deuren van staal en glas met boven de luifels rechthoekige panelen van vierkante glasstenen en bij de plastisch-geometrisch gedetailleerde muurdammen vrijwel vierkante bloembakken. Inwendig zijn in de hoge, door de zichtbare vierkante betonkolommen gedeelde zaalruimte tegen de gebogen binnenwand de buffetten geplaatst in de door luifels bekroonde nissen.

De geheel vrijstaande wielerveding is evenals het stadion samengesteld uit een geraamte van kolommen, balken en vloeren van gewapend beton, en heeft een lengte van 500 m, een breedte van 9 m, waarvan 1 m uitloop, en een hellingshoek van 5 graden bij de lange rechte einden en een naar 35 graden oplopende hellingshoek bij de bochten; de baan is rondom voorzien van een dubbele borstwering in beton, waarvan de binnenste een hol opgaand profiel heeft en tussen beide een holle betonnen afwateringsgoot is aangebracht.

In 1936-37 is het stadion terwille van een capaciteit van 50.000 toeschouwers - eveneens naar ontwerp van Jan Wils - uitgebreid door middel van een 'buitenring' met schelpvormige verhogingen bij de vroegere staanplaatstribunes aan de noord- en zuidzijde, waarbij het gewapend beton in het zicht is gebleven en waarbij de



overkappingen van de Marathontribune zijn opgevijseld met gelijktijdige ophoging van de afsluitmuren, uitgezonderd de op oorspronkelijke hoogte gebleven Marathonpoort; de vier hoge gemetselde lantaarnmasten met asymmetrische kruisvormige doorsnede en gesitueerd in het midden bij de bochten tussen de acht brede hoofdtrappen naar de vroegere sta-tribunes, zijn bij deze uitbreiding afgebroken en ook werd bovenaan de noord-tribune het oorspronkelijke aanwijfsbord vervangen door een moderner exemplaar.

De over de oudste tribunes uitkragende tribune-uitbreidingen met schuin oplopende betonvloeren worden ondersteund door een stelsel van vierkante kolommen en rechthoekige en schuin oplopende dwarsbalken in gewapend beton. De tribune-uitbreidingen worden evenals de oudste tribunes van bovenaf ontsloten, met per vak telkens twee door afgeschuinde vleugelmuren gemarkeerde trappartijen. Deze zijn aan beide uiteinden verbonden met een zestal uitwendige trappartijen, die elk rondom een kolom slingeren met telkens boven elkaar geplaatste steektrappen met afgeronde bordessen en die door ruime rechthoekige poorten leiden naar de grotendeels afgeschermd, door inwendige steektrappen onderbroken gaanderij. De betonnen borstwering van deze gaanderij is bovenaan voorzien van in smalle stalen kozijnen gevatte glaspartijen met verticale onderverdeling (per vak acht smalle ramen in twee lagen boven elkaar), omgezet bij de korte uiteinden (met elk vier smalle ramen in twee lagen boven elkaar). De trappartijen en gaanderij hebben betonnen borstweringen met dubbele stalen buisleuning; de korte uiteinden van de 'tribune-schelpen' worden afgesloten door licht uitkragende betonranden met driedubbele buisleuning; de schuin boven de gaanderij uitkragende bovenringen van de tribune- uitbreidingen hebben elk een hoge borstwering van betonplaten met aan de buitenzijde bij elke derde schuine dwarsbalk ijzeren beugels voor het plaatsen van vlaggemasten.

Van de vier door de bovenring van de beide 'tribune-schelpen' gestoken ijzeren lichtmasten - in oorsprong bestaande uit samengestelde kolommen met driehoekige windverbanden en een boogvormige beëindiging - resteren alleen nog de onderste raamwerken aan de buitenzijde van de gaanderijen, verankerd in de daartoe aangebrachte betonnen consoles aan de onderaan extra aangebrachte betonbalk.

De zitplaatsen, oorspronkelijk alle houten banken die met een ijzeren beugel waren vastgezet op de trapsgewijze geconstrueerde tribunevloeren, zijn naderhand vernieuwd, terwijl alle oorspronkelijke staanplaatsen tot zitplaatsen zijn omgevormd. In 1947 werd bovenaan de zuid-tribune van het - ook op andere plaatsen van memorerende kunstwerken voorziene - stadion nog een monument (naar ontwerp van F. Carasso) geplaatst, ter nagedachtenis van de in de oorlog gevallen sportlieden. waardering Olympisch Stadiongebouw met bijbehorende Olympische decoraties, uitgevoerd in de voor het werk van Wils kenmerkende zakelijk- expressionistische trant, van algemeen belang wegens de architectuur-, cultuur- en sporthistorische waarde en als symbool van de Olympische Spelen in Nederland bij uitstek; voorts van groot belang als hoofd-onderdeel van het Olympisch Stadion-complex.

*Hoofdcategorie*

Sport, recreatie, vereniging en horeca

*Subcategorie*

Sport en recreatie

*Functie*

Stadion



**Monumentnummer\*: 451750**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 17 januari 1995  
Kadaster deel/nr: 12631/9

*Complexnummer*

451647

*Complexnaam*

Olympisch Stadion

*Woonplaats\**

Amsterdam

*Gemeente\**

Amsterdam

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Olympisch Stadion

*Nr\**

1

*Toev.\**

*Postcode\**

1076 DE

*Woonplaats\**

Amsterdam

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Amsterdam

*Sectie\**

AC

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

1085

Amsterdam

AC

1084

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

**MARATHONTOREN**

Op twintig meter afstand van de Marathonpoort aan de noordelijke zijde gesitueerde vrijstaande MARATHONTOREN van 42,19 meter hoogte, opgetrokken in gewapend beton met bekleding van baksteen op een vierkante sokkel, die zich sprongsgewijze versmalt en omgeven is door gemetselde bloembakken. De in zijn hoogte aan de lengte van de Marathonloop refererende toren is vanaf de tweede bouwlaag rondom voorzien van telkens acht smalle verticale vensterstroken (in oorsprong gevuld met glasstenen) bij de ingesprongen hoeken.

Bovenaan bevat de toren een viertal door ver uitstekende betonnen luifels overdekte balkons, in oorsprong bestemd voor de opstelling van de bazuinblazers bij de openings- en sluitingsceremonie van de Olympische Spelen (en naderhand aan de stadszijde voorzien van de vijf - elektrisch te verlichten - kleurige Olympische ringen).

In de in verspringende cubische vormen uitgevoerde opbouw boven de luifels een viertal rechthoekige galmgaten met boven en onder schuin geplaatste klankborden in beton, in oorsprong bestemd voor de luidsprekers. De toren wordt verder bekroond door een op een cilinder met blokvormige ornamenten steunende conische schaal, in oorsprong bestemd voor het branden van het Olympisch vuur.

Boven de sokkel aan de westzijde een blijkens inscriptie door de Nederlandsche Sportbonden geplaatste gedenksteen.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





Waardering Marathontoren, uitgevoerd in de voor het werk van Wils kenmerkende zakelijk-expressionistische trant van algemeen belang wegens de architectuur-, cultuur- en sporthistorische waarde en als symbool van de Olympische Spelen in Nederland bij uitstek; tevens van belang als tweede hoofd-onderdeel van het Olympisch Stadion-complex.

*Hoofdcategorie*

Sport, recreatie, vereniging en horeca

*Subcategorie*

Sport en recreatie

*Functie*

Stadion



**Monumentnummer\*: 451751**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 17 januari 1995  
Kadaster deel/nr: 12631/9

*Complexnummer*

451647

*Complexnaam*

Olympisch Stadion

*Woonplaats\**

Amsterdam

*Gemeente\**

Amsterdam

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Olympisch Stadion

*Nr\**

1

*Toev.\**

*Postcode\**

1076 DE

*Woonplaats\**

Amsterdam

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Amsterdam

*Sectie\**

AC

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

1085

Amsterdam

AC

1084

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

VAN TUYLLMONUMENT

In oorsprong zuidelijk van de Marathonpoort, als pendant van de Marathontoren gesitueerd, doch naderhand met kleinere architectonische 'omlijsting' naar de noordzijde van de Marathontoren verplaatst VAN TUYLL-MONUMENT, in 1928 ontworpen door Jan Wils en de beeldhouwster G.J.W. Rueb, ter nagedachtenis aan de eerste NOC-voorzitter F.W.C.H. baron van Tuyll van Serooskerken.

Het monument omvat een bronzen gestileerde sportsman die de Olympische groet uitbrengt, geplaatst op een gemetselde sokkel en omgeven door architectonisch geïntegreerde bloembakken; de bronsfiguur is rechtsonder gesigneerd en gedateerd en blijktens inscriptie linksonder vervaardigd in de kunstgieterij te Leiden.

Waardering Van Tuyll-monument van belang wegens kunst- en cultuurhistorische waarde en als onderdeel van het Olympisch Stadion-complex.

*Hoofdcategorie*

Sport, recreatie, vereniging en horeca

*Subcategorie*

Sport en recreatie

*Functie*

Stadion

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



**Monumentnummer\*: 451753**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 17 januari 1995  
Kadaster deel/nr: 12631/9

*Complexnummer*

451647

*Complexnaam*

Olympisch Stadion

*Woonplaats\**

Amsterdam

*Gemeente\**

Amsterdam

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Stadionplein

*Nr\**

32

*Toev.\**

*Postcode\**

1076 CM

*Woonplaats\**

Amsterdam

*Situering*

*Locatie*

Stadionplein

34

1076 CM

Amsterdam

*Kadastrale gemeente\**

Amsterdam

*Sectie\**

AC

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

1421

*Rijksmonumentomschrijving\*\**



DUBBELE DIENSTWONING behorend tot het stadion-complex en gesitueerd langs de Stadiongracht, waarbij de zuidgevels deels zijn geïntegreerd met de kademuur; opgetrokken in baksteen op onregelmatige plattegrond met een tot twee bouwlagen onder een samenstel van met zwarte pannen gedekte schilddaken en steil lessenaarsdak aan de westzijde bij nr. 32, en van platte daken bij nr. 34, met op de noordoosthoek een smalle hoog opgemetselde schoorsteenpartij en een vierkante schoorsteen aan de zuidzijde bij het middenblok, dat aan de noordzijde door een verspringende muur wordt afgesloten.

Beide woningen hebben nog de oorspronkelijke door Wils gedetailleerde houten entreeuren; bij nr. 32 bevindt de ingang zich in het door een overstekend schilddak overhuifde portiek in de noordelijke dwarsarm; nr. 34 heeft een uitgebouwd ingangsportaal onder licht overstekend luifeldak, waaronder horizontale bovenlichten aansluiten. Voorts heeft de dubbele dienstwoning - naast de bij monumentnummer 451647 genoemde kenmerken - een verticale vensterstrook in de oostgevel van het middenblok, dat aan de noordzijde een verticale tandlijst heeft tussen de twee aan twee geplaatste vensters, een uitgebouwd balkon boven de Stadiongracht aan de zuidzijde met rechts een teruggeroide reeks horizontale bovenlichten en bovenaan in het middenblok een bij de hoek omgezette reeks vensters met horizontale onderverdeling.

Waardering Dubbele dienstwoning van zakelijk-expressionistische architectuur en van belang als karakteristiek onderdeel van het stadion-complex.

N.B. De moderne aanbouwen aan de zuid- en noordwestzijde van nr. 32 zijn van de bescherming uitgesloten.

*Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

*Subcategorie*

Dienstwoning(K)

*Functie*



**Monumentnummer\*: 451754**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 17 januari 1995  
Kadaster deel/nr: 12631/9

---

*Complexnummer*  
451647

*Complexnaam*  
Olympisch Stadion

*Woonplaats\** Amsterdam  
*Gemeente\** Amsterdam  
*Provincie\** Noord-Holland

*Straat\** Stadionplein  
*Nr\** 18  
*Toev.\**  
*Postcode\** 1076 CM  
*Woonplaats\** Amsterdam  
*Situering*  
*Locatie*

*Kadastrale gemeente\** Amsterdam  
*Sectie\** AC  
*Kad. object\**  
*Appartement*  
*Grondperceel* 1178

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

**NOORDELIJKE DIENSTWONING**

Dienstgebouw behorend tot het stadion-complex en gesitueerd nabij de hoek van Stadionplein en Stadionstraat, in oorsprong bestemd als hulppostkantoor bij de Olympische Spelen doch naderhand ingericht tot de NOORDELIJKE DIENSTWONING; opgetrokken in baksteen met een tot twee bouwlagen op onregelmatige plattegrond met in- en uitspringende cubische bouwvolumes onder samenstel van platte daken en een met zwarte pannen gedekt, steil lessenaarsdak aan de westzijde. De zeer verschillend ingedeelde - en naderhand deels gewijzigde - gevels zijn alle voorzien van vensters met houten kozijnen, waaronder ook horizontale bovenlichten. Aan de zuid-oostzijde op de verdieping een rechthoekige loggia; beneden wordt de zuidgevel voortgezet in een afscheidingsmuur die haaks staat op de afsluitmuur van de entreepartij van het stadionterrein.

Waardering Dienstgebouw van zakelijk-expressionistische architectuur en van belang als onderdeel van het Olympisch Stadion-complex.

N.B. De moderne aanbouw aan de noordzijde, wordt evenals de balkon-opbouw op de verdieping aan de straatzijde, van de bescherming uitgesloten.

*Hoofdcategorie* Woningen en woningbouwcomplexen  
*Subcategorie* Dienstwoning(K)  
*Functie*

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



**Monumentnummer\*: 451756**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 17 januari 1995  
Kadaster deel/nr: 12631/9

*Complexnummer*

451647

*Complexnaam*

Olympisch Stadion

*Woonplaats\**

Amsterdam

*Gemeente\**

Amsterdam

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Stadionplein

*Nr\**

18

*Toev.\**

*Postcode\**

1076 CM

*Woonplaats\**

Amsterdam

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Amsterdam

*Sectie\**

AC

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

1314

*Rijksmonumentomschrijving\*\**



ENTREEPARTIJEN EN AFSLUITMUREN, ongenummerd tussen Stadionplein 18; 22; 24; 32-34.

Aan het Stadionplein gesitueerde ENTREEPARTIJEN, deels na herinrichting van het stadionterrein, bestaande uit in baksteen met eenvoudig siermetselwerk opgetrokken afscheidingsmuren met later aangebrachte hekken, waarbij de meest zuidelijke partij aansluit bij de dubbele dienstwoning en de meest noordelijke partij bij de noordelijke dienstwoning.

De centrale hoofdentree heeft aan de stadszijde aan weerszijden van de middenpoort twee reliefs, oorspronkelijk afkomstig van de Marathonpoort en kruislings ten opzichte van de vroegere situatie geplaatst, met thans aan de zuidzijde de gestileerde overwinningsgodin en aan de noordzijde de gestileerde Marathonloper.

Achter de meest zuidelijke afsluitmuren een reeks klokvormige buitenlampen, met afwisselend enkelvoudige en dubbele armaturen.

Waardering Entreepartijen, uitsluitend van belang vanwege de sculpturen bij de hoofdentree en als onderdeel van het Olympisch Stadion-complex.

N.B. 1. De overige aan- en bijgebouwen op het terrein worden van de bescherming uitgesloten.

N.B. 2. Hoewel sommige onderdelen thans technisch in minder goede staat verkeren, of van ondergeschikte waarde zijn ten opzichte van het oorspronkelijke hoofdgebouw, zijn zij toch wegens hun karakteristieke vormgeving en historisch-functionele relatie met het totale stadion-complex in het beschermingsvoorstel opgenomen.

*Hoofdcategorie*

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

*Subcategorie*

Erfscheidings(D)

*Functie*