



**Complexnummer: 506427**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21  
F 033 421 77 99  
E info@cultureelerfgoed.nl

---

*Complexnaam*

Sint Lambertuskerk

*Aantal complexonderdelen*

2

*Monumentnummers van complexonderdelen*

506428, 506429

*Woonplaats*

Rotterdam

*Gemeente*

Rotterdam

*Provincie*

Zuid-Holland

*Hoofdadres van hoofdobject*

Oostzeedijk Beneden 3, 3062 VJ Rotterdam

*Complexomschrijving*

Complex-omschrijving St. Lambertuskerk met pastorie.

**Inleiding:**

Complex St. Lambertuskerk, bestaande uit KATHOLIEKE KERK met een klein kerkhof en bijbehorende PASTORIE met grote achtertuin, gebouwd in 1877-78 naar ontwerp van E.J. Margry in respectievelijk neo-Gotische en neo-Renaissancistische trant.

**Omschrijving**

Aan de kruising van de Hoflaan en de Oostzeedijk beneden gesitueerd kerkelijk complex, waarbij de kruisbasiliek diagonaal op de straten is geprojecteerd, met de hoogoprijzende fronttoren aan de zijde van de Oostzeedijk en het vijfzijdige koor aan de zijde van de Hoflaan. Ten noorden van het koor is de pastorie met een tussenlid aan de kerk verbonden.

In de pastorietuin bevindt zich een tot slingerende vijver omgevormd restant van een oude veenstroom.

**Waardering:**

Kerkelijk complex met voor de tijd van ontstaan karakteristieke vormgeving met zowel in- als uitwendig goed bewaard gebleven onderdelen van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde.



**Monumentnummer\*: 506428**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 11 februari 1997  
Kadaster deel/nr: 16348/23

*Monumentnaam\*\**

Sint Lambertuskerk

*Complexnummer*

506427

*Complexnaam*

Sint Lambertuskerk

*Woonplaats\**

Rotterdam

*Gemeente\**

Rotterdam

*Provincie\**

Zuid-Holland

*Straat\**

Oostzeedijk Beneden 3

*Nr\**

3

*Toev.\**

*Postcode\**

3062 VJ

*Woonplaats\**

Rotterdam

*Situering*

*Locatie*

Kralingen

*Kadastrale gemeente\**

KRALINGEN

*Sectie\**

F

*Kad. object\**

3096

*Appartement*

*Grondperceel*

KRALINGEN

F

2243

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Omschrijving St. Lambertuskerk:

Naar ontwerp van E.J. Margry in neo-Gotische stijl uitgevoerde KATHOLIEKE KERK, een kruisbasiliek met fronttoren, opgetrokken in rode baksteen afgewisseld met natuurstenen blokken en decoraties. De torens en zadeldaken zijn bedekt met leien.

De georiënteerde kerk heeft een veelhoekige koorsluiting.

De westgevel wordt ingenomen door de toren met aan weerszijden gemetselde luchtbogen, rustend op steunberen, bekroond met torentjes met achzijdige spitsjes. De vierkante toren, met op de hoeken haaks op elkaar gestelde steunberen, gaat boven de galmgaten over in een achtkantige toren met vier topgevels, bekroond door kleine kruizen. Boven de galmgaten bevinden zich aan vier zijden in spitsboogvormige spaarvelden ronde wijzerplaten waarboven een drielichtvenster in een topgevel. De toren wordt bekroond door een achzijdige naaldspits met ijzeren topornament.

De hoofdingang aan de voet van de toren wordt gevormd door een spitsboogvormig portaal met tegen de dagkanten geringde schalken met corinthische kapitelen in natuursteen en met natuurstenen friezen gedecoreerde archivolten.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hierbinnen dubbele eikehouten deuren met sierbeslag met daarboven een drielichtvenster en driepasvenster. In de topgevel boven de hoofdingang bevindt zich een gebeeldhouwde Lambertusfiguur. Daarboven vier spitsboogvormige spaarvelden en groot roosvenster.

De zijbeuken hebben ieder eveneens een ingang in een spitsboogportaal. In de jaren twintig zijn de zijbeuken en kapellen vergroot.

De gevel van het zuidtransept bezit in het midden een roosvenster met daaronder vier spitsboogvensters. Rechts aan de gevel bevindt zich een ronde toren met licht ingesnoerde naaldspits.

Tussen de kerk en de pastorie bevindt zich de sacristie en de verbindingsgang tussen sacristie en pastorie.

Het grotendeels oorspronkelijk bewaard gebleven interieur bestaat uit een hoofdbeuk met een houten beschilderd tongewelf en zijbeuken met stenen gewelven. De transepten bevatten zijkapellen. In het schip bevinden zich vierkante pijlers begeleid door ronde schalken. In 1903 werd het interieur van de kerk veelkleurig beschilderd. Het koor bevat de oorspronkelijke gebrandschilderde ramen. Tegen de wanden van het schip staan manshoge gebeeldhouwde apostelfiguren.

In 1900 werd in de kerk een orgel geplaatst, gebouwd door de firma Maarschalkerweerd te Utrecht. Het orgel met twee klavieren en vrij pedaal is in 1983 gerestaureerd door de Gebr. Vermeule te Weert.

Bij de kerk hoort een klein, noordwestelijk ten opzichte van de kerk gelegen, kerkhof.

#### Waardering:

De neo-Gotische St. Lambertuskerk met hoogoprijzende fronttoren, is zowel wat betreft het exterieur als het interieur van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde en tevens van belang wegens de beeldbepalende situering; hoofdonderdeel van het kerkelijk complex.

#### *Hoofdcategorie*

Religieuze gebouwen

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

#### *Subcategorie*

Kerk en kerkonderdeel

Begraafplaats en -onderdelen

#### *Functie*

Kerk

Kerkhof



**Monumentnummer\*: 506429**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 11 februari 1997  
Kadaster deel/nr: 16348/23

*Monumentnaam\*\**

Pastorie Sint Lambertuskerk

*Complexnummer*

506427

*Complexnaam*

Sint Lambertuskerk

*Woonplaats\**

Rotterdam

*Gemeente\**

Rotterdam

*Provincie\**

Zuid-Holland

*Straat\**

Hoflaan

*Nr\**

121

*Toev.\**

*Postcode\**

3062 JE

*Woonplaats\**

Rotterdam

*Situering*

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

KRALINGEN

*Sectie\**

F

*Kad. object\**

3693

*Appartement*

*Grondperceel*

Kralingen

F

3096

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Omschrijving pastorie.

De PASTORIE van de St.Lambertuskerk (1877-1878; E.J. Margry) telde oorspronkelijk twee bouwlagen, een derde bouwlaag werd later toegevoegd. Het pand is op min of meer rechthoekige grondslag met in- en uitspringende volumes, opgetrokken in rode baksteen met natuurstenen speklagen en tussen de begane grond en de eerste verdieping een cordonlijst en tussen de tweede en derde bouwlaag siermetselwerk. De gevel van de tweede verdieping bestaat uit rechthoekig houten vakwerk met bakstenen velden en vensters daartussen. Het pand heeft een zadeldak met pannen belegd.

De rechter gevelhelft aan de straatzijde springt naar voren en heeft op de begane grond en de eerste verdieping telkens twee rechthoekige T-vensters met glas-in-lood bovenlicht onder een ontlastingsboog met in het boogveld een beeldhouwd ornament. Deze gevelhelft is afgesloten met een eenvoudige puntgevel waarvan de bovenzijde een houten aftimmering heeft.

De linker gevelhelft heeft dezelfde indeling, behalve dat zich hier geheel rechts, in het midden van de gehele gevel, de voordeur bevindt, onder een zadeldakje met driepasvormige houten lijst en gedecoreerde sleutelstukken. Boven

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de ingang bevinden zich op de eerste en tweede verdieping ook vensters.

In de rechter zijgevel is ter hoogte van de eerste verdieping, ondersteund door natuurstenen gedecoreerde consoles, een stenen erker met lancetvensters en lessenaarsdak.

De pastorie is inwendig gemoderniseerd. Bij de pastorie hoort een grote achtertuin met een slingerende vijver.

**Waardering:**

Pastorie van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde en als historisch-functioneel onderdeel van het St.Lambertuscomplex.

*Hoofdcategorie*

Religieuze gebouwen

*Subcategorie*

Kerkelijke dienstwoning

*Functie*

Pastorie(F)