



Complexnummer: 507149

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Zevensprong

Aantal complexonderdelen

5

Monumentnummers van complexonderdelen

507150, 507151, 507152, 507153,
507154

Woonplaats

Voerendaal

Gemeente

Voerendaal

Provincie

Limburg

Hoofdadres van hoofdobject

Terveurt 1, 6367 GP Voerendaal

Complexomschrijving

Inleiding

In 1922 te Klimmen naar een ontwerp van de afdeling Openbare Werken Gemeente Heerlen gebouwd WATERSTATION met drie POMPGEBOUWEN en in 1929 gebouwde DIENSTWONING voor de machinist.

Het complex is op een langwerpig perceel in een geaccidenteerd terrein gesitueerd in het buitengebied van de gemeente Voerendaal. Op de linkerhoek van het perceel bevindt zich het waterstation met hierachter een pompgebouwtje. Op het middengedeelte bevindt zich een tweede pompgebouwtje en de dienstwoning en de bijgebouwde berging. Op de rechterhoek van het perceel is het derde pompgebouwtje gesitueerd.

Omschrijving

Het souterrain van het waterstation is uitgevoerd in beton en voorzien van een cementering. De optrek in Kunradersteen. De drie pompgebouwen bezitten een plint uitgevoerd in beton en een optrek in Kunradersteen. De dienstwoning heeft een plint uitgevoerd in Kunradersteen en een optrek in baksteen. De bouwstijl van de gebouwen is traditioneel.

Waardering

Het complex met waterstation, pompgebouwtjes en dienstwoning is van cultuurhistorische waarde als bijzondere



uitdrukking van een typologische ontwikkeling. Het waterstation en de pompgebouwtjes zijn van architectuurhistorische waarde wegens de toepassing van Kunradersteen als bouw materiaal. Ensemblewaarde ontleent het complex aan de situering in een geaccidenteerd terrein in het buitengebied van de gemeente Voerendaal. Het gehele complex is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van de diverse objecten, en de typologische en functionele zeldzaamheid.



Monumentnummer*: 507150

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 25 maart 1997
Kadaster deel/nr: 82825/152

*Monumentnaam***

Waterstation

Complexnummer

507149

Complexnaam

Zevensprong

*Woonplaats**

Voerendaal

*Gemeente**

Voerendaal

*Provincie**

Limburg

*Straat**

Terveurt

*Nr**

1

*Toev.**

*Postcode**

6367 GP

*Woonplaats**

Voerendaal

Situering

Bij

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Voerendaal

*Sectie**

N

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

56

*Rijksmonumentomschrijving***

Inleiding

In een traditionele bouwtrant in 1922 naar een ontwerp van de afdeling Openbare Werken te Heerlen gebouwd WATERSTATION.

Op het terrein waar het waterstation is gesitueerd bevinden zich tevens een dienstwoning en drie pompgebouwtjes.

Omschrijving

Het waterstation heeft een in de lengterichting geplaatste rechthoekige L-vormige plattegrond, telt een deels twee bouwlagen en wordt afgedekt met een plat dak.

Het toegepaste bouw materiaal is Kunradersteen en beton.

Rechthoekige en rondboogvormige stalen vensters met roede verdeling.

Vrijstaand waterstation. Het souterrain is uitgevoerd in beton en voorzien van een cementering. De optrek in Kunradersteen.



Het rechter gedeelte telt een bouwlaag met op het platte dak een smeedijzeren hekwerk. Het middendeel telt twee bouwlagen. In de eerste bouwlaag een rechthoekige houten deur, en in de tweede bouwlaag in de frontgevel twee rondboogvormige stalen vensters met hardstenen dorpelstenen. Het linkergedeelte telt eveneens twee bouwlagen met in de eerste en de tweede bouwlaag een rechthoekig stalen venster met roedeverdeling. Het linkergedeelte heeft een iets lager dak. In de tweede bouwlaag tevens een portiek met de entree van de machinistenkamer. Portiek met balustrade in Kunradersteen en dakoverstek deels rustend op een betonnen kolom. Portiekvloer met zwarte en gele plavuizen. Rechthoekige houten paneeldeur.

In de linkerzijgevel een rechthoekig stalen venster.

In de achtergevel twee rechthoekige en twee rondboogvormige stalen vensters.

Van het INTERIEUR is van belang de voormalige machinistenkamer met houten lambrizing en een houten haardomlijsting.

Waardering

Het waterstation is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. Het waterstation is van architectuurhistorische waarde wegens de toepassing van Kunradersteen als bouw materiaal. Ensemblewaarde ontleent het gebouw aan de situering in een geaccidenteerd terrein in het buitengebied van de gemeente Voerendaal. Het waterstation is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur; in relatie met de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving en wegens de typologische en functionele zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Nutsbedrijf



Monumentnummer*: 507151

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 25 maart 1997
Kadaster deel/nr: 82825/145

Monumentnaam**

Pompgebouw

Complexnummer

507149

Complexnaam

Zevensprong

Woonplaats*

Voerendaal

Gemeente*

Voerendaal

Provincie*

Limburg

Straat*

Terveurt

Nr*

1

Toev.*

Postcode*

6367 GP

Woonplaats*

Voerendaal

Situering

Bij

Locatie

Kadastrale gemeente*

Voerendaal

Sectie*

N

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

56

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

In een traditionele bouwtrant in 1922 naar een ontwerp van de afdeling Openbare Werken van de gemeente Heerlen gebouwd POMPGEBOUW. Op het terrein waar de in totaal drie pompgebouwen zijn gesitueerd bevinden zich tevens het waterstation en de dienstwoning van de machinist.

Dit pompgebouw bevindt zich rechts van dienstwoning.

Omschrijving

Het pompgebouw heeft een rechthoekige plattegrond, telt een bouwlaag en wordt afgedekt met een plat houten dak met breed overstek. Het toegepaste bouw materiaal is beton en Kunradersteen. Gecementeerde plint Optrek in Kunradersteen. Vensters met hardstenen dorpelsteen. Rechthoekige zinken vensters met zestiensruits roedeverdeling. Rechthoekige deur.

Waardering

Het pompgebouw is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. Het gebouw is van architectuurhistorische waarde wegens de toepassing van Kunradersteen als bouw materiaal.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Ensemblewaarde ontleent het gebouw aan de situering in een geaccidenteerd terrein in het buitengebied van de gemeente Voerendaal. Het pompgebouw is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur; in relatie met de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving en wegens de typologische en functionele zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Nutsbedrijf



Monumentnummer*: 507152

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 25 maart 1997
Kadaster deel/nr: 82825/141

Monumentnaam**

Dienstwoning

Complexnummer

507149

Complexnaam

Zevensprong

Woonplaats*

Voerendaal

Gemeente*

Voerendaal

Provincie*

Limburg

Straat*

Terveurt

Nr*

1

Toev.*

Postcode*

6367 GP

Woonplaats*

Voerendaal

Situering

Locatie

Kadastrale gemeente*

Voerendaal

Sectie*

N

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

56

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

In een traditionele bouwtrant in 1929 naar een ontwerp van de afdeling Openbare Werken te Heerlen gebouwde DIENSTWONING voor de machinist van het waterstation.

Op het terrein waar de dienstwoning is gesitueerd bevinden zich tevens een waterstation en drie pompgebouwen.

Omschrijving

De dienstwoning heeft een in dwarsrichting geplaatste rechthoekige plattegrond, telt een bouwlaag en wordt afgedekt met een zadeldak met rode Hollandse pannen. Een dakkapel.

Het toegepaste bouw materiaal is baksteen in kruisverband en Kunradersteen.

Rechthoekige houten vensters, rechthoekige houten deur van recentere datum.

Woonhuis met natuurstenen plint en optrek in traditionele baksteenbouw. Metselwerk in kruisverband. Vlechtingen als muurafdekking. Frontgevel met dakoverstek. Linkerdeel frontgevel iets vooruitspringend.



Aan de achtergevel een uitbouw met doorlopend dakdeel met hieraan een aanbouw in een bouwlaag met plat dak.

Bijbouw van een berging in een bouwlaag en met plat houten dak en met plint in Kunradersteen en optrek in baksteen.

Waardering

De dienstwoning is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. De dienstwoning is van architectuurhistorische waarde wegens gedeeltelijke toepassing van Kunradersteen als bouw materiaal. Ensemblewaarde ontleent de dienstwoning aan de situering in een geaccidenteerd terrein in het buitengebied van de gemeente Voerendaal. De dienstwoning is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur; in relatie met de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving en wegens de typologische en functionele zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Dienstwoning(K4)



Monumentnummer*: 507153

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 25 maart 1997
Kadaster deel/nr: 82825/134

Monumentnaam**

Pompgebouw

Complexnummer

507149

Complexnaam

Zevensprong

Woonplaats*

Voerendaal

Gemeente*

Voerendaal

Provincie*

Limburg

Straat*

Terveurt

Nr*

1

Toev.*

Postcode*

6367 GP

Woonplaats*

Voerendaal

Situering

Bij

Locatie

Kadastrale gemeente*

Voerendaal

Sectie*

N

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

56

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

In een traditionele bouwtrant in 1922 naar een ontwerp van de afdeling Openbare Werken van de gemeente Heerlen gebouwd POMPGEBOUW. Op het terrein waar de in totaal drie pompgebouwen zijn gesitueerd bevinden zich tevens het waterstation en de dienstwoning van de machinist.

Dit pompgebouw bevindt zich direkt links voor de dienstwoning.

Omschrijving

Het pompgebouw heeft een rechthoekige plattegrond, telt een bouwlaag en wordt afgedekt met een plat houten dak met breed overstek. Het toegepaste bouw materiaal is beton en Kunradersteen. Gecementeerde plint. Optrek in Kunradersteen. Vensters met hardstenen dorpelsteen. Rechthoekige zinken vensters met zestiensruits roedeverdeling. Rechthoekige deur.

Waardering

Het pompgebouw is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. Het gebouw is van architectuurhistorische waarde wegens de toepassing van Kunradersteen als bouw materiaal.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Ensemblewaarde ontleent het gebouw aan de situering in een geaccidenteerd terrein in het buitengebied van de gemeente Voerendaal. Het pompgebouw is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur; in relatie met de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving en wegens de typologische en functionele zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Nutsbedrijf



Monumentnummer*: 507154

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 25 maart 1997
Kadaster deel/nr: 82825/121

Monumentnaam**

Pompgebouw

Complexnummer

507149

Complexnaam

Zevensprong

Woonplaats*

Voerendaal

Gemeente*

Voerendaal

Provincie*

Limburg

Straat*

Terveurt

Nr*

1

Toev.*

Postcode*

6367 GP

Woonplaats*

Voerendaal

Situering

Bij

Locatie

Kadastrale gemeente*

Voerendaal

Sectie*

N

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

56

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

In een traditionele bouwtrant in 1922 naar een ontwerp van de afdeling Openbare Werken van de gemeente Heerlen gebouwd POMPGEBOUW. Op het terrein waar de in totaal drie pompgebouwen zijn gesitueerd bevinden zich tevens het waterstation en de dienstwoning van de machinist.

Dit pompgebouw bevindt zich achter het waterstation.

Omschrijving

Het pompgebouw heeft een rechthoekige plattegrond, telt een bouwlaag en wordt afgedekt met een plat houten dak met breed overstek. Het toegepaste bouw materiaal is beton en Kunradersteen. Gecementeerde plint. Optrek in Kunradersteen. Vensters met hardstenen dorpelsteen. Rechthoekige zinken vensters met zestiensruits roedeverdeling. Rechthoekige deur.

Waardering

Het pompgebouw is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. Het gebouw is van architectuurhistorische waarde wegens de toepassing van Kunradersteen als bouw materiaal.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Ensemblewaarde ontleent het gebouw aan de situering in een geaccidenteerd terrein in het buitengebied van de gemeente Voerendaal. Het pompgebouw is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur; in relatie met de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving en wegens de typologische en functionele zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Nutsbedrijf