



**Complexnummer: 508112**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21  
F 033 421 77 99  
E info@cultureelerfgoed.nl

---

*Complexnaam*

Eben Haëzer

*Aantal complexonderdelen*

4

*Monumentnummers van complexonderdelen*

508113, 508114, 508115, 508116

*Woonplaats*

Zaamslag

*Gemeente*

Terneuzen

*Provincie*

Zeeland

*Hoofdadres van hoofdobject*

Koning Willem III-weg 4, 4543 RD Zaamslag

*Complexomschrijving*

Inleiding

In 1868 gebouwd, traditioneel boerderijcomplex van het losse leden type voor gemengd bedrijf, bestaande uit een traditioneel woonhuis dat in de loop der jaren met drie traveeën is uitgebreid, een grote dwarsdeelschuur in het verlengde ten noorden naast de woning, een varkens- en/of schapenstal vóór de schuur, die door een gemetselde muur met doorgangen hiermee is verbonden, twee dampalen bij de toegang aan de openbare weg. De overige gebouwen op het erf en de dwars geplaatste aanbouw achter het woonhuis vallen niet onder de bescherming.

Omschrijving

Het complex is traditioneel van opzet en hoort in verschijningsvorm tot de negentiende eeuwse boerderijtypen. Het blauwgrijs geschilderde houtwerk aan de schuur is min of meer karakteristiek voor deze regio.

De bebouwing staat vrij ver van de openbare weg af en de stallengevel van de schuur en de daaraan gelegen mestput is naar de openbare weg gekeerd.

Waardering

Boerderij van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarden van zowel het exterieur als delen van het interieur van woonhuis en schuur.



## Monumentnummer\*: 508113

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 28 oktober 1997  
Kadaster deel/nr: 5537/21

### Complexnummer

508112

### Complexnaam

Eben Haëzer

### Woonplaats\*

Zaamslag

### Gemeente\*

Terneuzen

### Provincie\*

Zeeland

### Straat\*

Koning Willem III-  
weg

### Nr\*

4

### Toev.\*

### Postcode\*

4543 RD

### Woonplaats\*

Zaamslag

### Situering

### Locatie

### Kadastrale gemeente\*

Terneuzen

### Sectie\*

O

### Kad. object\*

### Appartement

### Grondperceel

335

### Rijksmonumentomschrijving\*\*

#### Inleiding

In 1868, in ambachtelijk-traditionele trant gebouwd verdiepingloos woonhuis. Het woonhuis is, mogelijk omstreeks 1900, aan de zuidzijde met drie traveeën uitgebreid in de stijl van de bestaande bouw. De uitbreiding bezit een aparte entree in de voorgevel. De dwars tegen de achtergevel geplaatste aanbouw is recent en valt niet onder de bescherming.

#### Omschrijving

Oorspronkelijk gedeelte van het woonhuis op rechthoekige plattegrond. De zeven traveeën brede voorgevel is opgetrokken uit gele baksteen met steens strekken boven de kozijnen in rode steen en natuurstenen raamdorpels en stoeplaten bij deuren. De gevel wordt afgesloten door een houten bakgoot op geprofileerde klossen. Het oudste, noordelijke gedeelte bezit een raam, een entree en vervolgens twee ramen. Het rechter, daarop aansluitende gedeelte bezit een entree met rechts daarvan twee ramen. De ramen zijn 2x3 ruits schuiframen, behangen met luiken. De beide voordeurpartijen met bovenlicht waarin geëst glas. Boven de oudste entree bevindt zich een gedenksteen met bouwjaar.

De linker (noord) topgevel is opgetrokken uit rode baksteen voorzien van vlechtingen in de geveltop in gele steen. Op de begane grond nabij de voorgevel een slank drieruits schuifraam, in de geveltop twee T-typeramen. De, uit rode baksteen opgetrokken, achtergevel bezit slechts recent aangebrachte raam- en deurpartijen zonder waarde. De

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gevel wordt afgesloten door een houten bakgoot op klossen. De rechter topgevel behoort tot het iets jongere bouwdeel. Het is opgetrokken uit rode baksteen en bezit geen vlechtingen. Op de begane grond bevinden zich twee smalle ramen en in de geveltop twee ramen. Tegen de zijgevel, nabij de voorgevel, een gemetselde waterput.

Het oorspronkelijke bouwdeel is voorzien van een zadeldak tussen topgevels, gedekt met gesmoorde tuile du nord. Boven de oudste entree in de voorgevel een houten dakkapel, op de achterdakvlakken twee dakkapellen, alle zonder historische waarden.

Op de begane grond is het interieur ten zuiden van de oudste entree sterk verbouwd. Van waarde zijn de wand, vloer en plafondafwerkingen in de oudste entreehal en de noordelijk daarvan gelegen kamer. De gangvloer belegd met veelkleurige plavuizen, de gepleisterde wanden zijn over de volle hoogte gemarmerd met een band met fruitdecoraties, het plafond is voorzien van een sjabloon-achtige beschildering, mogelijk op linnen, met florale motieven. Al het houtwerk van deuren en kozijnen, waaronder een complete deurenwand achter in de gang, is voorzien van gladhout schilderwerk.

De noordelijk van de gang gelegen kamer bezit onder meer een bedstedewand met gladhout schilderwerk en een schouw met gemarmerde houten mantel. De kapconstructie van het oudste deel bestaat uit drie schenkelspanten, opgebouwd uit twee lagen. Het jongere deel bezit een traditionele spantconstructie.

#### Waardering

Woonhuis van algemeen belang als onderdeel van het complex, tevens van architectuurhistorische waarde vanwege het bijzondere karakter van onderdelen van de interieurafwerking.

#### *Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

#### *Subcategorie*

Boerderij (M)

#### *Functie*

Boerderij(M1)



## Monumentnummer\*: 508114

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 28 oktober 1997  
Kadaster deel/nr: 5537/21

### Complexnummer

508112

### Complexnaam

Eben Haëzer

### Woonplaats\*

Zaamslag

### Gemeente\*

Terneuzen

### Provincie\*

Zeeland

### Straat\*

Koning Willem III-  
weg

### Nr\*

4

### Toev.\*

### Postcode\*

4543 RD

### Woonplaats\*

Zaamslag

### Situering

### Locatie

### Kadastrale gemeente\*

Terneuzen

### Sectie\*

O

### Kad. object\*

### Appartement

### Grondperceel

335

### Rijksmonumentomschrijving\*\*

#### Inleiding

Driebeukige schuur met één doorgaande dwarsdeel op rechthoekige plattegrond, in 1868 gebouwd en waarschijnlijk in het begin van de twintigste eeuw aan de linker (noord) zijde verbouwd.

#### Omschrijving

Traditioneel gebouwde houten schuur waarbij de naar de openbare weg gekeerde stallegevel is opgetrokken uit rode baksteen. De gevel bezit één vrij laag mendeurstel met klinket, rechts daarvan twee gedeelde rechthoekige staldeuren, links vier gedeelde, getoogde staldeuren en een laag geplaatst goederenluik. In de gevelvlakken tussen alle deuropeningen bevinden zich ronde en ovale ijzeren stalramen. Vóór de gevel langs ligt het piezel, een bestraat gedeelte tussen de stallen en de mestput.

Het metselwerk van de stalgevel loopt iets om de hoek in de rechter (zuid) kopgevel door en bevat hier een toegangsdeur. Overigens is deze kopgevel uitgevoerd in blauw-grijs geschilderde gepotdekselde houten delen op een metselwerk plint en voorzien van twee deuren, enige ventilatie-openingen en een goederenluik. De achtergevel is geheel uitgevoerd in blauw-grijs geschilderde gepotdekselde houten delen op een metselwerk plint en voorzien van een mendeurstel met klinket en een hoog geplaatst luikje en een witte omranding. Tegen de noordelijke kopgevel bevindt zich een tweede mendeurstel in het verbouwde gedeelte. Deze kopgevel, als topgevel uitgevoerd, is jonger dan het overige gevelwerk en opgetrokken uit rode baksteen, voorzien van twee deuren en enige ramen.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De gevel wordt afgesloten door een dakoverstek.

Het oorspronkelijke kappedeelte bestaat uit een rietgedekt, asymmetrisch schilddak, het noordelijke gedeelte sluit daar als zadeldak met overstek, gedekt met rode holle pannen, op aan.

De indeling van het interieur is nog gedeeltelijk oorspronkelijk, maar in het noordelijke gedeelte zijn koelcellen ingericht.

De doorgaande deel is gedeeltelijk van een bol uitgevoerde houten dorsvloer voorzien. Links en rechts van de deel bevinden zich aan de westzijde stallen met boxen, in het zuidelijk gedeelte voorzien van ruiven. Aan de rechter (zuid) kopgevel bevinden zich houten graankisten bestaande uit schotwerken, langs een looppad.

Constructief is de schuur opgebouwd uit vijf vrijstaande, dwarse etagegebinten met twee gebintbalken.

#### Waardering

Schuur van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarden als redelijk compleet voorbeeld van traditionele 19de eeuwse Zeeuwse schurenbouw, tevens van belang als essentieel complexonderdeel.

#### *Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

#### *Subcategorie*

Boerderij (M)

#### *Functie*

Schuur(M)



**Monumentnummer\*: 508115**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 28 oktober 1997  
Kadaster deel/nr: 5537/21

*Complexnummer*

508112

*Complexnaam*

Eben Haëzer

*Woonplaats\**

Zaamslag

*Gemeente\**

Terneuzen

*Provincie\**

Zeeland

*Straat\**

Koning Willem III-  
weg

*Nr\**

4

*Toev.\**

*Postcode\**

4543 RD

*Woonplaats\**

Zaamslag

*Situering*

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Terneuzen

*Sectie\**

O

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

335

*Rijksmonumentomschrijving\*\**



## Inleiding

Sober, traditioneel stalgebouwtje uit circa 1868 op rechthoekige plattegrond onder een zadeldak, staand aan de mestput vóór de schuur aan de zijde van de dreef. In tegenstelling tot de gebruikelijke situering, staat de stal niet dwars op en dichtbij de schuur, maar in dezelfde richting en aan de overzijde van de mestput. De traditionele afscheiding tussen dreef en mestput wordt verzorgd door een lage gemetselde muur tussen kolommetjes met tegen de stalgevel en de schuurgevel doorgangen met hekjes.

## Omschrijving

Gevels opgetrokken uit rode baksteen. De naar de straat gekeerde langsgevel en de linker topgevel zijn blind op enkele ventilatie-openingen na. De gevel aan de mestputzijde bezit drie kleine rechthoekige deurtjes en één grotere opening met boven alle deuren ventilatiespleten. De rechter topgevel aan de dreef bezit links een deur, voorts ventilatiespleten en in de top een goederenluikje.

Het zadeldak is gedekt met pannen: aan de straatzijde gesmoorde pannen, aan de andere zijde rode pannen. Het dak is voorzien van een overstek op klossen afgewerkt met een windveer met schulprand.

## Waardering

Stal van cultuurhistorische waarde en van belang als karakteristiek complexonderdeel.

### *Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

### *Subcategorie*

Boerderij (M)

### *Functie*

Veestal



## Monumentnummer\*: 508116

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 28 oktober 1997  
Kadaster deel/nr: 5537/21

### Complexnummer

508112

### Complexnaam

Eben Haëzer

### Woonplaats\*

Zaamslag

### Gemeente\*

Terneuzen

### Provincie\*

Zeeland

### Straat\*

Koning Willem III-  
weg

### Nr\*

4

### Toev.\*

### Postcode\*

4543 RD

### Woonplaats\*

Zaamslag

### Situering

### Locatie

### Kadastrale gemeente\*

Terneuzen

### Sectie\*

O

### Kad. object\*

### Appartement

### Grondperceel

335

### Rijksmonumentomschrijving\*\*

#### Inleiding

Aan weerszijden van de toegang tot het erf geplaatste hekpijlers voorzien van metalen naamplaten: "EBEN" en "HAEZER".

#### Omschrijving

Vierkante hekpijlers opgetrokken uit rode baksteen met verdiepte velden in de schacht. Onder de gepleisterde afdekking zijn in het bovenste deel de naamplaten aan gebracht.

#### Waardering

Hekpijlers van cultuurhistorische waarde en van belang als karakteristiek complexonderdeel.

### Hoofdcategorie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

### Subcategorie

Erfscheidings(D)

### Functie

Hekpijler

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument