



Complexnummer: 508377

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Aantal complexonderdelen

4

Monumentnummers van complexonderdelen

508378, 508379, 508380, 508381

Woonplaats

Amsterdam

Gemeente

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

Hoofdadres van hoofdobject

Castorplein 7, 1033 GE Amsterdam

Complexomschrijving

Inleiding

In 1920-1921 rondom het Castorplein gerealiseerd ensemble van 20PROEFWONINGEN in beton: twee dubbelwoningen bij de doorgangtussen Castorplein en Castorstraat in een landelijkeAmsterdamse School-stijl en twee series van elk acht woningenaan weerszijden van het Castorplein in een rationelebouwtrant. De aannemer van de woningen aan het plein was deN.V. Aannemingsmij. v/h H.F. Boersma te Den Haag.

De woningen zijn ontworpen in opdracht van de gemeenteAmsterdam door J.H. Mulder jr., architect in dienst van deGemeentelijke Woningdienst. De dubbelwoningen zijn gebouwdvolgens het blokkenbouwsysteem Schütz & Bangert; de twee rijenwoningen aan het plein volgens het blokkenbouw-systeem Winget.

NB.

Dit kleinschalige betonexperiment is in 1923 op groter schaal vervolgd in Tuindorp Watergraafsmeer bij de realisatie van het Betondorp.

Omschrijving

Aan NW- en ZO-zijde van het Castorplein, door kleine tuintjes omgeven, reeksen van elk acht experimentele betonwoningen, voorzien van witgepleisterde gevels met zwarte plint met twee bouwlagen onder flauw hellend, rood pannen schilddak. Bij de doorgang aan de Castorstraat elk twee dubbelwoningen, in oorsprong met geheel uit betonblokken samengestelde wanden, met één bouwlaag onder rood pannen mansardedak met groot overstek. Ook



deze woningen zijn door kleine tuintjes omgeven.

Waardering

Ensemble van 20 betonnen proefwoningen aan het Castorplein en Castorstraat uit 1920-1921 van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde en wegens de bijzondere betekenis voor de ontwikkeling van de volkshuisvesting en stedenbouw, als eerste gemeentelijk experiment met enerzijds het gebruik van betonsystemen en anderzijds de aanleg van een tuindorp.



Monumentnummer*: 508378

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/28

Complexnummer

508377

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Castorplein	7		1033 GE	Amsterdam		Noord
Castorplein	9		1033 GE	Amsterdam		Noord
Castorplein	11		1033 GE	Amsterdam		Noord
Castorplein	13		1033 GE	Amsterdam		Noord
Castorplein	15		1033 GE	Amsterdam		Noord
Castorplein	17		1033 GE	Amsterdam		Noord
Castorplein	19		1033 GE	Amsterdam		Noord
Castorplein	21		1033 GE	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AH

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

1949

Amsterdam

AH

1953

Amsterdam

AH

1948

Amsterdam

AH

1954

Amsterdam

AH

1950

Amsterdam

AH

1951

Amsterdam

AH

1952

Amsterdam

AH

1955

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Noordwestelijke reeks proefwoningen naar rationalistisch ontwerp van J.H. Mulder jr. volgens systeem Winget uit 1920-1921.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Omschrijving

Noordwestelijk aan het Castorplein gelegen rij van 8 proefwoningen in beton, bestaande uit twee volledige bouwlagen onder een langgerekt, licht hellend dwarsgeplaatst schilddakgedekt met rode pannen. De structuur van de korte betonblokken is door de huidige pleisterlaag zichtbaar. Men heeft gebruik gemaakt van het uit Engeland afkomstige blokkenbouw-systeem Winget. De muren hebben een 6 cm. brede spouw, een buitenwand van grindbeton en een binnenwand van spijkerbare slakkenbeton. De betonblokken zijn in hafsteensverband gezet. De buitenwand is voorzien van een witte pleisterlaag.

De toegangsdeuren met zijlichten, in een landelijke Amsterdamse School-stijl, zijn paarsgewijs en regelmatig in de gevel geplaatst. De houten vensterkozijnen van de per woning gekoppelde drielichten hadden oorspronkelijk een roedenverdeling.

Waardering

Noordwestelijke reeks van experimentele betonwoningen, onderdeel van het complex proefwoningen rondom het Castorplein, van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde, alsook wegens het pionierskarakter en de ensemblewaarde in relatie tot het Tuindorp Oostzaan.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508379

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/28

Complexnummer

508377

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Castorplein	8		1033 GG	Amsterdam		Noord
Castorplein	10		1033 GG	Amsterdam		Noord
Castorplein	12		1033 GG	Amsterdam		Noord
Castorplein	14		1033 GG	Amsterdam		Noord
Castorplein	16		1033 GG	Amsterdam		Noord
Castorplein	18		1033 GG	Amsterdam		Noord
Castorplein	20		1033 GG	Amsterdam		Noord
Castorplein	22		1033 GG	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AH

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

1827

Amsterdam

AH

1823

Amsterdam

AH

1826

Amsterdam

AH

1822

Amsterdam

AH

1824

Amsterdam

AH

1820

Amsterdam

AH

1825

Amsterdam

AH

1821

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Zuidoostelijke reeks proefwoningen naar rationalistisch ontwerp van J.H. Mulder jr. volgens systeem Winget uit 1920-1921.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Omschrijving

Zuidoostelijk aan het Castorplein gelegen rij van 8 proefwoningen in beton, bestaande uit twee volledige bouwlagen onder een langgerekt, licht hellend dwarsgeplaatst schilddak gedekt met donkerblauwe pannen. De structuur van de korte betonblokken is door de huidige pleisterlaag zichtbaar. Men heeft gebruik gemaakt van het uit Engeland afkomstige blokkenbouw-systeem Winget. De muren hebben een 6 cm. brede spouw, een buitenwand van grindbeton en een binnenwand van spijkerbare slakkenbeton. De betonblokken zijn in hafsteensverband gezet. De buitenwand is voorzien van een witte pleisterlaag.

De toegangsdeuren met zijlichten, in een landelijke Amsterdamse School-stijl, zijn paarsgewijs en regelmatig in de gevel geplaatst. De houten vensterkozijnen van de per woning gekoppelde drielichten hadden oorspronkelijk een roedenverdeling.

Waardering

Zuidoostelijke reeks van experimentele betonwoningen, onderdeel van het complex proefwoningen rondom het Castorplein, van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde alsook wegens het pionierskarakter en de ensemblewaarde in relatie tot het Tuindorp Oostzaan.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508380

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/28

Complexnummer

508377

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Castorstraat

Nr*

5

Toev.*

Postcode*

1033 EZ

Woonplaats*

Amsterdam

Situering

Locatie

Noord

Castorstraat

7

1033 EZ

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AH

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

1924

Amsterdam

AH

1925

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Naar ontwerp in landelijke Amsterdamse Schooltrant van J.H. Mulder jr. aan de NW-zijde van de Castorstraat gesitueerde dubbele proefwoning in beton uit 1920-1921.

Omschrijving

In 1920-1921 gerealiseerde dubbele proefwoning in beton, vermoedelijk gebouwd volgens het blokkenbouwsysteem Schütz & Bangert, bestaande uit één bouwlaag en een kapverdieping. De woning wordt gedekt door een overkragende mansardekap met rode pannen en een brede rechte gootlijst. De muren zijn opgebouwd uit geprefabriceerde holle en langgerekte slakken-betonblokken en in oorsprong ruw bepleisterd. De ingangen bevinden zich aan de korte zijden en zijn aan weerskanten voorzien van uitstekende muurdammen onder een latei. Boven de ingang een vierruits bovenlicht met verticale roedenverdeling. Naast de ingang een venster met door roeden horizontaal onderverdeeld bovenlicht. Aan de achterzijde is de dubbelwoning voorzien van een tweede ingang. In de kappen aan de lange zijden bevindt zich een dubbele dakkapel, grotendeels in de kap en in oorsprong met horizontale roedenverdeling. Centraal op de kap een schoorsteen. De plattegronden beantwoorden geheel aan de door de Woningdienst vastgelegde typen, met drie slaapkamers, waarvan één beneden achter de woonkamer en twee naast de keuken.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

De dubbele betonnen proefwoning tussen het Castorplein en deCastorstraat is van algemeen belang vanwege architectuur- en bouwhistorische waarde alsook wegens het pionierskarakter en de ensemblewaarde in relatie tot het Tuindorp Oostzaan.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508381

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/28

Complexnummer

508377

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Castorstraat

Nr*

6

Toev.*

Postcode*

1033 EZ

Woonplaats*

Amsterdam

Situering

Locatie

Noord

Castorstraat

8

1033 EZ

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AH

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

1858

Amsterdam

AH

1857

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Naar ontwerp in landelijke Amsterdamse Schooltrant van J.H. Mulder jr. aan de NO-zijde van de Castorstraat gesitueerde dubbele proefwoning in beton uit 1920-1921.

Omschrijving

In 1920-1921 gerealiseerde dubbele proefwoning in beton, vermoedelijk gebouwd volgens het blokkenbouwsysteem Schütz & Bangert, bestaande uit één bouwlaag en een kapverdieping. De woning wordt gedekt door een overkragende mansardekap met rode pannen en een brede rechte gootlijst. De muren zijn opgebouwd uit geprefabriceerde holle, langgerekte slakken-betonblokken en in oorsprong ruw bepleisterd. De ingangen bevinden zich aan de korte zijden en zijn aanweerskanten voorzien van uitstekende muurdammen onder een latei. Boven de ingang een vierruits bovenlicht met verticale roedenverdeling. Naast de ingang een venster met door roeden horizontaalonderverdeeld bovenlicht. Aan de achterzijde is de dubbelwoning voorzien van een tweede ingang. In de kappen aan de lange zijden bevindt zich een dubbele dakkapel, grotendeels in de kap en in oorsprong met horizontale roedenverdeling. Centraal op de nok een schoortsteen. De plattegronden beantwoorden geheel aan de door de Woningdienst vastgelegde typen, met drie slaapkamers, waarvan één beneden achter de woonkamer en twee naast de keuken.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

De dubbele proefwoning tussen het Castorplein en deCastorstraat is van algemeen belang vanwege architectuur- en bouwhistorische waarde alsook wegens het pionierskarakter en de ensemblewaarde in relatie tot het Tuindorp Oostzaan.

vanwege het bijzonder belang voor de geschiedenis van debouwtechniek.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis