



Complexnummer: 508390

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Aantal complexonderdelen

42

Monumentnummers van complexonderdelen

508391, 508392, 508393, 508394,
508395, 508396, 508397, 508398,
508399, 508400, 508401, 508402,
508403, 508404, 508405, 508406,
508407, 508408, 508409, 508410,
508411, 508412, 508413, 508414,
508415, 508416, 508417, 508418,
508419, 508420, 508421, 508422,
508423, 508424, 508425, 508426,
508427, 508428, 508429, 508430,
508431, 508432

Woonplaats

Amsterdam

Gemeente

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

Hoofdadres van hoofdobject

Purmerplein 1, 1023 BC Amsterdam

Complexomschrijving

Inleiding

Uit 42 onderdelen bestaand complex poortgebouwen met winkels en woningen, blokken winkelwoonhuizen, en blokken zogenaamde keukenwoningen in het in de jaren 1923-1927 tot stand gekomen Tuindorp Nieuwendam. De architect van de Gemeentelijke Woningdienst B.T. Boeyinga ontwierp naast het stratenplan van Nieuwendam ook de in dit complex genoemde poortwoningen en winkelwoonhuizen. De poortwoningen zijn gelegen aan de centrale, van west naar oost lopende verkeersweg: de Purmerweg. De winkelwoonhuizen liggen aan het ovale Purmerplein. De in dit complex genoemde keukenwoningen zijn ontworpen door de architect J.H. Mulder. Deze keukenwoningen bevinden zich achter de poortwoningen, aan de haaks op de Purmerweg gelegen zijstraten, alsmede aan de verbindende Edammer-, en Wognummerstraat. De acht poortgebouwen werden ingericht tot 16 woningen met



winkels en zijn typologisch verwant aan de poorten in Disteldorp, Vogeldorp en Tuindorp Oostzaan. De uitvoering en detaillering is in Nieuwendam rijker. Gebouwd in de stijl van de Verstrakte Amsterdamse School, landelijke variant. De poortgebouwen aan de Avenhornstraat, Wijdenesserstraat en Oudorperstraat zijn identiek (type A). Die aan de Beemsterstraat (type B) hebben een bredere onderdoorgang, onderbroken door een steunpunt halverwege de twee weghelften.

Een en ander laat zich verklaren uit het feit dat de Beemsterstraat een belangrijke noord-zuid verbinding is. In de loop der jaren is veel authentiek venstermateriaal en zijn veel kozijnen met traceringen verloren gegaan. Zoals de verbouwing in 1968 van de oostgevel van Beemsterstraat 36: de deuropening en profilering en tracering werden vervangen door een gemetselde muur. De poortwoningen zijn in 1989 gerenoveerd met aandacht voor de toen nog aanwezige detaillering.

Omschrijving

Bij de bouw, uitgevoerd in baksteen en hout met hoge pangedekte kappen, is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerationaliseerde methoden.

De winkelwoningen aan het Purmerplein liggen symmetrisch in zes blokken rondom het ovale plein. In het midden een ruim plantsoen. Drie bouwblokken in het noorden, drie bouwblokken in het zuiden. Het middelste blok van elke groep van drie is kleiner. De vier langere blokken sluiten schuin op de twee kortere blokken aan. De erkers op de hoeken van het bouwblok wekken de indruk dat we te maken hebben met poortgebouwen. Aan de noordzijde is de huisnummervdeling als volgt: Purmerplein 1-13; Purmerplein 15-19; Purmerplein 21-33. Aan de zuidzijde is de verdeling als volgt: Purmerplein 2-14; Purmerplein 16-20; Purmerplein 22-34/36. Deze bouwblokken zijn hoger dan in de omringende en verder gelegen straten. In totaal zijn er 34 winkels met bovenwoningen. De winkels komen voor in zes verschillende typen: A t/m F. De langere blokken hebben daar waar de erker het blok afsluit een winkelplattegrond van het type C. De eerste winkels van de westelijke blokken (Purmerplein 1-2) hebben een plattegrond van het type A. De laatste winkels van de oostelijke blokken (Purmerplein 33-34/36) hebben een plattegrond van het type B. De korte blokken hebben daar waar de erker het blok afsluit een winkelplattegrond van het type D. Tussenliggende winkels hebben een plattegrond van het type E. Zo ontstond een volkomen symmetrische verdeling in winkelplattegronden. De winkels worden door een doorgaande brede luifel verbonden.

In 1958 werden de bergplaatsen achter de winkels aan het Purmerplein in opdracht van de Gemeentelijke Woningdienst vernieuwd. De bergplaatsen kregen een lichtkap. In 1984/1985 werd de begane grond veranderd en vernieuwd. De bestemming bleef gehandhaafd op 34 winkels met bovenwoningen.

De poortwoningen zijn zowel aan de noord- als zuidzijde van de Purmerweg geplaatst aan de uiteinden van de dwarsstraten. Zo is de verdeling van oost naar west en van noord naar zuid: Avenhornstraat 23-24; Avenhornstraat 17-18/Purmerweg 86; Beemsterstraat 39-42; Beemsterstraat 33-36/Purmerweg 92; Wijdenesserstraat 23-24; Wijdenesserstraat 17-18; Oudorperstraat 23-24; Oudorperstraat 17-18. Er laten zich twee typen onderscheiden.

De keukenwoningen liggen aan de haaks op de Purmerweg gelegen zijstraten en aan de afsluitende Edammer- en Wognummerstraat. Het geheel aan keukenwoningen maakte destijds deel uit van Groep M (no.3) van het bebouwingsplan Nieuwendam I. Aan weerszijden van de Purmerweg liggen de haaks hierop geplaatste zijstraten: Avenhornstraat, Beemsterstraat, Wijdenesserstraat en Oudorperstraat. Deze zijstraten liggen deels ten noorden en deels ten zuiden van de Purmerweg. De Avenhornstraat ten zuiden van de Purmerweg heeft zowel aan de even als



aan de oneven zijde een bouwblok met acht keukenwoningen. Ook de Avenhornstraat ten noorden van de Purmerweg is zo opgebouwd. Op deze manier is bij de vier zijstraten in totaal sprake van zestien bouwblokken. Met uitzondering van het bouwblok aan de even zijde van de Oudorperstraat hebben de bouwblokken acht keukenwoningen. Genoemde uitzondering is op een andere wijze met de poortwoning aan de Purmerweg verbonden en heeft dienaangaande negen keukenwoningen. Aan de parallel aan de Purmerweg lopende Wognummerstraat (ten zuiden van de Purmerweg) ligt nog een zestal afsluitende bouwblokken, deels aan de flanken, deels tussen de zijstraten gelegen. Beschouwd vanaf de zijde van de Purmerweg ontstaan zo halfopen of U-vormige hoven. Ook aan de parallel aan de Purmerweg lopende Edammerstraat (ten noorden van de Purmerweg) ligt een vijftal dergelijke bouwblokken. Met uitzondering van het bouwblok aan de westzijde van de Edammerstraat (twee keukenwoningen) hebben de blokken aan genoemde parallelstraten vier keukenwoningen.

De keukenwoningen zijn in verschillende typen tot stand gebracht. De bouwblokken aan de zijstraten hebben aan de zijde van de Purmerweg elk een hoektype I A - woning. De tussenwoningen zijn alle van het type I A. Aan de zijde van de Wognummerstraat respectievelijk Edammerstraat hebben deze blokken een hoektype I A variant 1 - woning. De afsluitende bouwblokken aan de Wognummerstraat eindigen in een hoektype I A variant 2 - woning. De tussenwoningen zijn van het type I A variant. Het meest westelijk gelegen bouwblok, aansluitend op de bebouwing aan het Purmerplein, wordt afgesloten met woningen van het hoektype I A. De tussenwoningen zijn van het type I A. Waardering

Complex van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en typologische waarde. Het geheel van blokken met winkelwoonhuizen, en poortgebouwen met woningen en winkels, en blokken zogenaamde keukenwoningen is van belang als kenmerkend onderdeel van een belangrijke realisatie van de tuinstadgedachte in Nederland, alsook wegens de introductie van rationalisatie bij traditionele bouwmaterialen. Verder van algemeen belang uit stedenbouwkundig en sociaal-historisch oogpunt alsook uit het oogpunt van de ontwikkeling van de volkshuisvesting; fase waarin gezocht werd naar een synthese tussen stedenbouwkundige aanleg en bebouwing, met grote aandacht voor wijkvoorzieningen en openbaar groen.



Monumentnummer*: 508391

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Purmerplein	1		1023 BC	Amsterdam		Noord
Purmerplein	3		1023 BC	Amsterdam		Noord
Purmerplein	5		1023 BC	Amsterdam		Noord
Purmerplein	7		1023 BC	Amsterdam		Noord
Purmerplein	9		1023 BC	Amsterdam		Noord
Purmerplein	11		1023 BC	Amsterdam		Noord
Purmerplein	13		1023 BC	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

3535

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Noordwestelijk aan het Purmerplein gesitueerde reeks winkelwoningen naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met zeven winkelwoonhuizen. Purmerplein 1 heeft een winkelplattegrond van het type A; Purmerplein 3-11 heeft een winkelplattegrond van het type B; Purmerplein 13 heeft een winkelplattegrond van het type C. Gebouwd op eensamengesteld grondplan met op de begane grond winkels en magazijnen, en op de verdieping en kapverdieping de bovenwoningen en grotendeels opgetrokken in baksteen. Een knik in de gevel aan zowel de rechter- als de linkerzijde accentueert de ruimtelijke functie van het bouwblok. Aan de zijde van het naburige korte bouwblok accentueert een erker de poortfunctie.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het bouwblok heeft een zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen en vorsten. Aan de voorzijde wordt het dakschildonderbroken door een aaneengesloten reeks van houten dakkapellen methorizontaal beschot en met eenvoudige lijst en plat dak. Op de nok gemetselde schoorstenen met uitkraging en opgezette kappen van de rookkanalen.

De voorgevel, grenzend aan het Purmerplein, bevat verschillende winkelpuien. Boven een lage plint zijn grote winkelruiten tussen houten posten.

De toegangen zijn teruggezet en bereikbaar middels eenvoudigestoep bestaande uit iets verhoogd liggende plaat. In portiekook de waterafvoerpijp van de brede luifel, die geheeldoorlopend extra beschutting biedt aan het winkelende publiek.

Over de gehele breedte een doorlopende vensterstrook methorizontaal beschot. De rechterzijde is een driezijdig afgesloten erker over verdieping en kapverdieping. Op de hoeken de staande tandlijsten van kopse einden van in elkaar grijpende bakstenen. Op de verdieping aan elke zijde een venster. Op de derde bouwlaag zijn de vensters verdiept geplaatst. Schuine overgang naar gevelvlak. Verderenkele baksteenaccenten. Eenvoudige brede gootlijst sluit degevel af.

De zijgevels tonen aan de bovenzijde de verlengde aanzet vande schoorsteen, als decoratief element samengaand met eenhorizontale bakstenen accent. Onder het stenen waterbord haaksvermetselde bakstenen. Balcon aan de achterzijde. Cordonlijst boven winkelpuien loopt door over zijgevels. Verder een enkelvenster.

Waardering

Reeks winkelwoningen aan het Purmerplein, deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische alsook typologische en ensemblewaarde

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Werk-woonhuis

Functie

Winkelwoning



Monumentnummer*: 508392

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Purmerplein	21		1023 BC	Amsterdam		Noord
Purmerplein	23		1023 BC	Amsterdam		Noord
Purmerplein	25		1023 BC	Amsterdam		Noord
Purmerplein	27		1023 BC	Amsterdam		Noord
Purmerplein	29		1023 BC	Amsterdam		Noord
Purmerplein	31		1023 BC	Amsterdam		Noord
Purmerplein	33		1023 BC	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

2955

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Noordoostelijk aan het Purmerplein gesitueerde reeks winkelwoningen naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met zeven winkelwoonhuizen. Purmerplein 21 heeft een winkelplattegrond van het type C; Purmerplein 23-31 heeft een winkelplattegrond van het type B; Purmerplein 33 heeft een winkelplattegrond van het type F. Gebouwd op een samengesteld grondplan met op de begane grond winkels en magazijnen en op de verdieping en kapverdieping bovenwoningen en grotendeels opgetrokken in baksteen. Een knik in de gevel aan de linkerzijde en een wegdraaiende gevel aan de rechterzijde accentueren de ruimtelijke functie van het bouwblok. Aan de zijde van het naburige korte bouwblok accentueert een erker de poortfunctie.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het bouwblok heeft een zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen en vorsten. Aan de voorzijde wordt het dakschild onderbroken door een aaneengesloten reeks houten dakkapellen met horizontaal beschot en eenvoudige lijst en plat dak. Op de nok gemetselde schoorstenen met uitkraging en opgezette kappen van de rookkanalen. Aan de rechterzijde eindigt het zadeldak in een halfronde afsluiting opgebouwd uit drie dakschilden in de vorm van gelijkbenige driehoeken. In elk dakschild een driezijdige kleine dakkapel. Vorsten op nok en kepers. De voorgevel, grenzend aan het Purmerplein bevat verschillende winkelpuien; boven een lage plint zijn grote winkelruiten tussen houten posten. De toegangen zijn teruggezet en bereikbaar middels eenvoudige stoep bestaande uit iets verhoogd liggende plaat. In portiek ook de waterafvoerpijp van de brede luifel, die geheel doorlopend extra beschutting biedt aan het winkelende publiek. Over de gehele breedte een doorlopende vensterstrook met horizontaal beschot.

De linkerkant is een driezijdig afgesloten over verdieping en kapverdieping. Op de hoeken de staande tandlijsten van kopse einden van in elkaar grijpende bakstenen. Op de verdieping aan elke zijde een venster. Op de derde bouwlaag zijn de vensters verdiept geplaatst. Schuine overgang naar gevelvlak. Verder enkele baksteenaccenten. Eenvoudige brede gootlijst sluit de gevel af.

De zijgevel aan de linkerkant toont aan de bovenzijde de verlengde aanzet van de schoorsteen als decoratief element samengaand met een horizontaal bakstenen accent. Onder het stenen waterbord haaks vermitselde bakstenen. Balcon aan de achterzijde. Cordonlijst boven winkelpui loopt door over zijgevel. Verder een enkel venster. De zijgevel aan de rechterzijde bestaat uit drie vlakken.

Waardering

Reeks winkelwoningen aan het Purmerplein, deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische alsook typologische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Werk-woonhuis

Functie

Winkelwoning



Monumentnummer*: 508393

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

Purmerplein

2

1023 BD

Amsterdam

Noord

Purmerplein

4

1023 BD

Amsterdam

Noord

Purmerplein

6

1023 BD

Amsterdam

Noord

Purmerplein

8

1023 BD

Amsterdam

Noord

Purmerplein

10

1023 BD

Amsterdam

Noord

Purmerplein

12

1023 BD

Amsterdam

Noord

Purmerplein

14

1023 BD

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

3583

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Zuidwestelijk aan het Purmerplein gesitueerde reeks winkelwoningen naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met zeven winkelwoonhuizen. Purmerplein 2 heeft een winkelplattegrond van het type A; Purmerplein 4-12 heeft een winkelplattegrond van het type B; Purmerplein 14 heeft een winkelplattegrond van het type C. Gebouwd op eensamengesteld grondplan met op de begane grond winkels en magazijnen en op de verdieping en kapverdieping de bovenwoningen en grotendeels opgetrokken in baksteen. Een knik in de gevel aan zowel de rechter- als de linkerzijde accentueert de ruimtelijke functie van het bouwblok. Aan de zijde van het naburige korte bouwblok accentueert een erker de poortfunctie.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het bouwblok heeft een zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen en vorsten. Aan de voorzijde wordt het dakschildonderbroken door een aaneengesloten reeks houten dakkapellen methorizontaal beschot en eenvoudige lijst en plat dak. Op de nok gemetselde schoorstenen met uitkragingen opgezette kappen van de rookkanalen.

De voorgevel, grenzend aan het Purmerplein bevat verschillende winkelpuien; boven een lage plint zijn grote winkelruiten tussen houten posten.

De toegangen zijn teruggezet en bereikbaar middels eenvoudigestoep bestaande uit iets verhoogd liggende plaat. In portiekook de waterafvoerpijp van de brede luifel, die geheeldoorlopend extra beschutting biedt aan het winkelende publiek.

Geheel rechts nog een eenvoudige garage.

Over de gehele breedte een doorlopende vensterstrook met horizontaal beschot. De linkerzijde is driezijdig afgesloten oververdieping en kapverdieping. Op de hoeken de staande tandlijsten van kopse einden van in elkaar grijpende bakstenen. Op de verdieping aanelke zijde een venster. Op de derde bouwlaag zijn de venstersverdiept geplaatst. Schuine overgang naar gevelvlak. Verderenkele baksteenaccenten. Eenvoudige brede gootlijst sluit degevel af.

De zijgevels tonen aan de bovenzijde de verlengde aanzet vande schoorsteen, als decoratief element samengaand met eenhorizontale bakstenen accent. Onder het stenen waterbord haaksvermetselde bakstenen. Balcon aan de achterzijde. Cordonlijst boven winkelpuien loopt door over zijgevels. Verder een enkelvenster.

Waardering

Reeks winkelwoningen aan het Purmerplein, deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische alsook typologische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Werk-woonhuis

Functie

Winkelwoning



Monumentnummer*: 508394

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

Purmerplein	22		1023 BD	Amsterdam		Noord
Purmerplein	24		1023 BD	Amsterdam		Noord
Purmerplein	26		1023 BD	Amsterdam		Noord
Purmerplein	28		1023 BD	Amsterdam		Noord
Purmerplein	30		1023 BD	Amsterdam		Noord
Purmerplein	32		1023 BD	Amsterdam		Noord
Purmerplein	34		1023 BD	Amsterdam		Noord
Purmerplein	36		1023 BD	Amsterdam		Noord
Wognumerpad	1		1023 CM	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

4121

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Zuidoostelijk aan het Purmerplein gesitueerde reeks winkelwoningen naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met oorspronkelijk zeven winkelwoonhuizen.

Purmerplein 22 heeft een winkelplattegrond van het type C; Purmerplein 24-32 heeft een winkelplattegrond van het type B; Purmerplein 34 heeft een winkelplattegrond van het type F.



Gebouwd op een samengesteld grondplan met een begane grond met winkels en op de verdieping en kapverdieping de bovenwoningen en grotendeels opgetrokken in baksteen. Een knik in de gevel aan rechterzijde en een wegdraaiende gevel aan de linkerzijde accentueren de ruimtelijke functie van het bouwblok. Aan de zijde van het naburige korte bouwblok accentueert een erker de poortfunctie.

Het bouwblok heeft een zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen en vorsten. Aan de voorzijde wordt het dakschild onderbroken door een aaneengesloten reeks houten dakkapellen met horizontaal beschot en eenvoudige lijst en plat dak. Op de nok gemetselde schoorstenen met uitkragingen opgezette kappen van de rookkanalen. Aan de linkerzijde eindigt het zadeldak in een halfronde afsluiting opgebouwd uit drie dakschilden in de vorm van gelijkbenige driehoeken. In elk dakschild een drizijdige kleine dakkapel. Vorsten op noken kepers. De voorgevel, grenzend aan het Purmerplein, bevat verschillende winkelpuien; boven een lage plint zijn grote winkelruiten tussen houten posten.

De toegangen zijn teruggezet en bereikbaar middels eenvoudigestoept bestaande uit iets verhoogd liggende plaat. In portiekook de waterafvoerpijp van de brede luifel, die geheel doorlopend extra beschutting biedt aan het winkelende publiek.

Over de gehele breedte een doorlopende vensterstrook met horizontaal beschot. De linkerzijde is driezijdig afgesloten over verdieping en kapverdieping. Op de hoeken de staande tandlijsten van de kopse einden van in elkaar grijpende bakstenen. Op de verdieping aan elke zijde een venster. Op de derde bouwlaag zijn de vensters verdiept geplaatst. Schuine overgang naar gevelvlak. Verder enkele baksteenaccenten. Eenvoudige brede gootlijst sluit de gevel af.

De zijgevel aan de rechterzijde toont aan de bovenzijde de verlengde aanzet van de schoorsteen als decoratief elementsamengaand met een horizontaal bakstenen accent. Onder het stenen waterbord haaks vermetselde bakstenen. Balcon aan de achterzijde.

Cordonlijst boven winkelpui loopt door over zijgevel. Verder een enkel venster. De zijgevel aan de linkerzijde bestaat uit drie vlakken.

Waardering

Reeks winkelwoningen aan het Purmerplein, deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische alsook typologische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Werk-woonhuis

Functie

Winkelwoning



Monumentnummer*: 508395

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Purmerplein

Nr*

15

Toev.*

Postcode*

1023 BC

Woonplaats*

Amsterdam

Situering

Locatie

Noord

Purmerplein

17

1023 BC

Amsterdam

Noord

Purmerplein

19

1023 BC

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

3548

Amsterdam

AL

3537

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Centraal aan de noordzijde van het Purmerplein gesitueerde reeks winkelwoningen naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met drie winkelwoonhuizen. Purmerplein 15 en 19 hebben een winkelplattegrond van het type D; Purmerplein 17 heeft een winkelplattegrond van het type E. Gebouwd op eensamengesteld grondplan met begane grond met winkels en magazijnen en op de verdieping en kapverdieping de bovenwoningen en grotendeels opgetrokken in baksteen. Aan weerszijden accentueert een erker de poortfunctie. Het bouwblok heeft een zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen en vorsten. Aan de voorzijde wordt het dakschild onderbroken door een aaneengesloten reeks houten dakkapellen met horizontaal beschot en eenvoudige lijst en plat dak. Op de nok gemetselde schoorstenen met uitkraging en opgezette kappen voor de rookkanalen.

De voorgevel, grenzend aan het Purmerplein, bevat de verschillende winkelpuien; boven een lage plint zijn grote winkelruiten tussen houten posten. De toegangen zijn teruggezet en bereikbaar middels eenvoudigestoept bestaande

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



uit iets verhoogd liggende plaat. In portiekook de waterafvoer van de brede luifel die geheel doorlopendextra beschutting geeft aan het winkelend publiek.

Over de gehele breedte een doorlopende vensterstrook met horizontaal beschoot.

Aan weerszijden een driezijdige afsluiting over verdieping en kapverdieping. Op de hoeken de staande tandlijsten van de kopse einden van in elkaar grijpende bakstenen. Op de verdieping aan elke zijde een venster. Op de derde bouwlaag zijn de vensters verdiept geplaatst met een schuine overgang naar het gevelvlak. Verder enkele accenten in baksteen. Eenvoudige brede gootlijst sluit de gevel af.

De zijgevels tonen aan de bovenzijde de verlengde aanzet vande schoorsteen, als decoratief element samengaand met eenhorizontale bakstenen accent. Onder het stenen waterbord haaksvermetselde bakstenen. Balcon aan de achterzijde. Cordonlijst boven winkelpuien loopt door over zijgevels. Verder een enkel venster.

Waardering

Reeks winkelwoningen aan het Purmerplein, deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische alsook typologische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Werk-woonhuis

Functie

Winkelwoning



Monumentnummer*: 508396

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Purmerplein

Nr*

16

Toev.*

Postcode*

1023 BD

Woonplaats*

Amsterdam

Situering

Locatie

Noord

Purmerplein

18

1023 BD

Amsterdam

Noord

Purmerplein

20

1023 BD

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

2979

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Centraal aan de zuidwestelijke zijde van het Purmerplein gesitueerde reeks winkelwoningen naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met drie winkelwoonhuizen. Purmerplein 16 en 20 hebben een winkelplattegrond van het type D; Purmerplein 18 heeft een winkelplattegrond van het type E. Gebouwd op eensamengesteld grondplan met een begane grond met winkels en magazijnen en op de verdieping en kapverdieping de bovenwoningen en grotendeels opgetrokken in baksteen. Aan weerszijden accentueert een erker de poortfunctie. Het bouwblok heeft een zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen en vorsten. Aan de voorzijde wordt het dakschild onderbroken door een aaneengesloten reeks houten dakkapellen met horizontaal beschot en met eenvoudige lijst en plat dak. Op de nok gemetselde schoorstenen met uitkraging en opgezette kappen voor de rookkanalen.

De voorgevel, grenzend aan het Purmerplein, bevat verschillende winkelpuien; boven een lage plint zijn grote winkelruiten tussen houten posten. De toegangen zijn teruggezet en bereikbaar middels eenvoudiggestoep bestaande uit iets verhoogd liggende plaat. In portiekook de waterafvoer van de brede luifel die geheel doorlopend extra

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



beschutting geeft aan het winkelend publiek.

Over de gehele breedte een doorlopende vensterstrook methorizontaal beshot. Aan weerszijden een driezijdige afsluiting oververdieping en kapverdieping. Op de hoeken de staande tandlijsten van in elkaar grijpende bakstenen. Op de verdieping aanelke zijde een venster. Op de derde bouwlaag zijn de venstersverdiept geplaatst met een schuine overgang naar hetgevelvlak. Verder enkele accenten in baksteen.

Eenvoudige brede gootlijst sluit de gevel af.

De zijgevels tonen aan de bovenzijde de verlengde aanzet vande schoorsteen, als decoratief element samengaand met eenhorizontale bakstenen accent. Onder het stenen waterbord haaksvermetselde bakstenen. Balcon aan de achterzijde. Cordonlijst boven winkelpuien loopt door over zijgevels. Verder een enkel venster.

Waardering

Reeks winkelwoningen aan het Purmerplein, deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische alsook typologische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Werk-woonhuis

Functie

Winkelwoning



Monumentnummer*: 508397

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

*Woonplaats**

Amsterdam

*Gemeente**

Amsterdam

*Provincie**

Noord-Holland

*Straat**

Avenhornstraat

*Nr**

23

*Toev.**

*Postcode**

1023 TR

*Woonplaats**

Amsterdam

Situering

Locatie

Noord

Avenhornstraat

24

1023 TT

Amsterdam

Noord

*Kadastrale gemeente**

Amsterdam

*Sectie**

AL

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

3018

Amsterdam

AL

3562

*Rijksmonumentomschrijving***

Inleiding

Naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School en deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam, vrijstaand poortgebouw (type A) met winkelruimten aan weerszijden van de poort en met bovenwoningen.

Omschrijving

Het poortgebouw ligt parallel aan de Purmerweg en fungeert als poort voor de op die Purmerweg uitkomende Avenhornstraat en is opgetrokken in baksteen en hout met twee bouwlagen en kapverdieping. Geheel is ontworpen op een samengestelde plattegrond. Geheel wordt gedekt door combinatie van schilddak en zadeldak. Centrale deel onder schilddak, met twee kleine ingestoken schilddaken als erkerdak. Flanken onder zadeldak. Deze zadeldaken ingestoken in centrale schilddak. Dakschilden aan de achterzijde volgen één lijn. Rode Hollandse pannen. Vorsten op nok en kepers. Eenvoudige omlopende gootlijst. Bij de zadeldaken windveren en waterborden. In het midden van het centrale schilddak een gemetselde vierkante schoorsteen. Enkel eenvoudig dakraam en ontluchtingspijp.

De symmetrische voorgevel aan de zijde van de Purmerweg bevat de centrale onderdoorgang met vlakke balken-zoldering en houten beschot met uitkragingen in de hoeken. Aan weerszijden van de hoge doorgang nog een lagere

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



recht afgesloten voetgangersdoorgang met afgeschuinde bovenzijde. De hoge, dubbele doorgang wordt gesteund door drie series van elk vier zware houten kolommen op natuurstenen poeren. De kolommen zijn samengesteld en hebben aan de bovenzijde diverse uitkragingen en horizontale profielbanden. Aan weerszijden van de brede doorgang staan vier van deze steunpunten. In die onderdoorgangen bevinden zich links en rechts de toegangspartijen. De gevel boven en deels naast deze doorgang heeft een witgeschilderd houten beschot met horizontale banden waarboven een serie vensters met draairaam. Op de begane grond links en rechts van de doorgang de deels vooruitgeschoven winkelruimte bestaande uit een aaneengesloten glaswand op plint. Winkelruimte deels gedekt door een plat dak met uitkragende lijst. De plint of het trasraam zet zich voort als tuinmuur. Links en rechts van het centrale deel van de voorgevel een erker met overhoeks geplaatst venster. Draairamen en gedichte hoekdelen. Op de verdieping aan weerszijden van het centrale deel een groot balkon met houten hek. Aan dit balkon bevindt zich een toegangsdeur en venster. Balkon vormt tevens een verbinding tussen het meer aan de straatzijde gelegen centrale deel en de meer teruggezette flanken onder zadeldak. Diverse geveldelen gesierd met horizontale banden van uitkragende baksteen.

De achtergevel heeft boven en deels naast de onderdoorgang hetzelfde witgeschilderd houten beschot als de voorgevel. Hierboven ook een serie vensters met draairamen en zijlichten, gevat in een doorgaande houten dakkapel. Aan weerszijden van dit deel een wat vooruitgezet gevelddeel met breed wit fries waarin smalle vensters.

De zijgevels kenmerken zich door de vooruit- of teruggezette positie van diverse bouwdelen. De smalle zijwand van de 'open' winkelruimte heeft een eenvoudig venster. Zijwand van het centrale bouwdeel toont enkele smalle vensterdelen en metselwerk met horizontale banden van uitkragend baksteen. De zij wand van de gemetselde winkelruimte heeft een eenvoudig hoog venster. De zijwand van het bouwdeel onder zadeldak een enkel eenvoudig venster met draairaam.

Waardering

Poortgebouw met winkels en bovenwoningen aan de Purmerweg, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde alsook typologische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Werk-woonhuis

Functie

Winkelwoning



Monumentnummer*: 508398

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

*Woonplaats**

Amsterdam

*Gemeente**

Amsterdam

*Provincie**

Noord-Holland

*Straat**

Avenhornstraat

*Nr**

17

*Toev.**

*Postcode**

1023 TP

*Woonplaats**

Amsterdam

Situering

Locatie

Noord

Avenhornstraat

18

1023 TS

Amsterdam

Noord

Purmerweg

86

1023 BB

Amsterdam

Noord

*Kadastrale gemeente**

Amsterdam

*Sectie**

AL

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

2985

Amsterdam

AL

4126

*Rijksmonumentomschrijving***

Inleiding

Naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School en deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam, vrijstaand poortgebouw (type A) met winkelruimten aan weerszijden van de poort en met bovenwoningen.

Omschrijving

Het poortgebouw ligt parallel aan de Purmerweg en fungeert als poort voor de op die Purmerweg uitkomende Avenhornstraat en is opgetrokken in baksteen en hout met twee bouwlagen en kapverdieping. Geheel is ontworpen op een samengestelde plattegrond. Geheel wordt gedekt door combinatie van schilddak en zadeldak. Centrale deel onder schilddak, met twee kleine ingestoken schilddaken als erkerdak. Flanken onder zadeldak. Deze zadeldaken ingestoken in centrale schilddak. Dakschilden aan de achterzijde volgen één lijn. Rode Hollandse pannen. Vorsten op nok en kepers. Eenvoudige omlopende gootlijst. Bij de zadeldaken windveren en waterborden. In het midden van het centrale schilddak een gemetselde vierkante schoorsteen. Enkel eenvoudig dakraam en ontluchtingspijp.

De symmetrische voorgevel aan de zijde van de Purmerweg bevat de centrale onderdoorgang met vlakke balken-

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zoldering en houten beschot met uitkragingen in de hoeken. Aan weerszijden van de hoge doorgang nog een lagere recht afgesloten voetgangersdoorgang met afgeschuinde bovenzijde. De hoge, dubbele doorgang wordt gesteund door drie series van elk vier zware houten kolommen op natuurstenen poeren. De kolommen zijn samengesteld en hebben aan de bovenzijde diverse uitkragingen en horizontale profielbanden. Aan weerszijden van de brede doorgang staan vier van deze steunpunten. In die onderdoorgangen bevinden zich links en rechts de toegangspartijen. De gevel boven en deels naast deze doorgang heeft een witgeschilderd houten beschot met horizontale banden waarboven een serie vensters met draairaam. Op de begane grond links en rechts van de doorgang de deels vooruitgeschoven winkelruimte bestaande uit een aaneengesloten glaswand op plint. Winkelruimte deels gedekt door een plat dak met uitkragende lijst. De plint of het trasraam zet zich voort als tuinmuur. Links en rechts van het centrale deel van de voorgevel een erker met overhoeks geplaatst venster. Draairamen en gedichte hoekdelen. Op de verdieping aan weerszijden van het centrale deel een groot balkon met houten hek. Aan dit balkon bevindt zich een toegangsdeur en venster. Balkon vormt tevens een verbinding tussen het meer aan de straatzijde gelegen centrale deel en de meer teruggezette flanken onder zadeldak. Diverse geveldelen gesierd met horizontale banden van uitkragende baksteen.

De achtergevel heeft boven en deels naast de onderdoorgang hetzelfde witgeschilderd houten beschot als de voorgevel. Hierboven ook een serie vensters met draairamen en zijlichten, gevat in een doorgaande houten dakkapel. Aan weerszijden van dit deel een wat vooruitgezet geveldeel met breed wit fries waarin smalle vensters.

De zijgevels kenmerken zich door de vooruit- of teruggezette positie van diverse bouwdelen. De smalle zijwand van de 'open' winkelruimte heeft een eenvoudig venster. Zijwand van het centrale bouwdeel toont enkele smalle vensterdelen en metselwerk met horizontale banden van uitkragend baksteen. De zij wand van de gemetselde winkelruimte heeft een eenvoudig hoog venster. De zijwand van het bouwdeel onder zadeldak een enkel eenvoudig venster met draairaam.

Waardering

Poortgebouw met winkels en bovenwoningen aan de Purmerweg, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde alsook typologische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Werk-woonhuis

Functie

Winkelwoning



Monumentnummer*: 508399

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Beemsterstraat

Nr*

39

Toev.*

Postcode*

1023 TJ

Woonplaats*

Amsterdam

Situering

Locatie

Noord

Beemsterstraat

42

1023 TM

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

2951

Amsterdam

AL

3016

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School en deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam, vrijstaand poortgebouw (type B) met winkelruimten aan weerszijden van de poort en met bovenwoningen.

Omschrijving

Het poortgebouw ligt parallel aan de Purmerweg en fungeert als poort voor de op die Purmerweg uitkomende Beemsterstraat en is opgetrokken in baksteen en hout met twee bouwlagen en kapverdieping. Geheel is ontworpen op een samengestelde plattegrond. Geheel wordt gedekt door combinatie van schilddak en zadeldak. Centrale deel onder schilddak, met twee kleine ingestoken schilddaken als erkerdak. Flanken onder zadeldak. Deze zadeldaken ingestoken in centrale schilddak. Dakschilden aan de achterzijde volgen één lijn. Rode Hollandse pannen. Vorsten op nok en kepers. Eenvoudige omlopende gootlijst. Bij de zadeldaken windveren en waterborden. In het midden van het centrale schilddak een gemetselde vierkante schoorsteen. Enkel eenvoudig dakraam en ontluchtingspijp.

De symmetrische voorgevel aan de zijde van de Purmerweg bevat de centrale onderdoorgang met vlakke balken-zoldering en houten beschot met uitkragingen in de hoeken. Aan weerszijden van de hoge doorgang nog een lagere

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



recht afgesloten voetgangersdoorgang met afgeschuinde bovenzijde. De hoge, dubbele doorgang wordt gesteund door drie series van elk vier zware houten kolommen op natuurstenen poeren. De kolommen zijn samengesteld en hebben aan de bovenzijde diverse uitkragingen en horizontale profielbanden. Aan weerszijden van de brede doorgang staan vier van deze steunpunten. In die onderdoorgangen bevinden zich links en rechts de toegangspartijen. De gevel boven en deels naast deze doorgang heeft een witgeschilderd houten beschot met horizontale banden waarboven een serie vensters met draairaam. Op de begane grond links en rechts van de doorgang de deels vooruitgeschoven winkelruimte bestaande uit een aaneengesloten glaswand op plint. Winkelruimte deels gedekt door een plat dak met uitkragende lijst. De plint of het trasraam zet zich voort als tuinmuur. Links en rechts van het centrale deel van de voorgevel een erker met overhoeks geplaatst venster. Draairamen en gedichte hoekdelen. Op de verdieping aan weerszijden van het centrale deel een groot balkon met houten hek. Aan dit balkon bevindt zich een toegangsdeur en venster. Balkon vormt tevens een verbinding tussen het meer aan de straatzijde gelegen centrale deel en de meer teruggezette flanken onder zadeldak. Diverse geveldelen gesierd met horizontale banden van uitkragende baksteen.

De achtergevel heeft boven en deels naast de onderdoorgang hetzelfde witgeschilderd houten beschot als de voorgevel. Hierboven ook een serie vensters met draairamen en zijlichten, gevat in een doorgaande houten dakkapel. Aan weerszijden van dit deel een wat vooruitgezet gevelddeel met breed wit fries waarin smalle vensters.

De zijgevels kenmerken zich door de vooruit- of teruggezette positie van diverse bouwdelen. De smalle zijwand van de 'open' winkelruimte heeft een eenvoudig venster. Zijwand van het centrale bouwdeel toont enkele smalle vensterdelen en metselwerk met horizontale banden van uitkragend baksteen. De zij wand van de gemetselde winkelruimte heeft een eenvoudig hoog venster. De zijwand van het bouwdeel onder zadeldak een enkel eenvoudig venster met draairaam.

Waardering

Poortgebouw met winkels en bovenwoningen aan de Purmerweg, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde alsook typologische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Werk-woonhuis

Functie

Winkelwoning



Monumentnummer*: 508400

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Beemsterstraat

Nr*

33

Toev.*

Postcode*

1023 TH

Woonplaats*

Amsterdam

Situering

Locatie

Noord

Beemsterstraat

36

1023 TL

Amsterdam

Noord

Purmerweg

92

1023 BB

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

2987

Amsterdam

AL

2988

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School en deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam, vrijstaand poortgebouw (type B) met winkelruimten aan weerszijden van de poort en met bovenwoningen.

Omschrijving

Het poortgebouw ligt parallel aan de Purmerweg en fungeert als poort voor de op die Purmerweg uitkomende Beemsterstraat en is opgetrokken in baksteen en hout met twee bouwlagen en kapverdieping. Geheel is ontworpen op een samengestelde plattegrond. Geheel wordt gedekt door combinatie van schilddak en zadeldak. Centrale deel onder schilddak, met twee kleine ingestoken schilddaken als erkerdak. Flanken onder zadeldak. Deze zadeldaken ingestoken in centrale schilddak. Dakschilden aan de achterzijde volgen één lijn. Rode Hollandse pannen. Vorsten op nok en kepers. Eenvoudige omlopende gootlijst. Bij de zadeldaken windveren en waterborden. In het midden van het centrale schilddak een gemetselde vierkante schoorsteen. Enkel eenvoudig dakraam en ontluchtingspijp.

De symmetrische voorgevel aan de zijde van de Purmerweg bevat de centrale onderdoorgang met vlakke balken-

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zoldering en houten beschot met uitkragingen in de hoeken. Aan weerszijden van de hoge doorgang nog een lagere recht afgesloten voetgangersdoorgang met afgeschuinde bovenzijde. De hoge, dubbele doorgang wordt gesteund door drie series van elk vier zware houten kolommen op natuurstenen poeren. De kolommen zijn samengesteld en hebben aan de bovenzijde diverse uitkragingen en horizontale profielbanden. Aan weerszijden van de brede doorgang staan vier van deze steunpunten. In die onderdoorgangen bevinden zich links en rechts de toegangspartijen. De gevel boven en deels naast deze doorgang heeft een witgeschilderd houten beschot met horizontale banden waarboven een serie vensters met draairaam. Op de begane grond links en rechts van de doorgang de deels vooruitgeschoven winkelruimte bestaande uit een aaneengesloten glaswand op plint. Winkelruimte deels gedekt door een plat dak met uitkragende lijst. De plint of het trasraam zet zich voort als tuinmuur. Links en rechts van het centrale deel van de voorgevel een erker met overhoeks geplaatst venster. Draairamen en gedichte hoekdelen. Op de verdieping aan weerszijden van het centrale deel een groot balkon met houten hek. Aan dit balkon bevindt zich een toegangsdeur en venster. Balkon vormt tevens een verbinding tussen het meer aan de straatzijde gelegen centrale deel en de meer teruggezette flanken onder zadeldak. Diverse geveldelen gesierd met horizontale banden van uitkragende baksteen.

De achtergevel heeft boven en deels naast de onderdoorgang hetzelfde witgeschilderd houten beschot als de voorgevel. Hierboven ook een serie vensters met draairamen en zijlichten, gevat in een doorgaande houten dakkapel. Aan weerszijden van dit deel een wat vooruitgezet geveldeel met breed wit fries waarin smalle vensters.

De zijgevels kenmerken zich door de vooruit- of teruggezette positie van diverse bouwdelen. De smalle zijwand van de 'open' winkelruimte heeft een eenvoudig venster. Zijwand van het centrale bouwdeel toont enkele smalle vensterdelen en metselwerk met horizontale banden van uitkragend baksteen. De zij wand van de gemetselde winkelruimte heeft een eenvoudig hoog venster. De zijwand van het bouwdeel onder zadeldak een enkel eenvoudig venster met draairaam.

Waardering

Poortgebouw met winkels en bovenwoningen aan de Purmerweg, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde alsook typologische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Werk-woonhuis

Functie

Winkelwoning



Monumentnummer*: 508401

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Wijdenesserstraat

Nr*

23

Toev.*

Postcode*

1023 TB

Woonplaats*

Amsterdam

Situering

Locatie

Noord

Wijdenesserstraat

24

1023 TE

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

2949

Amsterdam

AL

2948

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School en deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam, vrijstaand poortgebouw (type A) met winkelruimten aan weerszijden van de poort en met bovenwoningen.

Omschrijving

Het poortgebouw ligt parallel aan de Purmerweg en fungeert als poort voor de op die Purmerweg uitkomende Wijdenesserstraat en is opgetrokken in baksteen en hout met twee bouwlagen en kapverdieping. Geheel is ontworpen op een samengestelde plattegrond. Geheel wordt gedekt door combinatie van schilddak en zadeldak. Centrale deel onder schilddak, met twee kleine ingestoken schilddaken als erkerdak. Flanken onder zadeldak. Deze zadeldaken ingestoken in centrale schilddak. Dakschilden aan de achterzijde volgen één lijn. Rode Hollandse pannen. Vorsten op nok en kepers. Eenvoudige omlopende gootlijst. Bij de zadeldaken windveren en waterborden. In het midden van het centrale schilddak een gemetselde vierkante schoorsteen. Enkel eenvoudig dakraam en ontluchtingspijp.

De symmetrische voorgevel aan de zijde van de Purmerweg bevat de centrale onderdoorgang met vlakke balken-

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zoldering en houten beschot met uitkragingen in de hoeken. Aan weerszijden van de hoge doorgang nog een lagere recht afgesloten voetgangersdoorgang met afgeschuinde bovenzijde. De hoge, dubbele doorgang wordt gesteund door drie series van elk vier zware houten kolommen op natuurstenen poeren. De kolommen zijn samengesteld en hebben aan de bovenzijde diverse uitkragingen en horizontale profielbanden. Aan weerszijden van de brede doorgang staan vier van deze steunpunten. In die onderdoorgangen bevinden zich links en rechts de toegangspartijen. De gevel boven en deels naast deze doorgang heeft een witgeschilderd houten beschot met horizontale banden waarboven een serie vensters met draairaam. Op de begane grond links en rechts van de doorgang de deels vooruitgeschoven winkelruimte bestaande uit een aaneengesloten glaswand op plint. Winkelruimte deels gedekt door een plat dak met uitkragende lijst. De plint of het trasraam zet zich voort als tuinmuur. Links en rechts van het centrale deel van de voorgevel een erker met overhoeks geplaatst venster. Draairamen en gedichte hoekdelen. Op de verdieping aan weerszijden van het centrale deel een groot balkon met houten hek. Aan dit balkon bevindt zich een toegangsdeur en venster. Balkon vormt tevens een verbinding tussen het meer aan de straatzijde gelegen centrale deel en de meer teruggezette flanken onder zadeldak. Diverse geveldelen gesierd met horizontale banden van uitkragende baksteen.

De achtergevel heeft boven en deels naast de onderdoorgang hetzelfde witgeschilderd houten beschot als de voorgevel. Hierboven ook een serie vensters met draairamen en zijlichten, gevat in een doorgaande houten dakkapel. Aan weerszijden van dit deel een wat vooruitgezet gevelddeel met breed wit fries waarin smalle vensters.

De zijgevels kenmerken zich door de vooruit- of teruggezette positie van diverse bouwdelen. De smalle zijwand van de 'open' winkelruimte heeft een eenvoudig venster. Zijwand van het centrale bouwdeel toont enkele smalle vensterdelen en metselwerk met horizontale banden van uitkragend baksteen. De zij wand van de gemetselde winkelruimte heeft een eenvoudig hoog venster. De zijwand van het bouwdeel onder zadeldak een enkel eenvoudig venster met draairaam.

Waardering

Poortgebouw met winkels en bovenwoningen aan de Purmerweg, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde alsook typologische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Werk-woonhuis

Functie

Winkelwoning



Monumentnummer*: 508402

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Wijdenesserstraat

Nr*

17

Toev.*

Postcode*

1023 TA

Woonplaats*

Amsterdam

Situering

Locatie

Noord

Wijdenesserstraat

18

1023 TD

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

2991

Amsterdam

AL

2990

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School en deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam, vrijstaand poortgebouw (type A) met winkelruimten aan weerszijden van de poort en met bovenwoningen.

Omschrijving

Het poortgebouw ligt parallel aan de Purmerweg en fungeert als poort voor de op die Purmerweg uitkomende Wijdenesserstraat en is opgetrokken in baksteen en hout met twee bouwlagen en kapverdieping. Geheel is ontworpen op een samengestelde plattegrond. Geheel wordt gedekt door combinatie van schilddak en zadeldak. Centrale deel onder schilddak, met twee kleine ingestoken schilddaken als erkerdak. Flanken onder zadeldak. Deze zadeldaken ingestoken in centrale schilddak. Dakschilden aan de achterzijde volgen één lijn. Rode Hollandse pannen. Vorsten op nok en kepers. Eenvoudige omlopende gootlijst. Bij de zadeldaken windveren en waterborden. In het midden van het centrale schilddak een gemetselde vierkante schoorsteen. Enkel eenvoudig dakraam en ontluchtingspijp.

De symmetrische voorgevel aan de zijde van de Purmerweg bevat de centrale onderdoorgang met vlakke balken-

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zoldering en houten beschot met uitkragingen in de hoeken. Aan weerszijden van de hoge doorgang nog een lagere recht afgesloten voetgangersdoorgang met afgeschuinde bovenzijde. De hoge, dubbele doorgang wordt gesteund door drie series van elk vier zware houten kolommen op natuurstenen poeren. De kolommen zijn samengesteld en hebben aan de bovenzijde diverse uitkragingen en horizontale profielbanden. Aan weerszijden van de brede doorgang staan vier van deze steunpunten. In die onderdoorgangen bevinden zich links en rechts de toegangspartijen. De gevel boven en deels naast deze doorgang heeft een witgeschilderd houten beschot met horizontale banden waarboven een serie vensters met draairaam. Op de begane grond links en rechts van de doorgang de deels vooruitgeschoven winkelruimte bestaande uit een aaneengesloten glaswand op plint. Winkelruimte deels gedekt door een plat dak met uitkragende lijst. De plint of het trasraam zet zich voort als tuinmuur. Links en rechts van het centrale deel van de voorgevel een erker met overhoeks geplaatst venster. Draairamen en gedichte hoekdelen. Op de verdieping aan weerszijden van het centrale deel een groot balkon met houten hek. Aan dit balkon bevindt zich een toegangsdeur en venster. Balkon vormt tevens een verbinding tussen het meer aan de straatzijde gelegen centrale deel en de meer teruggezette flanken onder zadeldak. Diverse geveldelen gesierd met horizontale banden van uitkragende baksteen.

De achtergevel heeft boven en deels naast de onderdoorgang hetzelfde witgeschilderd houten beschot als de voorgevel. Hierboven ook een serie vensters met draairamen en zijlichten, gevat in een doorgaande houten dakkapel. Aan weerszijden van dit deel een wat vooruitgezet geveldeel met breed wit fries waarin smalle vensters.

De zijgevels kenmerken zich door de vooruit- of teruggezette positie van diverse bouwdelen. De smalle zijwand van de 'open' winkelruimte heeft een eenvoudig venster. Zijwand van het centrale bouwdeel toont enkele smalle vensterdelen en metselwerk met horizontale banden van uitkragend baksteen. De zij wand van de gemetselde winkelruimte heeft een eenvoudig hoog venster. De zijwand van het bouwdeel onder zadeldak een enkel eenvoudig venster met draairaam.

Waardering

Poortgebouw met winkels en bovenwoningen aan de Purmerweg, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde alsook typologische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Werk-woonhuis

Functie

Winkelwoning



Monumentnummer*: 508403

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Oudorperstraat

Nr*

23

Toev.*

Postcode*

1023 ST

Woonplaats*

Amsterdam

Situering

Locatie

Noord

Oudorperstraat

24

1023 SX

Amsterdam

Noord

Oudorperstraat

22

1023 SX

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

4362

Amsterdam

AL

2946

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School en deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam, vrijstaand poortgebouw (type A) met winkelruimten aan weerszijden van de poort en met bovenwoningen.

Omschrijving

Het poortgebouw ligt parallel aan de Purmerweg en fungeert als poort voor de op die Purmerweg uitkomende Oudorperstraat en is opgetrokken in baksteen en hout met twee bouwlagen en kapverdieping. Geheel is ontworpen op een samengestelde plattegrond. Geheel wordt gedekt door combinatie van schilddak en zadeldak. Centrale deel onder schilddak, met twee kleine ingestoken schilddaken als erkerdak. Flanken onder zadeldak. Deze zadeldaken ingestoken in centrale schilddak. Dakschilden aan de achterzijde volgen één lijn. Rode Hollandse pannen. Vorsten op nok en kepers. Eenvoudige omlopende gootlijst. Bij de zadeldaken windveren en waterborden. In het midden van het centrale schilddak een gemetselde vierkante schoorsteen. Enkel eenvoudig dakraam en ontluchtingspijp.

De symmetrische voorgevel aan de zijde van de Purmerweg bevat de centrale onderdoorgang met vlakke balken-

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zoldering en houten beschot met uitkragingen in de hoeken. Aan weerszijden van de hoge doorgang nog een lagere recht afgesloten voetgangersdoorgang met afgeschuinde bovenzijde. De hoge, dubbele doorgang wordt gesteund door drie series van elk vier zware houten kolommen op natuurstenen poeren. De kolommen zijn samengesteld en hebben aan de bovenzijde diverse uitkragingen en horizontale profielbanden. Aan weerszijden van de brede doorgang staan vier van deze steunpunten. In die onderdoorgangen bevinden zich links en rechts de toegangspartijen. De gevel boven en deels naast deze doorgang heeft een witgeschilderd houten beschot met horizontale banden waarboven een serie vensters met draairaam. Op de begane grond links en rechts van de doorgang de deels vooruitgeschoven winkelruimte bestaande uit een aaneengesloten glaswand op plint. Winkelruimte deels gedekt door een plat dak met uitkragende lijst. De plint of het trasraam zet zich voort als tuinmuur. Links en rechts van het centrale deel van de voorgevel een erker met overhoeks geplaatst venster. Draairamen en gedichte hoekdelen. Op de verdieping aan weerszijden van het centrale deel een groot balkon met houten hek. Aan dit balkon bevindt zich een toegangsdeur en venster. Balkon vormt tevens een verbinding tussen het meer aan de straatzijde gelegen centrale deel en de meer teruggezette flanken onder zadeldak. Diverse geveldelen gesierd met horizontale banden van uitkragende baksteen.

De achtergevel heeft boven en deels naast de onderdoorgang hetzelfde witgeschilderd houten beschot als de voorgevel. Hierboven ook een serie vensters met draairamen en zijlichten, gevat in een doorgaande houten dakkapel. Aan weerszijden van dit deel een wat vooruitgezet geveldeel met breed wit fries waarin smalle vensters.

De zijgevels kenmerken zich door de vooruit- of teruggezette positie van diverse bouwdelen. De smalle zijwand van de 'open' winkelruimte heeft een eenvoudig venster. Zijwand van het centrale bouwdeel toont enkele smalle vensterdelen en metselwerk met horizontale banden van uitkragend baksteen. De zij wand van de gemetselde winkelruimte heeft een eenvoudig hoog venster. De zijwand van het bouwdeel onder zadeldak een enkel eenvoudig venster met draairaam.

Waardering

Poortgebouw met winkels en bovenwoningen aan de Purmerweg, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde alsook typologische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Werk-woonhuis

Functie

Winkelwoning



Monumentnummer*: 508404

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Oudorperstraat

Nr*

17

Toev.*

Postcode*

1023 SR

Woonplaats*

Amsterdam

Situering

Locatie

Noord

Oudorperstraat

18

1023 SW

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

2993

Amsterdam

AL

4151

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Naar ontwerp van B.T. Boeyinga uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse School en deel uitmakend van Tuindorp Nieuwendam, vrijstaand poortgebouw (type A) met winkelruimten aan weerszijden van de poort en met bovenwoningen.

Omschrijving

Het poortgebouw ligt parallel aan de Purmerweg en fungeert als poort voor de op die Purmerweg uitkomende Oudorperstraat en is opgetrokken in baksteen en hout met twee bouwlagen en kapverdieping. Geheel is ontworpen op een samengestelde plattegrond. Geheel wordt gedekt door combinatie van schilddak en zadeldak. Centrale deel onder schilddak, met twee kleine ingestoken schilddaken als erkerdak. Flanken onder zadeldak. Deze zadeldaken ingestoken in centrale schilddak. Dakschilden aan de achterzijde volgen één lijn. Rode Hollandse pannen. Vorsten op nok en kepers. Eenvoudige omlopende gootlijst. Bij de zadeldaken windveren en waterborden. In het midden van het centrale schilddak een gemetselde vierkante schoorsteen. Enkel eenvoudig dakraam en ontluchtingspijp.

De symmetrische voorgevel aan de zijde van de Purmerweg bevat de centrale onderdoorgang met vlakke balkenzoldering en houten beschot met uitkragingen in de hoeken. Aan weerszijden van de hoge doorgang nog een lagere

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



recht afgesloten voetgangersdoorgang met afgeschuinde bovenzijde. De hoge, dubbele doorgang wordt gesteund door drie series van elk vier zware houten kolommen op natuurstenen poeren. De kolommen zijn samengesteld en hebben aan de bovenzijde diverse uitkragingen en horizontale profielbanden. Aan weerszijden van de brede doorgang staan vier van deze steunpunten. In die onderdoorgangen bevinden zich links en rechts de toegangspartijen. De gevel boven en deels naast deze doorgang heeft een witgeschilderd houten beschot met horizontale banden waarboven een serie vensters met draairaam. Op de begane grond links en rechts van de doorgang de deels vooruitgeschoven winkelruimte bestaande uit een aaneengesloten glaswand op plint. Winkelruimte deels gedekt door een plat dak met uitkragende lijst. De plint of het trasraam zet zich voort als tuinmuur. Links en rechts van het centrale deel van de voorgevel een erker met overhoeks geplaatst venster. Draairamen en gedichte hoekdelen. Op de verdieping aan weerszijden van het centrale deel een groot balkon met houten hek. Aan dit balkon bevindt zich een toegangsdeur en venster. Balkon vormt tevens een verbinding tussen het meer aan de straatzijde gelegen centrale deel en de meer teruggezette flanken onder zadeldak. Diverse geveldelen gesierd met horizontale banden van uitkragende baksteen.

De achtergevel heeft boven en deels naast de onderdoorgang hetzelfde witgeschilderd houten beschot als de voorgevel. Hierboven ook een serie vensters met draairamen en zijlichten, gevat in een doorgaande houten dakkapel. Aan weerszijden van dit deel een wat vooruitgezet gevelddeel met breed wit fries waarin smalle vensters.

De zijgevels kenmerken zich door de vooruit- of teruggezette positie van diverse bouwdelen. De smalle zijwand van de 'open' winkelruimte heeft een eenvoudig venster. Zijwand van het centrale bouwdeel toont enkele smalle vensterdelen en metselwerk met horizontale banden van uitkragend baksteen. De zij wand van de gemetselde winkelruimte heeft een eenvoudig hoog venster. De zijwand van het bouwdeel onder zadeldak een enkel eenvoudig venster met draairaam.

Waardering

Poortgebouw met winkels en bovenwoningen aan de Purmerweg, deel uitmakend van het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en bouwhistorische waarde alsook typologische en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Werk-woonhuis

Functie

Winkelwoning



Monumentnummer*: 508405

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

Avenhornstraat	1		1023 TP	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	7		1023 TP	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	3		1023 TP	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	5		1023 TP	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	9		1023 TP	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	11		1023 TP	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	13		1023 TP	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	15		1023 TP	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

4126

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de westzijde van de Avenhornstraat en bezuiden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgewoning met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Avenhornstraat 1 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1. Avenhornstraat 3-13 hebben plattegronden van het type IA. Avenhornstraat 15 heeft een plattegrond van het hoektype IA. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508406

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

Avenhornstraat	2		1023 TS	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	4		1023 TS	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	6		1023 TS	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	8		1023 TS	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	10		1023 TS	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	12		1023 TS	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	14		1023 TS	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	16		1023 TS	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

2985

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de oostzijde van de Avenhornstraat en bezuiden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Avenhornstraat 2 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1. Avenhornstraat 4-14 hebben plattegronden van het type IA. Avenhornstraat 16 heeft een plattegrond van het hoektype IA. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508407

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

*Woonplaats**

Amsterdam

*Gemeente**

Amsterdam

*Provincie**

Noord-Holland

*Straat**

*Nr**

*Toev.**

*Postcode**

*Woonplaats**

Situering

Locatie

Avenhornstraat	25		1023 TR	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	27		1023 TR	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	29		1023 TR	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	31		1023 TR	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	33		1023 TR	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	35		1023 TR	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	37		1023 TR	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	39		1023 TR	Amsterdam		Noord

*Kadastrale gemeente**

Amsterdam

*Sectie**

AL

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

3562

*Rijksmonumentomschrijving***

Inleiding

Aan de westzijde van de Avenhornstraat en benoorden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Avenhornstraat 25 heeft een plattegrond van het hoektype IA. Avenhornstraat 27-37 hebben plattegronden van het type IA. Avenhornstraat 39 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508408

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

Avenhornstraat	26		1023 TT	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	28		1023 TT	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	30		1023 TT	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	32		1023 TT	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	34		1023 TT	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	36		1023 TT	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	38		1023 TT	Amsterdam		Noord
Avenhornstraat	40		1023 TT	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

3018

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de oostzijde van de Avenhornstraat en benoorden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Avenhornstraat 26 heeft een plattegrond van het hoektype IA. Avenhornstraat 28-38 hebben plattegronden van het type IA. Avenhornstraat 40 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508409

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

Beemsterstraat	17		1023 TH	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	19		1023 TH	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	21		1023 TH	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	23		1023 TH	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	25		1023 TH	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	27		1023 TH	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	29		1023 TH	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	31		1023 TH	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

2987

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de westzijde van de Beemsterstraat en bezuiden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Beemsterstraat 17 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1. Beemsterstraat 19-29 hebben plattegronden van het type IA. Beemsterstraat 31 heeft een plattegrond van het hoektype IA. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508410

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

Beemsterstraat	20		1023 TL	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	22		1023 TL	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	24		1023 TL	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	26		1023 TL	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	28		1023 TL	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	30		1023 TL	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	32		1023 TL	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	34		1023 TL	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

2988

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de oostzijde van de Beemsterstraat en bezuiden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Beemsterstraat 20 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1. Beemsterstraat 22-32 hebben plattegronden van het type IA. Beemsterstraat 34 heeft een plattegrond van het hoektype IA. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508411

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

Beemsterstraat	41		1023 TJ	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	43		1023 TJ	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	45		1023 TJ	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	47		1023 TJ	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	49		1023 TJ	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	51		1023 TJ	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	53		1023 TJ	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	55		1023 TJ	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

3016

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de westzijde van de Beemsterstraat en benoorden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Beemsterstraat 41 heeft een plattegrond van het hoektype IA. Beemsterstraat 43-53 hebben plattegronden van het type IA. Beemsterstraat 55 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508412

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

Beemsterstraat	44		1023 TM	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	46		1023 TM	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	48		1023 TM	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	50		1023 TM	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	52		1023 TM	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	54		1023 TM	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	56		1023 TM	Amsterdam		Noord
Beemsterstraat	58		1023 TM	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

2951

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de oostzijde van Beemsterstraat en benoorden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgzinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Beemsterstraat 44 heeft een plattegrond van het hoektype IA. Beemsterstraat 46-56 hebben plattegronden van het type IA. Beemsterstraat 58 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508413

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Wijdenesserstraat	1		1023 TA	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	3		1023 TA	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	5		1023 TA	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	7		1023 TA	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	9		1023 TA	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	11		1023 TA	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	13		1023 TA	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	15		1023 TA	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

2990

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de westzijde van de Wijdenesserstraat en bezuiden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Wijdenesserstraat 1 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1. Wijdenesserstraat 3-13 hebben plattegronden van het type IA. Wijdenesserstraat 15 heeft een plattegrond van het hoektype IA. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508414

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Wijdenesserstraat	2		1023 TD	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	4		1023 TD	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	6		1023 TD	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	8		1023 TD	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	10		1023 TD	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	12		1023 TD	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	14		1023 TD	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	16		1023 TD	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

2991

Amsterdam

AL

2993

Amsterdam

AL

2992

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de oostzijde van de Wijdenesserstraat en bezuiden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Wijdenesserstraat 2 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1. Wijdenesserstraat 4-14 hebben plattegronden van het type IA. Wijdenesserstraat 16 heeft een plattegrond van



het hoektype IA. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508415

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Wijdenesserstraat	25		1023 TB	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	27		1023 TB	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	29		1023 TB	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	31		1023 TB	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	33		1023 TB	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	35		1023 TB	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	37		1023 TB	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	39		1023 TB	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

2993

Amsterdam

AL

2991

Amsterdam

AL

2992

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de westzijde van de Wijdenesserstraat en benoorden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Wijdenesserstraat 25 heeft een plattegrond van het hoektype IA. Wijdenesserstraat 27-37 hebben plattegronden van het type IA. Wijdenesserstraat 39 heeft een plattegrond van het

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



hoektype IA variant 1. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508416

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Wijdenesserstraat	26		1023 TE	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	28		1023 TE	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	30		1023 TE	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	32		1023 TE	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	34		1023 TE	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	36		1023 TE	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	38		1023 TE	Amsterdam		Noord
Wijdenesserstraat	40		1023 TE	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

Amsterdam

AL

2993

Amsterdam

AL

2991

Amsterdam

AL

2992

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de oostzijde van de Wijdenesserstraat en benoorden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Wijdenesserstraat 26 heeft een plattegrond van het hoektype IA.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Wijdenesserstraat 28-38 hebben plattegronden van het type IA. Wijdenesserstraat 40 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508417

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

Oudorperstraat	1		1023 SR	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	3		1023 SR	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	5		1023 SR	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	7		1023 SR	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	9		1023 SR	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	11		1023 SR	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	13		1023 SR	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	15		1023 SR	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

Amsterdam	AL			2992
Amsterdam	AL			2993
Amsterdam	AL			2991

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de westzijde van de Oudorperstraat en bezuiden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Oudorperstraat 1 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1. Oudorperstraat 3-13 hebben plattegronden van het type IA. Oudorperstraat 15 heeft een plattegrond van het

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



hoektype IA. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508418

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

Oudorperstraat	2		1023 SW	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	4		1023 SW	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	6		1023 SW	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	8		1023 SW	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	10		1023 SW	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	12		1023 SW	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	14		1023 SW	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	16		1023 SW	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	18		1023 SW	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	18	A	1023 SW	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

Amsterdam	AL			2992
Amsterdam	AL			2991
Amsterdam	AL			2993

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de oostzijde van de Oudorperstraat en bezuiden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Oudorperstraat 2 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1. Oudorperstraat 4-14 hebben plattegronden van het type IA. Oudorperstraat 16 heeft een plattegrond van het hoektype IA (Oudorperstraat 18a is een latere verbinding met de naastgelegen poortwoning). Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggedzette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508419

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

Oudorperstraat	25		1023 ST	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	27		1023 ST	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	29		1023 ST	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	31		1023 ST	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	33		1023 ST	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	35		1023 ST	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	37		1023 ST	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	39		1023 ST	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

2946

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de westzijde van de Oudorperstraat en benoorden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Oudorperstraat 24 heeft een plattegrond van het hoektype IA. Oudorperstraat 27-37 hebben plattegronden van het type IA. Oudorperstraat 39 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508420

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

Oudorperstraat	26		1023 SX	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	28		1023 SX	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	30		1023 SX	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	32		1023 SX	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	34		1023 SX	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	36		1023 SX	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	38		1023 SX	Amsterdam		Noord
Oudorperstraat	40		1023 SX	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

Amsterdam	AL			4362
Amsterdam	AL			4354
Amsterdam	AL			4352
Amsterdam	AL			4353
Amsterdam	AL			4355

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de oostzijde van de Oudorperstraat en benoorden de Purmerweg gesitueerde reeks van acht éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Vrijstaand bouwblok met acht woonhuizen. Oudorperstraat 26 heeft een plattegrond van het hoektype IA. Oudorperstraat 28-38 hebben plattegronden van het type IA. Oudorperstraat 40 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant 1. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508421

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Wognummerstraat

Nr*

56

Toev.*

Postcode*

1023 CK

Woonplaats*

Amsterdam

Situering

Locatie

Noord

Wognummerstraat

58

1023 CK

Amsterdam

Noord

Wognummerstraat

60

1023 CK

Amsterdam

Noord

Wognummerstraat

62

1023 CK

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

4154

Amsterdam

AL

4152

Amsterdam

AL

4155

Amsterdam

AL

4153

Amsterdam

AL

4156

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de NO-zijde van de Wognummerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Wognummerstraat 56 en 62 hebben een plattegrond van het hoektype IA variant 2. Wognummerstraat 58 en 60 hebben een plattegrond van het type IA variant. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508422

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Wognummerstraat
Wognummerstraat
Wognummerstraat
Wognummerstraat

Nr*

64
66
68
70

Toev.*

Postcode*

1023 CK
1023 CK
1023 CK
1023 CK

Woonplaats*

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Situering

Locatie

Noord
Noord
Noord
Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Sectie*

AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

4144
4146
4148
4145
4147
4150
4149
4143

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de NO-zijde van de Wognummerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Wognummerstraat 64 en 70 hebben een plattegrond van het hoektype IA



variant 2. Wognummerstraat 66 en 68 hebben een plattegrond van het type IA variant. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508423

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Wognummerstraat
Wognummerstraat
Wognummerstraat
Wognummerstraat

Nr*

72
74
76
78

Toev.*

Postcode*

1023 CL
1023 CL
1023 CL
1023 CL

Woonplaats*

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Situering

Locatie

Noord
Noord
Noord
Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Sectie*

AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

4135
4136
4141
4138
4137
4140
4142
4139

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de NO-zijde van de Wognummerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Wognummerstraat 72 en 78 hebben een plattegrond van het hoektype IA



variant 2. Wognummerstraat 74 en 76 hebben een plattegrond van het type IA variant. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508424

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Wognummerstraat
Wognummerstraat
Wognummerstraat
Wognummerstraat

Nr*

80
82
84
86

Toev.*

Postcode*

1023 CL
1023 CL
1023 CL
1023 CL

Woonplaats*

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Situering

Locatie

Noord
Noord
Noord
Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Sectie*

AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

4127
4134
4129
4133
4131
4128
4132
4130

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de NW-zijde van Wognummerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Wognummerstraat 80 en 86 hebben een plattegrond van het hoektype IA



variant 2. Wognummerstraat 82 en 84 hebben plattegronden van het type IA variant. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508425

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Wognummerstraat
Wognummerstraat
Wognummerstraat
Wognummerstraat

Nr*

88
90
92
94

Toev.*

Postcode*

1023 CL
1023 CL
1023 CL
1023 CL

Woonplaats*

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Situering

Locatie

Noord
Noord
Noord
Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Sectie*

AL
AL
AL
AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

4124
4123
4125
4122

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de NW-zijde van de Wognummerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Wognummerstraat 88 en 94 hebben een plattegrond van het hoektype IA variant 2. Wognummerstraat 90 en 92 hebben een plattegrond van het type IA variant. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508426

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

Wognummerstraat

96

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognummerstraat

98

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognummerstraat

100

1023 CL

Amsterdam

Noord

Wognummerstraat

102

1023 CL

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

Amsterdam

AL

4118

Amsterdam

AL

4120

Amsterdam

AL

4119

Amsterdam

AL

4117

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de NW-zijde van de Wognummerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Wognummerstraat 96 en 102 hebben een plattegrond van het hoektype IA variant 2. Wognummerstraat 98 en 100 hebben een plattegrond van het type IA variant. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508427

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Wognummerstraat	104		1023 CL	Amsterdam		Noord
Wognummerstraat	106		1023 CL	Amsterdam		Noord
Wognummerstraat	108		1023 CL	Amsterdam		Noord
Wognummerstraat	110		1023 CL	Amsterdam		Noord
Wognummerstraat	112		1023 CL	Amsterdam		Noord
Wognummerstraat	114		1023 CL	Amsterdam		Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

Amsterdam	AL			4113
Amsterdam	AL			4115
Amsterdam	AL			4114
Amsterdam	AL			4116
Amsterdam	AL			4111
Amsterdam	AL			4112

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de NW-zijde van de Wognummerstraat gesitueerde reeks van zes éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met zes woonhuizen. Wognummerstraat 104 heeft een plattegrond van het hoektype IA variant



1. Wognummerstraat 106-112 hebben plattegronden van het type IA. Wognummerstraat 114 heeft een plattegrond van het hoektype IA. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508428

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Edammerstraat

Nr*

14

Toev.*

Postcode*

1023 VB

Woonplaats*

Amsterdam

Situering

Locatie

Noord

Edammerstraat

16

1023 VB

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

3562

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de ZW-zijde van de Edammerstraat gesitueerde reeks van twee éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met twee woonhuizen. Edammerstraat 14 en 16 hebben een plattegrond van het hoektype IA variant 2. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508429

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Edammerstraat

Nr*

18

Toev.*

Postcode*

1023 VB

Woonplaats*

Amsterdam

Situering

Locatie

Noord

Edammerstraat

20

1023 VB

Amsterdam

Noord

Edammerstraat

22

1023 VB

Amsterdam

Noord

Edammerstraat

24

1023 VB

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

3017

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de ZW-zijde van de Edammerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Edammerstraat 18 en 24 hebben een plattegrond van het hoektype IA variant 2. Edammerstraat 20 en 22 hebben een plattegrond van het type IA variant. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508430

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Edammerstraat

Nr*

26

Toev.*

Postcode*

1023 VB

Woonplaats*

Amsterdam

Situering

Locatie

Noord

Edammerstraat

28

1023 VB

Amsterdam

Noord

Edammerstraat

30

1023 VB

Amsterdam

Noord

Edammerstraat

32

1023 VB

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

2950

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de ZO-zijde van de Edammerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Edammerstraat 26 en 32 hebben een plattegrond van het hoektype IA variant 2. Edammerstraat 28 en 30 hebben een plattegrond van het type IA variant. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508431

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Edammerstraat

Nr*

34

Toev.*

Postcode*

1023 VC

Woonplaats*

Amsterdam

Situering

Locatie

Noord

Edammerstraat

36

1023 VC

Amsterdam

Noord

Edammerstraat

38

1023 VC

Amsterdam

Noord

Edammerstraat

40

1023 VC

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

2947

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de ZO-zijde van de Edammerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Edammerstraat 34 en 40 hebben een plattegrond van het hoektype IA variant 2. Edammerstraat 36 en 38 hebben een plattegrond van het type IA variant. Avenhornstraat 15 heeft een plattegrond van het hoektype IA. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 508432

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 28 januari 1998
Kadaster deel/nr: 14809/27

Complexnummer

508390

Complexnaam

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Edammerstraat

Nr*

42

Toev.*

Postcode*

1023 VC

Woonplaats*

Amsterdam

Situering

Locatie

Noord

Edammerstraat

44

1023 VC

Amsterdam

Noord

Edammerstraat

46

1023 VC

Amsterdam

Noord

Edammerstraat

48

1023 VC

Amsterdam

Noord

Kadastrale gemeente*

Amsterdam

Sectie*

AL

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

4362

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Aan de ZO-zijde van de Edammerstraat gesitueerde reeks van vier éénsgezinswoningen met keuken aan de voorzijde, behorend tot Tuindorp Nieuwendam, naar ontwerp van J.H. Mulder uit 1923-1927 in verstrakte Amsterdamse Schooltrant.

Omschrijving

Vrijstaand bouwblok met vier woonhuizen. Edammerstraat 42 en 48 hebben een plattegrond van het hoektype IA variant 2. Edammerstraat 44 en 46 hebben een plattegrond van het type IA variant. Het bouwblok is tot stand gekomen op een rechthoekig grondplan, met een begane grond en een kapverdieping. Het geheel wordt afgesloten door een met pannen gedekt zadeldak. Op de noklijn een viertal eenvoudige gemetselde schoorstenen met geringe uitkraging. Op het dakschild aan de straatzijde een viertal brede dakkapellen met in serie geplaatste vensters met draairamen. Dakkapellen afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Ook de gevels afgesloten met een dergelijke gootlijst. Dakschild aan de straatzijde loopt lager door. Vensters en toegangen hierdoor onmiddellijk onder de gootlijst. Verder een windveer met tuit. Gemetselde voorgevel met toegangspartij en voordeur met deurlicht. Klein venster naast de toegangs partij; oorspronkelijk het venster van het toilet. Geringe plint of opstap over de gehele

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



breedte van het bouwblok. Aan weerszijden van de toegangspartij een lage gemetselde muurdam. Verder licht uitkragend gemetseld bandwerk. Tussen de toegangspartijen teruggezette geveldelen met in serie gekoppelde vensters; hierachter de keuken. Zijgevels met eenvoudig venster. Houten cordonlijst met golflijn. Hierboven geveldeel met donkere rabatdelen. Eenvoudig venster met draairamen. Het bouwblok is middels eenvoudige gemetselde laagbouw verbonden met de poortwoningen aan de Purmerweg. Laagbouw recht afgesloten met boeideel, verder enige eenvoudige vensters.

Waardering

Woningreeks behorend tot het Tuindorp Nieuwendam en als zodanig van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische alsook ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis