



Complexnummer: 508481

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Logement Duitse Officiëren

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

508482, 508483, 508484

Woonplaats

Huisduinen

Gemeente

Den Helder

Provincie

Noord-Holland

Hoofdadres van hoofdobject

R.W. van de Wintstraat 41, 1789 BB Huisduinen

Complexomschrijving

Inleiding

In Huisduinen gelegen MILITAIR COMPLEX, bekend als "Logement Duitse Officiëren" en als "het Casino", bestaande uit een mess of kantine (het Duitse woord daarvoor is "Casino") met LOGEMENT voor OFFICIEREN (A), POORTGEBOUW (B) en WERKPLAATS (C). Het complex werd door de Duitse bezetter gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog, omstreeks 1942, als onderdeel van de Atlantikwall, een verdedigingsgordel die zich uitstrekte van de Zuidfranse Atlantische kust tot Noord-Noorwegen. Het complex is gesitueerd tussen de oost-west-gerichte hoofdstraat van Huisduinen (de Badhuisstraat) en de zuidelijk van Huisduinen gelegen duinen.

N.B. Naast de drie genoemde objecten bevinden zich verschillende andere objecten op het terrein, waaronder een transformatorhuisje uit de jaren '40. De niet onder A, B en C genoemde objecten vallen niet onder de bescherming.

Omschrijving

Het militaire complex "Logement Duitse Officiëren" is gelegen ten zuiden de Duinweg in Huisduinen. Op het erf zijn de drie gebouwen als volgt gesitueerd: bij de ingang, het meest noordelijk gelegen, ligt het poortgebouw (B), op het oostelijke deel van het erf ligt de officiersmess met logement (A) en op het zuidelijk deel van het erf ligt de grote werkplaats (C). Algemene karakteristieken van de gebouwen zijn: bakstenen exterieurs in een traditionalistische bouwtrant, verwant aan de Delftse School, met detailleringen in sierbeton (kunststeen).



Waardering

Het militaire complex is van algemeen belang uit cultuur- en militairhistorisch oogpunt als element uit de krijgsgeschiedenis, in casu de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, waarbinnen het complex deel uitmaakte van het door Duitsland opgezette Atlantische kustverdedigingsproject onder de naam Atlantikwall.

Het complex is van algemeen belang uit architectuurhistorisch oogpunt als uniek en in samenhang herkenbaar gebleven complex met verblijfsgebouwen voor Duitse officieren en als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een militair complex gebouwd in een traditionalistische stijl uit begin jaren '40.



Monumentnummer*: 508482

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 11 februari 1998
Kadaster deel/nr: 8982/12

Monumentnaam**

Logement Duitse Officieren/Atlantikw

Complexnummer

508481

Complexnaam

Logement Duitse Officieren

Woonplaats*

Huisduinen

Gemeente*

Den Helder

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

R.W. van de
Wintstraat

Nr*

41

Toev.*

Postcode*

1789 BB

Woonplaats*

Huisduinen

Situering

Locatie

Kadastrale gemeente*

Den Helder

Sectie*

B

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

1741

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

OFFICIERSMESS MET LOGEMENT, onderdeel uitmakend van het militaire complex "Logement Duitse Officieren" te Den Helder. De mess met logement is gelegen op het oostelijk deel van het erf.

Omschrijving

Vrijstaand pand, ten behoeve van officiersmess en legering van officieren, gebouwd op F-vormig grondplan. Het pand bestaat uit één bouwlaag onder schilddak met flauwe dakhelling. De noklijn van het logementgedeelte (de lange dwarspoot van de F) loopt evenwijdig aan de Duinweg, de noklijn van het casinogedeelte staat loodrecht hierop. Het dak heeft een bedekking van bitumen. Op de nok staan twee korte schoorstenen. Het pand is gedeeltelijk onderkelderd, onder andere met een regenkelder.

De constructie van het gebouw bestaat uit een skelet en muren van (gewapend) beton, in het exterieur bekleed met baksteen. Constructieve gevelonderdelen en details, zoals de plint, zuilen, lekdorpels, venster- en deuroplijstingen, dakgoot, traptreden en bordessen, zijn uitgevoerd in sierbeton, ter imitatie van natuursteen. De gevels van het logementgedeelte zijn opgetrokken in baksteen boven een sierbetonnen plint. De gevels van het messgedeelte zijn



opgetrokken op een omlopend bordes met drie traptreden. De drie zalen van de mess, gelegen aan drie verschillende zijden van het gebouw, zijn bereikbaar via de bordessen waarop zuilengalerijen zijn geplaatst.

De gevel aan de Duinweg (N) bevat links een gevel van het logementgedeelte, rechts een bordes dat toegang geeft tot een (kleine) zaal van het casino. Het linkerdeel heeft een breedte van vijf traveeën. Elke travee bevat twee staande houten vensters, met achtruits roedenverdeling, die gescheiden worden door een stijl van sierbeton. Het rechterdeel heeft een bordes met vijf zuilen en is vier traveeën breed. Elke travee bevat twee openslaande stalen paneeldeuren met glas. De bovenlichten van de deuren hebben ofwel diagonaal geplaatste roeden, ofwel horizontaal geplaatste roeden.

De rechterzijgevel (W) is de hoofdgevel van het messgedeelte; deze heeft een symmetrische indeling. Geheel links en rechts is het overstek van de zuilengalerij van de kleine zalen te zien. Daartussen bevindt zich het centrale bordes dat toegang geeft tot de grote zaal, met aan weerszijden een ingangspartij en een getoogde vensteras. Het centrale bordes heeft een zuilengalerij met zeven zuilen. De openslaande deuren op het bordes hebben dezelfde vorm als die in de voorgevel. Aan weerszijden van de zuilengalerij bevindt zich een risalerende ingangspartij met rechthoekige houten deur met zijlichten. Boven de deur is een klein rond venster geplaatst. Geheel links en rechts bevindt zich een getoogde vensteras, die in oorsprong een dubbele deur met getoogd bovenlicht (met zesruits roedenverdeling) bevatte.

De achtergevel (Z) heeft een bordes, zuilengalerij en openslaande deuren als in de voorgevel. Het bordes geeft toegang tot de tweede kleine zaal van de mess.

De linkerzijgevel (O) bevat een kleine uitbouw (de korte dwarspoot van de F), de achtergevel van de grote messzaal en de uitbouw ten behoeve van het logement (de lange dwarspoot van de F). De korte uitbouw bestaat uit een rechthoekig bouwvolume met rechthoekige staande gekoppelde vensters. De achtergevel van de grote messzaal bevat vier openslaande deuren, die dezelfde vorm hebben als die in de voorgevel. De deuren komen uit op een bordes (zonder zuilengalerij). De uitbouw van het logement bevat aan de zuidzijde hooggeplaatste zesruits vensters en vier rechthoekige staande vensters in twee koppels van twee. De kopgevel van het logement (O) bevat een centrale ingang, bestaande uit een rechthoekige houten deur met zesruits bovenlicht en bordes met vier treden. De ingang wordt geflankeerd door twee gekoppelde staande vensters met achtruits roedenverdeling. De voorgevel van het logement aan de straatzijde is beschreven bij de voorgevel (N).

Het interieur is nog gedeeltelijk in originele staat en bevat onder andere in drie zalen de oorspronkelijke houten lambrizeringen. In de grote zaal is het gestucte plafond met drie cirkels nog aanwezig, waarin oorspronkelijk waarschijnlijk lampen waren aangebracht. De eikenhouten binnendeuren met smeedijzeren hang- en sluitwerk zijn ook nog intact. In de hal van de hoofdingang zijn de wanden bekleed met travertijn.

Waardering

De officiersmess met logement is van algemeen belang als historisch-functioneel hoofdonderdeel van het militair complex "Logement Duitse Officieren". Daarnaast is het object van belang uit architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een officiersmess met militair logement in traditionalistische bouwtrant uit begin jaren '40.



Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Militair verblijfsgebouw

Functie

Officiersmess



Monumentnummer*: 508483

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 11 februari 1998
Kadaster deel/nr: 8982/12

*Monumentnaam***

Logement Duitse Officieren

Complexnummer

508481

Complexnaam

Logement Duitse Officieren

*Woonplaats**

Huisduinen

*Gemeente**

Den Helder

*Provincie**

Noord-Holland

Locatiennaam

Huisduinen

Locatieomschrijving

op de hoek van Anton Pieckhof en de Duinweg

*Kadastrale gemeente**

Den Helder

*Sectie**

B

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1747

*Rijksmonumentomschrijving***

Inleiding

POORTGEBOUW van het complex "Logement Duitse Officieren", gesitueerd op het noordelijk deel van het erf, bij de officiële ingang.

Omschrijving

Poortgebouw, bestaande uit een poort met twee doorgangen en twee wachthuisjes aan weerszijden van de poort. Het poortgebouw is opgetrokken in (gewapend) beton, bekleed met baksteen. De constructieve onderdelen en details, zoals de plinten, aanzet- en sluisstenen van de bogen, de afdekplaten van de poort, de lekdorpels en lateien van de wachthuisjes en de gootlijsten op consoles, zijn vervaardigd van sierbeton, ter imitatie van natuursteen.

Het centrale gedeelte van het poortgebouw wordt gevormd door twee rondboogvormige doorgangen, die afgesloten kunnen worden door ijzeren hekken met massieve stootrand en spijlenhekwerk erboven. De poorten zijn gekoppeld door een rechthoekige ombouw, die bovenlangs wordt afgesloten door een kanteel-achtige reeks sierbetonnen afdekplaten.

Aan weerszijden van de dubbele poort is een klein wachtgebouw aangebouwd. De wachtgebouwen bestaan uit een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



rechthoekig bouwvolume van één bouwlaag hoog met plat dak en geprofileerde sierbetonnen gootlijst. Aan de straatzijde (Duinweg) hebben de wachtgebouwen een breedte van twee vensterassen, waarbij elke as een rechthoekig staand houten venster bevat met ijzeren voorzetroosters. De zijgevels aan de zijde van de poort, bevatten voor de poort (straatzijde) één venster met ijzeren voorzetrooster, achter de poort een deur. De zijgevels hebben een breedte van vier vensterassen, waarbij elke as een terugliggend rechthoekig houten venster bevat. De achtergevels zijn blind.

Waardering

Het poortgebouw is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het militair complex "Logement Duitse Officieren". Daarnaast is het object van belang uit architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een militair poortgebouw in traditionalistische bouwtrant uit begin jaren '40.

Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Militair wachtgebouw

Functie

Wachtgebouw



Monumentnummer*: 508484

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 11 februari 1998
Kadaster deel/nr: 8982/12

*Monumentnaam***

Logement Duitse Officieren

Complexnummer

508481

Complexnaam

Logement Duitse Officieren

*Woonplaats**

Huisduinen

*Gemeente**

Den Helder

*Provincie**

Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
R.W. van de Wintstraat	1		1789 BB	Huisduinen		
R.W. van de Wintstraat	23		1789 BB	Huisduinen		
R.W. van de Wintstraat	37		1789 BB	Huisduinen		
R.W. van de Wintstraat	35		1789 BB	Huisduinen		
R.W. van de Wintstraat	33		1789 BB	Huisduinen		
R.W. van de Wintstraat	31		1789 BB	Huisduinen		
R.W. van de Wintstraat	29		1789 BB	Huisduinen		
R.W. van de Wintstraat	27		1789 BB	Huisduinen		
R.W. van de Wintstraat	25		1789 BB	Huisduinen		
R.W. van de Wintstraat	21		1789 BB	Huisduinen		
R.W. van de Wintstraat	3		1789 BB	Huisduinen		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
R.W. van de Wintstraat	19		1789 BB	Huisduinen		
R.W. van de Wintstraat	17		1789 BB	Huisduinen		
R.W. van de Wintstraat	15		1789 BB	Huisduinen		
R.W. van de Wintstraat	13		1789 BB	Huisduinen		
R.W. van de Wintstraat	11		1789 BB	Huisduinen		
R.W. van de Wintstraat	9		1789 BB	Huisduinen		
R.W. van de Wintstraat	7		1789 BB	Huisduinen		
R.W. van de Wintstraat	5		1789 BB	Huisduinen		
R.W. van de Wintstraat	39		1789 BB	Huisduinen		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>
Den Helder	B			1670
Den Helder	B	1728	A1	
Den Helder	B	1728	A2	
Den Helder	B	1728	A3	
Den Helder	B	1728	A4	
Den Helder	B	1728	A5	
Den Helder	B	1728	A6	
Den Helder	B	1728	A7	
Den Helder	B	1728	A8	
Den Helder	B	1728	A9	
Den Helder	B	1728	A10	
Den Helder	B	1728	A11	
Den Helder	B	1728	A12	
Den Helder	B	1728	A13	
Den Helder	B	1728	A14	
Den Helder	B	1728	A15	
Den Helder	B	1728	A16	
Den Helder	B	1728	A17	
Den Helder	B	1728	A18	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>
Den Helder	B	1728	A19	
Den Helder	B	1728	A20	

*Rijksmonumentomschrijving***

Inleiding

WERKPLAATS van het complex Logement Duitse officieren, gesitueerd op het zuidelijke deel van het erf en gebouwd in de beginjaren van WOII. De werkplaats had de functie van het herstel van kust- en scheepvaartartillerie, zowel gedurende de Duits bezetting als geruime tijd na WOII bij de Nederlandse Marine. Het wapen in de topgevels van de werkplaats is het wapen van de Duitse Kriegsmarine Artillerie en kwam ondermeer voor op de uniformen van monteurs van artillerie (Marine Artillerie Zeugamt). Het wapen bestaat uit een anker met een stuurwiel en twee kruislings geplaatste kanonnen.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwde grote werkplaats, bestaande uit één bouwlaag onder een zadeldak met flauwe dakhelling. Het dak is gedekt met zwarte Hollandse pannen. De kaspanten bestaan uit stalen I-profielbalken. Over de stalen gordingen van de kap is verticaal houten beschot aangebracht. De noklijn van het dak staat loodrecht op de Duinweg.

De werkplaats is twaalf traveeën diep. De constructie bestaat uit elf spanten van gewapend beton en twee kopgevels. In het exterieur zijn de constructieve onderdelen en details, zoals de lekdorpels, lateien, schouderstukken, daklijsten en consoles van de dakgoot, uitgevoerd in sierbeton, ter imitatie van natuursteen. De bakstenen gevels zijn opgetrokken boven een plint met decoratief metselwerk. Op de hoeken van het pand zijn bakstenen steunberen aangebracht, bekroond door sierbetonnen afdekstenen. Tenzij anders vermeld, bestaan de vensters uit houten laddervensters, die per twee stuks door een lange latei gekoppeld zijn.

De voorgevel, zijnde de noordelijke kopgevel (N), heeft rechts een grote inrijpoort met twee stalen hangdeuren. In beide deuren zijn twee ronde stalen vensters met vierruits roedenverdeling aangebracht. De sierbetonnen latei boven de deur loopt door over vrijwel de gehele gevelbreedte. In het linkerdeel van de kopgevel is een liseen decoratief metselwerk aangebracht. Het linkergeveldeel is blind. De gevel wordt afgesloten door een topgevel met schouderstukken, afdeklijst en rechthoekige bekroning.

De rechterzijgevel (W) heeft een breedte van twaalf traveeën. In de meeste traveeën is een koppel van twee houten laddervensters aangebracht. De eerste en twaalfde travee bevatten geen vensters, maar een met gele baksteen dichtgemetseld rond venster. In de zevende travee (vanaf de voorgevel gezien) is een rechthoekige ingang met houten deuren en bovenlicht gemaakt.

De achtergevel, zijnde de zuidelijke kopgevel (Z), is qua indeling en detaillering gelijk aan de voorgevel.

De linkerzijgevel (O) is twaalf traveeën breed en heeft een uitbouw over een breedte van vijf traveeën (vanaf de voorgevel gezien over de vierde tot en met de achtste travee). De zesde travee bevat een koppel van twee kleine laddervensters. Voor het overige is de vensterindeling gelijk aan die van de rechterzijgevel.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



In het interieur zijn in de uitbouw nog verschillende hooggeplaatste stalen vensters en stalen tussendeuren aanwezig.

Waardering

De werkplaats is van algemeen belang als historisch functioneel onderdeel van het complex "Logement Duitse Officieren". Daarnaast is het object van belang uit architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een militaire werkplaats in traditionalistische bouwtrant uit begin jaren '40.

Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Militaire opslagplaats

Functie

Affuitloods