



Complexnummer: 508984

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Huis te Maarn

Aantal complexonderdelen

9

Monumentnummers van complexonderdelen

508985, 508986, 508987, 508988,
508989, 508990, 508991, 508992,
508993

Woonplaats

Maarn

Gemeente

Utrechtse Heuvelrug

Provincie

Utrecht

Hoofdadres van hoofdobject

Amersfoortseweg 2, 3951 LB Maarn

Complexomschrijving

Inleiding

De buitenplaats Het huis te Maarn is een vroeg twintigste eeuwse buitenplaats. Het neo classicistische herenhuis en koetshuis zijn gebouwd in 1915 naar ontwerp van architect Jan Stuyt. De tuinaanleg was reeds in 1907 gereed. In die tijd stond op het terrein alleen een theekoepel ter plaatse van het huidige huis.

De stichter van het Huis te Maarn was W.B. Blijdenstein, die getrouwd was met mevrouw A.G. van Heek. Jan Stuyt was als architect van het huis op de hoogte van de ontwikkelingen in Amerika. Het ontwerp van Stuyt doet qua verschijningsvorm denken aan The White House in Washington. De tuin van het huis werd ontworpen door P.H. Wattez. De tuinaanleg bestaat uit een symmetrisch opgezette parkaanleg, die zich achter en voor het huis uitstrekt. Bij de plaatsing van het huis, de aanleg van de tuin, coulissen en wegen, is gebruik gemaakt van de ligging tegen de helling van de Utrechtse Heuvelrug, zodat men vanuit het hoger gelegen huis een uitzicht heeft over de tuin en de lager gelegen gronden.

Omschrijving

De BUITENPLAATS `HET HUIS TE MAARN' is gelegen aan de Amersfoortseweg, maar heeft ook een toegang aan de Maarnse Grindweg. De meest statige toegang is de laatste. Vanaf deze zijde heeft men van veraf reeds zicht op de



noordgevel van het huis aan de tuinzijde.

De bescherming van de buitenplaats omvat het op de kaart aangegeven gebied. Binnen de aangegeven omgrenzing komen de volgende onderdelen in aanmerking voor rijksbescherming:

1. landhuis
2. dienstgebouw
3. park- en tuinaanleg
4. Tennisbaan en tennishuisje
5. waterput (Bentheimer put)
6. Tuinbank
7. Tuinornament (vogeldrinkbak)
8. tuinornament (zonnewijzer)
9. tuinornamenten (leeuwen op sokkels)

Waardering

De buitenplaats 'Het huis te Maarn' is van cultuurhistorische waarde vanwege de ontstaansgeschiedenis en als voorbeeld van een jongere buitenplaats op de rand van de Utrechtse Heuvelrug; het is van architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaarde aanleg van de verschillende onderdelen en de plaats in het oeuvre van de architecten. Tenslotte is het complex van ensemblewaarde vanwege de ligging aan de noordflank van de Utrechtse Heuvelrug.



Monumentnummer*: 508985

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 september 1998
Kadaster deel/nr: 82731/19

Monumentnaam**

Huis te Maarn

Complexnummer

508984

Complexnaam

Huis te Maarn

Woonplaats*

Maarn

Gemeente*

Utrechtse Heuvelrug

Provincie*

Utrecht

Straat*

Amersfoortseweg

Nr*

2

Toev.*

A

Postcode*

3951 LB

3951 LB

Woonplaats*

Maarn

Maarn

Situering

Locatie

Kadastrale gemeente*

Maarn

Sectie*

A

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

1699

Rijksmonumentomschrijving**

Omschrijving complexonderdeel 1

Het in 1915-1916 naar ontwerp van Jan Stuyt gebouwde LANDHUIS is gelegen op een kunstmatig aangelegde verhoging tegen de noordelijke helling van de Utrechtse Heuvelrug. Door de ligging en vormgeving is de tuingevel de meest belangrijke gevel en derhalve als voorgevel te beschouwen. De hoofdentree bevindt zich aan de achterzijde. Aan deze zijde wordt de buitenplaats ontsloten door een oprijlaan die naar de Amersfoortseweg voert. Het witbepleisterde pand is op een rechthoekige plattegrond opgetrokken en telt twee bouwlagen onder een plat dak. De hoofdopzet van het blokvormige huis is symmetrisch, evenals de gevelopzet en de indeling van de voor- en achtergevel. Het dak werd oorspronkelijk bekroond door een betonnen balusterhekwerk. Dit is vanwege het te grote gewicht afgebroken. Dit geldt tevens voor het hekwerk van de balkons aan de achterzijde. De gevels zijn rondom voorzien van profiel- en kroonlijsten onder een overstekende goot op klossen. Met uitzondering van de gevel aan de tuinzijde zijn de gevels voorzien van hoekrisalieten met geblokte hoeklisenen. Alle vensters zijn voorzien van bovenlichten met diagonaal geplaatste roeden. De voorgevel of noordgevel, aan de tuinzijde, is symmetrisch van opzet en indeling. De gevel wordt gekenmerkt door een middenrisaliet, waarvoor een halfronde porticus met vier kolossale gecanneleerde ionische zuilen is gezet. Het terras ervoor is van binnen uit te bereiken door een samengesteld venster waarin dubbele schuifdeuren zijn aangebracht. De bovenlichten boven deze schuifdeuren



bevatten gebrandschilderde glas-in-lood voorstellingen. Ter hoogte van de tweede bouwlaag bevindt zich achter de zuilen een balkon met smeedijzeren hek. Het balkon is te betreden via openslaande deuren, met ter weerszijden een venster. Ter weerszijden van het risaliet is tegen de gevel een veranda van ,,n bouwlaag gezet, doorlopend tot aan de hoeklisenen en met drie ionische zuilen. De gevels bevatten twee openslaande deuren. In de tweede bouwlaag zijn boven de veranda twee openslaande vensters gezet.

De achtergevel is symmetrisch van indeling. Het ten opzichte van de hoeken iets terugliggende middendeel bevat de ingang onder een balkon, steunend op twee gecanneleerde ionische zuilen. Het balkon is voorzien van een niet oorspronkelijk smeedijzeren hekwerk. De ingang bestaat uit een deur met zij- en bovenlichten. Aan weerszijden bevindt zich een openslaand venster en een klein venster. De middengevel bevat in de tweede bouwlaag in het midden balkondeuren met ter weerszijden een openslaand venster. De beide hoekrisalieten bevatten een openslaand venster in de eerste bouwlaag en openslaande balkondeuren in de tweede bouwlaag, waarvoor balkons met ijzeren hekwerken zijn aangebracht.

De rechter zijgevel of westgevel bevat in het midden de voormalige dienstingang en in beide bouwlagen een aantal openslaande en enkele vensters. Tegen het linker risaliet is een halfronde uitbouw onder plat dak gezet met daarin vijf vensters. In de tweede bouwlaag bevindt zich een openslaand venster, dat toegang geeft tot het platte dak, dat met een balusterhekwerk is uitgevoerd als balkon.

De linker zijgevel of oostgevel bevat in het midden twee deuren en in de tweede bouwlaag een groot samengesteld venster met diagonaal geplaatste roeden ter verlichting van het trappenhuis. Tegen het linker risaliet is een latere uitbouw onder plat dak gezet die is voorzien van drielichtvensters en openslaande deuren. In de tweede bouwlaag bevindt zich een openslaand venster. Tegen het rechter risaliet is een halfronde uitbouw waarvan het dak dienst doet als balkon. De tweede bouwlaag bevat een openslaand venster.

De indeling van het pand is grotendeels oorspronkelijk. Vanuit de hoofdingang leidt een gang met een aantal treden naar de centrale, ovale hal, van waaruit men de vier hoofdvertrekken en de verdieping kan bereiken. De hal heeft een marmeren vloer. De wanden van de eerste bouwlaag worden geleed door dorische pilasters, in de tweede bouwlaag door ionische. Tussen de pilasters zijn nissen en de doorgangen naar de vertrekken te vinden. Op verdiepingniveau bevindt zich in de hal een omloop met een smeedijzeren hek. De hal bevat een marmeren schouw in Lodewijk XIV-vormen en is voorzien van een ovale lichtkoepel van glas-in-lood met in het midden een strass plafonniere. De woonkamer ligt in het verlengde van de hal met een schouw met schilderij in de boezem. De salon bevindt zich aan de noordoostzijde en bevat een marmeren schouw waarboven een `witje'. De voormalige eetkamer aan de noordwestzijde is voorzien van houten radiatorkasten met panelen in neogotische stijl. De herenkamer bevindt zich aan de zuidoostzijde van het huis. Tussen deze kamer en de salon bevindt zich onder de trap de voormalige knechtenkamer. De keuken is gesitueerd aan de zuidwestzijde. Naast de voormalige bijkeuken ligt de dienstbodentrap. Het office is verbouwd. Ter weerszijden van de entree bevinden zich tenslotte nog een toiletruimte, garderobe en een dienkamer. De verdieping is sober uitgevoerd. De indeling is deels oorspronkelijk.

Waardering complexonderdeel 1

Het pand is van cultuurhistorische waarde vanwege de ontstaansgeschiedenis, het is van architectuurhistorische waarde vanwege de bouwstijl van het pand, het interieur en de plaats in het oeuvre van de architect. Tevens is het van ensemblewaarde vanwege de ligging binnen de parkaanleg op een flank van de Utrechtse heuvelrug, in relatie



tot de tuinaanleg en de zichtlijnen.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Kasteel, buitenplaats

Functie

Landhuis



Monumentnummer*: 508986

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 september 1998
Kadaster deel/nr: 82731/13

*Monumentnaam***

Huis te Maarn

Complexnummer

508984

Complexnaam

Huis te Maarn

*Woonplaats**

Maarn

*Gemeente**

Utrechtse Heuvelrug

*Provincie**

Utrecht

*Straat**

Amersfoortseweg

*Nr**

4

*Toev.**

*Postcode**

3951 LB

*Woonplaats**

Maarn

Situering

Locatie

Amersfoortseweg

4

A

3951 LB

Maarn

*Kadastrale gemeente**

Maarn

*Sectie**

A

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1698

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving complexonderdeel 2

Het DIENSTGEBOUW van de buitenplaats het Huis te Maarn werd in 1915 opgetrokken naar een ontwerp van architect Jan Stuyt. De bouwtrant is verwant aan de neo-classicistische bouwstijl van het hoofdgebouw. Het gebouw werd ontworpen als garage stalgebouw annex dienstwoning, waar tevens gekookt werd voor het tuinpersoneel. In de jaren twintig werd het dienstgebouw aan de achterzijde uitgebreid met een orangerie.

Het dienstgebouw is schuin opzij van, doch met de gevel evenwijdig aan het hoofdgebouw gelegen. Het pand telt „n bouwlaag onder een plat dak en is opgetrokken op een U-vormige plattegrond. De gevels zijn bepleisterd en hebben geblokte lisenen op de hoeken. De voorgevel of noordgevel bestaat uit een middendeel met twee korte vleugels ter weerszijden van een middendeel. Hierdoor ontstaat een plein, dat door een hekwerk aan de vleugels deels wordt afgesloten. Het middendeel van de voorgevel wordt door een kleine voorsprong geleed en bevat twee dubbele houten halfronde garagedeuren met vensters. Daartussen is een gevelsteen met het bouwjaar `MCMXV' gezet. Boven de daklijst bevindt zich een wijzerplaat met aan weerszijden een balustrade. Achter de wijzerplaat zijn vijf klokken geplaatst met de tekst `Eijsbouts 1912', die een voorslag geven. Het uurwerk en de speeltrommel bevinden zich in een kast in het interieur, tussen de garagedeuren. In de rechter vleugel bevindt zich een toegangsdeur



alsmede enige vensters. De linker vleugel heeft twee staldeuren en bevat een paardenstal met natuurstenen bakken.

De achtergevel is links voorzien van een driezijdige erker en voorts van vensters en deuren. Tegen de achtergevel is in de twintiger jaren een orangerie gebouwd.

Voor het dienstgebouw bestaat de aanleg uit een dubbel pad, omgeven door taxus en rododendrons.

Waardering complexonderdeel 2

Het dienstgebouw van Het huis te Maarn is van cultuurhistorische waarde vanwege de functie van het gebouw in relatie tot de buitenplaats. Het is van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en als onderdeel van het oeuvre van architect Jan Stuyt. Tenslotte is het pand van ensemblewaarde vanwege de ligging in relatie tot het hoofdgebouw en de tuin- en parkaanleg.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie



Monumentnummer*: 508987

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 september 1998
Kadaster deel/nr: 82730/198

*Monumentnaam***

Huis te Maarn

Complexnummer

508984

Complexnaam

Huis te Maarn

*Woonplaats**

Doorn, Maarn

*Gemeente**

Utrechtse Heuvelrug

*Provincie**

Utrecht

*Straat**

Maarnse Grindweg 2

*Nr**

*Toev.**

*Postcode**

3951 LK

*Woonplaats**

Maarn

Situering

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Maarn

*Sectie**

A

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1698

Maarn

A

1699

Maarn

A

1391

Maarn

A

1385

Maarn

A

1328

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving complexonderdeel 3

De PARK- EN TUINAANLEG van het Huis te Maarn stamt uit 1906 en werd ontworpen door tuinarchitect P.H. Wattez. De aanleg werd ontworpen bij een theekoepel, die thans niet meer bestaat. Op de plek van de koepel staat thans het landhuis.

De aanleg bestaat uit een as vanaf de Maarnse Grindweg, die zich splitst en tegen de glooiing van de heuvelrug klimt om vervolgens na enige tijd weer samen te komen. De druppelvormige ruimte die zo ontstaat is grotendeels open en functioneert als weiland. Aan de zuidzijde, op het hoogste punt in de druppelvorm, staat het landhuis. Hiervoor strekt zich de tuinaanleg uit die loopt tot ongeveer eenderde van de open ruimte. Op deze hoogte wordt het weiland doorsneden door een gebogen pad. Langs dit pad staan zogenaamde 'soldaatjes' van taxus. In het midden van de kruising van dit pad met de as van de tuin is een zonnwijzer geplaatst en enkele replica's van cementen banken in Lodewijk-stijl. Halverwege het pad staan enkele sokkels. In het weiland staan enkele

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



boomgroepen, bestaande uit Libanon-ceders. Vanuit het hoger gelegen huis is de belangrijkste zichtas die van de oprijlaan naar de Maarnse Grindweg. Vanuit hetzelfde punt lopen twee zichtlijnen schuin in de richting van het lager gelegen gebied.

De tuin tussen het huis en het gebogen pad is aangelegd in de nieuw-architectonische stijl met drie terrassen die tegen de glooiing van het landschap zijn aangelegd, waartussen drie trappen met elk zes treden zijn aangebracht. De beplanting bestaat uit rechte taxushagen, grasperken en borders met vaste- en eenjarige bloeiende planten. Voor het huis bevindt zich een achttiende eeuwse marmeren sculptuur, gesigneerd Clodion.

Aan de zuidzijde, de ingangszijde van het huis, ligt een lanenstelsel van linden- en beukenbomen in een beboste ruimte. Deze ruimten waren oorspronkelijk open. De zichtassen van het kruislingse stelsel komen samen op een centraal punt waar zich een bassin bevindt. Op het einde van de zichtas staat de zogenaamde Bentheimer put. Hierachter staat een tuinbank in Lodewijk XIV-stijl, waarnaast twee schildhoudende leeuwen op sokkels zijn geplaatst. Bij de ingang van het huis staan eenzelfde soort sculpturen, die echter veel kleiner zijn. Achter een boomgroep aan de zuidoostzijde van het landgoed bevinden zich nog twee houtloosden alsmede een gat dat de plek aangeeft waar zich vroeger een ijskelder bevond.

Waardering complexonderdeel 3

De park- en tuinaanleg zijn van cultuurhistorische waarde als uitdrukking van tuinkunst bij een begin twintigste eeuwse buitenplaats; voorts is het van architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en vanwege de plaats binnen het oeuvre van de tuin- en landschapsarchitect Wattez. Tenslotte is de tuin van ensemblewaarde vanwege de aanwezigheid van het woonhuis en dienstgebouw.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Historische aanleg



Monumentnummer*: 508988

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 september 1998
Kadaster deel/nr: 82730/190

Monumentnaam**

Huis te Maarn

Complexnummer

508984

Complexnaam

Huis te Maarn

Woonplaats*

Maarn

Gemeente*

Utrechtse Heuvelrug

Provincie*

Utrecht

Locatiennaam

Maarn

Locatieomschrijving

ter zijde van koetshuis

Kadastrale gemeente*

Maarn

Sectie*

A

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

1385

Rijksmonumentomschrijving**

Omschrijving complexonderdeel 4

In het park van de buitenplaats Het huis te Maarn gelegen TENNISBAAN met TENNISHUISJE. De tennisbaan ligt langs de oprijlaan die vanaf de Amersfoortseweg naar het landhuis voert, schuin tegenover het dienstgebouw.

De tennisbaan is enigszins verdiept gelegen en te betreden via een betonnen trap met imitatie natuurstenen treden aan de noordoostzijde. Het cement is voorzien van kunstmatige scheuren en onregelmatigheden. In de noordwest- en noordoosthoek staat een betonnen paddestoel. Deze dienden om ballen en kledingstukken op te leggen. Aan de zuidzijde, in het midden van de baan staat een tennishuisje. Het op een rechthoekige plattegrond in bepleisterde baksteen opgetrokken bouwwerk is afgedekt met een met tuile-du Nord gedekt zadeldak met de nok haaks op de baan. De voorgevel is geheel open. De geveluiteinden zijn voorzien van eenvoudige pilasters. Erboven bevindt zich een eenvoudig timpaan. Voor de gevel is een luifel geplaatst op twee houten staanders. Deze overkapt een terras dat omgeven wordt door een balusterhekwerk. In de zijgevels zijn vensters aangebracht. De achtergevel is blind. Het interieur heeft een houten lambrizing, wandtafeltjes en kasten.

Waardering complexonderdeel 4

De tennisbaan met tennishuisje zijn van cultuurhistorische waarde als uiting van sportbeoefening bij een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



buitenplaats, alsmede van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype. Het is van ensemblewaarde in relatie tot de overige complexonderdelen.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie



Monumentnummer*: 508989

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 september 1998
Kadaster deel/nr: 82730/171

*Monumentnaam***

Huis te Maarn

Complexnummer

508984

Complexnaam

Huis te Maarn

*Woonplaats**

Maarn

*Gemeente**

Utrechtse Heuvelrug

*Provincie**

Utrecht

Locatiennaam

Maarn

Locatieomschrijving

in as achter het landhuis

*Kadastrale gemeente**

Maarn

*Sectie**

A

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1699

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving complexonderdeel 5

Aan het eind van een zichtas aan de achterzijde van het huis gelegen WATERPUT, de zogenaamde BENTHEIMER PUT. Dit tuinornament is geschonken door een familielid, wonende in Bentheim (Duitsland). De put is van beton gemaakt en bestaat uit een rond bassin, dat overdekt wordt door een klokvormig dak dat steunt op vier vierkante dorische pijlers en een hoofdstel.

Waardering complexonderdeel 5

De Bentheimer put is van architectuurhistorische waarde vanwege de bouwstijl. Het object is tevens van ensemblewaarde als onderdeel van het complex en vanwege de ligging aan het einde van de zichtas.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie



Monumentnummer*: 508990

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 september 1998
Kadaster deel/nr: 82729/86

*Monumentnaam***

Huis te Maarn

Complexnummer

508984

Complexnaam

Huis te Maarn

*Woonplaats**

Maarn

*Gemeente**

Utrechtse Heuvelrug

*Provincie**

Utrecht

Locatiennaam

Maarn

Locatieomschrijving

in as achter het landhuis

*Kadastrale gemeente**

Maarn

*Sectie**

A

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1699

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving complexonderdeel 6

TUINBANK in neo Lodewijk XIV-stijl, gelegen achter de Bentheimer put (complexonderdeel 5), op het einde van een zichtas achter het huis. De rug- en armleuningen van de bank zijn bewerkt met voluten en bladmotieven met loofwerk. In het midden heeft de rugleuning de vorm van een fruitbokaal.

Van deze bank zijn afgietsels gemaakt die elders in de tuin staan opgesteld. Deze banken vallen buiten de bescherming.

Waardering complexonderdeel 6

De bank is van architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en detaillering, en tevens van ensemblewaarde als onderdeel van het complex en vanwege de plaatsing aan het einde van de zichtas achter het huis.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Tuinbank

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 508991

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 september 1998
Kadaster deel/nr: 82729/77

Monumentnaam**

Huis te Maarn

Complexnummer

508984

Complexnaam

Huis te Maarn

Woonplaats*

Maarn

Gemeente*

Utrechtse Heuvelrug

Provincie*

Utrecht

Locatiennaam

Maarn

Locatieomschrijving

in tuin voor het landhuis

Kadastrale gemeente*

Maarn

Sectie*

A

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

1699

Rijksmonumentomschrijving**

Omschrijving complexonderdeel 7

TUINORNAMENT, functionerend als een vogeldrinkbak, gesigneerd Clodion. C.M. Clodion (1738-1814) was in de achttiende eeuw „n van de bekendste Franse beeldhouwers.

Het ornament is vervaardigd van marmer en vermoedelijk vervaardigd in de achttiende eeuw in Frankrijk. Het ornament is geplaatst in een grasperk met rondom buxus in de tuin aan de voorzijde van het huis.

Het object bestaat uit een sokkel met daarop een kelkvorm, aan de onderzijde afgewerkt met acanthusbladeren, druiventrossen en aan de bovenzijde met mascerons. Voor deze ornamentiek is de vaas rondom omgeven door gebeeldhouwde putto's. Tussen deze figuren zijn eveneens druiventrossen te vinden.

Waardering complexonderdeel 7

Het tuinornament is van waarde als onderdeel van de tuinaanleg en vanwege de detaillering en het materiaalgebruik.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Tuinsieraad

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 508992

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 september 1998
Kadaster deel/nr: 82729/62

*Monumentnaam***

Huis te Maarn

Complexnummer

508984

Complexnaam

Huis te Maarn

*Woonplaats**

Maarn

*Gemeente**

Utrechtse Heuvelrug

*Provincie**

Utrecht

Locatiennaam

Maarn

Locatieomschrijving

in tuin voor het landhuis

*Kadastrale gemeente**

Maarn

*Sectie**

A

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1699

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving complexonderdeel 8

TUINORNAMENT, zijnde een zonnewijzer, daterend uit het eerste kwart van de twintigste eeuw. De zonnewijzer is vierkant van vorm en vervaardigd van hardsteen met metalen platen. De zonnewijzer is aangebracht op een qua stijl identieke hardstenen vierkante sokkel.

De zonnewijzer is centraal geplaatst aan het einde van de tuin bij de het dwarspad dat door de druppelvormige parkaanleg loopt.

Waardering complexonderdeel 8

De zonnewijzer is van architectuurhistorische waarde vanwege het type, de detaillering en het materiaalgebruik alsmede van ensemblewaarde binnen het complex van de tuin-en parkaanleg.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Zonnewijzer



Monumentnummer*: 508993

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 september 1998
Kadaster deel/nr: 82729/54

*Monumentnaam***

Huis te Maarn

Complexnummer

508984

Complexnaam

Huis te Maarn

*Woonplaats**

Maarn

*Gemeente**

Utrechtse Heuvelrug

*Provincie**

Utrecht

Locatiennaam

Maarn

Locatieomschrijving

op de as achter het huis

*Kadastrale gemeente**

Maarn

*Sectie**

A

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1699

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving complexonderdeel 9

Voor de Bentheimer put (complexonderdeel 5) staan een tweetal TUIORNAMENTEN. Het betreft tweetal leeuwen op sokkels. De schildhoudende leeuwen rusten op sokkels waarin het wapen van de familie Van Heek staat afgebeeld. Deze bestaat uit een toren in een andere donkere kleur. Leeuwen en sokkels zijn vervaardigd uit hardsteen.

Waardering complexonderdeel 9

De tuinornamenten zijn van architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en detaillering, en tevens van ensemblewaarde als onderdeel van het complex en vanwege de plaatsing op de zichtas achter het huis, ter weerszijden van de Bentheimer put.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Tuinsieraad