



**Complexnummer: 511451**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21  
F 033 421 77 99  
E info@cultureelerfgoed.nl

---

*Complexnaam*

*Aantal complexonderdelen*

4

*Monumentnummers van complexonderdelen*

511452, 511453, 511454, 511455

*Woonplaats*

Hengelo

*Gemeente*

Hengelo

*Provincie*

Overijssel

*Hoofdadres van hoofdobject*

Plein 1918 1, 7553 BJ Hengelo

*Complexomschrijving*

*Inleiding*

Vier dubbele WOONHUIZEN, gebouwd in de periode 1917-1926 naar ontwerpen van de architecten Karel Muller en A.K. Beudt, in een vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen. De woonhuizen staan diagonaal aan een kruising en vormen de vier gevelwanden van Plein 1918. De erfscheidingen voor de woonhuizen bestaan uit lage, in rode baksteen gemetselde muurtjes met rollagen en klossen, onderbroken door lage gemetselde pijlers met ijzeren buizen ertussen.

Aan de meeste achtergevels zijn aanbouwen toegevoegd. De roedenverdeling in de vensters en de oorspronkelijke deuren zijn ook voor een groot deel verdwenen. De woonhuizen maken deel uit van de tweede fase van tuindorp 't Lansink, dat werd ontworpen in opdracht van de Hengelosche Bouwvereniging die in 1867 door de fa. Gebr. Stork en Co. was opgericht. In de periode 1911-1929 werd in drie fases door Karel Muller, P.H. Watzte en L.A. Springer aan de ontwerpen van 't Lansink gewerkt. Na 1945 voegden A.K. Beudt en Van Broekhuizen een laatste deel aan het tuindorp toe. Model voor 't Lansink stonden de Engelse tuindorpen. In de architectuur is naast hoofdzakelijk Engelse invloed ook sprake van Duitse elementen. In Nederland is het tuindorp uniek dankzij de gaafheid van de aanwezige aanleg, groenstructuur en architectuur.

*Waardering*

Het complex met dubbelwoningen is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:



- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van 't Lansink
- de vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen
- de ensemblewaarde van de woonhuizen in samenhang met het plein en de bomen



## Monumentnummer\*: 511452

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 16 maart 1999  
Kadaster deel/nr: 10436/34

### Complexnummer

511451

### Complexnaam

### Woonplaats\*

Hengelo

### Gemeente\*

Hengelo

### Provincie\*

Overijssel

### Straat\*

Plein 1918

### Nr\*

1

### Toev.\*

### Postcode\*

7553 BJ

### Woonplaats\*

Hengelo

### Situering

### Locatie

Plein 1918

3

7553 BJ

Hengelo

### Kadastrale gemeente\*

Hengelo Overijssel

### Sectie\*

L

### Kad. object\*

### Appartement

### Grondperceel

981

Hengelo Overijssel

L

980

### Rijksmonumentomschrijving\*\*

#### Omschrijving

Dubbel woonhuis, in rode baksteen over één bouwlaag opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met rode tuile du Nord pannen.

In de voorgevel zijn in het midden twee gevelpartijen met puntgevels over twee bouwlagen opgetrokken. In de achtergevel is in het midden een rechtgesloten geveldeel over twee bouwlagen opgetrokken. De geveldelen boven de begane grond zijn (aan alle zijden) witgepleisterd.

Op de begane grond in de voorgevel een driezijdige erker met bovenlichten en een voordeur. De horizontale vensterpartij in de geveltoppen is geplaatst onder een waterlijst en boven een gepleisterde waterdorpel. Deze horizontale vensterpartijen bestonden oorspronkelijk uit vier kozijnen met een zesruits roedenverdeling. Boven de vensters in de geveltoppen zijn gestileerde bloemmotieven uitgespaard en geschilderd. In de zijgevels bevinden zich op de begane grond verschillende formaten vensters en een deur met drieruits zijlicht. In de top, onder een waterlijst, twee vensters. Aan de achterkant loopt het dakvlak aan de zijkant lager door over een schuurtje. In het hoog opgetrokken geveldeel is (oorspronkelijk) een samengesteld kozijn met een dubbele deur geplaatst. Daarboven bevindt zich onder een strek een venster met waterdorpel.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Waardering

De dubbelwoning is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van 't Lansink
- de vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen
- als onderdeel van het waardevolle en gave ensemble

### *Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

### *Subcategorie*

Woonhuis(K)

### *Functie*

Woonhuis



**Monumentnummer\*: 511453**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 16 maart 1999  
Kadaster deel/nr: 10436/34

*Complexnummer*

511451

*Complexnaam*

*Woonplaats\**

Hengelo

*Gemeente\**

Hengelo

*Provincie\**

Overijssel

*Straat\**

Plein 1918

*Nr\**

5

*Toev.\**

*Postcode\**

7553 BJ

*Woonplaats\**

Hengelo

*Situering*

*Locatie*

Plein 1918

7

7553 BJ

Hengelo

*Kadastrale gemeente\**

Hengelo Overijssel

*Sectie\**

I

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

2486

Hengelo Overijssel

I

2487

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Omschrijving

Dubbel woonhuis, in rode baksteen over één bouwlaag opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met rode tuile du Nord pannen.

In de voorgevel zijn in het midden twee gevelpartijen met puntgevels over twee bouwlagen opgetrokken. In de achtergevel is in het midden een rechtgesloten geveldeel over twee bouwlagen opgetrokken. De geveldelen boven de begane grond zijn (aan alle zijden) witgepleisterd.

Op de begane grond in de voorgevel een driezijdige erker met bovenlichten en een voordeur. De horizontale vensterpartij in de geveltoppen is geplaatst onder een waterlijst en boven een gepleisterde waterdorpel. Deze horizontale vensterpartijen bestonden oorspronkelijk uit vier kozijnen met een zesruits roedenverdeling. Boven de vensters in de geveltoppen zijn gestileerde bloemmotieven uitgespaard en geschilderd. In de zijgevels bevinden zich op de begane grond verschillende formaten vensters en een deur met drieruits zijlicht. In de top, onder een waterlijst, twee vensters. Aan de achterkant loopt het dakvlak aan de zijkant lager door over een schuurtje. In het hoog opgetrokken geveldeel is (oorspronkelijk) een samengesteld kozijn met een dubbele deur geplaatst. Daarboven bevindt zich onder een strek een venster met waterdorpel.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Waardering

De dubbelwoning is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van 't Lansink
- de vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen
- als onderdeel van het waardevolle en gave ensemble

### *Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

### *Subcategorie*

Woonhuis(K)

### *Functie*

Woonhuis



**Monumentnummer\*: 511454**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 16 maart 1999  
Kadaster deel/nr: 10436/34

*Complexnummer*

511451

*Complexnaam*

*Woonplaats\**

Hengelo

*Gemeente\**

Hengelo

*Provincie\**

Overijssel

*Straat\**

Plein 1918

*Nr\**

4

*Toev.\**

*Postcode\**

7553 BJ

*Woonplaats\**

Hengelo

*Situering*

*Locatie*

Plein 1918

6

7553 BJ

Hengelo

*Kadastrale gemeente\**

Hengelo Overijssel

*Sectie\**

L

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

1470

Hengelo Overijssel

L

1471

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Omschrijving

Dubbel woonhuis, in rode baksteen over één bouwlaag opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met rode tuile du Nord pannen.

In de voorgevel zijn in het midden twee gevelpartijen met puntgevels over twee bouwlagen opgetrokken. In de achtergevel is in het midden een rechtgesloten geveldeel over twee bouwlagen opgetrokken. De geveldelen boven de begane grond zijn (aan alle zijden) witgepleisterd.

Op de begane grond in de voorgevel een driezijdige erker met bovenlichten en een voordeur. De horizontale vensterpartij in de geveltoppen is geplaatst onder een waterlijst en boven een gepleisterde waterdorpel. Deze horizontale vensterpartijen bestonden oorspronkelijk uit vier kozijnen met een zesruits roedenverdeling. Boven de vensters in de geveltoppen zijn gestileerde bloemmotieven uitgespaard en geschilderd. In de zijgevels bevinden zich op de begane grond verschillende formaten vensters en een deur met drieruits zijlicht. In de top, onder een waterlijst, twee vensters. Aan de achterkant loopt het dakvlak aan de zijkant lager door over een schuurtje. In het hoog opgetrokken geveldeel is (oorspronkelijk) een samengesteld kozijn met een dubbele deur geplaatst. Daarboven bevindt zich onder een strek een venster met waterdorpel.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Waardering

De dubbelwoning is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van 't Lansink
- de vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen
- als onderdeel van het waardevolle en gave ensemble

### *Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

### *Subcategorie*

Woonhuis(K)

### *Functie*

Woonhuis





**Monumentnummer\*: 511455**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 16 maart 1999  
Kadaster deel/nr: 10436/34

*Complexnummer*

511451

*Complexnaam*

*Woonplaats\**

Hengelo

*Gemeente\**

Hengelo

*Provincie\**

Overijssel

*Straat\**

Plein 1918

*Nr\**

8

*Toev.\**

*Postcode\**

7553 BJ

*Woonplaats\**

Hengelo

*Situering*

*Locatie*

Plein 1918

10

7553 BJ

Hengelo

*Kadastrale gemeente\**

Hengelo Overijssel

*Sectie\**

I

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

2251

Hengelo Overijssel

I

2250

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Omschrijving

Dubbel woonhuis, in rode baksteen over één bouwlaag opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met rode tuile du Nord pannen.

In de voorgevel zijn in het midden twee gevelpartijen met puntgevels over twee bouwlagen opgetrokken. In de achtergevel is in het midden een rechtgesloten geveldeel over twee bouwlagen opgetrokken. De geveldelen boven de begane grond zijn (aan alle zijden) witgepleisterd.

Op de begane grond in de voorgevel een driezijdige erker met bovenlichten en een voordeur. De horizontale vensterpartij in de geveltoppen is geplaatst onder een waterlijst en boven een gepleisterde waterdorpel. Deze horizontale vensterpartijen bestonden oorspronkelijk uit vier kozijnen met een zesruits roedenverdeling. Boven de vensters in de geveltoppen zijn gestileerde bloemmotieven uitgespaard en geschilderd. In de zijgevels bevinden zich op de begane grond verschillende formaten vensters en een deur met drieruits zijlicht. In de top, onder een waterlijst, twee vensters. Aan de achterkant loopt het dakvlak aan de zijkant lager door over een schuurtje. In het hoog opgetrokken geveldeel is (oorspronkelijk) een samengesteld kozijn met een dubbele deur geplaatst. Daarboven bevindt zich onder een strek een venster met waterdorpel.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Waardering

De dubbelwoning is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van 't Lansink
- de vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen
- als onderdeel van het waardevolle en gave ensemble

### *Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

### *Subcategorie*

Woonhuis(K)

### *Functie*

Woonhuis