



**Complexnummer: 512877**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21  
F 033 421 77 99  
E info@cultureelerfgoed.nl

---

*Complexnaam*

Vml. gemeentelijk zwembad

*Aantal complexonderdelen*

3

*Monumentnummers van complexonderdelen*

512878, 512879, 512880

*Woonplaats*

Weesp

*Gemeente*

Amsterdam

*Provincie*

Noord-Holland

*Hoofdadres van hoofdobject*

Utrechtseweg 17, 1381 GR Weesp

*Complexomschrijving*

Inleiding

Voormalig gemeentelijk zwembadcomplex te Weesp, bestaande uit drie onderdelen: een HOOFDGEBOUW, een SNOEPWINKEL en TWEE TOEGANGSPIJLERS. Het complex is gelegen op de zuidelijke oever van de Vecht en werd gebouwd in 1937 naar ontwerp van K. Breijer, directeur der gemeentebedrijven, in opdracht van de gemeente Weesp. De complexonderdelen zijn opgetrokken in een expressionistische, aan de Amsterdamse School verwante, bouwtrant. Het hoofdgebouw en de snoepwinkel zijn geheel in hout opgetrokken, omdat tot 1947 de zogeheten "Kringenwet" voor Weesp van toepassing was.

Het natuurbad bestond in oorsprong uit een rechthoekige inham in de zuidelijke Vechtoever met drie rechte betonnen kades. Thans (1996) heeft alleen de noordwestelijke kade nog zijn oorspronkelijke vorm en hoogte. De zuidoostelijke en zuidwestelijke kade zijn aangepast aan de eisen en wensen van de roeisport, zoals aanbouw van een glooiende helling en plaatselijke verlaging van de kade.

Het complex is tot 1963 in gebruik geweest als gemeentelijk zwembad. Daarna heeft het hoofdgebouw gediend als kantoorruimte, onder andere ten behoeve van de kanobond. Vanaf 1978 is de Roeivereniging Weesp gevestigd op het voormalige zwembadcomplex.

Het huidige roeisportcomplex bevindt zich in het gebied "Beschermd Vechtoevers", een door de gemeente Weesp als beschermenswaardig bestempelde zone op beide Vechtoevers in de gemeente Weesp, waar onder andere geen



verdichting van bebouwing mag plaatsvinden.

#### Omschrijving

Het voormalige gemeentelijke zwembadcomplex te Weesp omvat drie afzonderlijk te beschermen onderdelen: het voormalige hoofdgebouw, de voormalige snoepwinkel en de twee toegangspijlers bij de hoofdentree. Van het oorspronkelijke rechthoekige zwembassin valt alleen de rudimentaire aanleg, zijnde een rechthoekige inham in de zuidelijke Vechtoever, onder de bescherming. Geheel zuidwestelijk op het erf staan de twee gemetselde toegangspijlers. Midden op het erf staat het noordwest-zuidoostgerichte en op geknikte plattegrond gebouwde hoofdgebouw, opgetrokken in hout onder een golvende rieten kap. Ten noorden van het hoofdgebouw staat de voormalige snoepwinkel, eveneens opgetrokken in hout onder een rieten kap.

#### Waardering

Het voormalige gemeentelijke zwembadcomplex te Weesp, bestaande uit een hoofdgebouw, snoepwinkel en twee toegangspijlers, is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als merendeels gaaf bewaard voorbeeld van sportarchitectuur uit de jaren '30 van de 20ste eeuw, opgetrokken in een expressionistische, aan de Amsterdamse School verwante, bouwtrant.

Daarnaast heeft het complex situationele en ensemblewaarde door de historisch-functionele ligging op de zuidelijke Vechtoever.



## Monumentnummer\*: 512878

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 14 juli 1999  
Kadaster deel/nr: 82751/146

### Complexnummer

512877

### Complexnaam

Vml. gemeentelijk zwembad

### Woonplaats\*

Weesp

### Gemeente\*

Amsterdam

### Provincie\*

Noord-Holland

### Straat\*

Utrechtseweg

### Nr\*

17

### Toev.\*

### Postcode\*

1381 GR

### Woonplaats\*

Weesp

### Situering

### Locatie

Buitengebied

### Kadastrale gemeente\*

Weesp

### Sectie\*

B

### Kad. object\*

### Appartement

### Grondperceel

1376

### Rijksmonumentomschrijving\*\*

#### Inleiding

HOOFDEBOUW, onderdeel uitmakend van het voormalige gemeentelijke zwembadcomplex te Weesp, gebouwd in 1937 in expressionistische bouwtrant.

In oorsprong was de eerste verdieping van het gebouw in gebruik als dienstwoning en waren de vleugels van het hoofdgebouw aan de waterkant open ten behoeve van de badhokjes.

#### Omschrijving

Het symmetrisch opgebouwde hoofdgebouw heeft een licht geknikt grondplan, bestaande uit een breder middendeel, geflankeerd door smallere vleugels. De hoofdentree bevindt zich op de symmetrie-as, die tevens het knikpunt voor de plattegrond vormt. Het pand heeft een middenpartij ter hoogte van twee bouwlagen, de vleugels hebben een hoogte van één bouwlaag. Het pand wordt afgesloten door een houten dakoverstek en een hoog glooiend rieten schilddak dat golvend over middenpartij en vleugels is gelegd. Op de nok zijn rood gesmoorde rietvorsten aangebracht. Op de centrale nokhoek staat een rechthoekige bakstenen schoorsteen. De lengterichting van het pand loopt vrijwel evenwijdig aan de Utrechtseweg. Het pand is opgetrokken in brede horizontale gepotdekselde delen boven een betonnen voeting.

De symmetrisch ingedeelde voorgevel (ZW) heeft zowel op de begane grond als op de eerste verdieping lange lintvensters met houten kozijnen, waarbij de vensters op de begane grond een geringe hoogte hebben en als

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



bovenlichten doorlopen in de vleugels aan weerszijden van de entree. De nadruk ligt op de uitzwenkende middenas die op de begane grond en in het dakschild verbijzonderd is. Op de begane grond bevindt zich aan weerszijden van de middenas een houten paneeldeur met glaspanelen en roedenverdeling. In het dak is op de middenas een halffrond-gesloten dakkapel met halffrond venster aangebracht.

De rechterzijgevel (ZO) heeft een hooggeplaatst rechthoekig bovenlicht onder de dakrand.

Ook bij de symmetrisch ingedeelde achtergevel (NO) ligt de nadruk op de - eveneens uitzenkende - middenas van de middenpartij: op de begane grond bevindt zich een zelfde entree als in de voorgevel, ditmaal echter geplaatst in een portaal met zijlichten in de zijwanden en afgesloten door een plat dak. Aan weerszijden van de entree bevinden zich geveldelen ter breedte van vijf rechthoekige staande laddervensters met vierruits-roedenverdeling. Op de eerste verdieping van de middenpartij bevindt zich een vensterreeks van zes gekoppelde rechthoekige houten vensters (drie aan weerszijden van de middenas). In het dak is op de middenas een dakkapel aangebracht als in de voorgevel. De zijvleugels zijn voorzien van een (niet oorspronkelijke) houten borstwering met daarboven een (niet oorspronkelijke) vensterreeks van acht gekoppelde houten vensters.

De linkerzijgevel (NW) is identiek aan de rechterzijgevel.

Het interieur bevat onder andere nog de oorspronkelijke houten kapconstructie en op de eerste verdieping nog enkele paneeldeuren. Deze paneeldeuren hebben vier boven elkaar geplaatste liggende panelen, waarvan de drie onderste dicht zijn en de bovenste twee ruitjes met blauw glas en één met wit glas bevatten.

#### Waardering

Het hoofdgebouw is van algemeen belang als historisch-functioneel hoofdonderdeel van het voormalige gemeentelijke zwembadcomplex te Weesp en als merendeels gaaf bewaard voorbeeld van sportarchitectuur uit de jaren '30 van de 20ste eeuw in expressionistische bouwtrant.

#### *Hoofdcategorie*

Sport, recreatie, vereniging en horeca

#### *Subcategorie*

Sport en recreatie

#### *Functie*

Zwembad



## Monumentnummer\*: 512879

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 14 juli 1999  
Kadaster deel/nr: 82751/194

### Complexnummer

512877

### Complexnaam

Vml. gemeentelijk zwembad

### Woonplaats\*

Weesp

### Gemeente\*

Amsterdam

### Provincie\*

Noord-Holland

### Straat\*

Utrechtseweg

### Nr\*

17

### Toev.\*

### Postcode\*

1381 GR

### Woonplaats\*

Weesp

### Situering

Bij

### Locatie

Buitengebied

### Kadastrale gemeente\*

Weesp

### Sectie\*

B

### Kad. object\*

### Appartement

### Grondperceel

1376

### Rijksmonumentomschrijving\*\*

#### Inleiding

Voormalige SNOEPWINKEL, voorheen ook wel de 'Toko' genaamd en onderdeel uitmakend van het voormalige gemeentelijke zwembadcomplex te Weesp, gebouwd in 1937.

#### Omschrijving

Het kleine bijgebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en heeft één bouwlaag onder een rieten schilddak met rietvorsten op de nok. De noklijn staat loodrecht op de Utrechtse weg. Het bijgebouw is opgetrokken in gerabatte houten delen boven een betonnen voeting.

De zuidelijke kopgevel bevat een rechthoekige paneeldeur met glaspaneel.

De westelijke langsgevel is blind.

De noordelijke kopgevel heeft links een groot rechthoekig houten drieruitsvenster, het oorspronkelijke etalagevenster, dat doorloopt over de noordoostelijke hoek.

De oostelijke langsgevel bevat rechts een rechthoekig houten tweeruitsvenster, een deel van het oorspronkelijke etalagevenster, in het midden een paneeldeur met glaspaneel en links een rechthoekig houten tweeruits-draaivenster.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Waardering

De voormalige snoepwinkel is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het voormalige gemeentelijke zwembadcomplex te Weesp.

### *Hoofdcategorie*

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

### *Subcategorie*

Winkel (G)

### *Functie*

Snoepwinkel



## Monumentnummer\*: 512880

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 14 juli 1999  
Kadaster deel/nr: 82751/92

### Complexnummer

512877

### Complexnaam

Vml. gemeentelijk zwembad

### Woonplaats\*

Weesp

### Gemeente\*

Amsterdam

### Provincie\*

Noord-Holland

### Straat\*

Utrechtseweg

### Nr\*

17

### Toev.\*

### Postcode\*

1381 GR

### Woonplaats\*

Weesp

### Situering

Bij

### Locatie

Buitengebied

### Kadastrale gemeente\*

Weesp

### Sectie\*

B

### Kad. object\*

### Appartement

### Grondperceel

1376

### Rijksmonumentomschrijving\*\*

#### Inleiding

TWEE TOEGANGSPIJLERS, onderdeel uitmakend van het voormalige gemeentelijke zwembadcomplex te Weesp, gebouwd in 1937 in expressionistische bouwtrant.

De toegangspijlers staan aan de straatzijde aan weerszijden van de entree.

#### Omschrijving

Twee toegangspijlers, opgetrokken op een min of meer rechthoekig grondplan, bestaande uit twee in elkaar grijpende L-vormen. De pijlers zijn opgetrokken in rode baksteen en worden afgesloten door een betonnen afdekking met afzaten.

#### Waardering

De twee toegangspijlers zijn van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het voormalige gemeentelijke zwembadcomplex te Weesp.

### Hoofdcategorie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

### Subcategorie

Erfscheidig(D)

### Functie

Hekpijler

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument