



**Complexnummer: 513231**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21  
F 033 421 77 99  
E info@cultureelerfgoed.nl

---

*Complexnaam*

JORULLO

*Aantal complexonderdelen*

2

*Monumentnummers van complexonderdelen*

513232, 513233

*Woonplaats*

Bussum

*Gemeente*

Gooise meren

*Provincie*

Noord-Holland

*Hoofdadres van hoofdobject*

Nieuwe 's-Gravelandseweg 21, 1405 HK Bussum

*Complexomschrijving*

Inleiding

COMPLEX "Jorullo", bestaande uit een VILLA met TOEGANGSHEK en een voormalig KOETSHUIS met HEKIJLERS, gebouwd in Art-Nouveau stijl rond 1901 in de villawijk Het Spiegel. De villa is vrijstaand en op een verhoging in het terrein gesitueerd op de hoek van de Nieuwe 's-Gravelandseweg en de H.J. Schimmellaan, met de voorzijde aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg. Voor de villa ligt een gazon en aan weerszijden daarvan oude bomen als laatste restanten van een tuinaanleg. Het voormalige koetshuis is terugliggend gesitueerd aan de oostzijde van het terrein met de voorzijde aan de H.J. Schimmellaan. Het toegangshek met spijlenhek bevindt zich aan de zuidwest- en westzijde van het terrein.

Omschrijving

Villa, opgetrokken op rechthoekige plattegrond en bestaande uit twee



bouwlagen en een kapverdieping, heeft een onregelmatige gevormde bouwmassa met erker aan de westzijde en op de noordwesthoek, een uitbouw aan de noordoostzijde, een serre en loggia aan de zuidzijde en een terras aan de zuidwest- en oost- en zuidoostzijde. Het oost-west georiënteerde volume aan de zuidzijde wordt gedekt door een wolfdak met de noklijn haaks op de weg. Het volume aan de noordzijde wordt gedekt door een aangekapt schilddak. De samengestelde kap is bedekt met rode geglazuurde Tuiles-du-Nord. Het overstek rust op gesneden consoles. De gevels zijn wit gepleisterd op een natuurstenen plint. Het geveldeel tussen de plint en de onderdorpels is in oranje baksteen gemetseld, evenals de accenten in de gevels, zoals de ontlastingsbogen.

Het voormalige koetshuis is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond met glazen plantenkassen aan de westzijde en uitbouw aan de noordwestzijde, bestaande uit één bouwlaag onder overstekend schilddak dat steunt op een houten schoorconstructie, bedekt met geglazuurde Hollandse pannen en met de noklijn haaks op de weg. De gevels zijn wit gepleisterd op een natuurstenen plint, terwijl tussen de plint en de onderdorpels oranje baksteen is toegepast. Het tweevleugelig ijzeren toegangshek met spijlenhek is uitgevoerd met Art-Nouveau motieven.

#### Waardering

Het complex "Jorullo" is van algemeen belang wegens de ensemblewaarde en cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een complex, bestaande uit een villa en toegangshek met spijlenhek en voormalig koetshuis, gebouwd in Art Nouveau stijl, uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Daarnaast heeft het complex stedenbouwkundige waarde vanwege de prominente situering op de hoek van de Nieuwe 's-Gravelandseweg en de H.J. Schimmellaan in de villawijk Het Spiegel.



## Monumentnummer\*: 513232

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 4 december 2000  
Kadaster deel/nr: 82791/15

### Monumentnaam\*\*

Tindal

### Complexnummer

513231

### Complexnaam

JORULLO

### Woonplaats\*

Bussum

### Gemeente\*

Gooise meren

### Provincie\*

Noord-Holland

### Straat\*

Nieuwe 's-Gravelandseweg 21

### Nr\*

### Toev.\*

### Postcode\*

1405 HK

### Woonplaats\*

Bussum

### Situering

### Locatie

Spiegel, Het

### Kadastrale gemeente\*

Bussum

### Sectie\*

E

### Kad. object\*

### Appartement

### Grondperceel

5474

### Rijksmonumentomschrijving\*\*

#### Inleiding

VILLA, hoofdonderdeel van het complex "Jorullo", gebouwd in Art Nouveau stijl rond 1901. De villa is vrijstaand en op een verhoging in het terrein gesitueerd op de hoek van de Nieuwe 's-Gravelandseweg en de H.J. Schimmellaan, met de voorzijde aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg. Het TOEGANGSHEK met spijlenhek bevindt zich aan de zuidwest- en westzijde van het terrein.

#### Omschrijving

De villa, opgetrokken op samengestelde rechthoekige plattegrond en bestaande uit twee bouwlagen en een kapverdieping, heeft een onregelmatig gevormde bouwmassa met erkers aan de westzijde en op de noordwesthoek, een uitbouw aan de noordoostzijde, een serre en loggia aan de zuidzijde en een terras aan de zuidwest- en oost- en zuidoostzijde. Het oost-west georiënteerde volume aan de zuidzijde wordt gedekt door een wolfdak met de noklijn haaks op de weg. Het volume aan de noordzijde wordt gedekt door een aangekapt schilddak. De samengestelde kap is bedekt met rode geglazuurde Tuiles-du-Nord. De overstekken rusten op gesneden consoles en schoren, geplaatst op een gestucte cordonlijst en kleine natuurstenen consoles. De gevels zijn wit gepleisterd op een natuurstenen plint. Het geveldeel tussen de plint en de onderdorpels is in oranje baksteen gemetseld. In oranje baksteen zijn

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



eveneens gemetseld de ontlastingsbogen, de band op de verdiepingscheiding en de kruisvormige decoraties onder de daklijst tussen de gesneden consoles. De bovenlichten zijn voorzien van gekleurde glas-in-loodramen met motieven en voorstellingen, waaronder schepen en guirlandes. De vensterbanken zijn van natuursteen. Het terras met granitovloer, op natuurstenen voet, wordt aan de zuidzijde omgeven door een sierlijk ijzeren hek met driezijdige motieven en houten bovenregel, verankerd in pilaren van oranje baksteen met natuurstenen afdekplaat. Het terras is bereikbaar via twee trappen met drie natuurstenen treden aan de zuidzijde en een trap van drie natuurstenen treden aan de oostzijde, lopend over de volle breedte van het terras.

De voorgevel (W) bevat aan de rechterzijde één vensteras onder een door een wolfdak afgesloten topgevel. Op de begane grond en de verdieping bevindt zich een vijfzijdige erker met drie vensters met bovenlicht, terwijl het verschil in diepte wordt bedekt met rode leipannen. Boven de vensters loopt een gestucte geprofileerde lijst. In de top van de gevel is, boven het afgeknotte driezijdige dak van de erker en onder de houten afwerking van de gevel, een driedelig venster geplaatst waarvan het middelste raam met bovenlicht. In het midden van de gevel bevindt zich één vensteras in een torenachtig volume, oorspronkelijk bekroond door een open houten torentje met ver overstekend tentdak. Op de begane grond is de ingangspartij geplaatst, bestaande uit een dubbele houten deur met glaspanelen en ijzeren beslag, pilastervormige middenstijl en met rondboogvormig bovenlicht onder een luifel en bereikbaar via drie natuurstenen treden. Het driezijdige dak van de luifel wordt bedekt door kleine rode Tuiles-du-Nord en gedragen (doorboord) door twee vierkante kolommen, bekroond door een kroonlijst, waarop een houten raamwerk als bij de pergola op de verdieping aan de zuidzijde. Op de verdieping is een schuifvenster geplaatst met toogvormig bovenlicht; op de derde bouwlaag, die boven de daklijst uitsteekt, is een driedelig, niet origineel, getrap rondboogvenster.

Links in de gevel bevindt zich één vensteras met op de begane grond een schuifvenster met getoogd bovenlicht met luiken. Op de verdieping zijn openslaande deuren met luiken en getoogd bovenlicht geplaatst achter een rondboog. De deuren geven toegang tot een balkon met een opengewerkte houten balustrade welke zich voortzet over de borstwering van de schuin geplaatste erker op de noordwesthoek. Onder het balkon is de balk van het houten raamwerk doorgezet, waardoor de consoles, waarop de balkonvloer rust heen komen, rustend op de kroonlijst van de linker pilaar voor de ingang en een bewerkte gehouwen console op de penant van de erker op de noordwesthoek. De rechthoekig uitgebouwde erker onder een tentdakje bevat op de begane grond drie vensters met bovenlicht; op de verdieping is de erker uitgevoerd in hout, met vensters met bovenlicht.

De linker zijgevel (N) bevat in het midden in een kleine uitbouw een toegangsdeur met diefijzers, bereikbaar via drie natuurstenen treden, met rechts daarvan twee kleine vensters met gekleurde glas-in-loodramen waarvan de bovenste een klappaam is. De kap met piron wordt bedekt door kleine rode Tuiles-du-Nord. Geheel rechts is een schuifvenster met getoogd bovenlicht geplaatst. Aan de linkerkzijde bevindt zich de uitbouw waarvan het dak dienst doet als balkon, omgeven door een sierlijk ijzeren hekwerk tussen bakstenen pilaren met natuurstenen deksteen. De gevelrand is belegd met Tuiles-du-Nord. Aan de oostzijde is het dak doorgetrokken. In de noordgevel bevinden zich een stolpvenster en een venster met middenstijl en getoogd bovenlicht, in de westgevel een venster met middenstijl en getoogd bovenlicht, in de oostgevel een deur en stolpvenster met bovenlicht. Het balkon is bereikbaar via openslaande deuren met persiennes, geplaatst in licht risalerend gevelvlak dat doorloopt tot even boven de dakrand onder zadeldak met schoorsteen. Boven de deuren bevindt zich een stolpvenster met rondboogvormig bovenlicht. Het trappenhuis wordt verlicht door twee grote samengestelde vensters met gekleurde glas-in-lood ramen, geplaatst in een rondboog boven de kleine uitbouw. Rechts van de horizontale muurdam tussen de vensters is een klein



venster geplaatst, omgeven door rode bakstenen in siermotief.

De rechter zijgevel (Z) bevat op de begane grond in het midden een serre, waarvan de getoogde deuren met zij- en bovenlichten in het naar voren komende deel onder lessenaarsdak aan de zuidzijde bereikbaar zijn via drie natuurstenen treden. De serre bevat aan de west- en oostzijde een getoogde deur met bovenlicht, uitkomend op het terras. Links en rechts is in het gevelvlak een dubbele deur met bovenlicht en persiennes geplaatst. Pilaren op bakstenen voet en met kroonlijst dragen het balkon dat over de gehele breedte van de gevel loopt en dat bereikbaar is via openslaande deuren met getoogd bovenlicht en persiennes aan de rechter- en linkerzijde. In het midden zijn twee kleine vensters met glas-in-loodramen geplaatst in een getoogde nis met links daarvan een stolpvenster. De middelste vier pilaren, van de serre, zijn doorgezet en voorzien van een houten raamwerk, een pergola vormend op de verdieping. Het balkon wordt omgeven door een ijzeren hek. In het dakvlak wordt de oranje schoorsteen geflankeerd door kwartrondvensters in houten ombouw onder lessenaarsdak.

De achtergevel (O) bevat links de topgevel onder wolfdak. Op de begane grond is een dubbele deur met getoogd bovenlicht en luiken geplaatst, op de verdieping een schuifvenster met getoogd bovenlicht en persiennes, in de top van de gevel, onder de houten afwerking van de gevel, een driedelig venster, het middelste raam met bovenlicht. In het rechter geveldeel is op de begane grond links een deur met getoogd bovenlicht en persiennes geplaatst, rechts een brede opening met schuifdeur, zijlichten, getoogde bovenlichten en persiennes. Op de verdieping zijn twee schuifvensters, de linker met glas-in-loodramen, met persiennes geplaatst. In het dakvlak bevindt zich een dakkapel onder lessenaarsdak.

Het tweevleugelige ijzeren TOEGANGSHEK met spijlenhek is uitgevoerd met ronde Art-Nouveau motieven.

#### Waardering

De villa, hoofdonderdeel van het complex "Jorullo" met toegangshek is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een villa in Art Nouveau stijl, uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Vanwege de ensemblewaarde van het complex bestaande uit de villa, hek en koetshuis. Daarnaast heeft de villa stedenbouwkundige waarde vanwege de prominente situering op de hoek van de Nieuwe 's-Gravelandseweg en de H.J. Schimmellaan in de villawijk Het Spiegel.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Woonhuis(K)

#### Functie

Woonhuis



**Monumentnummer\*: 513233**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 4 december 2000  
Kadaster deel/nr: 82790/192

*Complexnummer*

513231

*Complexnaam*

JORULLO

*Woonplaats\**

Bussum

*Gemeente\**

Gooise meren

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

H.J. Schimmellaan

*Nr\**

2

*Toev.\**

*Postcode\**

1405 HR

*Woonplaats\**

Bussum

*Situering*

*Locatie*

Spiegel, Het

*Kadastrale gemeente\**

Bussum

*Sectie\**

E

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

5473

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Inleiding

Voormalig KOETSHUIS, behorende tot het villacomplex "Jorullo", gebouwd in de Art Nouveau stijl rond 1901. Het voormalige koetshuis is terugliggend gesitueerd aan de oostzijde van het terrein met de voorzijde aan de H.J. Schimmellaan. Twee houten PIJLERS van het oorspronkelijke toegangshek zijn nog aanwezig aan de straatzijde.

NB.: De beschrijving is gemaakt op basis van de beschrijving in "Monumentenbeschrijving gemeente Bussum", dl 1 en 2, ir. R.G. Bosch van Drakestein, 1989, pagina 91, en de bouwtekeningen uit het BWT-archief uit 1987. De eigenaar gaf geen toestemming het voormalige koetshuis te bezoeken.

Omschrijving

Voormalig koetshuis, opgetrokken op een rechthoekige plattegrond met glazen plantenkassen aan de westzijde en uitbouw aan de noordwestzijde, bestaande uit een begane grond en zolderverdieping onder overstekend schilddak dat steunt op een houten schoorconstructie, bedekt met geglazuurde Hollandse pannen en met de noklijn haaks op de weg. De gevels zijn wit gepleisterd op een natuurstenen plint, terwijl tussen de plint en de onderdorpels oranje baksteen is toegepast. De voorgevel (Z) bevat op de begane grond een samengesteld venster in boogomlijsting, geflankeerd door een klein venster, op de zolderverdieping voormalige hooideuren. De gevel is gedeeltelijk doorgetrokken onder zadeldak, afgewerkt met hout. De linker zijgevel (W) bevat de glazen kas.

De rechter zijgevel (O) bevat links en rechts een stolpvenster met rondboogvormig bovenlicht. Daartussen is links

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



een dubbel stolpvenster met bovenlichten en rechts een stolpvenster met bovenlicht geplaatst.

De achtergevel (N) bevat op de begane grond links en rechts een deur, in het midden een dubbel stolpvenster met bovenlichten. Op de zolderverdieping is een venster geplaatst. De gevel is gedeeltelijk doorgetrokken onder zadeldak, afgewerkt met hout.

#### Waardering

Het voormalige koetshuis is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het villacomplex "Jorullo", vanwege de ensemblewaarde en als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een koetshuis in Art Nouveau stijl, uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

#### *Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

Cultuur, gezondheid en wetenschap

#### *Subcategorie*

Bijgebouwen kastelen enz.

Onderwijs en wetenschap

#### *Functie*

Koetshuis(L)

Laboratorium