



**Complexnummer: 517313**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21  
F 033 421 77 99  
E info@cultureelerfgoed.nl

---

*Complexnaam*

-

*Aantal complexonderdelen*

3

*Monumentnummers van complexonderdelen*

517314, 517315, 525781

*Woonplaats*

Herpt

*Gemeente*

Heusden

*Provincie*

Noord-Brabant

*Hoofdadres van hoofdobject*

Hoefstraat 4, 5255 PB Herpt

*Complexomschrijving*

HERPT, GEMEENTE HEUSDEN

HOEFSTRAAT 4

COMPLEX, algemene inleiding.

Inleiding.

BOERDERIJ met bijgebouwen, opgetrokken in de negentiende eeuw, hoofdgebouw circa 1914 in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Het complex bestaat uit drie, van elkaar gescheiden onderdelen: I woongedeelte met stal/tussengedeelte en langsdeelschuur met stal/dorsvloer, II bakhuis, III voormalig stroopfabriekje/varkensstal. De chronologie van de verschillende bouwonderdelen van onderdeel I is niet geheel duidelijk, vermoedelijk zijn de schuren inwendig het oudste. De kern van de gebouwen gaat wellicht terug tot de late 18de eeuw. In de 19de en 20ste eeuw volgen dan, met name aan het muurwerk van de vermoedelijk oudste onderdelen enige herstellingen en vervangingen. Onderdeel I, het woongedeelte is omstreeks 1914 gemoderniseerd. Onderdeel III is in de eerste helft van de 20ste eeuw in gebruik als kleinschalige stroopfabriek.

Omschrijving.

De geheel vrijstaande boerderij met bijgebouwen en met een opvallende rieten kap is markant gelegen ten noordoosten van de bebouwde kom van Herpt op een stuk land tussen de Hoefstraat, die loopt van Herpt naar



Hedikhuizen en op de plaats van de boerderij een flauwe knik maakt, en het Oude Maasje. Aan de overzijde van de Hoefstraat bevindt zich onderdeel III van het complex, het voormalige stroopfabriekje annex varkensstal. Geheel vrijstaand bevindt zich aan de achterzijde van de boerderij onderdeel II van het complex, het bakhuisje. Van onderdeel I van het complex, lopen het woongedeelte de schuren en de stallen in elkaar over en zijn ook intern met elkaar verbonden; de plattegronden van deze haaks op elkaar geplaatste bouwluchamen zijn rechthoekig. Een opvallend aspect aan de langsdeelschuur is verder de ingang met insnoeringen aan de west- en oostzijde en de markante rieten kap die bij deze ingangspartijen een groot overstek heeft.

#### Waardering.

Boerderij en bijgebouwen zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarden die ze bezitten als bijzondere uitdrukking van een typologische en sociaal-economische ontwikkeling. Boerderij en bijgebouwen hebben architectuurhistorische waarden vanwege de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. Boerderij en bijgebouwen hebben ensemblewaarden vanwege de wijze van verkaveling van de verschillende onderdelen en de markante ligging in een open landschap. Boerderij en bijgebouwen zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid van exterieur en interieur. Boerderij en bijgebouwen zijn van belang vanwege de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.



**Monumentnummer\*: 517314**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 18 december 2001  
Kadaster deel/nr: 82645/154

*Complexnummer*

517313

*Complexnaam*

-

*Woonplaats\**

Herpt

*Gemeente\**

Heusden

*Provincie\**

Noord-Brabant

*Straat\**

Hoefstraat

*Nr\**

4

*Toev.\**

*Postcode\**

5255 PB

*Woonplaats\**

Herpt

*Situering*

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Heusden

*Sectie\**

G

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

1669

Heusden

G

1677

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Inleiding.

BOERDERIJ, woongedeelte, in circa 1914 opgetrokken in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Het geheel is gaaf bewaard gebleven. Het tussengedeelte is gelegen tussen het woongedeelte en de grote langsdeelschuur. Het geheel is in de negentiende eeuw opgetrokken in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. De westelijke muur is in de jaren tachtig van de 20ste eeuw vervangen door een nieuwe. Het tussengedeelte diende als paarden- en koeienstal en voor opslag. De langsdeelschuur met stal/dorsvloer is een grote, imposante schuur met een steile rieten kap. In de negentiende eeuw opgetrokken in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. De schuur ligt met de nokas langs de Hoefstraat. Na de oorlog bleek de noordelijke muur zoveel schade te hebben opgelopen dat deze grotendeels herbouwd moest worden.

Omschrijving.

Woongedeelte van één bouwlaag met kapverdieping, gebouwd op rechthoekige grondslag met muren in schoon metselwerk, machinale baksteen met vlechtingen. De nokas loopt parallel aan de Hoefstraat. Het woongedeelte is gedekt met een afgewolfde rieten kap die aan de noordzijde overgaat in die van het tussengedeelte. In het dak bevinden zich twee gemetselde schoorstenen. De voorgevel heeft een gecementeerde plint, op de begane grond vier traveeën, 3 licht getoogde vensters met T-ramen en een paneeldeur met gietijzeren roosters. Verder zijn gietijzeren sierankers aangebracht. Licht getoogde verdiepingsvensters met T-ramen. In de zuidgevel bevinden zich nog enkele

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



vensters die identiek zijn aan die van de voorgevel en een klein vierkant venstertje voor de opkamer. Het woongedeelte is aan de zuid- en oostzijde onderkelderd.

Het tussengedeelte telt één bouwlaag en heeft muren in schoon metselwerk onder een steile rieten kap. De nokas staat haaks op die van het woongedeelte en de langsdeelschuur. De westmuur is opgetrokken in een machinale baksteen. Hierin zijn vier betonnen vensters aangebracht met een zesruits roedenverdeling. Verder is centraal een opgeklampte deur geplaatst. Aan de noordzijde bevindt zich een opgeklampte dubbele inrijpoort met negenruits bovenlichten. In dit gedeelte heeft de rieten kap een groot overstek met met leem aangesmeerd vlechtwerk aan de onderzijde. Dit overstek omvat tevens het ingangsgedeelte van de langssdeelschuur. Aan de achterzijde bevindt zich nog veel oud muurwerk in een handvorm baksteen. Bij de kleine vensters in dit gedeelte is enige oorlogsschade zichtbaar. Intern is er niet veel gewijzigd; de stallingen zijn bewaard gebleven. Imponerend zijn de enorme eiken moerbalken bij de aansluiting met de langsdeelschuur voor de vloer van de hoge tas die doen vermoeden dat de boerderij een oude kern heeft. Stalgedeelte van één bouwlaag. Hoge en grote bouwmassa op een rechthoekige grondslag met muren in schoon metselwerk onder een steile rieten kap. De muur aan de noordzijde is vernieuwd na de oorlog. De bovenzijde hiervan is verstevigd met grote ijzeren staafankers. Verder zijn in deze muur twee vensterluiken aangebracht. Bijzonder en opvallend zijn de twee terugliggende hoekingen onder de overstekende rieten kap. Deze liggen tegenover elkaar en vormen zowel de ingang als de uitgang van de dorsvloer en de hooitas. Naast de hoekingang aan de oostzijde is een dubbele opgeklampte inrijpoort aangebracht met daarnaast een klein venster met roedenverdeling. Aan de zuidzijde van de schuur zijn recht gesloten vensters en een opgeklampte deur aangebracht. Inwendig is de schuur verdeeld in een stalgedeelte aan de zuidzijde en een dorsgedeelte aan de noordzijde. Beide gedeelten worden door een tussenmuur van elkaar gescheiden. Dit laatste heeft nog de lemen vloeren. Boven het stalgedeelte is de grote hooitas gelegen. De onbeschoten sporenkap wordt gedragen door forse eiken spanten op stenen voeten.

Waardering.

Het woongedeelte is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarden die het bezit als bijzondere uitdrukking van een typologische en sociaal-economische ontwikkeling. Het woongedeelte heeft architectuurhistorische waarden vanwege de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. Boerderij en bijgebouwen hebben ensemblewaarden vanwege de wijze van verkaveling van de verschillende onderdelen en de markante ligging in een open landschap. Het woongedeelte is van belang vanwege de architectonische gaafheid van exterieur en interieur.

Het woongedeelte is van belang vanwege de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.

*Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderijen, molens en bedrijven

*Subcategorie*

Boerderij (M)

Boerderij (M)

*Functie*

Boerderij(M1)

Bakhuis



## Monumentnummer\*: 517315

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 18 december 2001  
Kadaster deel/nr: 82645/66

### Complexnummer

517313

### Complexnaam

-

### Woonplaats\*

Herpt

### Gemeente\*

Heusden

### Provincie\*

Noord-Brabant

### Straat\*

Hoefstraat

### Nr\*

1

### Toev.\*

A

### Postcode\*

5255 PB

### Woonplaats\*

Herpt

### Situering

### Locatie

### Kadastrale gemeente\*

Heusden

### Sectie\*

G

### Kad. object\*

### Appartement

### Grondperceel

1660

### Rijksmonumentomschrijving\*\*

#### Inleiding.

BOERDERIJ, voormalige stroopfabriek/varkensstal, aan het eind van de vorige eeuw opgetrokken in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Het geheel vrijstaande bouwlichaam is gelegen aan de overzijde van de Hoefstraat, iets geïsoleerd van de rest van het complex. In het voormalige stroopfabriekje werd op ambachtelijke wijze uit bieten stroop vervaardigd. De inventaris is nog grotendeels aanwezig. Het westelijke gedeelte van het pand is tevens gebruikt als varkensstal; hiervoor is een betonnen varkensuitloophok aangebouwd.

#### Omschrijving.

Rechthoekig gebouw van één bouwlaag op een rechthoekige grondslag met muren in schoon metselwerk onder een zadeldak, gedekt met Hollandse pannen. Aan de westzijde zijn uitloophokken in beton aangebouwd en twee opgeklampte deuren. Aan deze zijde zijn twee vensters dichtgemetseld. Toegang aan de zuidzijde via een houten opgeklampte deur. Aan deze zijde bevindt zich tevens nog een dichtgezette deur en een venster. Intern is nog een groot gedeelte van de inventaris die voor het vervaardigen van bietenstroop benodigd is, bewaard gebleven; onder andere de ketels waarin de bieten gekookt werden.

#### Waardering.

De voormalige stroopfabriek/varkensstal is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarden die het bezit als bijzondere uitdrukking van een typologische en sociaal-economische ontwikkeling. De voormalige stroopfabriek/varkensstal heeft architectuurhistorische waarden vanwege de bijzondere samenhang tussen exterieur

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



en interieur. Boerderij en bijgebouwen hebben ensemblewaarden vanwege de wijze van verkaveling van de verschillende onderdelen en de markante ligging in een open landschap. De voormalige stroopfabriek/varkensstal is van belang vanwege de architectonische gaafheid van exterieur en interieur.

*Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

*Subcategorie*

Boerderij (M)

*Functie*

Boerderij(M1)



**Monumentnummer\*: 525781**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 18 december 2001  
Kadaster deel/nr: 82626/110

*Complexnummer*

517313

*Complexnaam*

-

*Woonplaats\**

Herpt

*Gemeente\**

Heusden

*Provincie\**

Noord-Brabant

*Straat\**

Hoefstraat

*Nr\**

4

*Toev.\**

*Postcode\**

5255 PB

*Woonplaats\**

Herpt

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Heusden

*Sectie\**

G

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

1669

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Inleiding.

BAKHUIS, aan het einde van de negentiende eeuw opgetrokken in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Het geheel vrijstaande bakhuisje is enkele meters van de zuidzijde van de boerderij, op het achtererf, gesitueerd.

Omschrijving.

Bakhuisje, op rechthoekige grondslag, n bouwlaag, muren in schoon metselwerk van een handvorm baksteen. Afgewolfd zadeldak met riet, centrale schoorsteen. Diverse recht gesloten vensters, ramen met roedenverdeling. Smeedijzeren muurankers. Laadluik boven opgeklampte deur. Intern zijn de oude bakovens nog bewaard gebleven. Het achtergedeelte van het pand heeft ook nog als varkenshok gediend.

Waardering.

Het bakhuisje is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarden

*Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

*Subcategorie*

Boerderij (M)

*Functie*