



**Complexnummer: 522696**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21  
F 033 421 77 99  
E info@cultureelerfgoed.nl

---

*Complexnaam*

Sint Vitus

*Aantal complexonderdelen*

3

*Monumentnummers van complexonderdelen*

22159, 522697, 522698

*Woonplaats*

Hilversum

*Gemeente*

Hilversum

*Provincie*

Noord-Holland

*Hoofdadres van hoofdobject*

Emmastraat 7, 1211 NE Hilversum

*Complexomschrijving*

Inleiding

Kerkcomplex 'St. Vitus' uit 1891-1892, bestaande uit een rooms-katholieke KRUISBASILIEK 'St. Vitus', gebouwd in Neo-Gotische bouwtrant, een PASTORIE en een PAROCHIEHUIS 'De Schaapskooi' in eclectische bouwtrant. Het complex werd gebouwd onder leiding van K.P.C. de Bazel naar een ontwerp van P.J.H. Cuypers dat werd uitgewerkt door J.Th.J. Cuypers. Het complex is op enige afstand van de weg gesitueerd aan de oostzijde van de Emmastraat op een terrein op de hoek van de Emmastraat en de Schapenkamp. De pastorie staat, terugliggend en omgeven door een tuin, ten zuiden van de kerk en wordt daarmee verbonden via een gang. Het parochiehuis staat ten noordwesten van de kerk, los en iets schuin daarvan gesitueerd.

Omschrijving

Het complex bestaat uit een rooms-katholieke grotendeels vijfbeukige kruisbasiliek met ver uitspringend transept en hoge westtoren, een pastorie en een parochiehuis. Het bakstenen exterieur van de kerk wordt verlevendigd door banden van gekleurde steen. Toren van drie vierkante geledingen met diepe spitsboognissen, bekroond door een op een achtkantige houten onderbouw rustende spits, die geflankeerd wordt door houten hoektorens met spitsen. De kerk heeft natuurstenen pijlers met kolonnetten, houten netgewelven over de hoofdbeuken en over de kruising een stergewelf.

De pastorie, opgetrokken op rechthoekige plattegrond met serre aan de oost- en zuidzijde telt twee bouwlagen en



een kapverdieping onder afgeknot schilddak aan de noordzijde aankappend aan een zadeldak over de topgevels aan oost- en westzijde met de noklijn haaks op de weg, bedekt met zwarte leipannen. De overstekende daklijst rust op gesneden consoles op orangerode bakstenen steunen. Dakkapellen onder puntdak met zinken piron. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen op een plint die twee maal verspringt en waarvan de bovenste afzaat van rode tegels onder de onderdorpels loopt, met banden ter hoogte van twee lagen in gele baksteen, siermetselwerk en vakwerk. Aan de westzijde op de verdiepingscheiding een decoratieve band, opgebouwd uit uitstekende randen bakstenen en siermetselwerk. Aan de noordzijde is de verbinding met de kerk gesitueerd, ter hoogte van een bouwlaag. Het merendeel van de recht afgesloten vensters onder ontlastingsbogen met siermetselwerk in de boogtrommels, hebben dubbele bovenlichten met gekleurde ruiten in glas-in-loodramen.

Het parochiehuis is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond ter hoogte van een bouwlaag onder zadeldak met de noklijn haaks op de weg, bedekt met zwarte leipannen. De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen, terwijl de geleding is uitgevoerd in siermetselwerk en bakstenen pilasters.

#### Waardering

Het kerkcomplex 'St. Vitus' is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een rooms-katholiek kerkcomplex bestaande uit een kruisbasiliek in Neo-Gotische bouwtrant en een pastorie en parochiehuis in eclectische bouwtrant, gebouwd in 1891-1892 onder leiding van K.P.C. de Bazel naar een door J.Th.J. Cuypers uitgewerkt ontwerp van P.J.H. Cuypers, beeldbepalend gesitueerd in het centrum van Hilversum.



**Monumentnummer\*: 22159**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 31 augustus 1976  
Kadaster deel/nr: 5279/65

*Complexnummer*

522696

*Complexnaam*

Sint Vitus

*Woonplaats\**

Hilversum

*Gemeente\**

Hilversum

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Emmastraat

*Nr\**

5

*Toev.\**

*Postcode\**

1211 NE

*Woonplaats\**

Hilversum

*Situering*

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Hilversum

*Sectie\**

N

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

8281

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

St. Vitus, 1891-1892 door P.J.H. Cuypers, ontwerp uitgewerkt door J.Th.J. Cuypers, bouw geleid door K.P.C. de Bazel. Grotendeels vijfbeukige neogotische KRUISBASILIEK met ver uitspringend transept en hoge westtoren. Het bakstenen exterieur wordt verlevendigd door banden van gekleurde steen. Toren van drie vierkante geledingen met diepe spitsboognissen, bekroond door een op een achtkantige houten onderbouw rustende spits, die geflankeerd wordt door houten hoektorens met spitsen. De kerk heeft natuurstenen pijlers met kolonnetten, houten netgewelven over de hoofdbeuken en over de kruising een stergewelf. Hoogtepunt uit de tweede periode van Cuypers'oeuvre, waarin naast elementen uit de vroege en rijpe Franse gotiek ook motieven uit de inheemse en de Engelse gotiek verwerkt zijn. Neogotische inventaris grotendeels bewaard, o.a. rijk zandstenen hoogaltaar van F.W. Mengelberg. Orgel uit 1859 door L. van den Brink en Zoon te Amsterdam, gewijzigd door Maarschalkerweerd in 1893 en 1920. Gerestaureerd en van een nieuw tweede klavier voorzien door Jos Vermeulen in 1970. Mechanisch torenuurwerk, 1894, met elektrische aandrijving. Klokkenstoel met gelui, bestaande uit vijf klokken van Van Bergen, 1949, diam. resp. 155 cm, 141 cm, 115 cm, 101 cm en 90 cm.

*Hoofdcategorie*

Religieuze gebouwen

*Subcategorie*

Kerk en kerkonderdeel

*Functie*

Kerk



**Monumentnummer\*: 522697**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 10 mei 2002  
Kadaster deel/nr: 18148/3

*Complexnummer*

522696

*Complexnaam*

Sint Vitus

*Woonplaats\**

Hilversum

*Gemeente\**

Hilversum

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Emmastraat

*Nr\**

7

*Toev.\**

*Postcode\**

1211 NE

*Woonplaats\**

Hilversum

*Situering*

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Hilversum

*Sectie\**

N

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

8281

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Inleiding

PASTORIE, behorende tot het kerkcomplex 'St. Vitus', gebouwd in eclectische bouwtrant, onder leiding van K.P.C. de Bazel in 1891-1892 naar een ontwerp van P.J.H. Cuypers dat werd uitgewerkt door J.Th.J. Cuypers, terugliggend en omgeven door een tuin, ten zuiden van de kerk gesitueerd en daarmee verbonden via een gang. Omschrijving

Pastorie, opgetrokken op rechthoekige plattegrond met serre aan de oost- en zuidzijde in twee bouwlagen en een kapverdieping onder afgeknot schilddak aan de noordzijde aankappend aan een zadeldak over de topgevels aan oost- en westzijde met de noklijn haaks op de weg, bedekt met zwarte leipannen. De overstekende daklijst rust op gesneden consoles op orangerode bakstenen steunen. Dakkapellen onder puntdak met zinken piron aan elke zijde. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen op een twee maal verspringende plint waarvan de bovenste afzaat van rode tegels onder de onderdorpels loopt, met banden ter hoogte van twee lagen in gele baksteen, siermetselwerk en vakwerk. Aan de noordzijde is de verbinding met de kerk gesitueerd, ter hoogte van een bouwlaag. Het merendeel van de recht afgesloten schuif- en stolpvensters, onder ontlastingsbogen met siermetselwerk in de boogtrommels, hebben dubbele bovenlichten met gekleurde ruiten in glas-in-loodramen en natuurstenen onderdorpels. De zijden van de vensters worden geaccentueerd door een band van orangerode bakstenen.

De voorgevel (W) bevat rechts een iets risalerende topgevel met erker op de begane grond, twee vensters op de verdieping en stolpvensters met driedelig bovenlicht op de kapverdieping, temidden van stijl- en regelwerk, onder de vensters gevuld met siermetselwerk. De topgevel heeft windveren van horizontale houten delen op houten

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registregegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gesneden schoren, de top naar voren komend en bekroond door een zinken piron. Links van de risaliet bevindt zich een travee met dubbele houten glasdeur met decoratief ijzerwerk onder half rond bovenlicht met gekleurde glas-in-loodramen, in portiek uit bogen in orangerode bakstenen opgebouwd, met natuurstenen stoep en twee treden. Op de verdieping een hoekige erker op stenen consoles en houten klossen boven tandlijst met een venster tussen stijl- en regelwerk. De linker travee bevat op de begane grond twee dubbele vensters in bakstenen kozijnen, middenstijl en natuurstenen kalf waarboven rondboogbovenlichten, geheel gevuld met gekleurde glas-in-loodramen. Boven de vensters een rondboogfries onder siermetselwerk ter hoogte van de verdiepingscheiding. Op de verdieping twee stolpvensters. Vanaf de westzijde is de gang naar de kerk bereikbaar via een houten paneeldeur, ter weerszijden geflankeerd door glas-in-loodvensters.

De linker zijgevel (N) bevat rechts van de gang op de begane grond en de verdieping een venster, boven de gang een groot venster ter verlichting van het trappenhuis, en links daarvan op de begane grond een groot driedelig venster, enkele vensters op de verdieping en een koekoek, bereikbaar via een trap achter ijzeren hek.

De rechter zijgevel (Z) bevat geheel rechts een schuifvenster en een spitsboogvormig venster met gekleurde glas-in-loodramen ter verlichting van de serre en links een erker aan de serre waarboven een balkon achter opengewerkte borstwering waarop openslaande deuren openen. In de westgevel van de serre een rond venster met gekleurd glas-in-loodraam. In het geveldeel daartussen op de begane grond vijf vensters, op de verdieping twee vensters met rechts daarvan een erker.

De achtergevel (O) bevat links de serre waarboven gedeeltelijk een balkon. De topgevel daarboven bevat in het midden de risalerende schoorsteen, geflankeerd door vensters, de bovenste in stijl- en regelwerk en windveren zoals aan de westzijde. In het geveldeel rechts daarvan bevindt zich links een deur, rechts twee kleine vensters en een schuifvenster, en op de verdieping drie vensters. In de oostgevel van de gang oorspronkelijk een deur en vensters zoals aan de westzijde.

#### Waardering

De pastorie is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een pastorie in eclectische bouwtrant, gebouwd in 1891-1892 onder leiding van K.P.C. de Bazel naar een ontwerp van P.J.H. Cuypers dat werd uitgewerkt door J.Th.J. Cuypers, en als functioneel-ruimtelijk onderdeel van het rooms-katholiek kerkcomplex 'St. Vitus'.

#### Hoofdcategorie

Religieuze gebouwen

#### Subcategorie

Kerkelijke dienstwoning

#### Functie

Pastorie(F)



## Monumentnummer\*: 522698

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 10 mei 2002  
Kadaster deel/nr: 18148/3

### Monumentnaam\*\*

De Schaapskooi

### Complexnummer

522696

### Complexnaam

Sint Vitus

### Woonplaats\*

Hilversum

### Gemeente\*

Hilversum

### Provincie\*

Noord-Holland

### Straat\*

Emmastraat

### Nr\*

3

### Toev.\*

### Postcode\*

1211 NE

### Woonplaats\*

Hilversum

### Situering

### Locatie

### Kadastrale gemeente\*

Hilversum

### Sectie\*

N

### Kad. object\*

### Appartement

### Grondperceel

8281

### Rijksmonumentomschrijving\*\*

#### Inleiding

PAROCHIEHUIS 'De Schaapskooi' uit 1891-1892, behorend tot het kerkcomplex 'St. Vitus', gebouwd in eclectische bouwtrant onder leiding van K.P.C. de Bazel naar een door J.Th.J. uitgewerkt ontwerp van P.J.H. Cuypers. Het parochiehuis is gesitueerd ten noordwesten van de kerk, los en iets schuin daarvan, noordoost-zuidwest georiënteerd.

#### Omschrijving

Parochiehuis, opgetrokken op een rechthoekige plattegrond ter hoogte van een bouwlaag onder zadeldak met de noklijn haaks op de weg, bedekt met zwarte leipannen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen. De stolpvensters en deuren bevinden zich onder bovenlicht met gekleurde glas-in-loodramen.

De voorgevel (ZW) is drie assen breed bevat op de hoeken pilasters met panelen, ter breedte waarvan de houten gootlijst doorloopt, een gemetselde sierlijst ter hoogte van de verdiepingscheiding, een boogfries langs de dakrand tot het middengedeelte van de gevel dat is uitgemetseld en waarin op de begane grond een deur onder houten luifel, bestaande uit een zadeldak op gesneden schoren, en op de zolderverdieping een rondboog in siermetselwerk is aangebracht. Op de begane grond links en rechts een toogvormig venster, in de top van de gevel een ijzeren

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



rozetvenster waarboven een tuitstuk.

De linker zijgevel (NW) wordt vertikaal geleed door drie pilasters.

De rechter zijgevel (ZO) bevat vier vensters.

De achtergevel (NO) is gepleisterd en bevat op de begane grond twee paar openslaande glasdeuren.

#### Waardering

Het parochiehuis is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische, alsmede typologische waarde als goed bewaard gebleven voorbeeld van een parochiehuis in eclectische bouwtrant, gebouwd in 1891-1892 onder leiding van K.P.C. de Bazel naar een ontwerp van P.J.H. Cuypers dat werd uitgewerkt door J.Th.J. Cuypers, en als functioneel-ruimtelijk onderdeel van het rooms-katholiek kerkcomplex 'St. Vitus', beeldbepalend gesitueerd in het centrum van Hilversum.

#### *Hoofdcategorie*

Sport, recreatie, vereniging en horeca

#### *Subcategorie*

Vergadering en vereniging

#### *Functie*

Parochiehuis