



Complexnummer: 522737

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Veenshof

Aantal complexonderdelen

5

Monumentnummers van complexonderdelen

522738, 522739, 522740, 522741,
522742

Woonplaats

Hilversum

Gemeente

Hilversum

Provincie

Noord-Holland

Hoofdadres van hoofdobject

Pelikaanstraat 32, 1221 KN Hilversum

Complexomschrijving

Inleiding

Complex "Veenshof", bestaande uit een voormalige rooms-katholieke KERK (St. Joseph), een voormalige PASTORIE en drie RIJTJES WONINGEN van in totaal 21 arbeiderswoningen, gebouwd in de periode 1935-1936 naar het ontwerp van N. Andriessen in de stijl van de Delftse School. Het complex is gelegen op een rechthoekig terrein aan de Minckelersstraat, Pelikaanstraat, Nachtegaalstraat en Veenshof. De voormalige kerk is gesitueerd aan de Pelikaanstraat, de voormalige pastorie, door een tuin omgeven, aan de Minckelersstraat ten noorden van de voormalige kerk. Dertien woningen zijn in een L-vorm met een doorgang naar de Nachtegaalstraat gesitueerd, in twee rijtjes aan de zuid- en oostzijde van het Veenshof, ten zuiden van de voormalige kerk. Het derde rijtje van acht woningen is aan de Nachtegaalstraat, aan de oostzijde, achter het oostelijke rijtje aan het Veenshof gelegen.

Omschrijving

Het complex "Veenshof" bevat vijf afzonderlijk te beschermen onderdelen: een voormalige rooms-Katholieke kerk, een voormalige pastorie en drie rijen woningen.

De voormalige kerk "St. Joseph", gebouwd op oost-west georiënteerde, vrijwel rechthoekige en symmetrische plattegrond met toren op de zuidwesthoek, overdekte gang naar de voormalige pastorie en overdekte gang naar de voormalige sacristie aan de noordoostzijde. De hoog opgaande, spitse zadeldaken zijn bedekt met grijze dakpannen.



De kappen van de voormalige doopkapel in de noordwesthoek en de uitbouwten aan de voormalige processiegangen aan de noord- en zuidgevel zijn uitgevoerd in koper. De dakranden zijn bedekt met tegels. Het schilddak met zeeg van de toren is bedekt met grijze leipannen en wordt bekroond door een kruis op opengewerkte bol. De gevels zijn opgetrokken in gele baksteen op een plint van paars/blauwe klinkers. Detailleringen zijn uitgevoerd in natuursteen (zandsteen) of sierbeton. De voormalige pastorie is samengesteld uit een volume van twee bouwlagen en een zolderverdieping onder zadeldak met de noklijn haaks op de weg, een volume van twee bouwlagen en een zolderverdieping onder steekkap met de noklijn evenwijdig aan de weg aan de oostzijde en een volume van een bouwlaag en een kapverdieping onder zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de weg aan de westzijde. De stalen vensters hebben een roedenverdeling. De twee rijtjes woningen aan het Veenshof zijn opgetrokken in gele baksteen ter hoogte van een bouwlaag en een kapverdieping onder hoog opgaand zadeldak, bedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen en schoorstenen op de noklijn. De woningen hebben stalen toogvormige vensters in de voorgevel en de trappenhuisen van de middenwoningen worden door topgeveltjes onder zadeldak geaccentueerd. De woningen op de zuidoosthoek zijn lager, terwijl de topgeveltjes ontbreken. Het rijtje woningen aan de Nachtegaalstraat, opgetrokken in gele baksteen ter hoogte van een bouwlaag en een kapverdieping onder zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de weg, bevat in de voorgevel van de woningen een rechthoekige houten erker op bakstenen plint.

Waardering

Het complex "Veenshof" is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische alsmede sociaalhistorische en typologische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een kerkcomplex bestaande uit een rooms-katholieke kerk en een pastorie, gecombineerd met arbeiderswoningen, gegroepeerd rond een hof, gebouwd in de eerste helft van de twintigste eeuw in de stijl van de Delftse school naar het ontwerp van N. Andriessen.



Monumentnummer*: 522738

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 22 augustus 2002
Kadaster deel/nr: 82643/78

Complexnummer

522737

Complexnaam

Veenshof

*Woonplaats**

Hilversum

*Gemeente**

Hilversum

*Provincie**

Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Pelikaanstraat	32		1221 KN	Hilversum		
Minckelersstraat	28	A	1221 KH	Hilversum		
Pelikaanstraat	88		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	86		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	84		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	82		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	80		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	78		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	76		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	74		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	72		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	70		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	68		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	66		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	64		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	60		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	62		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	58		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	56		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	54		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	52		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	50		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	48		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	46		1221 KN	Hilversum		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Pelikaanstraat	44		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	42		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	40		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	38		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	36		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	34		1221 KN	Hilversum		
Pelikaanstraat	90		1221 KN	Hilversum		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>
Hilversum	R	5962	A19	
Hilversum	R	5962	A1	
Hilversum	R	5962	A7	
Hilversum	R	5962	A26	
Hilversum	R	5962	A24	
Hilversum	R	5962	A14	
Hilversum	R	5962	A4	
Hilversum	R	5962	A30	
Hilversum	R	5962	A8	
Hilversum	R	5962	A25	
Hilversum	R	5962	A23	
Hilversum	R	5962	A13	
Hilversum	R	5962	A28	
Hilversum	R	5962	A31	
Hilversum	R	5962	A29	
Hilversum	R	5962	A11	
Hilversum	R	5962	A18	
Hilversum	R	5962	A15	
Hilversum	R	5962	A6	
Hilversum	R	5962	A12	
Hilversum	R	5962	A16	
Hilversum	R	5962	A22	
Hilversum	R	5962	A21	
Hilversum	R	5962	A3	
Hilversum	R	5962	A9	
Hilversum	R	5962	A10	
Hilversum	R	5962	A2	
Hilversum	R	5962	A27	
Hilversum	R	5962	A5	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>
Hilversum	R	5962	A20	
Hilversum	R	5962	A17	
Hilversum	R			5958
Hilversum	R			5957

*Rijksmonumentomschrijving***

Inleiding

Voormalige rooms-katholieke KERK 'St. Joseph', hoofdonderdeel van het complex "Veenshof", gebouwd in de periode 1935-1936 naar het ontwerp van N. Andriessen in de stijl van de Delftse School, gelegen aan de Pelikaanstraat ten noorden van de hof.

De kerk is verbouwd tot appartementen.

Omschrijving

De voormalige rooms-katholieke kerk "St. Joseph", gebouwd op oost-west georiënteerde, vrijwel rechthoekige en symmetrische plattegrond met toren op de zuidwesthoek, overdekte gang naar de voormalige pastorie en overdekte gang naar de voormalige sacristie aan de noordoostzijde. De hoog opgaande, spitse zadeldaken zijn bedekt met grijze dakpannen. De kappen van de voormalige doopkapel in de noordwesthoek en de uitbouwtjes aan de voormalige processiegangen aan de noord- en zuidgevel zijn uitgevoerd in koper. De dakranden zijn bedekt met tegels. Het schilddak met zeeg van de toren is bedekt met grijze leipannen en wordt bekroond door een kruis op opengewerkte bol. De gevels zijn opgetrokken in gele baksteen op een plint van paars/blauwe klinkers. Detailleringen zijn uitgevoerd in natuursteen (zandsteen) of sierbeton.

De voorgevel (W) bevat in het midden, in boogvormig, iets verdiept gevelvlak, de dubbele houten toegangsdeuren met ijzerwerk onder bovenlicht, bereikbaar via vier bakstenen treden, en waarboven drie blinde zandstenen rondboogvensters en rozetvenster met gekleurde glas-in-loodramen in zandstenen omlijsting. Links en rechts van dit middendeel is een houten deur in boogvormig, iets verdiept gevelvlak geplaatst. Het volume met hoofdportaal en zijportalen wordt afgesloten door een spits zadeldak, bekroond door een haan op opengewerkte bol.

Rechts bevindt zich de vierkante toren op de zuidwesthoek, met in de westgevel op de begane grond twee rondboogvensters, waarboven een deur met balkon in boogvormig gevelvlak en in de zuidgevel drie vensters. De klokken hingen achter drie lange boogvormige openingen aan de oost- en westzijde en ronde openingen aan de noord- en zuidzijde. Aan de linkerzijde bevindt zich de voormalige doopkapel op de noordwesthoek, ontworpen als een vogelkop met ronde vensters als de ogen en een tegelbedekking op de driehoekige schuine helling als de snavel, zowel aan de west- als de oostzijde.

De linker zijgevel (N) bevat rechts de gang met drie rondbogen, waarvan de middelste een doorloop, en nevenvertrekken met zes-ruitsvenster naar de voormalige pastorie (RM 522739); en links de gang naar de voormalige sacristie via een zijkapel, uitgevoerd als aanbouw onder zadeldak met rozetvenster in de topgevel. De voormalige sacristie is eveneens bereikbaar via een deur in de oost- en westgevel. De zijgevel van de kerk heeft vier topgeveltjes onder zadel-steekkapjes, waarin een samengesteld venster van drie lange rondboogvensters. Tussen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de topgevels bevinden zich ronde vensters. Links van de linker topgevel is een deur geplaatst, bereikbaar via bakstenen treden.

De rechter zijgevel (Z) bevat rechts een aanbouw (voormalige zijkapel) onder zadeldak met schoorsteen en rozetvenster in de topgevel, waaronder een aanbouw onder kap. De zijgevel bevat evenals de noordgevel de topgeveltjes waartussen de ronde vensters. De verdiept liggende open gang onder rondbogen voor de kelderruimte is vanaf de hof bereikbaar vanaf de oost- en wetszijde.

De achtergevel (O) bevat de voormalige absis achter smalle aanbouw onder zadeldak met uitgebouwde zijaltaren onder lessenaarsdaken. Een koperen kruis op natuurstenen console, waarboven een klein rozetvenster, is in een rondboog in de gevel bevestigd. Ter weerszijden bevinden zich lange rondboogvensters.

Waardering

De voormalige rooms-katholieke kerk 'St. Joseph' is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als goed bewaard gebleven voorbeeld van een kerk, gebouwd in de eerste helft van de twintigste eeuw in de stijl van de Delftse School naar het ontwerp van N. Andriessen en als hoofdonderdeel van het complex "Veenshof".

Hoofdcategorie

Religieuze gebouwen

Subcategorie

Kerk en kerkonderdeel

Functie

Kerk



Monumentnummer*: 522739

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 22 augustus 2002
Kadaster deel/nr: 82642/80

Complexnummer

522737

Complexnaam

Veenshof

Woonplaats*

Hilversum

Gemeente*

Hilversum

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Minckelersstraat

Nr*

28

Toev.*

Postcode*

1221 KH

Woonplaats*

Hilversum

Situering

Locatie

Kadastrale gemeente*

Hilversum

Sectie*

R

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

5957

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Voormalige PASTORIE, behorende tot het complex "Veenshof", gebouwd in de periode 1935-1936 naar het ontwerp van N. Andriessen in de stijl van de Delftse School en gelegen, omgeven door een tuin, aan de Minckelersstraat en Pelikaanstraat.

Omschrijving

De voormalige pastorie is samengesteld uit een volume van twee bouwlagen en een zolderverdieping onder zadeldak met de noklijn haaks op de weg, een volume van twee bouwlagen en een zolderverdieping onder steekkap met de noklijn evenwijdig aan de weg aan de oostzijde en een volume van een bouwlaag en een kapverdieping onder zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de weg aan de westzijde. De stalen vensters hebben een roedenverdeling. In de topgevel (N) met schoorsteen aan de rechterzijde bevindt zich op de begane grond de toegangsdeur onder bovenlicht met gekleurde glas-in-loodramen in portiek onder luifel op stalen steunen. Links en rechts is een vier-ruitsvenster in de gevel geplaatst. Op de verdieping wordt de loggia afgesloten door een rondboog. Rechts daarvan twee vier-ruitsvensters. Ter hoogte van de zolderverdieping een vier-ruitsvenster. In de noordgevel van het oostelijke volume bevatten de toogvormige vensters glas-in-loodramen.

De oostgevel van het oostelijke volume is trapsgewijs opgebouwd. Vanuit het volume van een bouwlaag en kapverdieping wordt toegang gegeven tot een terras via openslaande deuren met zijlichten. De oostzijde kent verder vensteropeningen. In de westgevel van het hoge volume markeren een rond en een lang venster het

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



trappenhuis. Rechts op de begane grond een dubbel zes-ruitsvenster, op de verdieping oorspronkelijk een deur met balkon, waarboven de gevel de daklijst doorbreekt. De westgevel van het westelijke volume bevat een risalerende houten vensterpartij over de zuidwesthoek, waarvoor een bloembak, visueel opgenomen in de plint.

De topgevel aan de zuidzijde bevat openslaande deuren met zijlichten, op de verdieping een loggia achter rondboog en rechthoekige vensters.

Waardering

De voormalige pastorie is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een pastorie, gebouwd in de eerste helft van de twintigste eeuw in de stijl van de Delftse school naar het ontwerp van N. Andriessen en als onderdeel van het complex "Veenshof".

Hoofdcategorie

Religieuze gebouwen

Subcategorie

Kerkelijke dienstwoning

Functie

Pastorie(F)



Monumentnummer*: 522740

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 22 augustus 2002
Kadaster deel/nr: 82643/129

Complexnummer

522737

Complexnaam

Veenshof

Woonplaats*

Hilversum

Gemeente*

Hilversum

Provincie*

Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Veenshof	18		1221 KP	Hilversum		Edisonplein
Veenshof	20		1221 KP	Hilversum		Edisonplein
Veenshof	22		1221 KP	Hilversum		Edisonplein
Veenshof	24		1221 KP	Hilversum		Edisonplein
Veenshof	26		1221 KP	Hilversum		Edisonplein

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>
Hilversum	R			7127
Hilversum	R			7124
Hilversum	R			7125
Hilversum	R			7126
Hilversum	R			7128

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Rijtje van vijf WONINGEN, behorende tot het complex "Veenshof" als een van de drie rijtjes van in totaal 21 arbeiderswoningen, gebouwd in de periode 1935-1936 naar het ontwerp van N. Andriessen in de stijl van de Delftse School, gesitueerd aan de oostzijde van de hof.

Omschrijving

Rijtje van vijf woningen, opgetrokken op rechthoekige plattegrond in gele baksteen ter hoogte van een bouwlaag en een kapverdieping onder hoog opgaand zadeldak met de noklijn noord-zuid lopend, bedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen en schoorstenen op de noklijn. De woningen hebben stalen toogvormige vensters in de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



voorgevel en de trappenhuizen van de middenwoningen worden door topgeveltjes onder zadeldak geaccentueerd, waarin, in iets verdiept liggend rondboogvormig gevelvlak gevat, op de begane grond de deuren en in de top ronde vensters met kruisroeden. De woning op de zuidoosthoek is lager. De achtergevels van de woningen bevatten een driedelig houten venster, in oorsprong alle met roedenverdeling, een deur met zijlichten naar de achtertuin en een dakkapel, oorspronkelijk met roedenverdeling in de ramen.

Waardering

Het rijtje woningen is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven onderdeel van het complex "Veenshof", gebouwd in de eerste helft van de twintigste eeuw in de stijl van de Delftse school naar het ontwerp van N. Andriessen.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 522741

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 22 augustus 2002
Kadaster deel/nr: 82643/142

Complexnummer
522737

Complexnaam
Veenshof

*Woonplaats**
Hilversum

*Gemeente**
Hilversum

*Provincie**
Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Veenshof	2		1221 KP	Hilversum		Edisonplein
Veenshof	4		1221 KP	Hilversum		Edisonplein
Veenshof	6		1221 KP	Hilversum		Edisonplein
Veenshof	8		1221 KP	Hilversum		Edisonplein
Veenshof	10		1221 KP	Hilversum		Edisonplein
Veenshof	12		1221 KP	Hilversum		Edisonplein
Veenshof	14		1221 KP	Hilversum		Edisonplein
Veenshof	16		1221 KP	Hilversum		Edisonplein

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>
Hilversum	R			7121
Hilversum	R			7116
Hilversum	R			7122
Hilversum	R			7123
Hilversum	R			7119
Hilversum	R			7120
Hilversum	R			7117
Hilversum	R			7118

*Rijksmonumentomschrijving***

Inleiding

Rijtje van acht WONINGEN, behorende tot het complex "Veenshof" als een van de drie rijtjes van in totaal 21 arbeiderswoningen, gebouwd in de periode 1935-1936 naar het ontwerp van N. Andriessen in de stijl van de Delftse

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



School, gesitueerd aan de zuidzijde van de hof.

Omschrijving

Rijtje van acht woningen, opgetrokken op rechthoekige plattegrond in gele baksteen ter hoogte van een bouwlaag en een kapverdieping onder hoog opgaand zadeldak met de noklijn oost-west lopend, bedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen en schoorstenen op de noklijn. De woningen hebben stalen toogvormige vensters in de voorgevel en de trappenhuizen van de middenwoningen worden door topgeveltjes onder zadeldak geaccentueerd, waarin, in iets verdiept liggend rondboogvormig gevelvlak gevat, op de begane grond de deuren en in de top ronde vensters met kruisroeden. De woning op de zuidoosthoek is lager. De achtergevels van de woningen bevatten een driedelig houten venster, in oorsprong alle met roedenverdeling, een deur met zijlichten naar de achtertuin en een dakkapel, oorspronkelijk met roedenverdeling in de ramen.

Waardering

Het rijtje woningen is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven onderdeel van het complex "Veenshof", gebouwd in de eerste helft van de twintigste eeuw in de stijl van de Delftse school naar het ontwerp van N. Andriessen.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 522742

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 22 augustus 2002
Kadaster deel/nr: 82644/143

Complexnummer
522737

Complexnaam
Veenshof

*Woonplaats**
Hilversum

*Gemeente**
Hilversum

*Provincie**
Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Nachtegalstraat	21		1221 KR	Hilversum		Edisonplein
Nachtegalstraat	23		1221 KR	Hilversum		Edisonplein
Nachtegalstraat	25		1221 KR	Hilversum		Edisonplein
Nachtegalstraat	27		1221 KR	Hilversum		Edisonplein
Nachtegalstraat	29		1221 KR	Hilversum		Edisonplein
Nachtegalstraat	31		1221 KR	Hilversum		Edisonplein
Nachtegalstraat	33		1221 KR	Hilversum		Edisonplein
Nachtegalstraat	35		1221 KR	Hilversum		Edisonplein

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>
Hilversum	R			7135
Hilversum	R			7133
Hilversum	R			7136
Hilversum	R			7129
Hilversum	R			7130
Hilversum	R			7134
Hilversum	R			7131
Hilversum	R			7132

*Rijksmonumentomschrijving***

Inleiding

Rijtje van acht WONINGEN, behorende tot het complex "Veenshof" als een van de drie rijtjes van in totaal 21 arbeiderswoningen, gebouwd in de periode 1935-1936 naar het ontwerp van N. Andriessen in de stijl van de Delftse

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



School, gesitueerd aan de de Nachtegaalstraat.

Omschrijving

Rijtje van acht woningen, opgetrokken op rechthoekige plattegrond in gele baksteen ter hoogte van een bouwlaag en een kapverdieping onder hoog opgaand zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de weg, bedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen en schoorstenen op de noklijn. In de voorgevel (O) bevatten de woningen rechthoekige houten erkers, opgebouwd uit een middenraam en zijramen met horizontale roedenverdeling, op een bakstenen plint en waarboven in het dakvlak een dakkapel is geplaatst. De rechter woning aan de noordzijde bevat de toegangsdeur in een portiek in een smaller en lager opgetrokken volume. De achtergevels (W) van de woningen bevatten een driedelig houten venster, in oorsprong alle met roedenverdeling, een deur met zijlichten naar de achtertuin en een dakkapel, oorspronkelijk met roedenverdeling in de ramen.

Waardering

Het rijtje woningen is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven onderdeel van het complex "Veenshof", gebouwd in de eerste helft van de twintigste eeuw in de stijl van de Delftse school naar het ontwerp van N. Andriessen.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis