



Complexnummer: 522753

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Zonnestraal

Aantal complexonderdelen

5

Monumentnummers van complexonderdelen

46771, 522754, 522757, 522758,
522762

Woonplaats

Hilversum

Gemeente

Hilversum

Provincie

Noord-Holland

Hoofdadres van hoofdobject

Loosdrechtse Bos 7, 1213 RH Hilversum

Complexomschrijving

Inleiding

Het complex van de voormalige nazorgkolonie 'Zonnestraal' bestaat uit dertien objecten, verdeeld over 5 complexonderdelen, die in verschillende fasen tot stand zijn gekomen ten behoeve van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond ter plaatse van het vroegere landgoed Loosdrechtse of Emmikerbos ten zuidwesten van Hilversum. De hoofdonderdelen van het complex, het HOOFDGEBOUW MET TWEE PAVILJOENS en het DIENSTBODENHUIS zijn in de periode 1926-'31 ontworpen door J. Duiker en B. Bijvoet en zijn exemplarisch voor het Nieuwe Bouwen. Voorts behoren tot het complex een houten Engels LANDHUIS 'de Pampahoeve' uit ca. 1911, een ensemble van VIER WERKPLAATSEN en MOTTOREN en één BOSHUTJE naar ontwerp van J. Duiker uit omstreeks 1927, een blok van drie NAZORGWONINGEN uit 1938 naar ontwerp van B. Bijvoet en een GEDENKBANK.

Omschrijving

Het complex 'Zonnestraal' ligt op een bebost gebied dat aan de noord-, oost- en zuidzijde wordt omgeven door een zeventiende-eeuwse wal die het bos scheidt van de heide. Het terrein wordt in het noorden begrensd door de Van Ghentlaan en de Zuiderheideweg, in het oosten door de Bosdrift, in het zuiden door de Noodweg en in het westen door de Rading.

Op het terrein zijn restanten van de 18de-eeuwse aanleg met de rechte lanenstructuur van het landgoed



Loosdrechtse- of Emmikerbos nog herkenbaar aanwezig met als voornaamste as de geknikte huidige toegangsweg, Loosdrechtse Bos. De beplanting van het terrein dateert grotendeels uit de jaren twintig en is aangelegd in het kader van de werkverschaffing en arbeidstherapie. In het noordoostelijke deel van het bos is het amfitheater uit 1922 nog deels herkenbaar bewaard gebleven. De geschermd objecten op het terrein vormen 5 complexonderdelen. Het hoofdgebouw met de 2 paviljoens, het ensemble van vier werkplaatsen met mottoren en het dienstbodenhuis. Het plat afgedekte hoofdgebouw met aan weerszijden de beide paviljoens in het zuidwestelijk deel van het terrein vormt het hart van het complex. Ten noordwesten van het hoofdgebouw bevindt zich de Pampahoeve met het naastgelegen boshutje en ten noordwesten daarvan het dienstbodenhuis. Het ensemble van werkplaatsen met mottoren ligt ten noordoosten van het hoofdgebouw dicht langs de weg het Loosdrechtse Bos. Het blok nazorgwoningen en de gedenkbank bevinden zich in meer noordelijke richting dicht bij de entree vanaf de Van Ghentlaan. De boshutjes liggen verspreid over het terrein.

Waardering

Het complex 'Zonnestraal' is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een sanatorium met nazorgkolonie voor arbeiders uit de periode 1920-1940, tot stand gekomen op initiatief van de arbeidersbeweging. De gebouwen van J. Duiker en B. Bijvoet zijn van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als belangrijke exponenten van het Nieuwe Bouwen. Het complex heeft hoge ensemblewaarde door de historisch-functionele en ruimtelijke samenhang van de verschillende onderdelen in relatie met de oudere aanleg op het terrein.



Monumentnummer*: 46771

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 25 februari 1988
Kadaster deel/nr: 9031/50

Monumentnaam**

Zonnestraal

Complexnummer

522753

Complexnaam

Zonnestraal

Woonplaats*

Hilversum

Gemeente*

Hilversum

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Loosdrechtse Bos

Nr*

7

Toev.*

Postcode*

1213 RH

Woonplaats*

Hilversum

Situering

Locatie

Kadastrale gemeente*

Hilversum

Sectie*

H

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

4195

Hilversum

H

2956

Hilversum

H

2955

Rijksmonumentomschrijving**

In oorsprong axiaal-symmetrisch aangelegd geheel van losstaande gebouwen met verbindend wegenstelsel, ontworpen als sanatorium met voor- en nazorginrichting en arbeidstherapie, genaamd "Zonnestraal" bestaande uit een hoofdgebouw, waarin destijds de medische afdelingen en eetzaal waren ondergebracht, twee paviljoens, waarin te weerszijden van een conversatiezaal twee ziekenafdelingen voor elk 25 patiënten waren geprojecteerd, alles tot stand gebracht in een voor het Nieuwe Bouwen kenmerkende stijl naar ontwerp van J. Duiker en B. Bijvoet in 1926-28, met latere, reeds bij de aanvang voorziene uitbreidingen, een in fasen tot stand gekomen groep van vier werkplaatsen met mottoren (1927-1934) en een dienstbodengebouw uit 1931. De gebouwen, waarin uitsluitend geometrische vormen in nauwgezet berekende maten zijn aangewend, zijn geheel geconstrueerd uit gewapend beton, dat witgepleisterd is, met glas en staal, met toepassing van vrijstaande kolommen die aan de bovenzijde van afgeschuinde verzwaringen zijn voorzien; de onversierde vlakke gevels bevatten over de gehele lengte tot het plafond en tot de hoekpunten doorlopende ramen, gevat in, oorspronkelijk blauw geverfde, stalen sponningen, op subtiele wijze variërend in grootte. Ook de deuren bestaan geheel uit glas, gevat in stalen sponningen. De onderlinge verbondenheid van deze losstaande gebouwen wordt voorts beklemtoond door de herhaling van de hoofdvormen en door de rondom geplaatste, witgepleisterde betonnen tuinmuurtjes. Het platafgedekte hoofdgebouw met twee bouwlagen is samengesteld uit drie evenwijdige vleugels, in de benedenverdieping

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



oorspronkelijk bestemd voor respectievelijk medische afdeling, keuken en apotheek, badgelegenheid en ketelhuis, met daar tussen in gesitueerde doorritten. In de NW-hoek sluit hier via een gang een vierde, korte vleugel aan, bestemd tot ziekenafdeling. Op de bovenverdieping is het hoofdgebouw samengesteld uit een ongedeelde, oorspronkelijk voor eet- en recreatiezaal bestemde ruimte, met als grondvorm een grieks kruis. Het wordt bekroond door een lage, vierkante lantaarn onder cirkelvormig dak. De noordgevel bevat in het midden een half over de rooilijn heen gebouwde wenteltrap, welke is opgenomen in een kubusvormige ruimte in de benedenverdieping en in een glazen cilindervormige ruimte op de bovenverdieping. De zuidgevel bevat links van het midden een half open trappenhuis eveneens half over de rooilijn heen gebouwd, waarin een spiltrap. Op de verdiepingloze gedeelten der benedenverdieping bevinden zich terrassen, behalve aan de noordzijde, ten dele overhuifd door de als luifels doorgetrokken daken van de bovenbouw, ten dele onoverdekt en voorzien van een lage borstwering met leuning; stalen balconnetjes in de "oksel" van de bovenbouw. In de westelijke hoek tussen de zuidvleugel beneden en de Z-arm der bovenverdiepingen bevindt zich de watertoren, waarvan de eenmaal uitgekraagde cilinder van het waterreservoir boven het dak uitsteekt en waarvan de oorspronkelijk bijbehorende dunne pijp thans is verdwenen. Van de lage tuinmuurtjes rondom het hoofdgebouw resteren alleen nog die aan de oostzijde. Uitgesloten van de bescherming zijn de latere, in afwijkende vorm uitgevoerde, uitbreidingen van operatiezalen, ketelhuis en schoorsteen (1951-'53, naar ontwerp van B.Bijvoet) en van J.P.Kloos uit 1967, aan ZW-, NW-, en NO-zijde, alsmede de recente dichtzetting van de noordelijke doorrit. De twee plat afgedekte paviljoens met verdieping zijn onder een hoek van 22gr30' ten opzichte van het hoofdgebouw geprojecteerd en spiegelbeeldig aan elkaar ontworpen. Van de paviljoens, oorspronkelijk A en B genaamd, later Prof. Henri ter Meulen- en Mr H.C.Dresselhuyspaviljoen geheten, is het eerste thans sterk gewijzigd (ondermeer door het in 1955-'58 dichtzetten van de bovenbalcons en het aanbrengen van een andere raamvorm), maar niettemin als pendant herkenbaar. Het tweede werd, na tijdelijke stopzetting van de bouw, in 1931 voltooid. Elk paviljoen is in oorsprong samengesteld uit een langgerekte noordelijke vleugel met een uitbouw langs de halve gevel, onder een hoek van 135 gr aansluitend aan het een bouwlaag hoge middengedeelte, en een daaraan evenwijdig gesitueerde zuidelijke vleugel, alle onderling verbonden door middel van een doorlopende middengang en voorzien van half open, cilindervormige en spiraalvormige trappenhuisen met spiltrap aan de korte zijden. Aansluitend aan de benedenverdieping, merendeels aan de zuidzijde (maar nooit aan de noordzijde) terrassen, voorzien van een lage, witgepleisterde tuinmuur; op de verdieping bevinden zich, thans alleen bij het Dresselhuyspaviljoen, langs de gehele gevel balcon, welke worden overhuifd door de als luifels doorgetrokken daken en welke zijn voorzien van een lage borstwering met stalen leuning; het dak van de beide uitbouwen dient als terras en is rondom voorzien van een stalen leuning. Twaalfzijdig dienstboden/verpleegstershuis van twee bouwlagen onder een plat cirkelvormig dak met flauwhellend twaalfzijdig dakvenster. Het gebouw is voorzien van een betonnen draagconstructie, stalen borstweringen en grote vensters. Inwendig achttien spievormige kamertjes rondom een centrale, ronde vide. Vier werkplaatsen met gebogen daken, gesitueerd in halfcirkelvorm tegenover een mottoren die bovengronds bestaat uit een witgepleisterde ronde pijp met stookluik. De twee in 1927 gebouwde werkplaatsen hebben houten spanten, voorgevels met afgeschuinde windverbanden en een glaspui. De twee werkplaatsen uit 1931 en 1934 hebben houten spanten en voorgevels met glaspui. Samenstel van gebouwen dat, op internationaal niveau, exemplarisch is voor het Nieuwe Bouwen wegens a) de geheel op de oorspronkelijke bestemming van het geheel, sanatorium met voor- en nazorg-inrichting, en arbeidstherapie, afgestemde opzet, waarbij het bewegen tot uitgangspunt heeft gediend, en waarbij bepaalde vormen welbewust zijn herhaald om zo visueel een verbinding te leggen tussen ruimten met eenzelfde gebruik, hetgeen tot uitdrukking komt in de axiaal- symmetrische groepering van de losstaande, lage gebouwen, de oorspronkelijke doorritten in het hoofdgebouw, doorlopende gangen in de paviljoens en de vierkante en cilindrische



vorm van respectievelijk conversatieruimten en trappenhuizen, alsook in de toepassing van zoveel mogelijk terrassen, balcon, draaibare ramen en scheve projectie van de paviljoens ten opzichte van het hoofdgebouw ten behoeve van een maximale toetreding van licht en lucht, mede terwille van de destijds in zwang zijnde zonnetherapie, en een zo rechtstreeks mogelijk contact met de natuur. b) de consequente toepassing van de esthetische principes van het functionalisme, uitgaande van de eigen kwaliteiten en eigenschappen van het bouw materiaal en een vaste maat-eenheid, afgestemd op de menselijke schaal, hier gebaseerd op vierkanten van 1,50 m x 1,50 m., die zowel in grondplan als in ruimtelijke opbouw steeds is volgehouden ten behoeve van heldere verhoudingen. Hierdoor is het complex een der eerste voorbeelden, waarbij het gebruik van beton welbewust zichtbaar is gemaakt en tevens een geheel nieuwe, op de grotere overspanningsmogelijkheden van beton gebaseerde architectuur tot stand is gekomen, waarvan constructie en vormgeving van exterieur en interieur aan elkaar gelijk zijn en waarbij voorts ontmaterialisering en een zo groot mogelijk verweven van binnen- en buitenruimte is nagestreefd door toepassing van witgepleisterde, vlakke gevels met zoveel mogelijk glasvensters, terrassen, balcon, open trappenhuizen en tuinmuurtjes. Als zodanig is dit geheel, ondanks de later wijzigingen, van algemeen belang wegens bijzondere architectuur-historische en oudheidkundige waarde en tevens uit sociaal-historische oogpunt als eerste therapeutisch sanatorium-complex, dat uit eigen kring voor de arbeiders tot stand is gekomen.

Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Subcategorie

Gezondheidszorg

Functie



Monumentnummer*: 522754

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 8 juli 2002
Kadaster deel/nr: 18295/23

Monumentnaam**

De Pampahoeve

Complexnummer

522753

Complexnaam

Zonnestraal

Woonplaats*

Hilversum

Gemeente*

Hilversum

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Loosdrechtse Bos

Nr*

13

Toev.*

Postcode*

1213 RH

Woonplaats*

Hilversum

Situering

Locatie

Zonnestraal

Kadastrale gemeente*

Hilversum

Sectie*

H

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

4195

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Het houten LANDHUIS 'De Pampahoeve' in Engelse Landhuisstijl is omstreeks 1911 gebouwd in opdracht van Smidt. Het huis is als bouw pakket van de firma Boulton & Paul Ltd. uit Ipswich, Engeland, geïmporteerd. In 1919 is het landhuis in gebruik genomen als directeursvilla en onderkomen voor de eerste patiënten van het sanatorium en de nazorgkolonie Zonnestraal.

Het landhuis ligt ten noordwesten van het sanatoriumcomplex met de voorgevel naar het noordoosten georiënteerd. Voor het pand bevindt zich een open ruimte met een cirkelvormig grasperk. Aan de achterzijde een eenvoudige tuinaanleg met door bomen en struiken geflankeerd gazon en een klein vierkant bassin.

Omschrijving

Het landhuis is over één en deels twee bouwlagen opgetrokken vanuit een nagenoeg rechthoekige plattegrond met lage aanbouw aan de noordwestzijde. De gevels zijn opgetrokken in horizontale donker gebeitste houten delen op een gemetselde fundering. Het samengestelde schilddak met steekappen boven de verschillende risalieten en dakkapellen is met riet gedekt, op de nokken oranje vorstpannen. De vensters bestaan grotendeels uit samengestelde kozijnen met kleine rechthoekige glas-in-loodramen. Een deel van de vensterpartijen kraagt iets uit

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



en wordt ondersteund door kleine consoles. In het midden van de voorgevel (NO) de hoofdentree onder een verlengd gedeelte van het dakschild tussen twee risalieten onder steekappen. Boven de deur, die wordt geflankeerd door twee vensters met kleine roedenverdeling, een dakkapel met vierdelig venster. De rechter risaliet heeft een topgevel onder zadeldak en bevat op de begane grond en verdieping asymmetrisch geplaatste enkele en samengestelde vensters, deels iets uitkragend. Boven de begane grondvensters een houten afzaat en boven de verdiepingvensters in de geveltop een overstek op kleine consoles. De linker risaliet wordt gedekt door een afgewolfd zadeldak. Op de begane grond en verdieping enkele en samengestelde vensters, waaronder rechts in de gevel een driedelig traplicht met bovenlichten. Boven de vensters een afzaat op kleine consoles.

In de rechter zijgevel (NW) links een enkel en een gekoppeld venster en rechts daarvan een risaliet onder schilddak. Op de begane grond voor de risaliet een kleine uitbouw onder lessenaardak met deur en vierdelig venster. Op de verdieping een dubbel en een vierdelig venster en rechts een klein topgeveltje onder steekkap. De éénlaagse aanbouw wordt gedekt door twee haaks op elkaar aansluitende rietgedekte zadeldaken. In de noordoostgevel van de aanbouw links een vierdelig venster en rechts in de puntgevel een garagedeur. De vensters hebben een afwijkende tweeruits roedenverdeling.

De achtergevel (ZW) telt vier vensterassen met voor de middelste twee een veranda met houten standvinken die het dakschild ondersteunen. Rechts van de veranda een risaliet met erker en bovenop een balkon. In de geveltop vakwerk en een dubbele glasdeur met boven- en zijlichten naar het balkon. Links in de gevel beganegronds een driedelig venster, geflankeerd door smalle kleine venstertjes. In het midden van de gevel een grote samengestelde vensterpartij en een deur en een dubbele deur in een samengesteld kozijn met boven- en zijlichten. De deuren geven toegang tot de veranda. In het dakschild boven de veranda rechts een dakkapel met zesdelig venster onder schilddak en links een dakkapel onder zadeldak met vierdelig venster. De linker zijgevel (ZO) telt drie vensterassen waarvan de middelste in een risaliet onder schilddak met grote dakkapel onder zadeldak. In de risaliet een zesdelig venster en in de dakkapel een vierdelig venster met boven de middelste twee bovenlichten. In de flankerende vensterassen beganegronds driedelige vensters en daarboven dakkapellen onder opgelicht dakschild, eveneens met driedelig venster, links met kleine bovenlichten. Vier gemetselde schoorstenen in het samengestelde dak.

Voor de achter- en rechter zijgevel een gemetseld terras, rechts met fonteintje.

Waardering

Het houten landhuis "Pampahoeve" is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als nagenoeg gaaf bewaard voorbeeld van een in 1911 als bouw pakket geïmporteerd houten landhuis in Engelse Landhuisstijl en als eerste in gebruik genomen onderdeel van het complex Zonnestraal.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken
Cultuur, gezondheid en wetenschap
Cultuur, gezondheid en wetenschap

Subcategorie

Kasteel, buitenplaats
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg

Functie

Landhuis
Sanatorium
Ziekenhuis



Monumentnummer*: 522757

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 8 juli 2002
Kadaster deel/nr: 18295/23

Complexnummer

522753

Complexnaam

Zonnestraal

*Woonplaats**

Hilversum

*Gemeente**

Hilversum

*Provincie**

Noord-Holland

*Straat**

*Nr**

*Toev.**

*Postcode**

*Woonplaats**

Situering

Locatie

Loosdrechtse Bos

27

1213 RH

Hilversum

Zonnestraal

Loosdrechtse Bos

29

1213 RH

Hilversum

Zonnestraal

Loosdrechtse Bos

31

1213 RH

Hilversum

Zonnestraal

*Kadastrale gemeente**

*Sectie**

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

Hilversum

H

3824

Hilversum

H

3823

Hilversum

H

3822

*Rijksmonumentomschrijving***

Inleiding

Blokje van drie NAZORGWONINGEN, onderdeel van het complex Zonnestraal en gebouwd naar ontwerp van B. Bijvoet in 1938-1939 in de trant van het Nieuwe Bouwen. De woningen waren bestemd voor de nazorgpatiënten die op Zonnestraal bleven werken en wonen met hun gezinnen. Het blokje is gesitueerd ten noordoosten van de oprijlaan, niet ver van de hoofdentree aan de Van Ghentlaan.

Omschrijving

De nazorgwoningen vormen een rechthoekig bouwvolume van twee bouwlagen onder plat dak met overstek. De noord, oost- en westgevel zijn opgetrokken in wit gesausde baksteen, de zuidgevel telt drie traveeën bestaande uit grote glaspuien met gesloten borstweringen tussen wit gesausde lisenen, die iets boven het platte dak uitsteken. In de asymmetrisch ingedeelde noordgevel beganegronds de entreepartijen met oorspronkelijke geverniste deuren en samengestelde stalen vensters met roedenverdeling. De deels in staal uitgevoerde verdiepingvensters zijn voorzien van uitzetramen en stolpramen. De grote radvensters met stalen kozijnen verlichten de achtergelegen trappenhuizen. De westgevel is geheel blind en in de oostgevel bevindt zich een grote dubbele deur.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

Het blok van drie nazorgwoningen is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het complex Zonnestraal. De vormgeving in de trant van het Nieuwe Bouwen is kenmerkend voor het oeuvre van B. Bijvoet en sluit stilistisch aan op de gebouwen van J. Duiker.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 522758

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 8 juli 2002
Kadaster deel/nr: 18295/23

Complexnummer

522753

Complexnaam

Zonnestraal

Woonplaats*

Hilversum

Gemeente*

Hilversum

Provincie*

Noord-Holland

Straat*

Loosdrechtse Bos

Nr*

27

Toev.*

Postcode*

1213 RH

Woonplaats*

Hilversum

Situering

Bij

Locatie

Zonnestraal

Loosdrechtse Bos

29

1213 RH

Hilversum

Bij

Zonnestraal

Loosdrechtse Bos

31

1213 RH

Hilversum

Bij

Zonnestraal

Kadastrale gemeente*

Hilversum

Sectie*

H

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

3824

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

GEDENKBANK ter nagedachtenis aan mevr. Eugenie van Moppes-Rose (1857-1932) uit omstreeks 1938, onderdeel van het complex Zonnestraal en gesitueerd nabij de nazorgwoningen Loosdrechtsebos 29-31. Haar echtgenoot, de diamantair M.L. van Moppes, schonk het geld voor de bouw van de nazorgwoningen.

Omschrijving

De gedenkbank is een brede houten zitbank tegen een gemetseld muurtje met iets gebogen uiteinde waarop een gebogen betonnen plaat is aangebracht. Op de plaat is in brons een reliëfportret van mevrouw van Moppes aangebracht evenals een plaat met het opschrift: "Ter gedachtenis aan mevr. Eugenie van Moppes-Rose 24 mei 1857 2 februari 1932".

Waardering

De gedenkbank is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als onderdeel van het complex Zonnestraal.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Subcategorie

Gedenkteken(D)

Functie

Gedenkteken(D6)



Monumentnummer*: 522762

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 8 juli 2002
Kadaster deel/nr: 18295/23

Complexnummer

522753

Complexnaam

Zonnestraal

*Woonplaats**

Hilversum

*Gemeente**

Hilversum

*Provincie**

Noord-Holland

*Straat**

Loosdrechtse Bos

*Nr**

7

*Toev.**

*Postcode**

1213 RH

*Woonplaats**

Hilversum

Situering

Locatie

Zonnestraal

*Kadastrale gemeente**

Hilversum

*Sectie**

H

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

4195

*Rijksmonumentomschrijving***

Inleiding

TBC-HUISJE (boshutje) van het open type, bestemd voor de nazorgpatienten, omstreeks 1927 gebouwd naar ontwerp van J. Duiker. Het zogenaamde boshutje is onderdeel van het complex Zonnestraal en bevindt zich naast de zuidwestgevel van de Pampahoeve en is exemplarisch voor de overige boshutjes die nog verspreid over het terrein staan, merendeels in gebruik als tuinschuurtje bij de woningen.

Omschrijving

Klein kubusvormig TBC-huisje opgetrokken uit horizontale en verticale houten delen op een vierkante plattegrond onder een schilddakje met verhoogd middendeel voorzien van kleine uileborden. In de deels open voorgevel een halve deur onder luifel, geflankeerd door grote om de hoek lopende vensteropeningen.

Waardering

Het boshutje uit omstreeks 1927 is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorische en typologische waarde als grotendeels gaaf bewaard TBC-huisje en als historisch-functioneel onderdeel van het complex Zonnestraal, gebouwd naar ontwerp van J. Duiker.

Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Subcategorie

Gezondheidszorg

Functie

Tbc-huisje

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument