



Complexnummer: 523288

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Lloyd-complex

Aantal complexonderdelen

6

Monumentnummers van complexonderdelen

523289, 523290, 523291, 523292,
523293, 523294

Woonplaats

Amsterdam

Gemeente

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

Hoofdadres van hoofdobject

Oostelijke Handelskade 34 A, 1019 BN Amsterdam

Complexomschrijving

Onleiding In 1915-1923 tot stand gekomen Lloyd-complex, aan de zuidzijde van de Oostelijke Handelskade, gebouwd in opdracht van de Nederlandse rederij 'De Koninklijke Hollandse Lloyd' naar ontwerp van architect E. Breman, in een Duits georiënteerde expressionistische trant. De Lloyd onderhield scheepvaartverbindingen met Zuid-Amerika (tot 1934). In 1937 werd het Lloydhotel bestemd als Huis van bewaring en van tralies voorzien.

Het complex bestaat van west naar oost uit de volgende onderdelen:

1. Kantoorgebouw (met vrijstaande rijwielbergplaats en hek), 1915 (1917);
2. Blok met woningen voor chefs en onderchefs van de Lloyd, 1917;
3. Landverhuizershotel/Lloyd-hotel, 1917-1920;
4. Ontsmettingsgebouw, 1920-1923;
5. Blok met woningen voor vaste werklieden van de Lloyd, 1917;
6. Koffiehuis, 1916.

In oorsprong waren alle bijbehorende voor- en zijhoven voor- en achtertuinen omgeven door expressionistische



voetinghekken met tapse, geprofileerde pijlers.

Omschrijving

De verschillend vormgegeven gebouwen van de Koninklijke Hollandse Lloyd zijn alle opgetrokken in baksteen en - behalve het plat afgedekte kantoor - voorzien van pannen zadeldakken. Het voormalige landverhuizershotel neemt een bijzondere plaats in en werd gebouwd als tijdelijke verblijfplaats voor groepen (Oost-Europese) emigranten op weg naar Zuid-Amerika. Aan de oostzijde het latere ontsmettingsgebouw, waarvan alleen nog de oostvleugel resteert. De hoogte, omvang en decoratie verschillen per gebouw, afhankelijk van de oorspronkelijke functie, waarbij het hoge hotel het rijkst is gedetailleerd en het oostelijk woningblok het soberst is uitgevoerd, doch alle met geprofileerde spaarvelden en rechthoekige vensters met bovenlichten.

Waardering

Vroeg-20ste-eeuws complex gebouwen aan de Oostelijke Handelskade, in oorsprong ten dienste van de Koninklijke Hollandse Lloyd van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde, alsook typologische waarde, als kenmerkende herinnering aan de grootschalige scheepvaart-activiteiten rond de Amsterdamse haven uit het tijdperk van de oceaandreuzen. Tevens van sociaal-historische waarde als herinnering aan de massale emigratie van Oost-Europeanen naar Zuid-Amerika en voorts van belang wegens stedenbouwkundige- en ensemblewaarde, en de historisch-functionele relatie van de gebouwen onderling en met de omliggende havengebouwen.



Monumentnummer*: 523289

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 12 december 2001
Kadaster deel/nr: 17819/17

*Monumentnaam***

Lloyd-hotel

Complexnummer

523288

Complexnaam

Lloyd-complex

*Woonplaats**

Amsterdam

*Gemeente**

Amsterdam

*Provincie**

Noord-Holland

*Straat**

Oostelijke Handelskade

*Nr**

34

*Toev.**

A

*Postcode**

1019 BN

*Woonplaats**

Amsterdam

Situering

Locatie

Zeeburg

*Kadastrale gemeente**

AMSTERDAM

*Sectie**

A

*Kad. object**

8263

Appartement

Grondperceel

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving

Voormalig LANDVERHUIZERSHOTEL (3), genaamd Lloyd-hotel en hoofdonderdeel van het Lloyd-complex naar ontwerp van E. Breman uit 1917-1920. Het symmetrisch opgezette gebouw heeft een risalerende middentoren en twee ver uitspringende dwarvleugels op de hoeken op een langgerekte H-vormige plattegrond, souterrain, hoofdverdieping en twee verdere verdiepingen en een kapverdieping, alsmede een entresol op hoofd- en eerste verdieping van het middendeel en voormalige inpandige woning voor de hofmeester. Het hotel was in oorsprong bestemd voor de tijdelijke huisvesting van 900 mensen. Rechthoekig middendeel onder schilddak met pannen en hoekpaviljoens als afsluitende vleugels aan de kopse zijden onder ingestoken zadeldaken eveneens met pannen en geaccentueerde noklijn. Gootlijst op klossen. Op de dakschilden bevinden zich dakkapellen in verschillende uitvoering en met driezijdige top. Gemetselde gevels in staand verband met donker trasraam in staand- en koppenverband met vensteropeningen naar het souterrain en met natuurstenen accenten bij hoekstenen en cordonlijst en met siermetselwerk. Symmetrische gevels sterk horizontaal en verticaal geleed middels vensterserie en doorlopende lisenen. Voorgevel (N) met aan weerszijden van de sterk benadrukte middenpartij per bouwlaag twee paar gekoppelde en één drievoudig venster met gemetselde tussenstijlen en siermetselwerk in velden tussen lisenen en muurdammen en vensters. Risalerende middenpartij met toegang met stoep en gedecoreerde zware wering naar portiek in bak- en natuursteen onder zware en geprofileerde luifel met cassetteplafond. De luifel wordt

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gedragen door beeldhouwde consoles. Zowel de zijkanten van de consoles als de bovenzijde van de beëindiging van de luifel zijn decoratief met loodwerk bekleed. Onder de consoles een gepleisterde nis met getrapte afsluiting. Eenvoudige houten toegangsdeur met lichten. In het risalerende deel van het opgaande muurwerk series smalle vensters tussen siermetselwerk. Aan weerszijden de gekoppelde vensters van de flankerende inwendige trappenhuisen. Aan de bovenzijde een vierkante torenopbouw met mezekooien van natuursteenblokken onder uitkragende balkons met gedichte gemetselde borstwering met spaarvelden. Op de vier hoeken een sierlijke natuurstenen bekroning op overhoeks afgeschuinde piëdestal met natuurstenen accent. Teruggezette octogonale trommel van natuursteen met ceramische gevelbekleding en toegangen tot de omloop en vier ceramische wijzerplaten. Hierboven een octogonale lantaarn met twaalfruits vensters en geprofileerde spits met zinken bekleding en met vergulde windwijzer met scheepsmotief. Hoekpaviljoens (W en O) met op de hoofd- en eerste verdieping een grote vensterpartij van drie traveeën met zesruits vensters in de voor- en achtergevels. De hoekpaviljoens risaleren met een diepte van één travee ten opzichte van het middendeel. Topgevels met herhaald olijfvormig motief en met halfronde afsluiting. Kleinere vensters en een groot beeldhouwd wapen onder kroon op stervormige achtergrond in het midden van de topgevels. Korse zijgevels hebben een vier traveeën brede middenpartij onder dergelijke topgevel. Aan weerszijden één travee waarvan de bovenste vensters de gevelbeëindiging onderbreken en overgaan in een gesloten dakkapel met in- en uitzwenkende top. Achtergevel (Z) van middendeel met zeven traveeën waarvan twee met hogere vensters en waarvan de buitenste met meervoudig gelede vensterpartijen met kleinere ramen. Boven elk van de zeven doorlopende vensterassen bevindt zich eveneens een dakkapel met in- en uitzwenkende top. In de oksel met de risalerende hoekpaviljoens bevinden zich vluchtrappen en balkons. Zowel aan de oost- als aan de westzijde een aanbouw van één bouwlaag onder plat dak en met vensters en toegang. Aan de oostelijke aanbouw zijn de twee aanhechtingen herkenbaar van de voormalige verbindingsgangen naar het voormalige ontsmettingsgebouw.

Waardering

Voormalig landverhuizershotel - Lloyd-hotel - uit 1915-1917 naar ontwerp van E. Breman van algemeen belang wegens cultuur-, architectuur- en sociaalhistorische alsook typologische waarde als kenmerkend voorbeeld van Duits geörienteerde expressionistische baksteenarchitectuur en als reminiscentie aan de massale emigratie naar Zuid-Amerika. Voorts van belang vanwege ensemble waarde als hoofdonderdeel van het complex Koninklijke Hollandse Lloyd.

Hoofdcategorie

Sport, recreatie, vereniging en horeca

Subcategorie

Horeca

Functie

Hotel



Monumentnummer*: 523290

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 12 december 2001
Kadaster deel/nr: 17819/17

Complexnummer

523288

Complexnaam

Lloyd-complex

*Woonplaats**

Amsterdam

*Gemeente**

Amsterdam

*Provincie**

Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Oostelijke Handelskade	12	A	1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	12	R	1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	12	H	1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	12	B	1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	12	C	1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	12	K	1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	12	L	1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	12	P	1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	12	S	1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	12	V	1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	12	D	1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	12	E	1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	12	F	1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	12	M	1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	12	N	1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	12	T	1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	12	U	1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	12	G	1019 BM	Amsterdam		Zeeburg

*Kadastrale gemeente**

AMSTERDAM

*Sectie**

A

*Kad. object**

8109

Appartement

Grondperceel

*Rijksmonumentomschrijving***



Omschrijving

Voormalig KANTOORGEBOUW (1) onderdeel van het Koninklijke Hollandse Lloyd complex (in oorsprong met achterliggende vrijstaande rijwielbergplaats) en omgaand hek naar ontwerp van E. Breman uit 1915-1917. Langgerekt kantoorgebouw op rechthoekig grondplan met kantoren en vertrekken aan weerszijden van middengang, op rechthoekig grondplan en met twee bouwlagen ter lengte van zestien traveeën onder plat dak. In stand verband gemetselde gevels met natuurstenen accenten.

Boven de vensters en muurdammen en lichten bevindt zich siermetselwerk in banden en friezen. Gevels verder ritmisch geleed met muurdammen, spaarvelden, vensterseries en licht risalerende hogere geveldelen met gemetselde geprofileerde borstwering boven de verder rechte gevelbeëindiging met gemetselde uitkraging, waartussen in oorsprong een hekwerk met de firmanaam. De lange en de korte gevelwanden hebben respectievelijk vier en twee van dergelijke risalerende geveldelen. Aan de korte zijden (oost en west) een centrale toegangspartij onder geknikte luifel op gecanneleerde kolommen en met portaal waarin dubbele eikehouten paneeldeur met half rond bovenlicht. In het gevelvlak bevinden zich smalle lichten in de spaarvelden. In de flankerende risalieten een driezijdige erker op de begane grond met breed meervoudig geleed middenvenster en met smalle zijlichten. Balcon met gemetselde open borstwering en met balcondeuren met zesruits bovenlicht en met smalle zijlichten. Aan de lange zijden (noord en zuid) een eenvoudige toegang in het midden en drie series van respectievelijk vier, vijf en vier traveeën tussen de risalerende geveldelen. Vensters met negenruits ramen met zesruits tuimelraam boven kalf en met zijlichten. Siermetselwerk tussen de bouwlagen. Op de hoeken bevinden zich hooggeplaatste vlaggenmasten in sierlijk smeedijzeren houders. Aan de Oostelijke Handelskade bevindt zich een eenvoudig metalen hek met twee poorten en op voeting tussen tapse en geprofileerde pijlers. Inwendig betegelde gangen, en kleurige glas- en loodvensters en -bovenlichten en trappenhuizen uit de bouwtijd.

Waardering

Uit 1915-1917 daterend voormalig kantoorgebouw van de Koninklijke Hollandse Lloyd naar ontwerp van E. Breman met bijbehorend hekwerk en interieuronderdelen van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van een vroeg twintigste-eeuws scheepvaartkantoor in Duits georiënteerde expressionistische baksteen-architectuur. Tevens van belang wegens ensemblewaarde als historisch-functioneel onderdeel van het Lloyd-complex en de omliggende havengebouwen.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Handel en kantoor

Functie

Kantoorgebouw



Monumentnummer*: 523291

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 12 december 2001
Kadaster deel/nr: 17819/17

Complexnummer

523288

Complexnaam

Lloyd-complex

*Woonplaats**

Amsterdam

*Gemeente**

Amsterdam

*Provincie**

Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Oostelijke Handelskade	14		1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	16		1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	18		1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	20		1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	22		1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	24		1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	26		1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	28		1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	30		1019 BM	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	32		1019 BM	Amsterdam		Zeeburg

*Kadastrale gemeente**

AMSTERDAM

*Sectie**

A

*Kad. object**

6466

Appartement

Grondperceel

AMSTERDAM

A

6468

AMSTERDAM

A

6464

AMSTERDAM

A

6471

AMSTERDAM

A

6467

AMSTERDAM

A

6469

AMSTERDAM

A

6465

AMSTERDAM

A

6470

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving



WOONBLOK (2) door E. Breman in 1917 ontworpen, onderdeel van het Koninklijke Hollandse Lloyd complex. Destijds bestaande uit vier woningen voor chefs en twaalf beneden- en bovenwoningen voor onder-chefs. Gebouwd op rechthoekig grondplan met de voorgevel (N) aan de Oostelijke Handelskade. Geheel heeft in stand verband gemetselde gevels met roodbruine baksteen en is onderkelderd en heeft op de hoeken drie bouwlagen en een kapverdieping, en in het middendeel vier bouwlagen. Het woonblok wordt grotendeels gedekt door een afgeplat zadeldak; de hoekbebouwing (met de woningen voor de chefs) alsmede de voorzijde van het middendeel (met de woningen voor de onder-chefs) aan de Oostelijke Handelskade hebben dakschilden met platte pannen en met drie- en éénruits dakkapellen en gemetselde schoorstenen. Gevelbeëindiging met uitkragende gootlijst met beschoot en pseudo-gordingkoppen. De gevels worden ritmisch geleed met lisenen en spaarvelden met siermetselwerk aan de bovenzijde en tussen de verdiepingen; verdere geleiding aan de voorzijde van het middendeel door zich over de verdiepingen uitstreckende driezijdige erkers en risalieten. Vensters met schuiframen en natuurstenen sluit- en hoekstenen en benedendorpels. Aan de voorzijde van de erkers geschulpte topgevels en hijsbalken onder loden afdekking. Op de terugliggende delen van de gevel van het middendeel vier groepen van steeds vier paarsgewijs gekoppelde eikenhouten toegangsdeuren met middenlicht en vierruits bovenlicht en met bovengelegen spaarveld met siermetselwerk en smalle loden afdekking van frontonvormig ornament boven de vensters van de tweede verdieping. Aan de achterzijde van het middendeel drie rechthoekige uitbouwen waarin in oorsprong keukens op de begane grond en tweede verdieping. Hiertussen en boven de tweede verdieping bevinden zich balcon. De woningen voor de chefs bevonden zich in de diepere en risalerende hoekpaviljoens, verder geaccentueerd middels geveltoppen met drievoudig geschulpte rand en ronde topvensters aan voor- en achterzijde. Gescheiden ingangen voor de beneden- en bovenwoning aan respectievelijk de voor- en de zuidzijde van de zijgevel. Aan de voorzijde vier traveeën breed en aan de zijgevel voorzien van hoge vanuit het muurwerk opgaande schoorsteen, smalle vensters en een tweede geschulpte topgevel op lichte risaliet. Aan de achterzijde een drie traveeën brede uitbouw over drie bouwlagen en recht afgesloten met gemetselde borstwering.

Waardering

Uit 1917 daterend woonblok in oorsprong voor chefs en onder-chefs van de Koninklijke Hollandse Lloyd van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van hiërarchisch ingedeelde bedrijfswoningen in een Duits georiënteerde expressionistische bouwtrant; tevens van belang wegens ensemblewaarde als historisch-functioneel onderdeel van het Lloyd-complex.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Bedrijfs-, fabriekswoning

Functie

Beambtenwoning



Monumentnummer*: 523292

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 12 december 2001
Kadaster deel/nr: 17819/17

Complexnummer
523288

Complexnaam
Lloyd-complex

*Woonplaats**
Amsterdam

*Gemeente**
Amsterdam

*Provincie**
Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Rietlandpark	371		1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	373		1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	375		1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	377		1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	379		1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	381		1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	383		1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	385		1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	387		1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	389		1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	391		1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	393		1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	395		1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	397		1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	399		1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	401		1019 EM	Amsterdam		

*Kadastrale gemeente**
AMSTERDAM

*Sectie**
A

*Kad. object**
8264

Appartement

Grondperceel

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving

Uit 1920-1923 daterend, voormalig ONTSMETTINGSGEBOUW (4), onderdeel van het complex van de Koninklijke

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hollandse Lloyd naar ontwerp van E. Breman, ter quarantaine en ontluizing van landverhuizers, in oorsprong verbonden met het Lloyd-hotel en voorzien van een binnentuin. Thans resteert nog de hoofdvleugel aan oostzijde. De ordening van de verschillende sanitaire vertrekken en verblijfsruimten in het inwendige van het ontluizingsgebouw was volledig onderworpen aan de scheiding tussen 'vuil' en 'schoon'. De vleugel is gebouwd op een nagenoeg rechthoekig grondplan en heeft boven het souterrain een hoofdverdieping, twee verdere verdiepingen en een kapverdieping, en wordt gedekt door een zadeldak met rode pannen. Op de dakschilden bevinden zich twee series van vier dakkapellen met meervoudig gelede vensters en met driezijdige top. In staand verband gemetselde gevels en donker trasraam met vensteropeningen naar het souterrain. De voor- en achtergevel (N en Z) aan de kopse zijden hebben temidden van hoog opgaande spaarvelden tripartite vensterpartijen met zesruits ramen en verticaal metselwerk en gemetselde stijlen. Achter de vensters bevonden zich de trappenhuizen. Aan de noordzijde bevindt zich de eenvoudige toegang met stoep en met gemetselde en geprofileerde omkadering met natuurstenen accenten. Dubbele houten paneeldeur. De geveltoppen hebben herhaalde ojiefvormen en halfronde afsluiting. Aan de noordgevel een hooggelegen hijsraam met metalen wering. De zijgevels (O en W) hebben bij de hoeken met de kopse gevels hoger opgetrokken muurwerk met smalle vensters. De zijgevels zijn verder negen traveeën breed met vensters met drieruits verticale geleiding; de vensters van de hoofdverdieping van de westelijk zijgevel zijn meervoudig geleed. In het midden bevindt zich hier een eenvoudige deur met bovenlicht, destijds toegang verlenend tot de binnentuin. Aan de noord- en zuidzijde van deze gevel bevindt zich nog de aanhechting van de verbindingsgangen naar het landverhuizersshotel.

Waardering

Uit 1920-1923 daterend voormalig ontsmettingsgebouw, met resterende hoofdvleugel naar ontwerp van E. Breman van algemeen belang wegens cultuur-, architectuur- en sociaalhistorische alsook typologische waarde als kenmerkend voorbeeld van een vroeg twintigste-eeuws, utilitair dienstgebouw ten behoeve van de massale emigratie, uitgevoerd in een sobere, Duits georiënteerde expressionistische baksteen-architectuur. Tevens van belang wegens ensemblewaarde als historisch-functioneel onderdeel van het complex Koninklijke Hollandse Lloyd.

Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Subcategorie

Gezondheidszorg

Functie

Badhuis



Monumentnummer*: 523293

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 12 december 2001
Kadaster deel/nr: 17819/17

Complexnummer
523288

Complexnaam
Lloyd-complex

*Woonplaats**
Amsterdam

*Gemeente**
Amsterdam

*Provincie**
Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Oostelijke Handelskade	36	H	1019 BN	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	38	H	1019 BN	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	40	H	1019 BN	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	42	H	1019 BN	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	36	1	1019 BN	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	36	2	1019 BN	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	38	1	1019 BN	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	38	2	1019 BN	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	40	1	1019 BN	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	40	2	1019 BN	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	42	1	1019 BN	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	42	2	1019 BN	Amsterdam		Zeeburg

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>
AMSTERDAM	A	6474		
AMSTERDAM	A	6475		

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving

Uit 1917 daterend WOONBLOK (5), onderdeel van het Koninklijke Hollandse Lloyd-complex met in oorsprong twaalf etagewoningen (vierkamerwoningen met keuken en veranda) voor vaste werklieden en conciërge naar ontwerp van E. Breman. Gebouwd op nagenoeg rechthoekig grondplan en met kelder, begane grond, twee verdiepingen onder met rode pannen gedekt zadeldak met een met houten delen afgezette afknotting en drie gemetselde schoorstenen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Aan de voorzijde (N) vier grote dakkapellen met verticaal geleed dubbelvenster en flauw hellende afdekking. Aan de kopse zijden twee kleine dakkapellen. In kruisverband gemetselde gevels met lisenen en spaarvelden en siermetselwerk tussen de vensterpartijen van de verschillende verdiepingen en ter accentuering van de verticale elementen. Aan de voorgevel twee rechthoekige en boven de rechte gevelbeëindiging uitstekende risalieten in het midden en nabij de hoeken, waarin gemeenschappelijke entrees en trappenhuizen met smalle drievoudig gekoppelde of enkele vensters. Siermetselwerk en een afsluiting met flauw zadeldak met pannen. Een zes traveeën breed middendeel en een drie traveeën breed zijdeel met eenvoudige vensters met schuiframen. De zijgevels (O en W) hebben een soortgelijke maar ondiepere uitbouw met siermetselwerk. Aan weerszijden hiervan eenvoudige verticaal gelede vensters. De achtergevel heeft op begane grond en de twee verdiepingen per bouwlaag vier veranda's met brede vensterpartijen met bovenlichten en met balcondeur en hek. De veranda's worden van elkaar gescheiden door haaks op het woonblok staand muurwerk. Ter hoogte van de kapverdieping nog een viertal eenvoudige balkons met eenvoudig venster en balcondeur. Rondom de ondiepe voortuin een eenvoudig voetinghek.

Waardering

Uit 1917 daterend woonblok met personeelswoningen naar ontwerp van E. Breman van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van hiërarchisch ingedeelde dienstwoningen uit de vroege twintigste eeuw in een sobere, expressionistisch gedecoreerde baksteen-architectuur; tevens van belang wegens ensemblewaarde als historisch-functioneel onderdeel van het complex Koninklijke Hollandse Lloyd.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Bedrijfs-, fabriekswoning

Functie

Beambtenwoning



Monumentnummer*: 523294

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 12 december 2001
Kadaster deel/nr: 17819/17

<i>Complexnummer</i>	<i>Complexnaam</i>
523288	Lloyd-complex

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Oostelijke Handelskade	44		1019 BN	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	44	BH	1019 BN	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	44	B1	1019 BN	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	44	B2	1019 BN	Amsterdam		Zeeburg
Oostelijke Handelskade	44	B3	1019 BN	Amsterdam		Zeeburg

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>
AMSTERDAM	A	8025		
AMSTERDAM	A	8026		

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving

Uit 1916 daterend KOFFIEHUIS MET BOVENWONINGEN (6) (vierkamerwoning met keuken) onderdeel van het Koninklijke Hollandse Lloyd-complex, met gescheiden ruimten voor civiel personeel en bootwerkers/minder scheepspersoneel naar ontwerp van E. Breman. Gebouwd op een nagenoeg rechthoekig grondplan. Hoger en geheel onderkelderd voorgebouw (N), destijds met de ruimte voor het civiel personeel en de bovenwoning en met drie bouwlagen (begane grond, verdieping en kapverdieping), onder dwarsgeplaatst schilddak met pannen. Aan de voorzijde twee segmentboogvormige dakkapellen; aan de achterzijde korte gemetselde schoorsteen. Lager achtergedeelte (Z), destijds met de ruimte voor de bootwerkers en het minder scheepspersoneel en met twee bouwlagen (begane grond en kapverdieping) onder recht afgesloten en afgeknot schilddak met pannen. Beide schilden hebben vier dakkapellen met drie gekoppelde vensters, houten beschot en flauw zadeldakvormige afdekking. Houten gootlijst, boeidelen en accentuering van de noklijn. Op het platte deel een hoge gemetselde schoorsteen. In kruisverband gemetselde gevels op plint en met spaarvelden en siermetselwerk rond vensters, plint en gootlijst. De voorgevel aan de Oostelijke Handelskade heeft een driezijdige erker in het midden van de begane

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



grond. Hierin vier negenruits vensters met zesruits bovenlichten en eenvoudige houten toegangsdeur met zesruits bovenlicht. Verder natuurstenen accenten en een balcon met gemetselde borstwering en waarbij een gelede balcondeur en twee twaalfruits vensters met schuiframen. Twee flankerende verticale vlaggenmasten in metalen houders en een frontonvormig gemetseld opzetstuk met spaarveld waarin siermetselwerk. Aan weerszijden van deze middenpartij op de begane grond en verdieping een geleed venster. Oostelijke zijgevel met toegangspartij in risalerend kader met frontonvormige afsluiting (destijds via garderobe toegang tot achtergedeelte voor bootwerkers/minder scheepspersoneel). Smalle vensters in dergelijk kader en hooggelegen venster in muurdam op spaarveld. Westelijke zijgevel met dergelijke toegang (destijds voor civiel personeel en bovenwoning) en gelede en smalle vensters. De zijgevels van het achtergedeelte hebben elk vier brede, drievoudig met houten stijlen gelede vensters. Achtergevel met drie gekoppelde vierruits vensters.

Waardering

Uit 1916 daterend voormalig koffiehuis met bovenwoning naar ontwerp van E. Breman van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische alsook typologische waarde als kenmerkend voorbeeld van een vroeg-twintigste-eeuws voor het scheepvaartpersoneel bestemd dienst- en woongebouw in sobere, expressionistisch gedetailleerde baksteen-architectuur. Tevens van belang wegens ensemblewaarde als historisch-functioneel onderdeel van het complex Koninklijke Hollandse Lloyd.

Hoofdcategorie

Sport, recreatie, vereniging en horeca

Subcategorie

Horeca

Functie

Koffiehuis