



Complexnummer: 523461

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Boeijink

Aantal complexonderdelen

4

Monumentnummers van complexonderdelen

523462, 523463, 523464, 523465

Woonplaats

Winterswijk Huppel

Gemeente

Winterswijk

Provincie

Gelderland

Hoofdadres van hoofdobject

Boeijinkweg 9, 7105 CG Winterswijk Huppel

Complexomschrijving

Inleiding BOERDERIJ 'Boeijink' gelegen aan de Boeijinkweg in het buurtschap Huppel, ten noordoosten van de stad Winterswijk. De boerderij is een van de grootste boerderijen in het buurtschap. De nabijgelegen pachtboerderijen behoorden van oorsprong tot haar bezit. Rond 1904 moet de boerderij haar huidige uiterlijk hebben gekregen. De boerderij was aanvankelijk van het gebruikelijke type met houten geveltop. Deze verdween bij deze verbouwing. Rond de eeuwwisseling verdween de beschoten geveltop bij veel scholteboerderijen.

De oorsprong van de boerderij gaat terug tot tenminste 1736. De muurankers in de achtergevel van de boerderij (1889) verwijzen naar een huwelijk tussen telgen van de bekende scholtefamilies Hesselink en Berenschot. In de gevels van de boerderij zijn enkele historische gevelstenen gemetseld, met verwijzingen naar de generaties die op het goed geleefd hebben, zoals de families Boeijink, Berenschot en Hesselink. Deze stenen vertegenwoordigen een zekere zeldzaamheidswaarde. Hoewel het exterieur van de boerderij op enkele plaatsen aangetast is, is de hoofdvorm van het complex in tact en bezit het hoofdgebouw een fraai interieur, dat nog in hoge mate oorspronkelijk is en vele waardevolle en zeldzame onderdelen bevat.

Complexomschrijving

BOERDERIJCOMPLEX bestaande uit een BOERDERIJ met twee links aangebouwde schuren (complexonderdeel A). Op het achtererf liggen een grote SCHUUR (complexonderdeel B), een kleinere SCHUUR (Complexonderdeel C) en een klein KOETSHUIS (complexonderdeel D). Het erf wordt vanaf de Boeijinkweg ontsloten door een korte oprijlaan met bomen. Het erf is beplant met enkele hoge bomen. Voor de boerderij bevindt zich een omhaagde moestuin en



een kleine boomgaard. Het erf wordt omgeven door weilanden.

Waardering

BOERDERIJCOMPLEX 'Boeijink'

-Van architectuurhistorische waarde als goed en in hoofdvorm gaaf bewaard voorbeeld van een historisch gegroeid boerderijcomplex van een welgestelde boerenfamilie, met als hoofdonderdeel een omstreeks 1904 verbouwde boerderij. De verschillende erfonderdelen vormen samen een vrijwel compleet erf, dat een goed beeld geeft van een boerenerf van een belangrijke boer omstreeks de eeuwwisseling.

-Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging van het complex in het historisch gegroeide buurtschap Huppel, waar het vanwege de grootte van het erf en de verschijningsvorm van de verschillende onderdelen een beeldbepalende rol speelt.

-Van cultuurhistorische waarde vanwege de geschiedenis van de bouwplaats, die tenminste teruggaat tot de eerste helft van de achttiende eeuw. De verschillende erfonderdelen geven een goed beeld van een boerenerf van omstreeks 1900, zodat het complex een belangrijk document is voor de agrarische en sociale geschiedenis van Nederland.



Monumentnummer*: 523462

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 10 mei 2002
Kadaster deel/nr: 20384/19

Monumentnaam**

Boeijink

Complexnummer

523461

Complexnaam

Boeijink

Woonplaats*

Winterswijk Huppel

Gemeente*

Winterswijk

Provincie*

Gelderland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Boeijinkweg	9		7105 CG	Winterswijk Huppel		
Boeijinkweg	9	07	7105 CG	Winterswijk Huppel		
Boeijinkweg	9	06	7105 CG	Winterswijk Huppel		
Boeijinkweg	9	02	7105 CG	Winterswijk Huppel		
Boeijinkweg	9	05	7105 CG	Winterswijk Huppel		
Boeijinkweg	9	01	7105 CG	Winterswijk Huppel		
Boeijinkweg	9	03	7105 CG	Winterswijk Huppel		
Boeijinkweg	9	04	7105 CG	Winterswijk Huppel		

Kadastrale gemeente*

WINTERSWIJK

Sectie*

R

Kad. object*

568

Appartement

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**

Omschrijving onderdeel A BOERDERIJ met aan de linker zijgevel twee aangebouwde schuren. De boerderij is van het type hallehuis en opgetrokken op een langgerekte plattegrond, een bouwlaag en een zolderverdieping hoog onder een zadeldak gedekt door gesmoorde pannen. De gevels hebben een plint in Bentheimer zandsteen en zijn opgetrokken in veelkleurige veldovenstenen, gemetseld in kruisverband. Enkele gevelopeningen hebben een hardstenen onderdorpel, soms onderdorpels van gepleisterde baksteen. Er zijn overwegend nieuwe vensters binnen oorspronkelijke kozijnen toegepast. De asymmetrisch ingedeelde VOORGEVEL bezit aan weerszijden gepleisterde hoekpilasters en een door pleisterwerk omgeven voordeur, die zich rechts van het midden bevindt. De deuren en ramen worden aan de bovenzijde afgesloten door een gemetselde strek, voorzien van gepleisterde geboorte- en sluitstenen. De sluitsteen is voorzien van een diamantkop. In de eerste bouwlaag bevinden zich vier vernieuwde



vensters (oorspronkelijk achtruits schuifvensters), allen voorzien van opgeklampte luiken. De puntgevel bezit vijf vernieuwde vensters (oorspronkelijk vierruits schuifvensters) verdeeld over twee zones. In de top van de gevel bevindt zich een rond, gietijzeren venster. De RECHTER ZIJGEVEL is ter plaatste van de huidige keuken aangetast door een nieuwe deur en venster. Links hiervan bevinden zich twee oorspronkelijke vensters voorzien van luiken. Tussen de vensters is een gevelsteen ingemetseld. De gevelsteen bestaat uit een vierkante steen met tekst en een plantenmotief erboven. De tekst luidt: 'Wander Boijnek ganamd Kofsinck slinken Boijnek elueden Anno 1747 den 3 maaus.' Rechts zijn hoog in de gevel, ter plaatste van de stallen, twee vensters geplaatst. Voorts bevindt zich hier een deur met twee ronde vensters. De LINKER ZIJGEVEL is deels in vakwerk uitgevoerd. Rechts bevindt zich een venster met luiken en een rechthoekige gevelsteen met de tekst: 'Kuenen.T.Bovlt/stinkn.boeinck/el.anno.1736'. Links ervan bevindt zich een oorspronkelijk venster met recente indeling, boven een keldervenster. Tegen deze gevel zijn de nevenschuren aangebouwd. Deze schuren zijn evenals de boerderij zelf opgetrokken in veldovensteen in hier en daar wat onregelmatig metselwerk. De schuren worden gedekt door twee zadeldaken belegd met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. De rechter schuur is gedeeltelijk in het bedrijfsgedeelte van de boerderij gebouwd, waardoor de daken van boerderij en schuur elkaar doorsnijden. Tussen de daken bevinden zich zakgoten. De VOORGEVELS van de twee nevenschuren bezitten vernieuwde ramen. De rechter voorgevel heeft een beschoten geveltop. Rechts bevindt zich een opgeklampte deur onder tweeruits bovenlicht, geflankeerd door twee zesruits vensters. De gevelopeningen worden aan de bovenzijde afgesloten door een rollaag en hebben aan de onderzijde gepleisterde bakstenen onderdorpels. De voorgevel van de buitenste, lagere schuur heeft in de centrale as een houten deur onder tweeruits bovenlicht en een laadluik. Rechts van deze deur bevindt zich een meerruits venster en links ervan een staand stalvenster met ijzeren roedeverdeling. In de LINKER ZIJGEVEL van de schuren bevinden zich drie staldeuren. Hiertussen zijn vier staande vensters geplaatst en uiterst links en uiterst rechts een half stalvenster. De twee linker ACHTERGEVELS bezitten geveltoppen, beschoten met houten planken. Op de overgang van gevel naar beschieting, is een dubbele zaagtand gemetseld. Links bevinden zich iets terugliggende deeldeuren, onder een brede korfboog met gepleisterde geboortestenen en een rijk geornamenteerde sluitsteen. Deze steen heeft een kuifachtige bekroning met opengewerkt krulwerk en bevat de initialen 'G.C.H./B.W.B.' en het jaartal 1889. Ter weerszijden hiervan bevinden zich staande zijvensters met ijzeren roedeverdeling. Geheel links bevindt zich een opgeklampte staldeur onder korfboog met gepleisterde boogstenen. Geheel links nog een klein, vierruits stalvenster. Rechts bevindt zich uit het midden een dubbele staldeur onder korfboog met gepleisterde boogstenen. De deur is voorzien van staande zijvensters met ijzeren roedeverdeling. Geheel links bevindt zich een staldeur onder de bekende korfboog en hoger in de gevel, onder het topgevelbeschot een rechthoekig laadluik. De achtergevel van de schuur geheel rechts bezit ongeveer in het midden een recht afgesloten, opgeklampte deur. Ter weerszijden hiervan bevinden zich stalvensters. Boven in de gevel is een segmentboogvormig afgesloten laadluik aangebracht. Het INTERIEUR is nog grotendeels in oorspronkelijke staat, zowel wat woon- als wat bedrijfsgedeelte betreft. De indeling van de eerste bouwlaag kenmerkt zich door een middengang aan weerszijden waarvan zich woonvertrekken bevinden. In het bedrijfsgedeelte is een moderne keuken ingericht. Onder de woonvertrekken bevinden zich in de rechter beuk negentiende-eeuwse kamers-en-suite. Links bevinden zich onder andere een keuken, alkoof en een kelder met flauw tongewelf en een opkamer. De indeling van het huis is deels wat ongebruikelijk, omdat het hier een historisch gegroeid geheel betreft. Het interieur bevat fraaie onderdelen, zoals donker gehoute paneeldeuren en kozijnen, die vrijwel allemaal nog aanwezig zijn. De middengang is betegeld met vloertegels voorzien van een Neo-Gotisch motief in rood en blauw. Een van de woonvertrekken bezit een vergelijkbare tegelvloer, nu met polychrome motieftegels met gevlochten banden en florale motieven. Het plafond van de hal is voorzien van een bijzonder, houten cassetteplafond. In de veel oudere keuken ligt een latere terrazzovloer. De keuken heeft een balkenplafond



en een hangboezemschouw, met aan weerszijden vaste kasten. De schouw wordt gedragen door 'schoorstenen' voorzien van casementen en van een gesponste beschildering. De vuurplaats zelf is deels voorzien van eenzelfde beschildering en is hierboven betegeld. De gietijzeren haardplaat bezit een voorstelling van een badende dame in het gezelschap van twee mannen (mogelijk Suzanna en de ouderlingen). In het bedrijfsgedeelte bevindt zich een middenlangsdeel van vijf dekbalkgebinten diep, met een lemen en een gedeeltelijk met potscheuren belegde vloer. Naast koestallen bevinden zich hier paardenstallen en personeelskamers. Op een van de hoozolders bevindt zich nog een katrol.

Waardering

BOERDERIJ (Complexonderdeel A) met oudere kern, verbouwd rond 1900.

-Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een boerderij met een oudere kern, die rond 1904 is verbouwd volgens de toen geldende trant. De boerderij valt op vanwege het hallehuistype, met aangebouwde schuren, en vanwege het exterieur dat weliswaar is aangetast maar toch typische kenmerken bezit voor de bouwtijd. Het interieur is van grote waarde en in hoge mate in oorspronkelijke staat. Het bevat enkele zeer fraaie onderdelen, die gedeeltelijk ouder zijn.

-Van stedenbouwkundige waarde als hoofdonderdeel van het boerencomplex dat in het historisch gegroeid buitengebied een beeldbepalende rol speelt.

-Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming van het complex, die verbonden is met de sociale en agrarische geschiedenis van Nederland. Het pand is voorts van belang vanwege de in de gevels verwerkte historische gevelstenen die door hun teksten de geschiedenis van de boerderij documenteren.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)



Monumentnummer*: 523463

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 10 mei 2002
Kadaster deel/nr: 20384/19

*Monumentnaam***

Boeijink

Complexnummer

523461

Complexnaam

Boeijink

*Woonplaats**

Winterswijk Huppel

*Gemeente**

Winterswijk

*Provincie**

Gelderland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Boeijinkweg	9	10	7105 CG	Winterswijk Huppel		
Boeijinkweg	9	12	7105 CG	Winterswijk Huppel		
Boeijinkweg	9	11	7105 CG	Winterswijk Huppel		

*Kadastrale gemeente**

WINTERSWIJK

*Sectie**

R

*Kad. object**

577

Appartement

Grondperceel

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel B Houten SCHUUR op rechthoekig grondplan, met aan de voorzijde een mogelijk later toegevoegde, kleinere aanbouw in baksteen. De schuur heeft een ver doorgetrokken, licht inzwenkend zadeldak gedekt met rode oudhollandse pannen. Aan de korte achterzijde bevinden zich diep liggende inrijdeuren. Aan voor- en achterzijde lopen witgeschilderde windveren en de gevels zijn opgebouwd uit houten delen. In de gevels bevinden zich verschillende houten inrijdeuren. De kleine aanbouw is opgetrokken in baksteen, gedekt door een zadeldak waarvan de schilden zijn belegd met pannen. De voorgevel van de aanbouw heeft een houten beschieting. In deze gevel bevinden zich kleine vensters. Het interieur van de grote schuur bezit ankerbalkgebinten.

Waardering

Grote SCHUUR (complexonderdeel B)

-Van architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een grote schuur op een boerenerf. De vorm van de schuur is typisch voor de streek en kenmerkt zich door diep terugliggende inrijdeuren ('onderschoer') en een hoge zadelpak met inzwenkende daken.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



-Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van het boerencomplex dat in het historisch gegroeide buitengebied een beeldbepalende rol speelt. De schuur draagt hiertoe bij door haar ligging in de zichtas vanaf de weg en haar verschijningsvorm.

-Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het boerencomplex, dat vanwege de bestemming verbonden is met de agrarische en sociale geschiedenis.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Landbouwschuur



Monumentnummer*: 523464

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 10 mei 2002
Kadaster deel/nr: 20384/19

Monumentnaam**

Boeijink

Complexnummer

523461

Complexnaam

Boeijink

Woonplaats*

Winterswijk Huppel

Gemeente*

Winterswijk

Provincie*

Gelderland

Straat*

Boeijinkweg

Nr*

9

Toev.*

09

Postcode*

7105 CG

Woonplaats*

Winterswijk Huppel

Situering

Locatie

Boeijinkweg

9

08

7105 CG

Winterswijk Huppel

Kadastrale gemeente*

WINTERSWIJK

Sectie*

R

Kad. object*

568

Appartement

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**

Omschrijving onderdeel C Houten SCHUUR opgetrokken op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met ongelijke schilden. Het rechter schild is geknikt en het linker licht inzwenkend. Beide schilden zijn belegd met pannen en hebben witgeschilderde windveren. De top van de gevel is beschoten en heeft een overstek. De gevels zijn opgebouwd uit houten planken. In de VOORGEVEL bevindt zich een dubbele houten inrijdeur.

Waardering

SCHUUR (complexonderdeel C) vermoedelijk uit het midden van de negentiende eeuw

-Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een eenvoudige houten schuur op een boerenerf. De schuur volgt een voor de streek traditioneel type met houten gevels en inzwenkende dakschilden.

-Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van het boerencomplex die in het historisch gegroeide buitengebied een beeldbepalende rol speelt.

-Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het complex dat vanwege bestemming verbonden is met de sociaal en agrarische geschiedenis in Nederland.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Schuur(M)



Monumentnummer*: 523465

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 10 mei 2002
Kadaster deel/nr: 20384/19

*Monumentnaam***

Boeijink

Complexnummer

523461

Complexnaam

Boeijink

*Woonplaats**

Winterswijk Huppel

*Gemeente**

Winterswijk

*Provincie**

Gelderland

*Straat**

Boeijinkweg

*Nr**

9

*Toev.**

*Postcode**

7105 CG

*Woonplaats**

Winterswijk Huppel

Situering

Locatie

*Kadastrale gemeente**

WINTERSWIJK

*Sectie**

R

*Kad. object**

568

Appartement

Grondperceel

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel D Klein KOETSHUIS opgetrokken in rode baksteen op een langgerekte plattegrond. De schuur heeft in verhouding vrij hoge gevels en wordt gedekt door een zadeldak belegd met pannen. De puntgevel is voorzien van een beschieting en heeft een inrijdeur die bijna de hele gevel inneemt.

Waardering

Klein KOETSHUIS (complexonderdeel D) vermoedelijk uit omstreeks 1910

-Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een klein koetshuis op een boerenerf.

-Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van het complex, dat in het historisch gegroeide landschap een beeldbepalende rol speelt.

-Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het complex, dat vanwege zijn bestemming verbonden is met de sociale en agrarische geschiedenis.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Opslag

Functie

Koetshuis (G)