



Complexnummer: 524371

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Complex Hildegardiskerk

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

524372, 524373

Woonplaats

Rotterdam

Gemeente

Rotterdam

Provincie

Zuid-Holland

Hoofdadres van hoofdobject

Hildegardisstraat 50, 3036 NX Rotterdam

Complexomschrijving

Inleiding

Complex van de rooms-katholieke KERK St. Hildegardis en de bijbehorende PASTORIE, naar ontwerp van architect E.J. Margry in respectievelijk Neo-Gotische en sobere Neo-Renaissance stijl.

De kerk en de pastorie werden aanbesteed door de aannemers Van der Pluym en Gielen en in twee fasen gebouwd: tussen 1890-1892 werd het koor en het transept en één travee van het schip gerealiseerd. Een tijdelijke houten aanbouw gaf aan waar in 1905 het langschip zou worden voltooid met de overige vier traveeën. Na het overlijden van E.J. Margry in 1891 in de voltooiende fase namen zijn zoon A.A.J. Margry met de architect J.M. Snickers de werkzaamheden over.

Omschrijving

Het complex bestaat uit de georiënteerde St. Hildegardiskerk die met de frontgevel aan de Hildegardisstraat grenst. De driebeukige kruisbasiliek heeft een doopkapel en een devotiekapel (Mariakapel en Hildegardiskapel). De pastorie is een diep pand dat aan de oostzijde van de kerk gebouwd is, tussen de Verbraakstraat en de Hammerstraat.

Waardering

Rooms-katholiek kerkelijk complex St. Hildegardis met goed bewaard gebleven interieur van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt, alsook van belang vanwege de stedenbouwkundige waarde. De



Hildegardiskerk is de laatste kerk die E.J. Margry ontwierp en neemt een belangrijke positie in binnen zijn kerken-oeuvre.



Monumentnummer*: 524372

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 24 juni 2002
Kadaster deel/nr: 82877/184

Monumentnaam**

Hildegardiskerk

Complexnummer

524371

Complexnaam

Complex Hildegardiskerk

Woonplaats*

Rotterdam

Gemeente*

Rotterdam

Provincie*

Zuid-Holland

Straat*

Hildegardisstraat

Nr*

50

Toev.*

Postcode*

3036 NX

Woonplaats*

Rotterdam

Situering

Locatie

Kadastrale gemeente*

Rotterdam

Sectie*

Y

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

5130

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Rooms-katholieke KERK, onderdeel van het kerkcomplex St. Hildegardiskerk. De kerk is twee fasen gebouwd: tussen 1890-1892 werden koor, transept alsmede een travee van het schip voltooid naar ontwerp van E.J. Margry. In 1905 werden de overige vier traveeën voltooid.

N.B. De torenspits op de viering van de kerk is verwijderd, evenals het hekwerk rondom de kerk. Het smeedijzeren kruis en de koperen weerhaan zijn van de fronttorens spits gewaaid. Aan het interieur, dat grotendeels de oorspronkelijke stijl heeft behouden, hebben in de loop van de jaren enige aanpassingen plaatsgevonden. Na de Tweede Wereldoorlog werd de doopkapel aan de noordzijde van de kerk als Mariakapel ingericht. In 1965 werd het priesterkoor aangepast volgens het Tweede Vaticaans Concilie. In 1985-86 werd de Hildegardiskapel verbouwd tot dag- en doopkapel. In 1913 werd het harmonium bij de zangtribune vervangen door een orgel, speciaal voor de kerk gebouwd door de firma Maarschalkerweerd & Zoon te Utrecht. Het instrument heeft twee manualen en een vrij pedaal en is gebouwd volgens het mechanische stelsel met een elektrische windaanvoer. Dit instrument is niet van rijkswege beschermenswaardig.

Omschrijving

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Driebeukige kruisbasiliek met een monumentale voorkerk met fronttoren. De gehele kerk is boven een natuurstenen plint opgetrokken in rode baksteen met natuurstenen sluitstenen, daklijsten, vensteromlijstingen, archivolten, blokken en decoraties. De kerk heeft een ondiepe kelder met gemetselde troggewelven. De verschillende zadel-, lessenaars en puntdaken zijn bedekt met leien. De gevels zijn voorzien van gemetselde steunberen, lisenen en cordonlijsten. De deuren en de vensters zijn van hout. De spitsboogvensters hebben bakstenen venstertraceringen in rayonnante stijl. Het kruis van de kerk wordt gevormd door een schip van vijf traveeën voor het transept en twee traveeën ten oosten daarvan, waar de kerk vijf beuken breed is en wordt afgesloten door een vijfzijdig presbyterium. Op de begane grond bevindt zich hier een arcade van blinde rondbogen. De meest linker boog verleent toegang tot de sacristie. Daarboven per gevelzijde vier gekoppelde spitsboogvormige blindvensters en daarboven alleen op de drie middelste zijden een hoog driepasboogvenster met glas-in-lood. In het westelijke deel van het middenschip een ruime tribune, die oorspronkelijk plaats bood aan ruim 900 zitplaatsen. In het uiteinde van het transept bevinden zich aan weerszijden twee biechtstoelen achter geprofileerde donkere houten deuren. In het exterieur trekt het westfront het meest de aandacht. Hier bevindt zich de voorkerk met een achthoekige fronttoren geflankeerd door twee traptorentjes. Centraal aan de voet van de fronttoren bevindt zich de hoofdingang, gevormd door een portaal met puntgevel en zadeldak. Tegen de spitsboogvormige dagkanten bevinden zich schalken met eenvoudige kapitelen. Hierbinnen een brede dubbele houten deur met diamantblok-vormige cassetten, waarboven een spitsboogvenster met rayonnante tracering en glas-in-lood. De ingang wordt geflankeerd door steunberen. De randen van de puntgevel zijn afgezet met natuursteen en lopen in de punt door in een natuurstenen timpaan met een geabstraheerd engelfiguur, bekroond met een natuurstenen kruis. Op de 'schouders' van de gevel bevinden zich eenvoudige natuurstenen kruisbloemen. In het gevelvlak boven het ingangsportaal bevindt zich een groot spitsboogvenster met centraal in de rayonnante tracering een roosvenster met glas-in-lood. Hierboven wordt de gevel afgesloten door een timpaanvormig front met blindnissen in gotische trant en in het midden bekroond door een trapgeveltje met tussen twee lisenen een klein blind rondlicht. De fronttoren heeft in de klokkenverdieping boogvormige galmgaten en een natuurstenen balustrade. De acht zijden van de eveneens achthoekige torenspits wordt aan de basis bekroond door een 'kraag' van acht puntgeveltjes, voorzien van kruisbloemen op de punt. De torenspits werd oorspronkelijk bekroond door een koperen kruis met haantje. De traptorentjes zijn alleen aan de bovenzijde rond en zijn vlak onder de dakrand voorzien van een tandlijst. De puntdaken van de torentjes worden bekroond met koperen pijnappels. In het bovenste ronde deel van de torentjes bevinden zich drie samengestelde drielichtvensters. Daaronder, in de achthoekige onderbouw, bevindt zich alleen in het voorste gevelvlak een smal spitsboogvenster. De eerste traveeën van de zijbeuken zijn aan weerszijden van de toren hoger opgetrokken en van schilddaken voorzien. De westgevels van deze uitbouwen zijn aan de bovenzijde voorzien een strook bestaande uit zes rondboogvensters. Aan de uiteinden van deze gevels bevindt zich een steunbeer. De noord- en zuidgevel is voorzien van een hoog spitsboogvenster met glas-in-lood doorlopend in een dakkapel. Tussen dit hoger opgetrokken beukdeel en het transept bevinden zich vijf steunberen onder een lessenaarsdak met een klein dakkappel voorzien van een puntdak. Aan de westzijde, in de hoek die het zuidelijke dwarschip maakt met het middenschip, bevindt zich een toegangspoort van natuursteen met een timpaanvormig front en een dubbele geprofileerde houten deur met smeedijzeren sierbeslag. Aan deze kant, tussen de oostzijde van het dwarschip en de westzijde van de pastorie, bevindt zich een rechthoekige devotiekapel ter ere van de H.Hildegard. Deze was oorspronkelijk toegankelijk via een eigen ingang aan de Verbraakstraat.

Het interieur van de kerk heeft gepleisterde pijlers en muurvelden, die oorspronkelijk met sjablonen waren



beschilderd. De spitsbogen, de geringde schalken en vensteromlijstingen zijn uitgevoerd in schoon metselwerk. Het middenschip is gedekt met een houten tongewelf in Tudorboogvorm met geprofileerde houten trek balken, waarvan de op schinkels en gordingen gedragen beschieting eenvoudig is gepolychromeerd. In het oostelijk uiteinde van het middenschip, boven het presbyterium, bevindt zich een fresco met een afbeelding van de H. Hildegard die een blinde jongen geneest, omringd door witte lelies. In het westelijk uiteinde bevindt zich de orgeltribune, achter een lage balustrade van blindnissen. De koorpartij en de zijbeuken zijn overkluisd met gemetselde kruisgewelven. De wanden van het schip zijn opgebouwd uit drie zones. De eerste zone bestaat uit scheibogen op natuurstenen zuilen. De triforiumzone daarboven heeft drie spitsboognissen per travee. De derde zone wordt gevormd door de lichtbeuk. In de muren van de zijbeuken van het schip zijn op koperen platen de kruiswegstaties geschilderd door de kunstenaar H. Bogaerts uit Boxtel. Op de zijpanelen van de staties, behalve de laatste twee, zijn figuren afgebeeld uit het Oude en het Nieuwe Testament. In de achtste statie, rechts achterin de kerk, is links van het hoofd van Christus de beeltenis van pastoor C.A. Hammer, de eerste pastoor van de kerk, afgebeeld. In de twintiger jaren zijn door de Bossche kunstschilder Frans Kops voor in de kerk, boven de beide zij-ingangen, twee schilderijen aangebracht met respectievelijk rechts een voorstelling van Christus optredend in de tempel en links de Ruiters op het Witte Ros uit het Boek van de Openbaringen. In de kerk is nog de originele polychrome tegelvloer met acanthusmotieven bewaard gebleven en bevinden zich nog gedeeltelijk de oorspronkelijke kerkbanken. De huidige Mariakapel aan de noord-westelijke zijde van de kerk, bestaat uit een wit gepleisterde vijfhoekige absis met, centraal in het middelste gevelvlak, een blindnis met een houten beeld van Maria en Kind door de kunstenaar Sprenger. De flankerende rondboogvensters bevatten gekleurd glas-in-lood. De Hildegardiskapel heeft aan de oostzijde een nis met drie hoge spitsboogvensters voorzien van eenvoudig glas-in-lood. Het wit marmeren altaar met aan het 'voeteneinde' een eveneens wit marmeren sculptuur van St. Hildegardis op haar sterfbed. Het beeld is sober gedecoreerd met Jugendstil bloemmotieven en werd begin deze eeuw geschonken door de Rotterdamse familie Jamin. De rijk met pinakels gedecoreerde eikenhouten preekstoel (1868, Roermonds atelier) met voorstellingen van de vier evangelisten is afkomstig uit de gesloopte St. Eusebiuskerk te Arnhem.

Waardering

Rooms-katholieke kerk St. Hildegardis met goed bewaard gebleven interieur van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt, alsook van belang vanwege stedenbouwkundige waarde. De kerk neemt bovendien een belangrijke positie in binnen het oeuvre van de architecten E.J. Margry en J.M. Snickers.

Hoofdcategorie

Religieuze gebouwen

Subcategorie

Kerk en kerkonderdeel

Functie

Kerk



Monumentnummer*: 524373

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 24 juni 2002
Kadaster deel/nr: 82877/148

Monumentnaam**

Pastorie Sint Hildegardis

Complexnummer

524371

Complexnaam

Complex Hildegardiskerk

Woonplaats*

Rotterdam

Gemeente*

Rotterdam

Provincie*

Zuid-Holland

Straat*

Hammerstraat

Nr*

20

Toev.*

Postcode*

3036 MD

Woonplaats*

Rotterdam

Situering

Locatie

Oude Noorden

Verbraakstraat

23

3036 MR

Rotterdam

Oude Noorden

Verbraakstraat

21

3036 MR

Rotterdam

Oude Noorden

Kadastrale gemeente*

Rotterdam

Sectie*

Y

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

5130

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

PASTORIE behorende bij het complex St. Hildegardiskerk, gebouwd in de jaren 1890-1892 naar ontwerp van E.J. Margry. De pastorie is aan de oostzijde van de kerk gebouwd tussen de Verbraakstraat en de Hammerstraat.

Omschrijving

De pastorie is een diep pand, dat aan de Hammerstraat via de sacristie in verbinding staat met de kerk. Het pand bevat twee bouwlagen, een kleine kelder en een kapverdieping onder deels een zadeldak en deels een schilddak. De daken zijn bedekt met leien. Het pand is op een zo goed als rechthoekige plattegrond boven een natuurstenen plint opgetrokken in rode baksteen met natuurstenen speklagen, doorlopende cordonlijsten vlak onder de vensters en sluitstenen in de ontlastingsbogen. De deuren en de ramen hebben houten kozijnen. De voorgevel van het pand bevindt zich aan de Hammerstraat en bestaat links uit een risalerend bouwdeel van twee vensterassen breed, een trapgevel en een zadeldak en rechts een terugliggend bouwdeel van drie vensterassen breed met een schilddak. De hoofdingang bevindt zich iets inpandig in de meest linker vensteras in het terugliggende deel en is toegankelijk via

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



een natuurstenen trap. In het bovenlicht boven de ingang bevinden zich twee gekoppelde rondboogvensters met een natuurstenen deelzuiltje. De schuifvensters op de begane grond zijn allen identiek en aan de bovenzijde voorzien van een gemetselde driepasboog. De vensters op de eerste verdieping hebben glas-in-lood bovenlichten en boven de vensters licht getoogde ontlastingsbogen. Het risalerende bouwdeel heeft ter hoogte van de daklijst een decoratieve keperband, het terugliggende bouwdeel heeft op deze hoogte een meer uitkragende gemetselde tandlijst. De puntgevel is opgetrokken in Neo-Gotische trant: in het midden een klein rechthoekig kruisvenster met in het bovenlicht een driepasboog. Aan weerszijden hiervan drie smalle in hoogte afnemende blindbogen. In de trapgeveltop bevindt zich een smeedijzeren sieranker. Het ernaast gelegen schildak heeft een geprofileerde houten daklijst. In het dakschild zijn twee dakkapellen met rechthoekige vensters en puntdaken aangebracht. De puntdaken zijn bekroond met pijnappels. De lange zijgevel aan de Verbraakstraat heeft geen natuurstenen plint maar een gemetselde waterlijst. De rechthoekige schuifvensters, zeven op de begane grond en negen op de eerste verdieping, zijn conform de vensters op de eerste verdieping van de voorgevel. De speklagen in de voorgevel lopen door in de zijgevel. Op de eerste verdieping, op de hoek Verbraakstraat/Ruivenstraat bevindt zich een veelhoekige arkel op een gietijzeren constructie, rustend op natuurstenen consoles. Langs de geprofileerde houten daklijst loopt een natuurstenen tandlijst. In het dak bevinden zich hier drie identieke dakkapellen met puntdaken en pinakels. De achtergevel aan de Ruivenstraat bestaat uit twee vensterassen en is sober vormgegeven conform de zijgevel.

Waardering

Pastorie als historisch-functioneel onderdeel van het complex St. Hildegardiskerk van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt, alsook van belang vanwege de stedenbouwkundige waarde.

Hoofdcategorie

Religieuze gebouwen

Subcategorie

Kerkelijke dienstwoning

Functie