



**Complexnummer: 526340**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

T 033 421 74 21  
F 033 421 77 99  
E [info@cultureelerfgoed.nl](mailto:info@cultureelerfgoed.nl)

---

*Complexnaam*

Koningshof

*Aantal complexonderdelen*

16

*Monumentnummers van complexonderdelen*

511082, 511083, 511084, 511085,  
511086, 511087, 511088, 511089,  
526341, 526342, 526343, 526344,  
526345, 526346, 526347, 526348

*Woonplaats*

Overveen

*Gemeente*

Bloemendaal

*Provincie*

Noord-Holland

*Hoofdadres van hoofdobject*

Duinlustweg 36, 2051 AB Overveen

*Complexomschrijving*

Omschrijving van het complex

Complex HISTORISCHE BUITENPLAATS KONINGSHOF bestaande uit

HET HOOFDHUIS (1);

DE HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG (2);

DE MOESTUINBEBOUWING (3);

EEN TUINHUISJE (4);

EEN CARPORT (5);

EEN 18DE-EEUWS DUINBOERDERIJTJE (6);

EEN PORTIERSWONING (7);

HET TOEGANGSHEK (8);



HET KOETSHUIS (9);

EEN HOUTEN STALGEBOUW (10);

EEN GARAGEENSEMBLE(11A en 11B);

EEN ENKELE DIENSTWONING (12);

EEN DUBBELE DIENSTWONING (13);

EEN RIJWIELSTALLING (14 );

EEN DUBBELE DIENSTWONING (15).

Het uitgestrekte complex historische buitenplaats Koningshof, gelegen in het jonge duingebied tussen Overveen en Aerdenhout, is het meest zuidelijke in de aaneengesloten reeks Overveense landgoederen: Vaart en Duin, Duinlust en Elswout. Ook maakte het deel uit van het Borski bezit. Opdrachtgever was J. Luden die het merendeel van de bebouwing op het landgoed vanaf 1898 liet ontwerpen door de architect A. Salm. De parkaanleg in gemengde stijl werd ontworpen door de tuinarchitect L.A. Springer. In 1919 werd naar ontwerp van tuinarchitect D.F. Tersteeg een inmiddels verdwenen rosarium toegevoegd. De buitenplaats bleef particulier bewoond tot 1962, daarna ging hij over in handen van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten die het landgoed tot op heden in bezit heeft.

De bebouwing van de historische buitenplaats staat op geruime onderlinge afstand in het oostelijk deel van het terrein, min of meer aan de voet van de jonge duinen. Het hoofdgebouw en het koetshuis staan op ruime afstand van de Duinlustweg en worden bereikt via een gebogen oprijlaan. Koetshuis, stal en garages vormen een fraai ensemble op zich zelf. Ook andere "moderne" voorzieningen zoals de rijwielstalling en de carport maken Koningshof tot een buitenplaats waarin zich de ontwikkelingen naar de moderne tijd, m.n. op het gebied van particulier vervoer weerspiegelen.

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven. Het complex is gelegen op de hoek van de Duinlustweg en de Bentveldsweg respectievelijk de grens aan de oost- en zuidzijde bepalend. Aan de westzijde vormt de kadastrale grens ook de grens van het beschermde gebied en aan de noordzijde de balletjes lijn over het perceel.

#### Waardering

De HISTORISCHE BUITENPLAATS KONINGSHOF is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorisch en architectuurhistorische waarde als goed ontworpen, compleet en herkenbaar bewaard gebleven vroeg 20ste-eeuwse buitenplaats in de duinen van Kennemerland. De samenhangen tussen de architectuur van hoofdgebouw, koetshuis en dienstwoningen is tevens van architectuurhistorisch belang als onderdeel uit het oeuvre van de architect A. Salm. Voorts vanwege de tuinhistorische waarde als voorbeeld van een aanleg in het oeuvre van L. Springer.



**Monumentnummer\*: 511082**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 3 november 1998  
Kadaster deel/nr: 82655/196

*Complexnummer*

526340

*Complexnaam*

Koningshof

*Woonplaats\**

Overveen

*Gemeente\**

Bloemendaal

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Duinlustweg

*Nr\**

24

*Toev.\**

*Postcode\**

2051 AB

*Woonplaats\**

Overveen

*Situering*

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Bloemendaal

*Sectie\**

B

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

6581

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Onderdeel 12

Inleiding

Tegen duinhelling gelegen DIENSTWONING met kleine traptoren, onderdeel van de historische buitenplaats Koningshof. De woning werd gebouwd in 1899-1900 naar ontwerp van A. Salm. De dienstwoning ligt op geruime afstand ten noorden van het hoofdgebouw en van de portierswoning. De dienstwoning is zichtbaar vanaf de Duinlustweg, vanwaar een stijgend pad naar het object voert.

Omschrijving

In hoofdvorm op rechthoekig grondplan gebouwde dienstwoning bestaande uit parterre en kapverdieping. Op het rechthoekige hoofdvolume is aan de zuidzijde gevarieerd door een uitgebouwd volume, bestaande uit een hogere traptoren die overgaat in een lagere, haaks op de hoofdvorm staande uitbouw onder zadeldak. De hoofdvorm wordt afgedekt door een zadeldak met aankapping ter hoogte van de beide kapvoeten. De uitbouw heeft een kleiner zadeldak ter hoogte van de beide kapvoeten. De traptoren heeft een hoog opgaand aangekapt tentdak met shingles in rode mastiek en loden piron met windwijzer. De zadeldaken zijn overstekend en voorzien van gesneden windveren die ter hoogte van de kapvoet rusten op gesneden consoles. In de toppen van de hoofdkap worden de windveren door houten stijl- en decoratiewerk met elkaar verbonden. De zadeldaken zijn bedekt met rode tuiles du Nord. In de nok van de hoofdkap bevindt zich een schoorsteen.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het muurwerk is gemetseld in oranje-rode baksteen boven een uitgemetselde plint in donkerder baksteen. Aan de onderzijde heeft het muurwerk een licht uitgemetselde plint die via een afgeschuinde rollaag overgaat in het bovenliggende muurwerk. De afgeschuinde rollaag heeft blokjes natuursteen op de hoeken. Boven de vensters zijn strekken. Onder de vensters lekdorpels in donkerder baksteen.

De voorzijde (O) heeft de vorm van een puntgevel. De parterre heeft een centraal geplaatst, zesdelig kozijn met drie tweeruits-schuiframes en glas-in-lood in de drie bovenlichten. Het kozijn is geplaatst in een licht uitgemetselde orielachtige partij onder met lei in Maasdekking beklede afdekking. De bovenzijde van deze afdekking valt samen met de lekdorpel van een kruisvenster van de kapverdieping.

De achterzijde (W) is in hoofdvorm en vensterplaatsing gelijk aan de voorzijde. Er is echter geen orielachtige uitbouw. Afwijkend van de voorzijde is ook een getoogd spaarveld met decoratie in neo-gotische trant dat zich boven het zesdelige kozijn bevindt. De rechterzijde (N) is geheel blind.

De linkerzijde (Z) is uitgebouwd met de eerder genoemde vierkante traptoren die overgaat in een lager en uitspringend dwarsvolume. Onder aan de oostzijde van de traptoren bevindt zich de paneeldeur die de hoofdingang van de woning vormt. Boven deze ingang bevindt zich een op twee houten consoles rustend afdak bedekt met lei in maasdekking. Tegen de zuidzijde van de toren staat een getrapte steunbeer waarin blokken natuursteen zijn verwerkt. De spits van de toren is via een steekkap met de hoofdkap verbonden. In de zuidwand van de toren en het verbindende muurwerk met het dwarsvolume bevinden zich drie kleine vierruits vensters. Het dwarsvolume heeft vierruits schuifvensters in de oost- en de zuidgevel. In de westgevel bevindt zich een houten deur.

#### Waardering

De dienstwoning is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als historisch-functioneel onderdeel van de historische buitenplaats Koningshof, dat in architectuur een eenheid vormt met de overige bebouwing van de architect A. Salm op deze buitenplaats en als voorbeeld van een uit omstreeks 1900 daterende dienstwoning in traditionalistische bouwtrant.

#### *Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

#### *Subcategorie*

Dienstwoning(K)

#### *Functie*

Dienstwoning(K4)



## Monumentnummer\*: 511083

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 3 november 1998  
Kadaster deel/nr: 82655/173

### Complexnummer

526340

### Complexnaam

Koningshof

### Woonplaats\*

Overveen

### Gemeente\*

Bloemendaal

### Provincie\*

Noord-Holland

### Straat\*

Duinlustweg

### Nr\*

26

### Toev.\*

### Postcode\*

2051 AB

### Woonplaats\*

Overveen

### Situering

### Locatie

### Kadastrale gemeente\*

Bloemendaal

### Sectie\*

B

### Kad. object\*

### Appartement

### Grondperceel

6573

### Rijksmonumentomschrijving\*\*

Onderdeel 7

#### Inleiding

Naar ontwerp van A. Salm (1899) gebouwde PORTIERSWONING, onderdeel van de historische buitenplaats Koningshof. De portierswoning is gesitueerd aan de noordzijde van het toegangshek aan de Duinlustweg. Het pand staat diagonaal ten opzichte van de entree waardoor de voorzijde optimaal zicht biedt op het in- en uitgaande verkeer. Aan de achterzijde is na de bouwtijd in de zuid-westhoek een volume van één bouwlaag onder plat dak gebouwd.

#### Omschrijving

Op vrij grondplan gebouwde portierswoning met gevarieerde hoofdvorm door diverse uitspringende en terugliggende bouwvolumen die met uitzondering van het trappenhuis alle onder een zadeldak zijn samengebracht. De woning bestaat uit parterre en kapverdieping onder overstekende kap waarvan de hoofdnokrichting van oost naar west loopt. Een supplement op het zadeldak wordt gevormd door een haaks hierop geplaatst half schilddak boven het trappenhuis aan de zuidwestzijde. De kapvoeten bevinden zich op diverse hoogten. Aan de noordzijde is een aankapping. De bedekking bestaat uit een rode Muldenpan. De kopse zijden van het zadeldak hebben gladde windveren. De overstekken rusten hier op de doorgetrokken, van houtsnijwerk voorziene gordingen. De overstekken van de overige kapdelen rusten op de doorgetrokken sporen. Op de nokpunt van het schilddak boven het trappenhuis staat een piron. Een hoog opgetrokken schoorsteen met decoratief metselwerk vormt een sterk verticaal element in

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



het noordelijk dakschild. Het muurwerk is opgetrokken in rode verblendsteen. De onderzijde wordt gevormd door een licht uitgemetselde plint die via een afgeschuinde rollaag overgaat in het bovenliggende muurwerk. Halverwege de plint bevindt zich de vloerhoogte van de woning. Boven elke vensteropening is een getoogde strek, onder elke vensteropening een gemetselde lekdorpel. De vensters zijn alle van hout. De kleinere, merendeels rechthoekige en verticaal geplaatste vensters, hebben ramen die geheel zijn voorzien van een vierkante roedeverdeling, de grotere vensters hebben deze roedeverdeling alleen in de bovenlichten en hebben daaronder schuif-, of draairamen met ongedeelde spiegelruit. De voorzijde (Z) heeft een naar voren komende middenpartij met op de parterre een centraal zesruitsvenster en op de verdieping twee enkele vensters. Het terugliggende gedeelte links (W) van de middenpartij heeft een overluisde hoofdingang met paneel deur. De hoofdingang heeft een klein bordes ter hoogte van twee treden. De luifel is bedekt met rode leipannen. Het terugliggende gedeelte rechts (O) van de middenpartij heeft een klein uitgebouwd volume met getoogde deur. Hierboven bevindt zich een afdak dat in hoofdvorm en materiaalgebruik vergelijkbaar is met de luifel aan de linkerkant. De linkerkant (W) heeft rechts een getoogd venster met uitzicht op de oprijlaan. Hoger links, halverwege de kapvoet van de hoofdkap, bevindt zich een getoogd twaalfruitsvenster ter verlichting van het trappenhuis.

De achterzijde (N) heeft in aanzet een naar voren komende middenpartij onder tot op verdiepingshoogte doorgetrokken dakschild. Deze partij heeft een klein horizontaal dubbel draaivenster en in het dakschild een kapel met horizontaal tienruitsvenster. De rechterzijde (O) heeft een naar voren komende partij met puntgevel. De parterre heeft een groot T-venster en ter hoogte van de kapverdieping een getoogd, kleiner twaalfruitsvenster.

#### Waardering

De portierswoning is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als historisch-functioneel onderdeel van de historische buitenplaats Koningshof, dat in architectuur een eenheid vormt met de overige bebouwing van de architect A. Salm op deze buitenplaats.

#### *Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

#### *Subcategorie*

Dienstwoning(K)

#### *Functie*

Portierswoning



## Monumentnummer\*: 511084

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 3 november 1998  
Kadaster deel/nr: 82655/181

### Complexnummer

526340

### Complexnaam

Koningshof

### Woonplaats\*

Overveen

### Gemeente\*

Bloemendaal

### Provincie\*

Noord-Holland

### Straat\*

Duinlustweg

### Nr\*

28

### Toev.\*

A

### Postcode\*

2051 AB

2051 AB

### Woonplaats\*

Overveen

Overveen

### Situering

### Locatie

### Kadastrale gemeente\*

Bloemendaal

### Sectie\*

B

### Kad. object\*

### Appartement

### Grondperceel

6574

### Rijksmonumentomschrijving\*\*

Onderdeel 9

#### Inleiding

Voormalig KOETSHUIS (1899-1900) van de historische buitenplaats Koningshof, gesitueerd aan de noordzijde van de oprijlaan tot het hoofdgebouw ten opzicht waarvan het zich aan de noord-oostzijde op geruime afstand bevindt. Het voormalige koetshuis is vanuit het hoofdgebouw niet zichtbaar. Het object, dat ook een paardestal en op de verdieping een voormalige koetsierswoning bevat, wordt thans (1993) gebruikt als depot van het Nederlands Filmmuseum.

#### Omschrijving

Op vrij, doch in grove lijn binnen een vierkant gehouden grondplan gebouwd koetshuis bestaande uit parterre en kapverdipeing. De hoofdvorm is gevarieerd door diverse uitspringende en terugliggende bouwvolumen onder uit tentdak, schild- en zadeldaken samengestelde kap. Het silhouet van de kap wordt vooral bepaald door het tentdak, dat het hoogste kapvolume vormt en dat wordt bekroond door een als ontluftingskanaal dienende dakruiter. De kapvoeten bevinden zich op diverse hoogten. De bedekking bestaat uit een rode Muldenpan. De kopse zijden van het zadeldak zijn voorzien van windveren met gesneden geometrische decoratie. De overstekken rusten hier op de doorgetrokken gordingen. De overstekken van de overige kapdelen rusten op de doorgetrokken sporen. Diverse

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



nokpunten zijn voorzien van pironen. De samengestelde kap wordt gemarkeerd door twee schoorstenen, waarvan het westelijke exemplaar in het decoratieve metselwerk verwijst naar de diverse rookkanalen. Het muurwerk is opgetrokken in rode verblendsteen. Ter hoogte van de verdiepingvloer bevindt zich een horizontale strook metselwerk met decoratieve functie. Het muurwerk boven deze strook is donkerder gevoegd. Aan de onderzijde heeft het muurwerk een licht uitgemetselde plint die via een afgeschuinde rollaag overgaat in het bovenliggende muurwerk. De vensters en deuren zijn alle van hout en hebben ramen met een vierkante roedenverdeling. De voorzijde (ZO) heeft een naar voren komende middenpartij met puntgevel. Op de parterre van deze partij bevindt zich een centraal geplaatste dubbele wagendeur. Het betreft hier twee scharnierende paneeldeuren met ramen over tweederde van de deurhoogte. De vierkante roedenverdeling in deze ramen heeft halverwege een zwaardere spiegelboog. Direct hierboven bevindt zich een houten balkon met gesneden balustrade en met schaalvormige consoles op de beide buitenste hoeken. Het balkon is vanaf de verdieping toegankelijk via een stolpdeur. Deze stolpdeur maakt deel uit van een meerdelig, ten opzicht van het gevelvlak sterk teruggeplaatst, kozijn dat geheel samenvalt met een inham in de gevel. De puntgevel heeft geheel in de top een klein ruitvormig venster. Rechts (O) van de middenpartij staat een groter teruggeplaatst volume met dezelfde kapvoethoogte als de middenpartij. Dit volume heeft op de parterre een dubbele deur en is verder blind. Alleen de kapvoet wordt doorsneden door twee dakkapellen. De noklijn daarboven biedt plaats aan een uitgebouwd ventilatie- en lichtkanaal onder zadeldak. Links (W) van de middenpartij staat een lager volume. De kapvoet ligt hier ter hoogte van de strek boven de wagendeuren. Dit lagere volume heeft een horizontaal zesdelig kozijn.

De rechterzijde (NO) bestaat uit de een naar voren komende partij links (ZO) en een lagere partij rechts (NO) daarvan. De hoge partij is de kopse zijde van het eerder genoemde, grotendeels blinde volume van de voorzijde (ZO). Deze kopse zijde heeft twee verticale vensters op de parterre en wordt afgesloten door een schilddak waarvan de kapvoet centraal wordt doorsneden door een smalle puntgevel onder zadeldak. De smalle puntgevel heeft een klein venster. De lagere partij rechts van de hoge partij is de lange zijde van een breed rechthoekig volume (stalgedeelte) waarvan de kopse zijde zich aan de achterkant (NW) van het gebouw bevindt. De lange zijde heeft onder de kapvoet drie horizontale (twaalfruits) vensters. In het muurwerk zijn kleine ijzeren ringen bevestigd. Vermoedelijk werden hier de teugels van de paarden aan vastgemaakt.

De achterzijde (NW) bevat links (NO) de eerder genoemde kopgevel van de paardestal. Rechts daarvan staat een terugliggende kopgevel die hoger en smaller is. De kopgevel is een puntgevel met flauwe helling. De puntgevel is is symmetrisch van opzet. Een centrale dubbel deur van de parterre wordt geflankeerd door een venster dat zich direct onder de verdiepingvloer bevindt. Een derde venster bevindt zich centraal in geveltop. De terugliggende kopgevel is eveneens een puntgevel. De parterre heeft blindnissen en de verdieping heeft een vijfdelig kozijn met stolpraam en getoogd centraal bovenlicht. Dit kozijn hoort bij de voormalige koetsierswoning. De linkerzijde (ZW) heeft links een puntgevel, die in hoofdlijn identiek is aan de eerder genoemde middenpartij met puntgevel aan de voorzijde. In plaats van wagendeuren heeft de gevel echter een hoog, onder de verdiepingvloer geplaatst, raam. Ook bevindt het zesdelige kozijn van de verdieping dat toegang geeft tot het balkon - onderdeel van de voormalige koetsierswoning - zich hier niet in een inham. Ook is er geen klein ruitvormig venster in de geveltop geplaatst. Rechts van de puntgevel staat het lage volume dat al eerder genoemd is bij de beschrijving van de voorzijde. Met uitzondering van een paneeldeur - die de toegang geeft tot de koetsierswoning - is dit volume aan de zuidwestzijde geheel blind. Boven de deur bevindt zich enigszins naar achter geplaatst enigszins torenachtig volume onder tyentdak waarin het trappenhuis is ondergebracht. Dit volume biedt ruimte aan een hoog opgaande schoorsteen





waarvan het decoratieve metselwerk verwijst naar de diverse rookkanalen. Ook heeft dit volume een klein venster aan de zuid-oostzijde.

#### Waardering

Het voormalige koetshuis annex koetsierswoning en paardestal is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als historisch-functioneel onderdeel van de historische buitenplaats Koningshof, dat in architectuur een eenheid vormt met de overige bebouwing van de architect A. Salm op deze buitenplaats en als voorbeeld van een uit omstreeks 1900 daterend dienstgebouw in traditionalistische bouwtrant met invloeden van de Enegele landhuisstijl.

#### *Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

#### *Subcategorie*

Bijgebouwen kastelen enz.

#### *Functie*

Koetshuis(L)



**Monumentnummer\*: 511085**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 3 november 1998  
Kadaster deel/nr: 82655/123

*Complexnummer*

526340

*Complexnaam*

Koningshof

*Woonplaats\**

Overveen

*Gemeente\**

Bloemendaal

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Duinlustweg

*Nr\**

36

*Toev.\**

*Postcode\**

2051 AB

*Woonplaats\**

Overveen

*Situering*

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Bloemendaal

*Sectie\**

B

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

6575

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Onderdeel 1

Inleiding

HOOFGEBOUW (landhuis) met interieuronderdelen, hoofdonderdeel van de historische buitenplaats Koningshof. Het hoofdgebouw heeft een levendig en informeel karakter door de diverse uitgebouwde en in hoogte verschillende volumes, de gevarieerde plaats en vorm van de vensters, de gevarieerde kapbehandeling met diverse kapvoethoogten en nokrichtingen, de kleine toren, de markante schoorstenen en de materiaalkeuze. De in 1898 door A. Salm ontworpen architectuur sluit aan bij de zogenaamde Engelse landhuisstijl. Het landhuis is thans (1994) in gebruik als kantoor bij het Nederlands Filmmuseum.

Omschrijving Ten dele onderkelderd landhuis op L-vormig grondplan. Het object bestaat uit parterre, verdieping en kapverdieping onder uit tent-, schild- en zadeldaken samengestelde kap met diverse kapvoethoogten en gevarieerde nokrichting. De kappen zijn overstekend en boven de puntgevels voorzien van gladde windveren. De kern van de samengestelde kap wordt gevormd door twee grote tentdaken, waarvan alle andere kapvormen zijn afgeleid. Op diverse plaatsen zijn hoge vierkante en rechthoekige schoorstenen met decoratief metselwerk geplaatst. De binnenzijde van de L (grondplan) is gericht op een beboste duinhelling (W). Hier bevindt zich een voorplein met de hoofdingang, de hal en een aantal voormalige dienstvertrekken. Het volume boven de korte poot van het grondplan heeft een lagere nokhoogte dan het volume boven de lange poot van dit grondplan. De voormalige woonvertrekken liggen aan de buitenzijde van de L (ZO) met uitzicht op de landschapstuin aan de zuid-oostzijde.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het muurwerk is opgetrokken in hardgebakken oranje- of roodbruine baksteen. De basis (trasraam) wordt gevormd door een uitgemetselde plint waarin op de overgang naar het muurwerk hardsteen is verwerkt. Hardsteen bevindt zich ook in de lekdorpels van de vensters en in de onderdorpels van de deuren. De samengestelde kap is bedekt met een rode Muldenpan, de diverse dakkapellen met een rode leipan. De nokpunten van kap en dakkapellen worden op vele plaatsen afgesloten met pironen in de kleur van de pannen. De vensters en deuren zijn alle van hout en steeds voorzien van meerdelige kozijnen met een kleine vierkante roedenverdeling in de bovenramen. In het muurwerk van de kapverdieping en in de dakkapellen hebben alle vensters een kleine vierkante roedenverdeling. Op de verdieping zijn met name aan de westzijde de onderste ramen van een aantal vensters voorzien van blinden.

De eerder genoemde hoofdingang aan de noord-westzijde bevindt zich in een getrappt naar voren komende partij onder een door de kapvoet heenstekende en overkragende puntgevel. De hoofdingang heeft een portiek onder een klein, haaks op de gevel staand zadeldak. Het zadeldak wordt op de beide buitenste hoeken gedragen door gedecoreerde houten pijlers. De pijlers rusten op een in bak- en natuursteen uitgevoerde borstwering die tevens de in hardsteen uitgevoerde stoep van drie treden begrenst. De meest naar voren komende partij waartegen de portiek staat, wordt ter hoogte van de zoldervloer door een overstekend half schilddak van klein formaat afgesloten. Onder dit schilddak bevindt zich op verdiepinghoogte een T-vormig venster met draairamen en blinden. Rechts (ZW) van de hoofdingang bevindt zich over twee bouwlagen opgaand muurwerk ter breedte van een vensteras. Rechts (ZW) hiervan is de kapvoet van de zuidelijke partij doorgetrokken tot boven een horizontaal geplaatst rechthoekig venster ter hoogte van de bovenlichten van de parterre. Links (NO) van de hoofdingang heeft het muurwerk vier vensterassen van verschillende breedte. Boven de tweede en de vierde vensteras (vanaf hoofdingang) bevinden zich dakkapellen met pironen. De overgang naar het volume boven de korte poot van het L-vormig grondplan wordt gevormd door een driezijdige erker over de gehele gevelhoogte. De erker wordt afgesloten door een apart tentdak met piron. De kapvoet van dit tentdak bevindt zich boven de voet van de hoofdkap. Het volume boven de korte poot van het L-vormig grondplan bestaat uit twee delen: 1. een direct op de eerder genoemde driezijdige erker aansluitend geveldeel van twee bouwlagen onder puntgevel. Dit geveldeel heeft ter hoogte van de verdieping een brede oriel en in de geveltop een oeil de boeuf ter verlichting van de kapverdieping; 2. een zich daarnaast (NW) bevindend volume onder een tot aan de verdiepingsvloer doorgetrokken kapvoet aan weerszijden van een middenpartij. Deze middenpartij, met ter hoogte van de verdiepingsvloer een houten balkon met pedestals op de buitenste hoeken, wordt door een haaks op de hoofdkap staand half schilddak afgesloten. Dit schilddak heeft een piron op de nokpunt. Het balkon wordt bereikt via dubbele scharnierende deuren. De parterre heeft alleen onder het balkon een venster. Het is een T-vormig venster met draairamen (draaivenster) en een verticale roedenverdeling in het bovenlicht. De kopse zijde van de korte poot van het L-vormig grondplan heeft een puntgevel met ongelijke kapvoetheogte. Deze gevel heeft een onder luifel geplaatste dienstingang naar de voormalig keuken. Deze ingang wordt geflankeerd door vensters van ongelijke grootte. Rechts (ZW) van de ingang is dit een dubbel T-vormig draaivenster met verticale roedenverdeling in de bovenlichten en links van de ingang is dit een kleiner T-vormig draaivenster. Boven de ingang is ter hoogte van de verdieping is een T-vormig draaivenster met getoogd bovenlicht aangebracht dat ter hoogte van het bovenlicht wordt geflankeerd door een klein meerruits venster. In de geveltop bevindt zich een oeil de boeuf ter verlichting van de kapverdieping.

De noord-oostzijde (NO) valt samen met de buitenzijde van de korte poot van het L-vormig grondplan. Deze zijde toont een samengaan van muur- en dakvlakken, een risalerende en hogere partij met puntgevel en een ver uitgebouwde serre met bovenliggend terras voor de terugliggende hoek op het oosten. Dit terras wordt vanaf de









verdieping bereikt via een stolpdeur met vierkante roedenverdeling in de bovenlichten. In het dakschild boven deze deuren is een kapel aangebracht. In de noordhoek van de noord-oostzijde bevindt zich de toegang naar de kelder. De hogere partij met puntgevel heeft op de parterre en verdieping meerdelige kozijnen, waarvan het exemplaar op de verdieping is voorzien van blinden. De top van de puntgevel heeft vier naast elkaar geplaatste verticale vensters met vierkante roedenverdeling. Geheel boven in de geveltop bevindt zich een smal verticaal venster.

De zuid-oostzijde (ZO) richt zich in volle breedte op de landschapstuin. Ook hier is sprake van naar voren springende en terugliggende volumina, dakschilden en kapvoethoogten. Van noordoost naar zuidwest kan deze zijde in zes delen worden onderverdeeld. Het eerste deel wordt gevormd door de eerder genoemde serre met bovenliggend terras met houten balustrade op de oosthoek. Het tweede deel is een door een rechte gootlijst afgesloten gevelvlak met op de parterre een rechthoekig uitgebouwd achtdelig kozijn onder dakschild. Op de verdieping bevinden zich recht hierboven twee dicht naast elkaar geplaatste verticale vensters met blinden. Het dakschild hierboven heeft een dakkapel met drie gekoppelde ramen. Het derde deel is een min of meer centraal geplaatste risaliet met puntgevel. De parterre heeft een grote halfronde erker met negendelig kozijn. Boven de erker bevindt zich een terras met natuurstenen balustrade. Dit terras wordt vanaf de verdieping bereikt via dubbele scharnierende deuren waarvan het kozijn door middel van smalle muurdammen van een flankerend smal verticaal venster wordt gescheiden. De top van de puntgevel (muurwerk kapverdieping) heeft vier naast elkaar geplaatste verticale vensters met vierkante roedenverdeling. Geheel boven in de geveltop bevindt zich een smal oeil de boeuf. Het vierde deel is een smal terugliggend gevelvlak dat wordt bekroond door een spits tentdak met vierkante klokkestoel en windvaan. De parterre van dit geveldeel bevat een zware overliefde paneeldeur met getoogd kalf. Hierboven bevindt zich een verticaal venster dat eveneens is voorzien van een getoogd kalf. Het muurwerk van de kapverdieping heeft een licht uitgemetselde vensterpartij onder een kleine, in de kapvoet uitgespaarde puntgevel. Het muurwerk van het vijfde deel ligt weer een steendikte terug en heeft net als het tweede deel centraal geplaatste vensters. De parterre heeft een zevenruits erker onder dakschild en daarboven een zesruits venster. Het dakschild hierboven heeft een kapel met stolpraam. Het zesde deel wordt gevormd door de zuidoostzijde van het zuidwestelijk bouwvolume. De uitgespaarde hoek heeft een serre met dakschilden en bovenliggend dakterras met houten balustrade dat vanaf de verdieping via dubbele scharnierende deuren wordt bereikt.

De zuid-westzijde (ZW) heeft rechts (ZO) de eerder genoemde serre. Links daarvan bevindt zich een uitspringend volume met op de parterre twee kruisvensters met blinden en recht daarboven een enkel kruisvenster, eveneens met blinden. Het dakschild hierboven heeft een dakkapel met stolpraam. De zuidwestmuur van het uitspringende volume heeft in de hoek een vanaf het maaiveld tot boven de noklijn opgaande schoorsteen.

Het interieur is overwegend gaaf bewaard gebleven. Opmerkelijke onderdelen zijn onder meer de naar Engels voorbeeld ontworpen hal met haardpartij, een in oorspronkelijke staat bewaard gebleven stijkkamer aan de zuidzijde van het gebouw en de eetzaal op het noordoosten. Vermeldenswaard is de lift van Franse makelij (circa 1925) die de parterre met de verdieping en de zolder verbindt.

#### Waardering

Het hoofdgebouw is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als historisch-functioneel hoofdonderdeel van de historische buitenplaats Koningshof, dat in architectuur een eenheid vormt met de overige bebouwing van de architect A. Salm op deze buitenplaats en als gaaf bewaard voorbeeld van een in Engelse landhuisstijl opgetrokken landhuis uit omstreeks 1900.



*Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

*Subcategorie*

Woonhuis(K)

*Functie*

Woonhuis





**Monumentnummer\*: 511086**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 3 november 1998  
Kadaster deel/nr: 82655/141

*Complexnummer*

526340

*Complexnaam*

Koningshof

*Woonplaats\**

Overveen

*Gemeente\**

Bloemendaal

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Duinlustweg

*Nr\**

38

*Toev.\**

*Postcode\**

2051 AB

*Woonplaats\**

Overveen

*Situering*

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Bloemendaal

*Sectie\**

B

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

6575

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Onderdeel 14

Inleiding

Gesloten houten RIJWIELSTALLING (1902), onderdeel van de historische buitenplaats Koningshof, ten zuidwesten van het hoofdgebouw. Het object werd geleverd als bouwpakket volgens het systeem van blokbouw.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan opgetrokken rijwielstalling van één bouwlaag onder zadeldak met flauwe dakhelling en ruime overstek, waarbij het kapbeschoot aan de beide kopse zijden door een zwevende horizontale balk wordt verbonden. De wanden staan op een gemetselde voet in oranje-rode baksteen en bestaan uit gestapelde gekantrechte balken die op de hoeken over elkaar zijn gekeept met doorlopende einden. De kap is bedekt met een rode Hollandse pan en wordt aan de beide kopse zijden door gladde windveren afgesloten. De nok wordt nabij de blinde achterwand (W) doorbroken door een gemetselde schoorsteen in rode baksteen die later werd toegevoegd.

De voorzijde heeft een rechthoekige omlijste opening waarin een paneeldeur met glasruit is geplaatst. De beide zijwanden hebben elk een hooggeplaatste en gekoppelde reeks van vier kleine identieke rondboogvensters met voor elk raam een twee getordeerde smeedijzeren tralies met rozet.

De binnenwanden en het kapbeschoot bestaan geheel uit kraaldelen. De vloer bestaat uit vloerdelen.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Waardering

De rijwielstalling is van algemeen belang uit cultuurhistorisch oogpunt als historisch-functioneel onderdeel van de historische buitenplaats Koningshof. Daarnaast heeft de rijwielstalling typologische waarde als vroeg 20ste-eeuws voorbeeld van een bouwpakket volgens het montagesysteem van de blokbouw.

### *Hoofdcategorie*

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

### *Subcategorie*

Opslag

### *Functie*

Rijwielstalling



**Monumentnummer\*: 511087**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 3 november 1998  
Kadaster deel/nr: 82655/100

*Complexnummer*

526340

*Complexnaam*

Koningshof

*Woonplaats\**

Overveen

*Gemeente\**

Bloemendaal

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Duinlustweg

*Nr\**

26

*Toev.\**

*Postcode\**

2051 AB

*Woonplaats\**

Overveen

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Bloemendaal

*Sectie\**

B

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

6650

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Onderdeel 8

Omschrijving

Ten zuiden van de portierswoning gesitueerd witgeschilderd houten TOEGANGSHEK waarin een dubbel draaihek ter afsluiting van de oprijlaan van de historische buitenplaats Koningshof. Het symmetrische hek is eenvoudig van vorm en bestaat uit vier vierkante pijlers met gesneden koppen. De twee centrale pijlers zijn hoger dan de buitenste en dragen elk een draaihek. Verticaal beschot met vanaf borsthoogte open verticaal hekwerk bepaalt zowel de vorm van de twee draaihekken als van de twee niet-beweegbare verbindingen tussen de centrale en buitenste pijlers. Voor het open verticale hekwerk van de niet beweegbare verbindingen bevindt zich aan de linkerzijde een bord met het opschrift LANDGOED en rechts een bord met het opschrift KONINGSHOF.

Waardering

Het toegangshek is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als historisch-functioneel onderdeel van de historische buitenplaats Koningshof, dat in vorm van het houtwerk een eenheid vormt met het houtwerk van de door A. Salm ontworpen onderdelen van deze buitenplaats.

*Hoofdcategorie*

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

*Subcategorie*

Erfscheidings(D)

*Functie*

Toegangshek

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



**Monumentnummer\*: 511088**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 3 november 1998  
Kadaster deel/nr: 82655/116

*Complexnummer*

526340

*Complexnaam*

Koningshof

*Woonplaats\**

Overveen

*Gemeente\**

Bloemendaal

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Duinlustweg

*Nr\**

44

*Toev.\**

*Postcode\**

2051 AB

*Woonplaats\**

Overveen

*Situering*

*Locatie*

Duinlustweg

46

2051 AB

Overveen

*Kadastrale gemeente\**

Bloemendaal

*Sectie\**

B

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

6650

Bloemendaal

B

6591

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Onderdeel 13

Inleiding

DUBBELE DIENSTWONING uit 1911 naar ontwerp van A. Salm, onderdeel van de historische buitenplaats koningshof. De dienstwoning is op geruime afstand ten oosten van het hoofdgebouw gesitueerd en vanuit dit hoofdgebouw niet zichtbaar. De voormalige dienstwoning heeft een ruim voorerf en staat aan de westzijde van de Duinlustweg. Aan de achterzijde werd bij de zuidelijke woning (46) een serre toegevoegd. Om deze serre te bereiken werd een venster in de achtergevel vergroot tot deur.

NB de genoemde wijzigingen bij nr. 46 vallen buiten de bescherming.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwde dubbele dienstwoning bestaande uit parterre en kapverdieping onder zadeldak met zwarte Hollandse pan. Het symmetrisch opgezette object staat met de lange zijde evenwijdig aan de Duinlustweg. Het muurwerk is op licht uitgemetselde plint opgetrokken uit oranje-rode baksteen. De overgang van plint naar muurwerk is ten dele in hardsteen uitgevoerd. De vensters en deuren zijn alle van hout. De vensters op de parterre hebben beneden ongedeelde ramen met luiken en in de bovenramen een kleine vierkante

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



roedenverdeling. De ramen van de kapverdieping zijn geheel voorzien van een dergelijke roedenverdeling. De voorzijde (O) heeft een breedte van vier vensterassen. De beide middelste assen bestaan uit rechthoekige erkers met zesruitsvensters. De onderste ramen zijn schuifbaar. De erkers worden met een brede houten lijst afgesloten. De buitenste vensterassen bestaan elk uit een enkel schuifvenster. Centraal in het bovenliggende dakschild bevindt zich een dubbele houten dakkapel ter breedte van twee rijen van drie gekoppelde vensters. Uit dit dakschild steken drie schoorstenen: in het midden een hoger in het dakschild geplaatst exemplaar zonder decoratie en aan weerszijden daarvan lager geplaatste exemplaren met decoratief metselwerk. De beide kopgevels (N en Z) zijn puntgevels die worden afgesloten door een licht uitgemetselde rand. De beide gevels zijn identiek en bevatten elk in de westhoek van de parterre de onder een toog geplaatste ingang naar de woning. Ten oosten daarvan heeft de parterre een enkel schuifraam. De geveltop heeft twee smalle verticale vensters ter verlichting van de kapverdieping. De achterzijde (W) heeft merendeels blind muurwerk met nabij het midden twee grote kozijnen waarin bij de noordelijke woning nog de oorspronkelijke stolpramen met flankerende luiken aanwezig zijn. Nabij de buitenste hoeken heeft elke woning een kleiner, hooggeplaatst kozijn met zesruitsraam. Centraal in kap bevindt zich een uit twee maal drie vensters bestaande dakkapel.

#### Waardering

De dubbele dienstwoning is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als historisch-functioneel onderdeel van de historische buitenplaats Koningshof, dat in architectuur een eenheid vormt met de overige bebouwing van de architect A. Salm op deze buitenplaats.

#### *Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

#### *Subcategorie*

Dienstwoning(K)

#### *Functie*

Dienstwoning(K4)



## Monumentnummer\*: 511089

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 3 november 1998  
Kadaster deel/nr: 82655/158

### Complexnummer

526340

### Complexnaam

Koningshof

### Woonplaats\*

Aerdenhout

### Gemeente\*

Bloemendaal

### Provincie\*

Noord-Holland

### Straat\*

Westerduinweg

### Nr\*

7

### Toev.\*

### Postcode\*

2111 VJ

### Woonplaats\*

Aerdenhout

### Situering

### Locatie

Westerduinweg

9

2111 VJ

Aerdenhout

### Kadastrale gemeente\*

Bloemendaal

### Sectie\*

B

### Kad. object\*

### Appartement

### Grondperceel

3698

Bloemendaal

B

3699

### Rijksmonumentomschrijving\*\*

Onderdeel 15

#### Inleiding

In het zuidwesten van de historische buitenplaats Koningshof, nabij de grens met de gemeente Zandvoort gebouwde DUBBELE DIENSTWONING waarschijnlijk ter huisvesting van jachtopzieners. Het object werd rond 1900 gebouwd naar vooralsnog onbekend ontwerp.

#### Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwde dubbele dienstwoning bestaande uit parterre en kapverdieping onder zadeldak met zwarte Hollandse pan. De lange zijde van het pand en de noklijn van het zadeldak lopen evenwijdig aan de weg. Het symetrische pand heeft een gevelbreedte van zes vensterassen. In de buitenste assen bevinden zich paneeldeuren en in de middelste vier assen schuifvensters met luiken. Kozijnen van deuren en vensters hebben in de bovenlichten achtruits ramen. In het dakschild aan de voorzijde bevinden zich twee grote dakkapellen met dubbel scharnierende ramen die elk een zesruits roedeverdeling hebben. De beide kopgevels hebben elk een klein raam. De achtergevel heeft nabij de kopgevel een deur en daarnaast een schuifvenster.

#### Waardering

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De dubbele dienstwoning is van algemeen belang uit cultuurhistorisch oogpunt als historisch-functioneel onderdeel van de historische buitenplaats Koningshof.

*Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

*Subcategorie*

Dienstwoning(K)

*Functie*

Dienstwoning(K4)



**Monumentnummer\*: 526341**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 11 april 2005  
Kadaster deel/nr: 82850/8

*Complexnummer*

526340

*Complexnaam*

Koningshof

*Woonplaats\**

Overveen

*Gemeente\**

Bloemendaal

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Duinlustweg

*Nr\**

36

*Toev.\**

*Postcode\**

2051 AB

*Woonplaats\**

Overveen

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Bloemendaal

*Sectie\**

B

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

6574

Bloemendaal

B

6554

Bloemendaal

B

6573

Bloemendaal

B

6514

Bloemendaal

B

6565

Bloemendaal

B

6591

Bloemendaal

B

6575

Bloemendaal

B

6651

Bloemendaal

B

6581

Bloemendaal

B

6650

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Onderdeel 2

Inleiding

Historische park- en tuinaanleg. De gronden waarop Koningshof is gelegen, zijn uit historisch bronnenmateriaal al bekend sinds de late middeleeuwen. Er is door de eeuwen heen sprake geweest van enige eenvoudige bebouwing, maar meer ook niet. Hiervan getuigt het duinboerderijtje.

In de meer recente tijd maakten de gronden deel uit van het grote landgoed Elswoud. Bij de bouw van het huis bestond dit gedeelte echter nog uit onontgonnen duingebied, dat wil zeggen nagenoeg onbeplante duinen. Leonard





Springer ontving de opdracht om bij het huis ook een tuin te ontwerpen. Deze werd in gemengde stijl ontworpen te weten een architectonisch geometrische tuin direct grenzend aan het huis en een park in landschapstijl daar omheen. Tevens werd begonnen met het bebossen van de duinen met dennen (*pinus corsicana*). In 1913 werd het bezit vergroot met de aankoop van een belendend perceel duingrond, dat eveneens werd bebost. Hierbinnen werd een patroon van sintelwegen aangelegd. Aan de zuidoostelijke zijde van de parkaanleg werd de moestuin met enige bebouwing gesitueerd. In 1919 werd naar ontwerp van D.F. Tersteeg ten westen van het huis een rosarium aangelegd. Inmiddels is dit weer verdwenen. In 1962 werd het bezit gelegateerd aan de Vereniging Natuurmonumenten die het sindsdien als natuurlandschap beheerd.

#### Omschrijving

HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG. Evenals bij het verderop aan de Duinlustweg gelegen Duinlust is de aanleg ook hier in twee delen, een hoger gelegen duingebied en een lager gelegen parkgebied te onderscheiden. Het hoge duinterrein ligt in het noordwestelijke deel. Het lagere parkgebied ligt in het zuidoostelijke deel. Aan de oostzijde langs de Duinlustweg zijn, in aansluiting op het 18de-eeuwse duinboerderijtje, en de dienstwoningen de moestuinen aangelegd. De architectonisch-geometrische aanleg is door Springer direkt aansluitend op de zuidgevel van het huis aangelegd. Deze aanleg is in detail verloren. De plek is als lager gelegen deel in het terrein nog herkenbaar. Dit geldt overigens ook voor de voormalige rozentuin, waarvan de ruimte ten westen van het huis nog aanwezig is. Het landschappelijke deel sluit direkt aan naast en om de geometrische tuin. Het meest opvallende element is de grote open, enigszins holle weide. Deze weide wordt omzoomd door boomgroepen. Sommige hiervan zijn op kleine verhogingen geplant hetgeen de bewegelijkheid in het landschap versterkt. Vanuit het huis bestaan verschillende zichtassen over de weide. Rondom de weide door het bos bestond een patroon van slingerpaden. Deze zijn voor een deel thans sterk overgroeid, maar waarschijnlijk nog wel herleidbaar. Verder bestaat de aanleg uit slingerpaden door een parkbos. Vanaf het koetshuis loopt er in noordoostelijke richting een rechte laan naar de Duinlustweg. De oprijlaan slingert zich op de scheiding van het lage en hoge deel langs de voet van de duinen. Evenals op Duinlust bestond er hier in het landschappelijke deel geen vijverpartij.

#### Waardering

De HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG is van algemeen belang:

- vanwege zijn plaats in het oeuvre van L. Springer;
- vanwege de op hoofdlijnen nog zeer gaaf bewaarde aanleg compleet met het samenstel der bijgebouwen.

#### Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

#### Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

#### Functie

Historische aanleg



**Monumentnummer\*: 526342**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 11 april 2005  
Kadaster deel/nr: 82849/189

*Complexnummer*

526340

*Complexnaam*

Koningshof

*Woonplaats\**

Overveen

*Gemeente\**

Bloemendaal

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Duinlustweg

*Nr\**

36

*Toev.\**

*Postcode\**

2051 AB

*Woonplaats\**

Overveen

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Bloemendaal

*Sectie\**

B

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

6650

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Onderdeel 3

Omschrijving

In de zuidoosthoek gelegen voormalige MOESTUINBEOUWING, te weten een gemetselde met hardsteen afgezette koude bak en een verzorgd uitgevoerd stenen schuurtje onder een met kruispannen gedekt zadeldak. Beide daterend uit de eerste decennia van de 20ste eeuw.

Waardering

De MOESTUINBEOUWING is van algemeen belang:

- als ruimtelijk-functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- in relatie tot de gaafheid van het samenstel der bijgebouwen.

*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Tuin, park en plantsoen

*Functie*

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



**Monumentnummer\*: 526343**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 11 april 2005  
Kadaster deel/nr: 82849/191

*Complexnummer*

526340

*Complexnaam*

Koningshof

*Woonplaats\**

Overveen

*Gemeente\**

Bloemendaal

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Duinlustweg

*Nr\**

36

*Toev.\**

*Postcode\**

2051 AB

*Woonplaats\**

Overveen

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Bloemendaal

*Sectie\**

B

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

6575

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Onderdeel 4

Omschrijving

Direct ten oosten van het hoofdhuis staat een klein rustiek TUINHUISJE, uit het eerste decennium van de 20ste eeuw. Het gemetselde gebouwtje is aan drie zijden gesloten. De open zijde biedt uitzicht over de grote weide. Het geheel wordt gedekt door een rieten kap met een grote overstek rustend op houten palen. In de beide zijmuren bevinden zich ronde ramen, in de achterwand een hoog geplaatst venster. Alle vensters hebben een roedeverdeling in ruitvorm. Het inwendige van het huisje is gepleisterd en witgeschilderd. Er is een plavuizen vloer. In de linkerachterhoek bevindt zich een klein aanrecht met gootsteen en kastje.

Waardering

Het TUINHUISJE is van algemeen belang:

- als decoratief en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- in relatie tot de gaafheid van het samenstel der bijgebouwen.

*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Tuin, park en plantsoen

*Functie*

Tuinhuis

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



**Monumentnummer\*: 526344**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 11 april 2005  
Kadaster deel/nr: 82849/185

*Complexnummer*

526340

*Complexnaam*

Koningshof

*Woonplaats\**

Overveen

*Gemeente\**

Bloemendaal

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Duinlustweg

*Nr\**

36

*Toev.\**

*Postcode\**

2051 AB

*Woonplaats\**

Overveen

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Bloemendaal

*Sectie\**

B

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

6575

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Onderdeel 5

Omschrijving

Aan de noordzijde van het huis, dicht bij de voordeur staat een houten CARPORT uit de eerste decennia van de 20ste eeuw. De carport bestaat uit een kap, zadeldak, rustend op acht houten palen en is overigens aan alle zijden open. Het geheel is opgetrokken op een verzorgde, decoratief constructieve wijze.

Waardering

De CARPORT is van algemeen belang:

- als illustratie van de ontwikkeling van de bouw van een dergelijk gebouwtype t.b.v. het autovervoer in Nederland als zodanig van belang vanwege de zorgvuldige vormgeving en vanwege de uniciteit;
- als onderdeel van het samenstel van gebouwen t.b.v. het transport op deze buitenplaats;
- in relatie tot de gaafheid van het samenstel der bijgebouwen.

*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Tuin, park en plantsoen

*Functie*

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



**Monumentnummer\*: 526345**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 11 april 2005  
Kadaster deel/nr: 82849/187

*Complexnummer*

526340

*Complexnaam*

Koningshof

*Woonplaats\**

Overveen

*Gemeente\**

Bloemendaal

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Duinlustweg

*Nr\**

48

*Toev.\**

*Postcode\**

2051 AB

*Woonplaats\**

Overveen

*Situering*

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Bloemendaal

*Sectie\**

B

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

6554

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Onderdeel 6

Omschrijving

In de zuidoosthoek van het complex gelegen DUINBOERDERIJTJE uit 1795. Het boerderijtje ligt enkele tientallen meters van de Duinlustweg en is bereikbaar via een oprijlaan. De boerderij is tweebeukig met een dubbele topgevel, waarin zich de deur en de met roedeverdeelde vensters bevinden. In de top van de zuidgevel is een steen aangebracht met het jaartal 1795. In de top van de noordgevel een steen met de naam "Volmeer". In 1963 is de boerderij geheel gerestaureerd.

Waardering

Het DUINBOERDERIJTJE is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom in relatie tot de lokaal-topografische geschiedenis;
- als voorbeeld van eenvoudige doch harmonische architectuur.

*Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

*Subcategorie*

Boerderij (M)

*Functie*

Boerderij(M1)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



**Monumentnummer\*: 526346**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 11 april 2005  
Kadaster deel/nr: 82849/196

*Complexnummer*

526340

*Complexnaam*

Koningshof

*Woonplaats\**

Overveen

*Gemeente\**

Bloemendaal

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Duinlustweg

*Nr\**

36

*Toev.\**

*Postcode\**

2051 AB

*Woonplaats\**

Overveen

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Bloemendaal

*Sectie\**

B

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

6574

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Onderdeel 10

Omschrijving

Ten zuidwesten van het koetshuis gelegen HOUTEN STALGEBOUW op gemetselde voet uit het eerste decennium van de 20ste eeuw. De stal is één bouwlaag hoog onder een met pannen gedekt zadeldak. De staldeuren bevinden zich in de lange zijde. De naar de oprijlaan gekeerde topgevel is in verzorgde vorm uitgevoerd met decoratief houtwerk in het dakoverstek en de geveltop. Hier twee vensters met roedeverdeelde ramen en luiken. De stal is nog als zodanig in gebruik en het inwendige is derhalve nauwelijks gewijzigd.

Waardering

Het HOUTEN STALGEBOUW is van algemeen belang:

- vanwege de functionele betekenis voor de buitenplaats;
- vanwege de verzorgde vormgeving;
- als onderdeel van het samenstel van gebouwen t.b.v. het transport op deze buitenplaats;
- in relatie tot de gaafheid van het samenstel der bijgebouwen.

*Hoofdcategorie*

*Subcategorie*

*Functie*

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registregegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Stalgebouw(L)



**Monumentnummer\*: 526347**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 11 april 2005  
Kadaster deel/nr: 82849/198

*Complexnummer*

526340

*Complexnaam*

Koningshof

*Woonplaats\**

Overveen

*Gemeente\**

Bloemendaal

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Duinlustweg

*Nr\**

36

*Toev.\**

*Postcode\**

2051 AB

*Woonplaats\**

Overveen

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Bloemendaal

*Sectie\**

B

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

6574

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Onderdeel 11A

Inleiding

Ten noordwesten van het koetshuis gelegen ensemble van links een dubbele en rechts een enkele stenen garage. De dubbele en enkele garage zijn niet gelijktijdig gebouwd, maar ze dateren alledrie uit de eerste decennia van de 20ste eeuw.

Omschrijving

De dubbele GARAGE is een gemetseld gebouw van één bouwlaag met een grote houten inrijdeur en enkele vensters.

Waardering

De dubbele GARAGE deelsluitmakend van een ensemble van een dubbele en een enkele garage is van algemeen belang:

- als illustratie van de ontwikkeling van de bouw van garages t.b.v. het autovervoer in Nederland;
- als onderdeel van het samenstel van gebouwen t.b.v. het transport op deze buitenplaats;
- in relatie tot de gaafheid van het samenstel der bijgebouwen.

*Hoofdcategorie*

*Subcategorie*

*Functie*

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registregegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw



**Monumentnummer\*: 526348**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 11 april 2005  
Kadaster deel/nr: 82849/195

*Complexnummer*

526340

*Complexnaam*

Koningshof

*Woonplaats\**

Overveen

*Gemeente\**

Bloemendaal

*Provincie\**

Noord-Holland

*Straat\**

Duinlustweg

*Nr\**

36

*Toev.\**

*Postcode\**

2051 AB

*Woonplaats\**

Overveen

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Bloemendaal

*Sectie\**

B

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

6574

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Onderdeel 11B

Inleiding

Ten noordwesten van het koetshuis gelegen ensemble van links een dubbele en rechts een enkele stenen garage. De dubbele en enkele garage zijn niet gelijktijdig gebouwd, maar ze dateren alledrie uit de eerste decennia van de 20ste eeuw.

Omschrijving

De enkele GARAGE is een gemetseld gebouw van één bouwlaag met een grote houten inrijdeur en enkele vensters.

Waardering

De enkele GARAGE deelsluitmakend van een ensemble van een dubbele en een enkele garage is van algemeen belang:

- als illustratie van de ontwikkeling van de bouw van garages t.b.v. het autovervoer in Nederland;
- als onderdeel van het samenstel van gebouwen t.b.v. het transport op deze buitenplaats;
- in relatie tot de gaafheid van het samenstel der bijgebouwen.

*Hoofdcategorie*

*Subcategorie*

*Functie*

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.