



Complexnummer: 526685

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

-

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

526684, 526686, 526687

Woonplaats

Uitwijk

Gemeente

Altena

Provincie

Noord-Brabant

Hoofdadres van hoofdobject

Eng 2, 4288 JT Uitwijk

Complexomschrijving

Complexomschrijving

Omschrijving

BOERDERIJCOMPLEX uit de eerste helft van de 17e eeuw met stijkenmerken van de Renaissance. De boerderij is nu in gebruik als woonboerderij. Het is een variant van het Westbrabantse type. Vermoedelijk al vroeg in de 19e eeuw zijn het woon- en een bedrijfsgebouwe met elkaar verbonden. De boerderij ligt op de hoek van twee straten. De voor- of zuidoostgevel bevindt zich aan de Heulstraat. Het complex bestaat uit drie onderdelen: boerderij (huis/schuur (1), bakhuis (2) en berghok (3). De gave hof aan de westkant van de boerderij is omgeven door een oude bolgesnoeide haag van buxuspalm met dito middenpad. Bovendien wordt de hof aan de noord- en oostkant omgeven door een laanvormige oude taxus beplanting. Vermoedelijk oorspronkelijk als een haag gesnoeid, nu flink doorgesloten. In de directe omgeving wordt deze boerderij het klooster genoemd. Mogelijk slaat de naam klooster op de plant-, boomsoorten en snoeiwijze van de boerenhof.

Waardering

Het boerderijcomplex heeft cultuurhistorische waarden: het complex is van belang als bijzondere uitdrukking van een technische en typologische ontwikkeling. Het complex heeft architectuurhistorische waarden: het is van bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek.



Monumentnummer*: 526684

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 7 juni 2004
Kadaster deel/nr: 15174/10

Complexnummer

526685

Complexnaam

-

*Woonplaats**

Uitwijk

*Gemeente**

Altena

*Provincie**

Noord-Brabant

*Straat**

Eng

*Nr**

2

*Toev.**

*Postcode**

4288 JT

*Woonplaats**

Uitwijk

Situering

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Woudrichem

*Sectie**

G

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

729

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 1.

Inleiding

De BOERDERIJ uit de eerste helft van de 17e eeuw met stijlkenmerken van de Renaissance, is nu in gebruik als woonboerderij. Het is een variant van het Westbrabantse type. Vermoedelijk al vroeg in de 19e eeuw zijn het woon- en een bedrijfsgedeelte met elkaar verbonden. Twee traveeën in het bedrijfsgedeelte zijn in de zeventiger jaren door middel van een stenen inbouw bij het woongedeelte van de boerderij getrokken.

Omschrijving

Het eenlaagse woongedeelte met kelder en zolderverdieping heeft een rechthoekige plattegrond. Het wordt gedekt door een rieten zadeldak met aan de rechterkant een schildeinde. Voor- en zijkant hebben een hoge dakvoet en de achterkant een lage dakvoet. De voorgevel is drie traveeën breed. De monumentale ingangspartij in de rechte travee, ligt op een verhoogd bordes voorzien van een frontale trap met zes treden. De pseudo-dubbele voordeur heeft twee kussenpanelen en gietijzeren doorzichtroosters, die gescheiden worden door een zuilvormige deurnaald. Het kalf bevat gesneden florale motieven. In het bovenlicht een gietijzeren levensboom. De ingang is omlijst door een houten hoofdstel voorzien van een kroonlijst. Het geheel staat op hardstenen neuten. Op de verdieping boven de ingang een klein vierruits schuifvenster met glasroeden. De andere traveeën, die identiek aan elkaar zijn, bevatten op de begane grond vijftienruits schuifvensters en in de kelder kleine vensters voorzien van diefijzers. Boven de vensters korbboogvormige ontlastingsbogen. In de bogen boven de grote vensters is natuursteen verwerkt

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



met in de sluitsteen beeldhouwwerk van een mensenkopje. In de linkerzijgevel bevindt zich de achterdeur met op zolder twee kleine roedenvensters met korfboogvormige ontlastingsbogen. De rechterzijgevel bevat op de begane grond twee negenruits schuifvensters en op de verdieping een klein negenruits venster. Het aansluitende bedrijfspgedeelte gaat gedeeltelijk schuil achter het woonhuis. Het heeft een rechthoekige plattegrond. Het wordt gedekt door een rieten zadeldak met aan de noordkant een overstekend wolfseind. De lange zijgevels bevatten verschillende kleine vensters zowel in gietijzer als in hout, alle met een roedenverdeling. In de westgevel bovendien twee deuren. De zuidgevel heeft getoogde deeldeuren, nu voorzien van glasdeuren. Hierboven een zesruitsvenster. In de geveltop een gietijzeren rondvenster met een geometrische roedenverdeling. De noordgevel heeft onder een hellend houten overstek aan de zijkant smalle staldeuren en in het midden tussen de hier zichtbare gebintstijlen zijn grote deeldeuren, waarvan één als halfdeur is uitgevoerd. Ze worden geflankeerd door kleine gietijzeren rondboog vensters voorzien van een geometrische roedenverdeling. Onder een van de vensters bevindt zich de loopdeur. In het overstek ligt een hooiluik. Het opgaande werk van de boerderij bestaat uit rode handgevormde baksteen gemetseld in kruisverband staande op een cementen plint. In de topgevels is vlechtwerk toegepast. De noordgevel van het bedrijfspgedeelte is gepleisterd.

Het interieur van het woonhuis heeft in de grote woonkamer eiken moer- en kinderbinten. Sleutelstukken met ojief. De andere balklagen zijn enkelvoudig. Onder de woonkamer bevinden zich twee kelders, die onderling verbonden zijn. Beide hebben gemetselde kruisgewelven. Ze zijn bereikbaar via een gemetselde trap. Op de zolderkamer, boven de woonkamer, bevinden zich vier eiken gepende spanten, bestaande uit dekbalkjukken met kromme benen. De oorspronkelijke keuken van het huis is verplaatst naar het bedrijfspgedeelte.

Het vier traveeën lange bedrijfspgedeelte is driebeukig. Het heeft vijf ankerbalkgebinten. Een hiervan bevindt zich buiten tegen de muur onder het dakoverstek. Op de gebinten staan spanten, die bestaan uit dekbalkjukken met nokspanten. De gebinten en jukken zijn onderling verbonden door gebint- en jukplaten. Alle onderdelen zijn van eikenhout, de verbindingen zijn gepend. De gebinten hebben gehakte merken. Het meest zuidelijke heeft op de korbelen gesneden merken. De sporen zijn van rondhout. Op de deel bevindt zich een dorsvloer van 4,50 x 7,00 meter. In de zijbeuken van het bedrijfspgedeelte is een grupstal ingericht met in de noord-oosthoek een paardenstal met een gemetselde voerbak. Het gedeelte in het bedrijfspgedeelte dat bij het woonhuis is getrokken, is ingebouwd onder de gebintbalken. Hier is onder andere gebruik gemaakt van eiken hooimijtroeden.

Waardering

Het boerderijcomplex heeft cultuurhistorische waarden: het complex is van belang als bijzondere uitdrukking van een technische en typologische ontwikkeling. Het complex heeft architectuurhistorische waarden: het is van bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie



Monumentnummer*: 526686

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 7 juni 2004
Kadaster deel/nr: 15174/10

Complexnummer

526685

Complexnaam

-

*Woonplaats**

Uitwijk

*Gemeente**

Altena

*Provincie**

Noord-Brabant

*Straat**

Eng

*Nr**

2

*Toev.**

*Postcode**

4288 JT

*Woonplaats**

Uitwijk

Situering

Bij

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Woudrichem

*Sectie**

G

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

731

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 2.

Inleiding

Het BAKHUIS, met smeedijzeren balkankers die het jaartal 1605 aangeven, bevindt zich links naast het woonhuis van de boerderij. Het ligt hiermee parallel. Het bakhuis bestaat uit een stenen voor- en een houten achterbouw. De achterbouw, die hergebruikte gebinten bevat, behoort niet tot de bescherming. Echter de ovenuitbouw wel.

Omschrijving

Het eenlaagse bakhuis met een zolderverdieping heeft een rechthoekige plattegrond. Het wordt gedekt door een rieten zadeldak. De nok ligt loodrecht op de Heulstraat. De symmetrische voorgevel bestaat uit een tuitgevel met op de begane grond een schuifvenster met roeden, dat in het bovenraam een tienruits- en in het onderraam een vijftienruits verdeling geeft. Op zolder een klein venster met vierruits verdeling in het roedenraam. In de linkerzijgevel een schuifvenster met roeden, dat in het bovenraam een achtruits en in het onderraam een twaalfruits verdeling geeft. In de rechterzijgevel de oorspronkelijke de toegangsdeur. Het interieur van het bakhuis bevat een authentieke naar het noorden uitgebouwde bakoven, die zich nu in de achterbouw bevindt. Het bakhuis is inwendig betegeld met zogenaamde witjes. Hierin zijn twee vermoedelijk 18e eeuwse tegeltableaus opgenomen. Vier tegels in de kleur mangaan vormen een ornamentaal tableau, vier andere meerkleurige tegels geven een vogel in een kooi weer.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

Het boerderijcomplex heeft cultuurhistorische waarden: het complex is van belang als bijzondere uitdrukking van een technische en typologische ontwikkeling. Het complex heeft architectuurhistorische waarden: het is van bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie



Monumentnummer*: 526687

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 7 juni 2004
Kadaster deel/nr: 15174/10

Complexnummer

526685

Complexnaam

-

*Woonplaats**

Uitwijk

*Gemeente**

Altena

*Provincie**

Noord-Brabant

*Straat**

Eng

*Nr**

2

*Toev.**

*Postcode**

4288 JT

*Woonplaats**

Uitwijk

Situering

Bij

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Woudrichem

*Sectie**

G

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

731

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 3.

Inleiding

Het vrijstaande BERGHOK, voorheen varkenshok, ligt aan de noordwestkant van de boerderij.

Omschrijving

Het kleine berghok heeft een rechthoekige plattegrond. Het wordt gedekt door een zadeldak voorzien van grijze pannen. De toegangsdeur bevindt zich aan de kant van de Eng. Het opgaand werk bestaat uit handgevormde baksteen gemetseld in kruisverband.

Waardering

Het boerderijcomplex heeft cultuurhistorische waarden: het complex is van belang als bijzondere uitdrukking van een technische en typologische ontwikkeling. Het complex heeft architectuurhistorische waarden: het is van bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registregegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument