



**Complexnummer: 527406**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21  
F 033 421 77 99  
E info@cultureelerfgoed.nl

---

*Complexnaam*

Doornburgh

*Aantal complexonderdelen*

11

*Monumentnummers van complexonderdelen*

527407, 527408, 527409, 527410,  
527411, 527412, 527413, 527414,  
527415, 527416, 532226

*Woonplaats*

Maarssen

*Gemeente*

Stichtse Vecht

*Provincie*

Utrecht

*Hoofdadres van hoofdobject*

Diependaalsedijk 17, 3601 GH Maarssen

*Complexomschrijving*

In structuur en deels in detail gaaf bewaarde HISTORISCHE BUITENPLAATS 'DOORNBURGH' met HOOFDGEBOUW, HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG, BIJGEBOUW ('Kinderhuisje'), KOETSHUIS en TUINMUUR, TOEGANGSHEK, TOEGANGSHEK, IJSKELDER, BOOTHUISJE, TUINHEK, POORTGEBOUW en PRIORIJ EMMAUS.

De oorsprong van de historische buitenplaats 'Doornburgh' gaat terug tot in de 17de eeuw. In 1721 werd, ter vervanging van het hoofdhuis in opdracht van Absalom van Romswinkel een nieuw hoofdhuis gebouwd. Twee jaar later betrok Jacob de Chaves als nieuwe eigenaar het huis en gaf opdracht tot de vervaardiging van het monumentale toegangshek aan de Vechtzijde. In de 19de eeuw toen het buiten in handen was van de familie Huydecoper die ook het naastgelegen Goudestein bezat, had het landgoed reeds zijn huidige omvang en werd naar ontwerp van J.D. Zocher een tuin in landschapstijl uitgevoerd. Vanaf 1912 was de buitenplaats in bezit van J.P. van Voorst tot Beest. Nadat het enige tijd als museum had gediend werd het in 1956 verkocht aan de kloosterorde 'Kanunnikessen van het Heilig Graf'. De buitenplaats kreeg een bestemming als kloostercomplex en de bijgebouwen werden in overeenstemming met hun nieuwe functie van opleidingsinstituut veelal verbouwd. Het koetshuis en de garage werden daarbij onder meer van een bouwlaag voorzien. In 1964 werd een modern klooster op het zuidoostelijke gedeelte van het perceel gebouwd.

De bebouwing op het landgoed ligt hoofdzakelijk verspreid over de oostelijke helft van het perceel. Het hoofdhuis



met een zgn. 'kinderhuisje' is nagenoeg in het midden hiervan gesitueerd. De hedendaagse toegang tot het hoofdhuis bevindt zich tussen het voormalige koetshuis en de garage, die echter door een ingrijpende restauratie te zeer is aangetast en van ondergeschikt belang wordt aangemerkt. Tussen het hoofdhuis en de ten westen daarvan gelegen ijskelder bevindt zich een tuinhekje dat het pad afsluit in de richting van de Vecht. Hier bevindt zich een rijk uitgewerkt toegangshek. Ook aan de noordzijde van het eerder genoemde koetshuis bevindt zich een niet meer in gebruik zijnde toegang met hek. In de westelijke hoek nabij de buitenplaats Goudestein komt een van een woonfunctie voorzien boothuisje voor.

Het perceel van de buitenplaats wordt gekenmerkt door relatief gelijke zijden en is gesloten van vorm. Het perceel is ten opzichte van een noord/zuidas oostelijk gedraaid. De begrenzing van de buitenplaats wordt aangegeven aan de oost- en zuidoostzijde door de tuinmuur die langs de randbebouwing van het centrum van Maarssen loopt; aan de noord- en noordwestzijde door een sloot deels langs de Diependaalsedijk en langs de Timmermanslaan ter afscheiding van de buitenplaats Goudestein. De begrenzing langs de Vecht sluit het evenwijdig hieraan gelegen jaagpad in.

#### Waardering

De tot kloostercomplex getransformeerde HISTORISCHE BUITENPLAATS 'DOORNBURGH' is van algemeen cultuur-, architectuur-, en tuinhistorisch belang:

- vanwege de ouderdom;
- als goed voorbeeld van een historische buitenplaats met gaaf bewaarde en nog steeds herkenbare samenstellende onderdelen die samen uitdrukking geven aan de bouw- en bewoningsgeschiedenis van het buiten 'Doornburgh';
- vanwege de tuin- en parkaanleg naar ontwerp van J.D. Zocher, die in structuur en deels in detail gaaf bewaard is;
- vanwege de ensemblewaarde wegens de onderlinge samenhang van de onderdelen op de buitenplaats;
- in relatie met de overige voor de Vecht karakteristieke reeks historische buitenplaatsen.



**Monumentnummer\*: 527407**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 21 november 2005  
Kadaster deel/nr: 13390/158

*Complexnummer*

527406

*Complexnaam*

Doornburgh

*Woonplaats\**

Maarssen

*Gemeente\**

Stichtse Vecht

*Provincie\**

Utrecht

*Straat\**

Diependaalsedijk

*Nr\**

17

*Toev.\**

*Postcode\**

3601 GH

*Woonplaats\**

Maarssen

*Situering*

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Maarssen

*Sectie\**

A

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

4810

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW.

In 1721 wordt het huidige HOOFDGEBOUW ter vervanging van een 17de-eeuwse voorganger gebouwd. Het hoofdhuis bevindt zich op een nagenoeg vierkante plattegrond met een uitbouwtje aan de achterzijde. Het pand is in baksteen (kruisverband) opgetrokken boven een trasraam onder een met gesmoorde Oud Hollandse pannen belegd, afgeplat schilddak waarin in elke zijde drie van wangstukken voorziene dakkapellen. Op het afgeplatte dak is op de vier hoeken een schoorsteen geplaatst met rookkap. Alle gevels bevatten vijf vensterassen, aan de voorzijde telt het pand twee bouwlagen, aan de achterzijde en in de linker zijgevel, door de plaatsing van een souterrain, drie bouwlagen. De vensters bestaan uit door roeden ingedeelde ramen (met verticaal gedeeld boven- en onderraam), die rusten op natuurstenen dorpels, geplaatst onder een dito latei onder een strekse boog. Begane gronds komen schuiframen voor met ruitverdeling 4x(3+4) op de verdieping zijn stolpramen 4x(2+4) geplaatst. Alle vensters met uitzondering van het souterrain aan de achtergevel waar opgeklampte luiken voorkomen, zijn uitgerust met persiennes. De gevels worden afgesloten door een omlopende geprofileerde kroonlijst.

De voorgevel is symmetrisch ingedeeld. De middenas wordt benadrukt door het licht risalerende gevelgedeelte dat de in een rijk versierde zandstenen omlijsting gevatte toegangsdeur bevat, geplaatst onder een stolpraam op de verdieping. Ter weerszijden van de deur komt een halfronde afgesloten lichtspleet voor. Van de drie dakkapellen is het middelste dat aansluit op de centrale as met drie vensterstroken uitgerust in plaats van de als standaard voorkomende twee ramen en wordt door een fronton, waarin een wijzerplaat, beëindigd. In de linker en rechter zijde van de gevel bevinden zich twee vensterassen. De voordeur is bereikbaar via een natuurstenen trapje met

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



bordes. De met rocailleornamenten opgelegde voordeur is gevat in een omlijsting met pilasters met hoofdgestel waarboven een roosvenster dat ook weer is omlijst door een tempelmotief met fronton waarin een jaartalsteen 'ANNO 1721'.

De linker zijgevel telt in vier vensterassen drie bouwlagen door de aanwezigheid van een souterrain. De uiterst rechts geplaatste vensteras telt twee bouwlagen. De twee rechts gelegen assen onderscheiden zich door de afwijkende onderlinge afstand van de overige. Het venstertype van het souterrain bestaat uit een bovenraam als stolpraam onder strekse boog. De vensters op de bel-etage bevatten een schuifraam met 4x(2+2) ruitsverdeling. De ramen in de derde bouwlaag en het enkele raam begane gronds in de rechtse vensteras zijn van het per bouwlaag geldende standaardtype.

De achtergevel bevat drie bouwlagen met in het souterrain, dat lager is dan in de linker zijgevel, vier getoogde vensters (5x3-ruits verdeling) en een opgeklampte van 4x3-ruits voorziene toegangsdeur. Op de bel-etage komen schuiframen voor met 4x(2+3) ruits verdeling, met uitzondering van de tweede vensteras van links waar zich een schijnvenster bevindt in verband met de aanwezigheid van een trap in het interieur. In de derde bouwlaag komen stolpramen voor van het standaardtype. Tegen het linker gevel gedeelte komt een later aangebouwd middels een tussenlid, haaks op de gevel geplaatst eenlaags platgedekt stookhok met strokendeur voor. Vanuit de middelste dakkapel reikt een ijzeren brandtrap tot even boven de begane grond. De rechter zijgevel is spiegelbeeldig gelijk aan de linker zijgevel.

Het interieur is grotendeels in indeling en detaillering goed bewaard gebleven. De tot in de achtergevel doorlopende hal scheidt de vertrekken in de driebeukige aanleg van de begane grond van het huis. De hoek die wordt gevormd door de linker zijgevel en de achtergevel, die hier de symmetrisch opgezette indeling doorbreekt, wordt ingenomen door een keuken en een tot toilet en wasruimten verbouwd gedeelte. De hal wordt gekenmerkt door een eikenhouten lambrising en deuren onder een hoofdgestel, marmeren tegelvloer en een enkelvoudige balklaag met van sleutelstukken voorziene moerbalken. Waardevol onderdeel vormt ook de in rococo stijl uitgevoerde waterfontein. Bijna elke kamer bevat een schouw al dan niet met boezemschildering. De twee kamers in de rechter zijgevel zijn voorzien van (later ingepaste) plafondschilderingen van Jacob de Wit ('groene kamer') en Abel Wassenbergh ('witte kamer') in een spiegellijst. Bijzonder is verder in de 'groene kamer' de met acanthusblad beschilderde houten kooflijst en betegelde schouw. De kamers begane gronds zijn voorzien van in de muren opgenomen schuifluiken. In de ruime keuken, waarin een voormalige bedstede, zijn de oude tegels bewaard gebleven ter plaatse van de verdwenen schouw. Op de verdieping komt onder meer een kamer-en-suite voor waarin een betegelde schouw en in de hal twee hoekkasten. De zolder is gecompartmenteerd. In het midden van de zolder kijken twee dakramen uit op een door vier dakschilden omsloten klein platdak in het midden gesitueerd van het dak dat van de buiten zijde op een volmaakt afgeplat schilddak lijkt.

#### Waardering

Het HOOFDGEBOUW (Doornburgh) is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- als goed en gaaf bewaard voorbeeld van een zorgvuldig ontworpen 18de-eeuws hoofdhuis op een historische buitenplaats;



- vanwege de waardevolle (rococo) interieuronderdelen waarvan sommige in de 19de eeuw als hergebruikte onderdelen in het huis zijn ingepast zoals plafondschilderingen en de entreepartij;
- vanwege de ontwikkelings- en bewoningsgeschiedenis;
- vanwege de ensemblewaarde als hoofdonderdeel in relatie met de overige onderdelen op de buitenplaats.

*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Kasteel, buitenplaats

*Functie*

Landhuis



## Monumentnummer\*: 527408

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 21 november 2005  
Kadaster deel/nr: 13390/158

### Complexnummer

527406

### Complexnaam

Doornburgh

### Woonplaats\*

Maarssen

### Gemeente\*

Stichtse Vecht

### Provincie\*

Utrecht

### Straat\*

Diependaalsedijk

### Nr\*

17

### Toev.\*

### Postcode\*

3601 GH

### Woonplaats\*

Maarssen

### Situering

Bij

### Locatie

### Kadastrale gemeente\*

Maarssen

### Sectie\*

A

### Kad. object\*

### Appartement

### Grondperceel

4810

Maarssen

A

4804

Maarssen

A

4886

### Rijksmonumentomschrijving\*\*

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG.

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG in de 19de eeuw in opdracht van de familie Huydecoper ontworpen door (tuin)architect J.D. Zocher, in Landschapsstijl. In de tweede helft van de 20ste eeuw is de buitenplaats overgegaan in handen van een kloosterorde en is aan de zuidzijde een modern kloostergebouw in het park geïntegreerd.

De oorspronkelijke hoofdstructuur van de buitenplaats, die opmerkelijk goed bewaard is gebleven, wordt door lanen, slingerpaden en waterlopen bepaald. Parkbos met serpentine vijver, gazons, grasland en park vullen de kleinschalige ruimten verder in.

Van de twee lanen die op de Diependaalsedijk worden ontsloten, vormde vermoedelijk de noordelijke laan de hoofdlaan met toegangshek. Thans is alleen de zuidelijke laan die tussen de twee bouwhuizen ligt, in gebruik. Genoemde lanen komen in het hart van de buitenplaats samen en zetten zich als een eveneens buiten gebruik gestelde laan, naar het jaagpad langs de Vecht voort, waar zich een monumentaal toegangshek bevindt. Evenwijdig aan deze laan doorsnijdt een sloot het landgoed en eindigt na enkele bochten in de sloot langs de Diependaalsedijk. De afwisseling van weilanden en een vijver zorgt voor verrassende doorzichten, waarbij de gegroepeerde, veelal oude en grote bomen voor een coulissematige opbouw zorgen. De lanen zijn overwegend verhard. Het hoofdhuis ligt met uitzondering van de achterzijde hoofdzakelijk in een kiezelbed.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Waardering

De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Doornburgh is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- als goed en opmerkelijk gaaf bewaard voorbeeld van een 19de-eeuwse parkaanleg in Landschappelijke stijl door de architect J.D. Zocher;
- in relatie met de bewoningsgeschiedenis van het hoofdhuus;
- als voorbeeld van een parkaanleg uit het oeuvre van (tuin)architect J.D. Zocher;
- vanwege de ensemblewaarde in relatie met de overige onderdelen van de buitenplaats.

### *Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

### *Subcategorie*

Tuin, park en plantsoen

### *Functie*

Historische aanleg



**Monumentnummer\*: 527409**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 21 november 2005  
Kadaster deel/nr: 13390/158

*Complexnummer*

527406

*Complexnaam*

Doornburgh

*Woonplaats\**

Maarssen

*Gemeente\**

Stichtse Vecht

*Provincie\**

Utrecht

*Straat\**

Diependaalsedijk

*Nr\**

17

*Toev.\**

*Postcode\**

3601 GH

*Woonplaats\**

Maarssen

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Maarssen

*Sectie\**

A

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

4810

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Omschrijving onderdeel 3: BIJGEBOUW.

BIJGEBOUW, voormalig kindershuisje, ook wel 'Klein Doornburgh' genaamd, behorende tot de historische buitenplaats 'Doornburgh' en daterend uit dezelfde tijd (18de eeuw).

Het eenlaagse bijgebouw is westelijk gelegen van het hoofdhuis. Het is vanuit een rechthoekig grondvlak in baksteen opgetrokken en wordt met de nokas van het haaks op het hoofdhuis gerichte zadeldak gedekt door gesmoorde Oud-Hollandse pannen. De vensters zijn veelal gevat tussen een houten dorpel en strekse boog, alleen in de deuropening komt een hardstenen dorpel voor. De tussen topgevels geplaatste eindgevel is voorzien van vlechtingen evenwijdig aan de windveren.

De naar het oosten gerichte symmetrisch ingedeelde voorgevel bevat in de middenas een paneel deur onder een 5x2-ruits bovenlicht. Ter weerszijden komt een 4x(2+2) schuifraam voor, geflankeerd door paneelluiken.

De linkerzijgevel wordt, als eindgevel, merendeels ingenomen door een in verhouding onevenredig groot 4x7-ruits kozijn met tuindeuren onder een rollaag. In de topgevel is een 2x(1+3)-ruits raam geplaatst.

De achtergevel bevat twee 2x4-ruits beluikte stolpraampjes.

De rechter zijgevel die naar de achterzijde van het hoofdhuis wijst wordt begane gronds door twee deurtjes ingedeeld en is in de geveltop bezet met een dubbelluik onder hijshaak.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





## Waardering

Het BIJGEBOUW behorende tot de historische buitenplaats 'Doornburgh' is van algemeen belang:

- als goed bewaard voorbeeld van een kindershuisje en als bijzondere uitdrukking van de (bewonings)geschiedenis van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde in relatie met het hoofdhuis en de overige onderdelen van de buitenplaats.

### *Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

### *Subcategorie*

Bijgebouwen kastelen enz.

### *Functie*

Bijgebouw



**Monumentnummer\*: 527410**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 21 november 2005  
Kadaster deel/nr: 13390/158

*Complexnummer*

527406

*Complexnaam*

Doornburgh

*Woonplaats\**

Maarsssen

*Gemeente\**

Stichtse Vecht

*Provincie\**

Utrecht

*Straat\**

Diependaalsedijk

*Nr\**

17

*Toev.\**

*Postcode\**

3601 GH

*Woonplaats\**

Maarsssen

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Maarsssen

*Sectie\**

A

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

4810

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Omschrijving onderdeel 4: KOETSHUIS met TUINMUUR.

KOETSHUIS met TUINMUUR behorende tot de historische buitenplaats 'Doornburgh'. De tuinmuur loopt voor een belangrijk deel langs de Diependaalsedijk en vormt daar de oostelijke grens van de buitenplaats. Het koetshuis is één van de twee bijgebouwen die direct aan de straatzijde langs de oostgrens van de buitenplaats zijn gesitueerd. De eindgevel van het koetshuis is in de tuinmuur opgenomen, net als de eindgevel van het poortgebouw (onderdeel 10). In het gedeelte tussen koetshuis en poortgebouw bevindt zich de entree.

De bakstenen tuinmuur wordt door op gelijke afstand geplaatste muurdammen geleed. Vazen op de muurdammen accentueren de ingang. Aan de zuidoostzijde, waar de muur de grens met de bebouwing in het stadscentrum trekt, is de muur lager.

Het eenlaagse koetshuis is vanuit een rechthoekige plattegrond in baksteen opgetrokken, onder een met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen belegd samengesteld dak. Als voorgevel wordt de zijde beschouwd die aan deze toegang is gelegen en bestaat uit twee vensters met stalen kozijnen waarin 12 ruits ramen zijn opgenomen, een deur onder bovenlicht, door een afdakje gescheiden en geheel rechts een venster met houten 4x(3+3) raam op natuurstenen dorpel. In het dakschild bevindt zich een aangekapte dakkapel met twee gekoppelde vierruits draairaampjes.

De linker zijgevel die aansluit op een betegeld terras, wordt afgesloten door drie naast elkaar geplaatste tuitgevels met vlechtingen. Begane gronds komt in het midden een stel dubbeldeuren in stalen kozijnen voor onder een

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



tweeruits bovenlicht. In de flankerende gevels is een stalen door twee regels ingedeeld vijflichts kozijn geplaatst.

In de achtergevel komt een houten 3x(2+3) ruits schuifraam voor met vouwluiken alsook een moderne brandtrap vanuit de dakkapel zoals in de voorgevel. Aan de straatzijde komen boven twee kelderluiken twee door roeden in vieren gedeelde schuiframen voor.

De rechter zijgevel grenst direct aan de straat en wordt gekenmerkt door een afgetopt zadeldak met vlechtingen evenwijdig aan de schuine dakschilden. Begane gronds komt, in het midden geplaatst gevat tussen dorpel met rollaag een driestrooks venster voor onder strekse boog. Ter weerszijden bevindt zich een 2x3-ruits raam op rollaag dorpel. De geveltop is met drie stolpramen ingevuld. Koetshuis en tuinmuur dateren uit de 18de eeuw.

#### Waardering

Het KOETSHUIS met TUINMUUR behorende tot de historische buitenplaats 'Doornburgh', is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- als voorbeeld van een in hoofdvorm bewaard gebleven koetshuis met aansluitende tuinmuur;
- als kenmerkende functionele onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de situationele en beeldbepalende waarde door de prominente ligging;
- vanwege de ensemblewaarde in relatie met de overige complexonderdelen.

#### *Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

#### *Subcategorie*

Bijgebouwen kastelen enz.

#### *Functie*

Koetshuis(L)



**Monumentnummer\*: 527411**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 21 november 2005  
Kadaster deel/nr: 13390/158

*Complexnummer*

527406

*Complexnaam*

Doornburgh

*Woonplaats\**

Maarsssen

*Gemeente\**

Stichtse Vecht

*Provincie\**

Utrecht

*Straat\**

Diependaalsedijk

*Nr\**

17

*Toev.\**

*Postcode\**

3601 GH

*Woonplaats\**

Maarsssen

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Maarsssen

*Sectie\**

A

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

4810

*Rijksmonumentomschrijving\*\**



#### Omschrijving onderdeel 5: TOEGANGSHEK.

Smeedijzeren TOEGANGSHEK uit de 18de eeuw, gelegen aan de Diependaalsedijk. Het spijlenhek is geplaatst op een met een duiker uitgeruste gemetselde overspanning over een sloot die noordelijk van de hoofdingang tussen twee bouwhuizen, evenwijdig aan de Diependaalsedijk loopt. Het brugdek van deze oeververbinding, met inzwenkende zijden is van modern grint voorzien en is afgezet met natuurstenen dekplaten. Vier markeringskolommen met een van een ornament voorziene bekroning flankeren een voetgangerspoortje aan beide zijden waarop de naam van de buitenplaats 'DOORN' en 'BURGH'. Dubbele draaihekken komen in het midden voor. Wangstukken steken boven het midden van de sloot uit.

Aan de noordzijde van de brug bevindt zich haaks op de stroom aan het uiteinde van de duiker een houten schuif.

#### Waardering

Het TOEGANGSHEK behorende tot de historische buitenplaats 'Doornburgh' is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- als goed bewaard en zorgvuldig vormgegeven voorbeeld van een 18de-eeuws spijlenhek;
- vanwege de situationele en functionele waarde;
- vanwege de ensemblewaarde in relatie met de overige onderdelen van de buitenplaats.

#### *Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

#### *Subcategorie*

Tuin, park en plantsoen

#### *Functie*



**Monumentnummer\*: 527412**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 21 november 2005  
Kadaster deel/nr: 13390/158

*Complexnummer*

527406

*Complexnaam*

Doornburgh

*Woonplaats\**

Maarsssen

*Gemeente\**

Stichtse Vecht

*Provincie\**

Utrecht

*Straat\**

Diependaalsedijk

*Nr\**

17

*Toev.\**

*Postcode\**

3601 GH

*Woonplaats\**

Maarsssen

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Maarsssen

*Sectie\**

A

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

4810

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Omschrijving onderdeel 6: TOEGANGSHEK.

Smeedijzeren TOEGANGSHEK uit de 18de eeuw, gelegen aan het jaagpad langs de Vecht. Het toegangshek is geplaatst op een met een duiker uitgeruste gemetselde overspanning over een sloot die het buiten aan de zuidwestzijde begrensd. Aanvankelijk vormde het de hoofdentree van de buitenplaats die direct leidde naar het hoofdhuis.

De halfronde vorm van de gemetselde zijden van de brug, die haaks staan op de stroom zijn van hardstenen dekplaten voorzien. In het midden van de vaste oeververbinding bevindt zich het hek met dubbele deuren waarin spijlen en ovalen. De draaihekkens zijn gevat tussen rijk geornamenteerde kolommen en geplaatst onder dubbele regels met sierlijke bekroning voorstellend een zon met gouden stralen en een afsluitende gravenkroon. De kolommen worden bekroond door gesmede ijzeren opzetstukken die een toren of burcht voorstellen waaruit doorntakken oprijzen. De zijden van de kolommen zijn bezet met boven het midden van de sloot uitstekende wangstukken.

Waardering

Het TOEGANGSHEK behorende tot de historische buitenplaats 'Doornburgh' is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- als goed bewaard en rijk vormgegeven voorbeeld van een 18de-eeuws spijlenhek waarin symbolische motieven zijn verwerkt die verwijzen naar de maatschappelijke status van de toenmalige eigenaar;
- als voorbeeld van een hekwerk met hoogwaardige esthetische kwaliteiten door de vormgeving en de vakbekwame toepassing van gesmeed ijzer;
- vanwege de situationele en functionele waarde door de prominente plaatsing aan de Vechtzijde;
- vanwege de ensemblewaarde in relatie met de overige complexonderdelen;
- vanwege de functioneel-visuele relatie met het hoofdhuis.

*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Tuin, park en plantsoen

*Functie*



**Monumentnummer\*: 527413**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 21 november 2005  
Kadaster deel/nr: 13390/158

*Complexnummer*

527406

*Complexnaam*

Doornburgh

*Woonplaats\**

Maarssen

*Gemeente\**

Stichtse Vecht

*Provincie\**

Utrecht

*Straat\**

Timmermanslaan

*Nr\**

1

*Toev.\**

*Postcode\**

3601 GP

*Woonplaats\**

Maarssen

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Maarssen

*Sectie\**

A

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

4810

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Omschrijving onderdeel 7: IJSKELDER.

IJSKELDER, waarschijnlijk uit de eerste helft van de 19de eeuw. De ijskelder bevindt zich ten zuidwesten van het hoofdhuis, gelegen naast het weiland in de bocht van de waterloop die zich vanaf de Diependaalsedijk in een kronkelend verloop over het buiten tenslotte in de Vecht afwatert. De met bomen en struiken begroeide heuvel bevat een van het hoofdhuis afgekeerde gemetselde halfronde afgesloten toegang. Hierop sluit een van een tongewelf voorziene gang aan die na een bocht in een gemetselde ronde, koepelvormige ruimte in het hart van de heuvel uitkomt. De ruimte voor de ijsopslag is bereikbaar via een oplopend trapje en bevindt zich in wezen boven vloerniveau.

De ijskelder is in de jaren tachtig van de 20ste eeuw door vrijwilligers opgeknapt en van een nieuw toegangshek en, als afsluiting van de opslagruimte, van een houten deur voorzien welke beide voor de bescherming van ondergeschikt belang zijn.

Waardering

De IJSKELDER behorende tot de historische buitenplaats 'Doornburgh' is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- als goed voorbeeld van een gaaf bewaarde en vrij zeldzaam type ijskelder;

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registregegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





- als bijzondere uitdrukking van de (bewonings)geschiedenis van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde in relatie met de overige onderdelen en in het bijzonder met het hoofdhuis.

*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Tuin, park en plantsoen

*Functie*

IJskelder



**Monumentnummer\*: 527414**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 21 november 2005  
Kadaster deel/nr: 13390/158

*Complexnummer*

527406

*Complexnaam*

Doornburgh

*Woonplaats\**

Maarssen

*Gemeente\**

Stichtse Vecht

*Provincie\**

Utrecht

*Straat\**

Timmermanslaan

*Nr\**

1

*Toev.\**

*Postcode\**

3601 GP

*Woonplaats\**

Maarssen

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Maarssen

*Sectie\**

A

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

4804

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Omschrijving onderdeel 8: BOOTHUISJE.

Het BOOTHUISJE uit de bouwtijd van het hoofdhuis bevindt zich aan de westzijde van het buiten waar twee sloten samenkomen waarvan er één parallel ligt aan de Timmermanslaan (die 'Doornburgh' van de buitenplaats 'Goudestein' scheidt) en de sloot die evenwijdig aan de Vecht en het jaagpad is gelegen. Het huisje is in baksteen (kruisverband) boven de sloot opgetrokken en gefundeerd ter plaatse van de oevers. Het wordt gedekt door een zadeldak tussen een tuitgevel (noord) en een klokgevel (zuid), belegd met gesmoorde oud Hollandse pannen. In de eindgevels is in de top een zesruits modern raam opgenomen. Evenwijdig aan de schuine daklijnen komen alleen in de tuitgevel vlechtingen in het metselwerk voor. De gevellijnen van de klokgevel bestaan uit een uitgemetselde rollaag die op de hoeken eindigt in een voluut. De eindgevels worden het meest bepaald door een korfboog onder tweemaal terugspringende rollaag over bijna de gehele breedte van de gevel. De langsgevens worden door een overstekende houten goot beëindigd. In de westelijke langsgevel bevindt zich een laag modern deurtje.

Het boothuisje is eind 20ste eeuw gerestaureerd en verbouwd tot woning. Er zijn twee verdiepingvloeren en vensters aangebracht en de waterdoorgang is afgesloten. Deze ingrepen zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Waardering

Het BOOTHUISJE behorende tot de historische buitenplaats 'Doornburgh' is van algemeen belang:

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de ouderdom;
- als voorbeeld van een in hoofdvorm goed bewaard en zeldzaam boothuisje;
- als bijzondere uitdrukking van de (bewonings)geschiedenis van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde in relatie met de overige onderdelen van de buitenplaats en de Vecht.

*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Bijgebouwen kastelen enz.

*Functie*

Bijgebouw



**Monumentnummer\*: 527415**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 21 november 2005  
Kadaster deel/nr: 13390/158

*Complexnummer*

527406

*Complexnaam*

Doornburgh

*Woonplaats\**

Maarsssen

*Gemeente\**

Stichtse Vecht

*Provincie\**

Utrecht

*Straat\**

Diependaalsedijk

*Nr\**

17

*Toev.\**

*Postcode\**

3601 GH

*Woonplaats\**

Maarsssen

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Maarsssen

*Sectie\**

A

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

4810

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Omschrijving onderdeel 9: TUINHEKJE.

TUINHEKJE behorende tot de historische buitenplaats 'Doornburgh'.

Het tuinhekje, ca 1900, bevindt zich tussen hoofdhuis en ijskelder. Het is in het midden geplaatst van een pad dat de kronkelende sloot onderbreekt die van de Diependaalsedijk naar de Vecht het landgoed doorkruist. Het smeedijzeren tuinhekje bevat twee zwaar uitgevoerde draaiende, van florale motieven voorziene delen die elk zijn afgehangen aan natuurstenen kolommen. In de voor- en achterzijde komt een nis voor.

**Waardering**

Het TUINHEKJE behorende tot de historische buitenplaats 'Doornburgh' is van algemeen belang:

- als voorbeeld van een fraai vormgegeven tuinhekje uit omstreeks 1900;
- vanwege de ensemblewaarde in relatie met de overige onderdelen op de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de parkaanleg.

*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Tuin, park en plantsoen

*Functie*

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



**Monumentnummer\*: 527416**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 21 november 2005  
Kadaster deel/nr: 13390/158

*Complexnummer*

527406

*Complexnaam*

Doornburgh

*Woonplaats\**

Maarsssen

*Gemeente\**

Stichtse Vecht

*Provincie\**

Utrecht

*Straat\**

Diependaalsedijk

*Nr\**

17

*Toev.\**

*Postcode\**

3601 GH

*Woonplaats\**

Maarsssen

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Maarsssen

*Sectie\**

A

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

4810

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Omschrijving onderdeel 10: POORTGEBOUW.

Het POORTGEBOUW uit de 18de eeuw, is gelegen aan de Diependaalsedijk aan de zuidwestzijde van de hoofdingang. Het gebouw is met de eindgevel in de tuinmuur opgenomen, net als het voormalige koetshuis. Boven de muurdammen van de verstevigde muur komen twee gekoppelde ramen voor en verder is deze linkergevel van het pand blind uitgevoerd. Het poortgebouw is op een rechthoekig grondvlak in baksteen opgetrokken en telt twee bouwlagen. Het is met de nok van het zadeldak haaks op de weg gelegen en is gedekt met oud Hollandse pannen. In beide dakvlakken wordt de laag geplaatste dakkapel gedekt door uit het dakvlak doorgetrokken lessenaarsdak. De gevelindeling met moderne ramen is veelal niet meer oorspronkelijk. Ook het interieur is vanwege een nieuwe bestemming gemoderniseerd.

Waardering

Het POORTGEBOUW behorende tot de historische buitenplaats 'Doornburgh' is van algemeen belang:

- vanwege de ensemblewaarde in relatie met de overige onderdelen op de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de parkaanleg;
- vanwege de prominente situering als poortgebouw bij de entree.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Bijgebouwen kastelen enz.

*Functie*

Bijgebouw



**Monumentnummer\*: 532226**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 20 mei 2016  
Kadaster deel/nr: 67354/94

*Monumentnaam\*\**

Priorij Emmaus

*Complexnummer*

527406

*Complexnaam*

Doornburgh

*Woonplaats\**

Maarssen

*Gemeente\**

Stichtse Vecht

*Provincie\**

Utrecht

*Straat\**

Diependaalsedijk

*Nr\**

17

*Toev.\**

A

*Postcode\**

3601 GH

*Woonplaats\**

Maarssen

*Situering*

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Maarssen

*Sectie\**

A

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

4810

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Priorij 'Emmaus' met pandhof.

*Hoofdcategorie*

Religieuze gebouwen

*Subcategorie*

Klooster, kloosteronderdl

*Functie*

Priorij