



Complexnummer: 527545

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Eerde

Aantal complexonderdelen

15

Monumentnummers van complexonderdelen

527546, 527547, 527548, 527549,
527550, 527551, 527552, 527553,
527554, 527555, 527556, 527557,
527558, 527559, 529709

Woonplaats

Ommen

Gemeente

Ommen

Provincie

Overijssel

Hoofdadres van hoofdobject

Kasteellaan 1, 7731 PJ Ommen

Complexomschrijving

Omschrijving van het complex

In structuur en deels in detail gaaf bewaarde HISTORISCHE BUITENPLAATS EERDE met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), ENSEMBLE VAN TOEGANGSBRUG, TERRAS EN KEERMUREN MET BALUSTRADE (3), WESTELIJK BOUWHUIS (4A), OOSTELIJK BOUWHUIS (4B), ORNAMENTELE SOKKEL (5), INRIJHEK (6), TOEGANGSBRUG MET VAZEN EN LANTAARNS (7), TUINMUUR MET HOEKPAVILJOENS (8), ORANJERIE (9), GRAFKELDER (10), IJSKELDER (11), TUINMANSWONING (12), DIENSTWONING MET KOETSHUIS (13), SCHUUR (14).

De historische buitenplaats Eerde ligt in Salland (Overijssel) tussen Ommen en de rivier de Regge. De geschiedenis van de buitenplaats gaat tenminste terug tot de 14de eeuw wanneer het genoemd wordt in verband met het geslacht Rading, of Reding. Naderhand was het achtereenvolgens in handen van de geslachten Van Essen, Van Twickelo, Van Renesse en Van Pallandt. De eerste van Pallandt die met 'het huis ende havesate Eerde, 't bouwhuis, thynden en andere onderhorige goederen' beleend werd, was luitenant-generaal Johan Warner van Pallandt. J.W. van Pallandt vergaarde als succesvol militair in de Spaanse successie-oorlog een aanzienlijk vermogen, dat hij gebruikte om ter plaatse van het oude huis Eerde een nieuw huis te bouwen, omringd door een groots aangelegd



park in formele stijl. In 1715 was het nieuwe huis voltooid. De formele lanenstructuur met (park)bosvakken zal niet veel later zijn aangelegd. Kunstenaar Abraham de Haen oordeelde in 1732 over de buitenplaats: 'een pragtig modern landkasteel van den Baron van Pallandt, in 't midden van heij en veengronden en niet verre van Ommen gelegen, met ruime nieuw aangelegde beplantingen versierd'. Sindsdien is de buitenplaats op hoofdlijnen niet meer veranderd. Vanaf het einde van de 18de eeuw werden er in verschillende fasen kleine landschappelijke veranderingen aangebracht in de aanleg, die echter altijd binnen de bestaande formele structuur werden ingepast. Omstreeks 1850 brandde één van de bouwhuizen af, maar werd spoedig in dezelfde vorm weer opgebouwd. Enkele jaren later werden er door architect I.H. Ebersson in- en uitwendig enige aanpassingen gedaan aan het huis en werd de huidige, monumentale toegangsbrug aangelegd naar zijn ontwerp (1854). In 1860 werd in het noordoostelijk deel van de aanleg de ijskelder voltooid, gevolgd door de bouw van een grafkelder iets verderop, een orangerie in de westelijke moestuin en enkele dienstwoningen verspreid over het landgoed, waaronder een tuinmanswoning en een dienstwoning- annex koetshuis. De dienstwoning- annex koetshuis is inmiddels gesloopt (XXd). In de periode 1920-1930 werd er in opdracht van Philip Dirk van Pallandt ten zuiden van de orangerie een verdiepte tuin aangelegd, met een kruisvormig padenpatroon van flagstones en een beplanting van heesters, rozen en rotsplanten. Een bewaard gebleven ontwerp van L.A. Springer voor deze tuin is niet uitgevoerd.

De laatste particuliere eigenaar, P.D. van Pallandt, bestemde in de eerste decennia van de 20ste eeuw een deel van het landgoed, inclusief de Ada's hoeve, voor bijeenkomsten van de padvinderij. In 1920 sloot hij zich aan bij de theosofische 'Orde van de Ster van het Oosten', om vier jaar later zijn hele bezit aan deze orde te schenken, die het vervolgens onderbracht in een stichting. Vanaf 1924 werden er zogenaamde 'Sterkampen' gehouden op het landgoed, ten behoeve waarvan de bouwhuizen intern werden opgedeeld in een groot aantal slaapkamers. De achtergevel van het oostelijke bouwhuis werd ingrijpend verbouwd. Na de ontbinding van de orde in 1929 schonk de stichting het landgoed in 1931 terug aan Van Pallandt. Daarna verhuurde hij het huis aan de Quakers, die er een internaat onderbrachten met een internationale school. Internaat en school zijn er anno 2001 nog steeds gevestigd. In 1965 werd het landgoed Eerde ondergebracht in een gelijknamige naamloze vennootschap, die later werd omgezet in een besloten vennootschap. De aandelen waren in handen van de familie Van Pallandt (49%) en van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten (51%). In de periode 1970-1979 werden kasteel, bouwhuizen, bruggen en tuin- en kademuren gerestaureerd onder leiding van architect J.B. van Asbeck. Sinds 1982 is het hele landgoed in handen van Natuurmonumenten, uitgezonderd de Amaliahoeve, die met de omringende grond eigendom is gebleven van de familie Van Pallandt.

Waardering van het complex

De HISTORISCHE BUITENPLAATS EERDE is van algemeen cultuur-, architectuur-, en tuinhistorisch belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ontwikkelingsgeschiedenis, die representatief is voor veel in oorsprong middeleeuwse landgoederen;
- vanwege de gaaf bewaarde architectonische vormgeving van het hoofdgebouw (1715);
- vanwege de gaaf bewaarde interieurafwerking van het hoofdgebouw, in hoofdzaak daterend uit de bouwtijd;
- vanwege het gaaf bewaarde voorplein met bouwhuizen, kademuren, toegangsbruggen en -hek;
- vanwege de gaaf bewaarde tuin- en parkaanleg, die rond het huis gekenmerkt wordt door een groots aangelegde,



formele lanenstructuur uit circa 1715, met bosvakken uit verschillende latere stijlfasen, en door een landschappelijke aanleg aan de achterzijde van het huis, die harmonieus overgaat in het omringende hoeven- en kampenlandschap;

- vanwege de omgrachte voormalige moestuin en boomgaard, omsloten door tuinmuren met paviljoens en hagen;
- vanwege de oranjerie uit de tweede helft van de 19de eeuw in de voormalige westelijke moestuin met een door L.A. Springer geïnspireerde, verdiepte tuin uit de jaren 1920-1930.
- vanwege de gaaf bewaarde ijskelder;
- vanwege de gaaf bewaarde grafkelder;
- vanwege de samenhang van de verschillende onderdelen.



Monumentnummer*: 527546

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 november 2005
Kadaster deel/nr: 82750/193

*Monumentnaam***

Eerde

Complexnummer

527545

Complexnaam

Eerde

*Woonplaats**

Ommen

*Gemeente**

Ommen

*Provincie**

Overijssel

*Straat**

Kasteellaan

*Nr**

1

*Toev.**

*Postcode**

7731 PJ

*Woonplaats**

Ommen

Situering

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Ambt-Ommen

*Sectie**

F

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

584

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Eerde).

Huis Eerde werd in 1715 gebouwd op de plaats van een verwoest middeleeuws kasteel. Het is een omgracht, geheel onderkelderd, rood bakstenen gebouw op rechthoekige grondslag, bestaande uit twee bouwlagen en een kapverdieping onder een omlopend schilddak voorzien van hoekschoorstenen en dakkapellen. De symmetrische voorgevel is negen vensterassen breed. De drie vensterassen brede middenrisaliet breekt door de daklijst heen en wordt bekroond door een gebogen fronton met decoratieve hardstenen vazen aan weerszijden. In het frontonveld centraal een drielicht geflankeerd door blinde vensternissen. Boven het drielicht een klok. De middenas is voorts gedecoreerd met een gebosseerde hardstenen ingangsomlijsting, welke zich voortzet in de omlijsting van het venster op de verdieping en daarboven eindigt in een alliantiewapen. Ter weerszijden van dit wapen een hardstenen band met daarop in Romeinse cijfers het bouwjaar, M, D en C (links) en C, X, V (rechts). De dubbele meerruitstoegangsdeur met bovenlicht wordt voorafgegaan door een hardstenen trap met rijk gesneden hardstenen balustrade. De vormgeving van de balustrade komt overeen met die van de brug naar het voorplein en moet derhalve worden toegeschreven aan architect I.H. Ebersson en gedateerd worden omstreeks 1854. In de vensterassen meerruits schuifvensters (3x3 en 3x2) en ter hoogte van het souterrain dubbele openslaande meerruits vensters voorzien van traliwerk. De vier vensterassen brede zijgevels zijn voorzien van empire-schuifvensters (2x2 en 2x1) en keldervensters als in de voorgevel. De symmetrische achtergevel telt net als de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



voorgevel negen vensterassen, waarin vensters als in de zijgevels. De drie vensterassen brede middenpartij springt iets naar voren. Ter weerszijden van de middenpartij (voor- en achtergevel) en aan de uiteinden van de gevels pilasters. De gevels worden afgesloten door een eenvoudige gootlijst.

De indeling en plattegrond van het gebouw zijn sinds de bouwtijd nagenoeg niet veranderd. Ook de (barokke) afwerking van het interieur dateert voor een groot deel nog uit het begin van de 18de eeuw. Zo zijn er onder meer oorspronkelijke betimmeringen, plafonds, vloeren, deuren en bovendeurstukken, binnenluiken, hang- en sluitwerk, schouwen, schoorsteenbetimmeringen en schoorsteenstukken en in het vertrek linksvoor een ingebouwde buffetkast in Marotstijl. In de grote zaal lag tot enkele jaren geleden een vloerkleed (circa 1805) met het alliantiewapen van de toenmalige eigenaar Andries van Pallandt en zijn echtgenote Albertine van Neukirchen, genaamd Nijenhuis. De wanden van dit vertrek zijn behangen met vier gobelins (circa 1700) waarop mythologische voorstellingen zijn afgebeeld: Jupiter en Calisto; Triomf van Bacchus; Venus en Adonis; Hermes en de jonge Bacchus. In de hal een bijzondere hangende trap. Voorts elementen uit latere stijlfasen, waaronder stucplafonds en een schoorsteenbetimmering in empire-stijl.

Waardering

Het HOOFDGEBOUW (Eerde) is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de gaaf bewaarde architectonische vormgeving;
- vanwege de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis, die representatief is voor veel 17de en 18de eeuwse edelmanswoningen;
- vanwege de nagenoeg oorspronkelijke plattegrond en indeling;
- vanwege de gaaf bewaarde interieurafwerkingen uit de bouwtijd (circa 1715) en uit latere stijlfasen;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de oorspronkelijke vroeg-18de-eeuwse, formele parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Kasteel, buitenplaats

Functie

Kasteel



Monumentnummer*: 527547

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 november 2005
Kadaster deel/nr: 82750/179

*Monumentnaam***

Eerde

Complexnummer

527545

Complexnaam

Eerde

*Woonplaats**

Ommen

*Gemeente**

Ommen

*Provincie**

Overijssel

Locatiennaam

BY Hammerweg 67, Ommen

Locatieomschrijving

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>
Ambt-Ommen	F			573
Ambt-Ommen	F			603
Ambt-Ommen	F			580
Ambt-Ommen	F			597
Ambt-Ommen	F			578
Ambt-Ommen	F			691
Ambt-Ommen	F			4286
Ambt-Ommen	F			4463
Ambt-Ommen	F			4465
Ambt-Ommen	F			2050
Ambt-Ommen	F			3762
Ambt-Ommen	F			570
Ambt-Ommen	F			4347
Ambt-Ommen	F			4457
Ambt-Ommen	F			620
Ambt-Ommen	F			591
Ambt-Ommen	F			4462
Ambt-Ommen	F			3159
Ambt-Ommen	F			2603

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>
Ambt-Ommen	F			4884
Ambt-Ommen	F			4491
Ambt-Ommen	F			568
Ambt-Ommen	F			4952
Ambt-Ommen	F			4450
Ambt-Ommen	F			590
Ambt-Ommen	F			3764
Ambt-Ommen	F			690
Ambt-Ommen	F			4951
Ambt-Ommen	F			2056
Ambt-Ommen	F			587
Ambt-Ommen	F			617
Ambt-Ommen	F			2059
Ambt-Ommen	F			4431
Ambt-Ommen	F			4430
Ambt-Ommen	F			563
Ambt-Ommen	F			3160
Ambt-Ommen	F			579
Ambt-Ommen	F			600
Ambt-Ommen	F			2058
Ambt-Ommen	F			572
Ambt-Ommen	F			4461
Ambt-Ommen	F			606
Ambt-Ommen	F			564
Ambt-Ommen	F			562
Ambt-Ommen	F			586
Ambt-Ommen	F			569
Ambt-Ommen	F			2055
Ambt-Ommen	F			4953
Ambt-Ommen	F			602
Ambt-Ommen	F			583
Ambt-Ommen	F			2101
Ambt-Ommen	F			4459
Ambt-Ommen	F			599
Ambt-Ommen	F			3370
Ambt-Ommen	F			571
Ambt-Ommen	F			589
Ambt-Ommen	F			4948

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>
Ambt-Ommen	F			584
Ambt-Ommen	F			3991
Ambt-Ommen	F			2057
Ambt-Ommen	F			594
Ambt-Ommen	F			4453
Ambt-Ommen	F			2604
Ambt-Ommen	F			4950
Ambt-Ommen	F			4464
Ambt-Ommen	F			585
Ambt-Ommen	F			4454
Ambt-Ommen	F			618
Ambt-Ommen	F			4954
Ambt-Ommen	F			4288
Ambt-Ommen	F			588
Ambt-Ommen	F			4460
Ambt-Ommen	F			4949
Ambt-Ommen	F			619
Ambt-Ommen	F			4455
Ambt-Ommen	F			3561
Ambt-Ommen	F			4348
Ambt-Ommen	F			4955
Ambt-Ommen	F			4456
Ambt-Ommen	F			4797
Ambt-Ommen	F			598
Ambt-Ommen	F			596
Ambt-Ommen	F			689
Ambt-Ommen	F			601
Ambt-Ommen	F			5077

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Eerde.

De kern van de buitenplaats Eerde wordt gevormd door het omgrachte hoofdgebouw, gelegen aan een voorplein dat geflankeerd wordt door twee langgerekte bouwhuizen. Het voorplein is vanaf de Hammerweg bereikbaar via een formele toegangs- annex zichtlaan, die zich aan de andere kant van de Hammerweg en aan de achterzijde van het huis doorzet als Grand Canal en zo de hoofdas vormt van het formele lanenstelsel. Vanaf de toegangslaan leidt een dubbele boogbrug uit 1854, naar een ontwerp van architect I.H. Ebersson, naar het voorplein. Het brugdek van gele klinkers in visgraatpatroon wordt begrensd door een hardstenen stoep. De formele inrichting van het met klinkers

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



bestrate voorplein bestaat uit een centraal rond grasperk, afgezet met keien, waarop in het midden een zonnewijzer op een ornamentale hardstenen sokkel staat. Rond de sokkel een formeel patroon van buxus. In de hoeken van het plein eveneens buxus. Achter en opzij van het hoofdgebouw en de beide bouwhuizen strekken zich grote voormalige nutstuinen uit, waarvan nog een deel als boomgaard in gebruik is. De tuinen worden aan de noordzijde begrensd door een tuinmuur met paviljoens op de hoeken (circa 1715), welke aansluit op de noordelijke eindgevels van de bouwhuizen. Aan de parkzijde worden zij begrensd door een haag. In de westelijke tuin staat een 19de-eeuwse oranjerie. Hoofdgebouw, huisplaats en tuinen beslaan samen een formele, rechthoekige plattegrond en worden als geheel door een (tweede) gracht omgeven.

De kern van de buitenplaats ligt ingebed in een uitgebreid formeel lanenstelsel dat teruggaat tot 1715 en dat in hoge mate het beeld van de buitenplaats bepaalt. Een deel van de lanen is met beuken beplant (de zogenaamde beukencarré rond de buitengracht), het andere deel met zomereiken. De lanenstructuur vormt en begrenst een aantal vierkante en rechthoekige bosvakken met gevarieerde invulling. Deze invulling is, in tegenstelling tot de overkoepelende lanenstructuur, in de loop der tijd aan de (vroeg-)landschappelijke mode aangepast. In een aantal vakken ligt een kleine waterpartij centraal, slingerend, komvormig of vierkant. In andere vakken zijn restanten van een vroeg-landschappelijk padenpatroon met dichte hakhoutbeplanting aanwezig, die anno 2001 worden gerestaureerd/gereconstrueerd. De lange hoofd- en tevens symmetrie-as van het lanenstelsel fungeert deels als toegangs- annex zichtlaan (tussen de Hammerweg en het voorplein) en deels als Grand Canal annex zichtas (ten noorden van de Hammerweg en aan de achterzijde van het huis). De oostwest geprojecteerde laan voor de huisplaats wordt aan de westzijde visueel beëindigd door een ornamentale tuinmanswoning.

Aan de achterzijde van het huis (zuid) een landschappelijke inrichting uit de tweede helft van de 19de eeuw, die aansluit bij het karakteristieke hoeven- of kampenlandschap in het westelijk deel van het landgoed en die in het zuiden begrensd wordt door de rivier de Regge. Dit hoeven- of kampenlandschap is ter plaatse bijzonder gaaf bewaard gebleven. Het wordt gekenmerkt door met bomen of hagen omzoomde bouw- en weilanden, die soms verhoogd gelegen zijn (onder meer de Eerder es) en waarin verspreid liggende boerderijen een rustiek accent vormen. Het landschappelijke karakter van de aanleg ten zuiden van het huis en ten westen van het formele lanenstelsel wordt in hoge mate bepaald door deze karakteristieke landbouwgronden en de bijbehorende boerderijen, hier en daar afgewisseld met loofbos. Samen vormen deze elementen een bijzonder fraai en gevarieerd landschap, dat zich vanaf de verschillende wandelpaden steeds anders voordoet. Vanaf de diverse lanen en paden zijn gezichten op het huis en op enkele dienstwoningen, die voor dit doel strategisch zijn geplaatst en fraai zijn vormgegeven. Vanaf de achterzijde van het huis zijn er weidse gezichten op het landschap, die worden begeleid door boomgroepen. Er zijn onder meer zichtassen over het landschappelijk vergraven Grand Canal in de richting van de rivier de Regge. Dit landschappelijke deel van het park, in het zuidelijke en westelijke deel van de aanleg, is een goed voorbeeld van een laat 19de-eeuws landschappelijk park, waarbij de landelijke schoonheid van de omgeving richtinggevend was voor het ontwerp en daarin optimaal werd benut.

In het noordelijke deel van de aanleg liggen een ijskelder en een grafkelder, beide uit de tweede helft van de 19de eeuw en een dienstwoning met koetshuis en schuur, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

Waardering

De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de gracht rond het kasteel, die een kenmerkend onderdeel is van de vroeg-18de-eeuwse aanleg en waarvan de oorsprong mogelijk teruggaat tot het eerste versterkte huis ter plaatse;
- vanwege de bijzondere en gaaf bewaarde toegangsbrug naar het kasteel, die een kenmerkend onderdeel is van de oorspronkelijke aanleg (ca. 1715);
- vanwege de lange formele toegangs- annex zichtlaan vanaf het kasteel in noordoostelijke richting (circa 1715), welke zich ten noorden van de Hammerweg en ten zuiden van het kasteel voortzet als Grand Canal;
- vanwege het formeel ingerichte voorplein met toegangsbrug en -hek, balustrade en kademuren, dat een kenmerkend onderdeel is van de oorspronkelijke aanleg (circa 1715);
- vanwege de omgrachte, voormalige nutstuinen, begrensd door een tuinmuur met hoekpaviljoens en hagen (circa 1715);
- vanwege de 19de-eeuwse oranjerie met aan de zuidzijde een op ontwerpen van L.A. Springer geïnspireerde verdiepte tuin;
- vanwege het grootschalige en gaaf bewaarde formele lanenstelsel, dat bosvakken uit verschillende stijfases omsluit en waarvan de houtopstand deels teruggaat tot de 18de en de 19de eeuw;
- vanwege de integratie van het karakteristieke hoeven- of kampenlandschap in de landschappelijke aanleg ten zuiden van het huis en ten westen van het lanenstelsel;
- vanwege de aanwezigheid van een grafkelder;
- vanwege de ijskelder, als kenmerkend onderdeel van de aanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de beeldbepalende, landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het landgoed voor de omgeving van Ommen.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Historische aanleg



Monumentnummer*: 527548

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 november 2005
Kadaster deel/nr: 82750/154

Complexnummer

527545

Complexnaam

Eerde

*Woonplaats**

Ommen

*Gemeente**

Ommen

*Provincie**

Overijssel

*Straat**

Kasteellaan

*Nr**

1

*Toev.**

*Postcode**

7731 PJ

*Woonplaats**

Ommen

Situering

Bij

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Ambt-Ommen

*Sectie**

F

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

584

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 3: ENSEMBLE VAN TOEGANGSBRUG, TERRAS EN KEERMUREN MET BALUSTRADE behorende tot de buitenplaats Eerde.

Het omgrachte hoofdgebouw is vanaf het voorplein bereikbaar via een boogbrug. Deze brug vormt met haar balustrade één geheel met de kademuren met balustrade, die de zuidzijde van het voorplein begrenzen en met het ovaalvormige terras met balustrade, dat de representatieve opmaat vormt tot de ingangspartij van het huis. Het ensemble heeft vermoedelijk omstreeks 1854 zijn huidige gedaante gekregen, waarschijnlijk naar een ontwerp van architect I.H. Eberson, waarbij de bestaande brug en muren werden geïncorporeerd. Anno 2001 is nog duidelijk herkenbaar dat de balustrades in een latere fase verhoogd zijn. Brug, keermuren en balustrades zijn opgetrokken uit rode baksteen. Een strekkenlaag circa 50 cm. onder de rand van de balustrades markeert de overgang van het oude naar het nieuwere deel. Boven deze strekkenlaag wordt het muurwerk op regelmatige afstand geleed door lisenen. De balustrades worden afgesloten door een hardstenen dekplaat. Het brugdek en het ovaalvormige terras rond de trap naar de voordeur zijn vermoedelijk omstreeks 1854 betegeld met de huidige kleine vierkante tegels in een lichte kleur. Ter weerszijden van de hoofdtrap leiden enkele treden naar beneden, naar de dienstingang die toegang geeft tot het souterrain.

Waardering

Het ENSEMBLE VAN TOEGANGSBRUG, TERRAS EN KEERMUREN MET BALUSTRADE behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de ouderdom;
- vanwege de monumentele, representatieve vormgeving;
- vanwege het ovaalvormige terras;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Toegangsbrug



Monumentnummer*: 527549

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 november 2005
Kadaster deel/nr: 82778/116

Complexnummer

527545

Complexnaam

Eerde

*Woonplaats**

Ommen

*Gemeente**

Ommen

*Provincie**

Overijssel

*Straat**

Kasteellaan

*Nr**

1

*Toev.**

*Postcode**

7731 PJ

*Woonplaats**

Ommen

Situering

Bij

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Ambt-Ommen

*Sectie**

F

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

594

Ambt-Ommen

F

584

Ambt-Ommen

F

2603

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 4A: WESTELIJK BOUWHUIS.

Inleiding

Ter weerszijden van het door lage bakstenen balustrades besloten voorplein staan rood bakstenen bouwhuizen bestaande uit één bouwlaag en een zolderverdieping onder een schilddak gedekt met gesmoorde Oud-Hollandse pannen voorzien van symmetrisch aangebrachte dakkapellen en schoorstenen op de hoeken.

Omschrijving

De noordelijke eindgevel staat in het water van de buitengracht, de zuidelijke eindgevel in het water van de kasteelgracht. Aan de noordzijde sluit de eindgevel aan de 'binnenzijde' aan op een lage muur die het voorplein afsluit en aan de 'buitenzijde' op een tuinmuur die de voormalige nutstuinen begrenst. De zuidelijke eindgevel sluit aan de 'binnenzijde' aan op de door een balustrade afgesloten kademuren van de kasteelgracht. Het bouwhuis dateert in oorsprong uit het begin van de 18de eeuw. In het eerste kwart van de 20ste eeuw is het bouwhuis van binnen ingrijpend verbouwd ten behoeve van het onderbrengen van deelnemers aan de zogenaamde 'Sterkampen'. De oorspronkelijk afwerking is daarbij verloren gegaan.

In de symmetrisch ingedeelde voorgevel centraal een van boven licht getoogde dubbele inrijdeur bekroond door een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



dakkapel met decoratieve gemetselde wangen in de vorm van vleugelstukken. In het zuidelijke deel van de gevel een doorgang naar de achtergelegen voormalige nutstuinen ter breedte van een dubbele inrijdeur met dubbel meerruits bovenlicht. In het bouwhuis waren van oorsprong meerdere dienstwoningen ondergebracht, die aan de buitenzijde nog herkenbaar zijn: twee eenvoudige toegangsdeuren met meerruits bovenlicht worden geflankeerd door meerdere schuifvensters met kleine roedeverdeling en halve luiken met zandlopermotief.

In de noordelijke eindgevel een schuifvenster als in de voorgevel en een blinde vensternis. In de achtergevel grote schuifvensters met kleine roedenverdeling en centraal een dubbele glasdeur en bovenlicht met kleine roedenverdeling. In het dakschild een groot aantal tuimelramen.

Waardering

Het WESTELIJKE BOUWHUIS van twee bouwhuizen behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de eenvoudige, harmonieuze en doelmatige vormgeving, die representatief is voor 17de- en 18de-eeuwse bouwhuizen;
- vanwege de kenmerkende ligging in de oorspronkelijke vroeg-18de-eeuwse parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Bouwhuis



Monumentnummer*: 527550

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 november 2005
Kadaster deel/nr: 82779/159

Complexnummer

527545

Complexnaam

Eerde

*Woonplaats**

Ommen

*Gemeente**

Ommen

*Provincie**

Overijssel

*Straat**

Kasteellaan

*Nr**

1

*Toev.**

*Postcode**

7731 PJ

*Woonplaats**

Ommen

Situering

Bij

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Ambt-Ommen

*Sectie**

F

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

594

Ambt-Ommen

F

584

Ambt-Ommen

F

4955

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 4B: OOSTELIJK BOUWHUIS.

Inleiding

Ter weerszijden van het door lage bakstenen balustrades besloten voorplein staan rood bakstenen bouwhuizen bestaande uit één bouwlaag en een zolderverdieping onder een schilddak gedekt met gesmoorde Oud-Hollandse pannen voorzien van symmetrisch aangebrachte dakkapellen en schoorstenen op de hoeken.

Omschrijving

De noordelijke eindgevel staat in het water van de buitengracht, de zuidelijke eindgevel in het water van de kasteelgracht. Aan de noordzijde sluit de eindgevel aan de 'binnenzijde' aan op een lage muur die het voorplein afsluit en aan de 'buitenzijde' op een tuinmuur die de voormalige nutstuinen begrenst. De zuidelijke eindgevel sluit aan de 'binnenzijde' aan op de door een balustrade afgesloten kademuren van de kasteelgracht. Het bouwhuis dateert in oorsprong uit het begin van de 18de eeuw. In het eerste kwart van de 20ste eeuw is het bouwhuis van binnen ingrijpend verbouwd ten behoeve van het onderbrengen van deelnemers aan de zogenaamde 'Sterkampen'. De oorspronkelijk afwerking is daarbij verloren gegaan.

In de symmetrisch ingedeelde voorgevel centraal een van boven licht getoogde dubbele inrijdeur bekroond door een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



dakkapel met decoratieve gemetselde wangen in de vorm van vleugelstukken. In het zuidelijke deel van de gevel een doorgang naar de achtergelegen voormalige nutstuinen ter breedte van een dubbele inrijdeur met dubbel meerruitsbovenlicht. In het bouwhuis waren van oorsprong meerdere dienstwoningen ondergebracht, die aan de buitenzijde nog herkenbaar zijn: twee eenvoudige toegangsdeuren met meerruits bovenlicht worden geflankeerd door meerdere schuifvensters met kleine roedeverdeling en halve luiken met zandlopermotief. Om ook ter hoogte van de kapverdieping kamers met volop daglicht te kunnen inrichten werd de achtergevel hoger opgetrokken en voorzien van grote glaspartijen door middel van meerstrooks vensters. De kamers op de begane grond zijn daarnaast voorzien van een dubbele openslaande deur naar het terras. In de noordelijke eindgevel vlak naast elkaar twee meerruits vensters als in de voorgevel.

Waardering

Het OOSTELIJKE BOUWHUIS van twee bouwhuizen behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de eenvoudige, harmonieuze en doelmatige vormgeving, die representatief is voor 17de- en 18de-eeuwse bouwhuizen;
- vanwege de kenmerkende ligging in de oorspronkelijke vroeg-18de-eeuwse parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Bouwhuis



Monumentnummer*: 527551

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 november 2005
Kadaster deel/nr: 82779/143

Complexnummer

527545

Complexnaam

Eerde

*Woonplaats**

Ommen

*Gemeente**

Ommen

*Provincie**

Overijssel

*Straat**

Kasteellaan

*Nr**

1

*Toev.**

*Postcode**

7731 PJ

*Woonplaats**

Ommen

Situering

Bij

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Ambt-Ommen

*Sectie**

F

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

594

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 5: ORNAMENTELE SOKKEL behorende tot de buitenplaats Eerde.

Centraal op het voorplein staat op een ornamentele, hardstenen sokkel (XVIIIc/XIXcd) het restant van een zonnewijzer (XXd). De weelderig vormgegeven, naar onderen uitbuikende sokkel heeft een vierkante plattegrond met afgeschuinde, ronde hoeken en is rijk gedecoreerd met régence-snijwerk (bloem- en bladwerk, voluten). De sokkel dateert uit het midden van de 18de eeuw of uit het einde van de 19de eeuw (régence of neo-régence).

Waardering

De ORNAMENTELE SOKKEL behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als kenmerkend onderdeel van de formele inrichting van het voorplein;
- vanwege de visueel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Tuinsieraad

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 527552

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 november 2005
Kadaster deel/nr: 82779/5

Complexnummer

527545

Complexnaam

Eerde

*Woonplaats**

Ommen

*Gemeente**

Ommen

*Provincie**

Overijssel

*Straat**

Kasteellaan

*Nr**

1

*Toev.**

*Postcode**

7731 PJ

*Woonplaats**

Ommen

Situering

Bij

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Ambt-Ommen

*Sectie**

F

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

594

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 6: INRIJHEK behorende tot de buitenplaats Eerde.

Het voorplein wordt afgesloten door een ornamenteel, dubbel, smeedijzeren spijlenhek met vergulde spijlpunten. Het symmetrische hek bestaat aan beide zijden uit drie delen en is op verschillende manieren draaibaar. Het smeedwerk vertoont een barok patroon van krullen en geometrische motieven. De barokke vormgeving gaat terug tot de eerste helft van de 18de eeuw, het huidige hek is vermoedelijk van latere datum.

Waardering

Het INRIJHEK behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als kenmerkend onderdeel van de formele inrichting van het voorplein;
- vanwege de visueel- en functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 527553

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 november 2005
Kadaster deel/nr: 82778/191

Complexnummer

527545

Complexnaam

Eerde

*Woonplaats**

Ommen

*Gemeente**

Ommen

*Provincie**

Overijssel

*Straat**

Kasteellaan

*Nr**

1

*Toev.**

*Postcode**

7731 PJ

*Woonplaats**

Ommen

Situering

Bij

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Ambt-Ommen

*Sectie**

F

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

584

Ambt-Ommen

F

594

Ambt-Ommen

F

4951

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 7: TOEGANGSBRUG MET VAZEN EN LANTAARNS behorende tot de buitenplaats Eerde.

Het voorplein is toegankelijk via een rood bakstenen dubbele boogbrug uit 1854, ontworpen door I.H. Ebersen en voorzien van een met gele klinkers bestraat brugdek, dat aan weerszijden wordt begrensd een hardstenen stoep. Hierop een decoratieve hardstenen balustrade, bestaande uit rijk gesneden balusters, die met elkaar verbonden zijn door een eenvoudige deklijst. De balusters zijn identiek aan die van de trap naar het hoofdgebouw. De balustrade wordt verlevendigd door gepaneelde hardstenen pedestals die afwisselend worden bekroond door weelderig vormgegeven, zandstenen vazen en decoratieve, gietijzeren lantaarns. Op de middenpijler van de brug een ronde hardstenen plaquette met de tekst "ANNO 1854" en "I.H. Ebersen. Architect". De brug met vazen en lantaarns dateert uit 1854.

Waardering

De TOEGANGSBRUG MET VAZEN EN LANTAARNS behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de gaaf bewaarde vormgeving naar een ontwerp van I.H. Ebersson uit 1854;
- vanwege de functioneel- en visueel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats, in het bijzonder met de inrichting en bebouwing van de huisplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Toegangsbrug



Monumentnummer*: 527554

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 november 2005
Kadaster deel/nr: 82778/181

Complexnummer

527545

Complexnaam

Eerde

*Woonplaats**

Ommen

*Gemeente**

Ommen

*Provincie**

Overijssel

*Straat**

Kasteellaan

*Nr**

1

*Toev.**

*Postcode**

7731 PJ

*Woonplaats**

Ommen

Situering

Bij

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Ambt-Ommen

*Sectie**

F

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

2603

Ambt-Ommen

F

4955

*Rijksmonumentomschrijving***



Omschrijving onderdeel 8: TUINMUUR MET HOEKPAVILJOENS behorende tot de buitenplaats Eerde.

De voormalige nutstuinen achter en opzij van de kernbebouwing worden aan de noordzijde begrensd door een tuinmuur. Deze strekt zich vanaf de noordelijke eindgevels van de bouwhuizen uit in oostelijke en westelijke richting om daar te eindigen in een tuinpaviljoen. De gemetselde rood bakstenen muur wordt aan de parkzijde geleed door lisenen en aan de tuinzijde door steunberen. De zeshoekige paviljoens op de hoeken worden bekroond door een koepeldak, gedekt met leien. De veelhoekige plattegrond wordt geaccentueerd door overhoekse gemetselde lisenen. Rondom een eenvoudige afsluitende gootlijst en meerruits vensters met kleine roedenverdeling, aan de tuinzijde een meeruits deur, voorafgegaan door een hardstenen stoepje.

Waardering

De TUINMUUR MET HOEKPAVILJOENS behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de bijzondere vormgeving en de ornamentele waarde;
- als voorbeeld van een gaaf bewaarde tuinmuur met hoekpaviljoens uit de 18de eeuw;
- vanwege de visueel- en functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Tuinmuur



Monumentnummer*: 527555

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 november 2005
Kadaster deel/nr: 82778/168

Complexnummer

527545

Complexnaam

Eerde

*Woonplaats**

Ommen

*Gemeente**

Ommen

*Provincie**

Overijssel

*Straat**

Kasteellaan

*Nr**

1

*Toev.**

*Postcode**

7731 PJ

*Woonplaats**

Ommen

Situering

Bij

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Ambt-Ommen

*Sectie**

F

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

2603

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 9: Voormalige ORANJERIE behorende tot de buitenplaats Eerde.

Ten zuidwesten van de huisplaats ligt in de voormalige moestuin een voormalige oranjerie. Het betrekkelijk smalle, langgerekte gebouw op rechthoekige plattegrond is opgetrokken uit rode baksteen en heeft een plat dak. De achter- en eindgevels worden geleed, respectievelijk ingekaderd, door gepleisterde, bakstenen pilasters op gietijzeren basementen en met een gietijzeren kapiteel in de Ionische orde. Rondom een hoofdgestel met tandlijst. De achtergevel (noord) is zeven traveeën breed; in de meest oostelijke travee een eenvoudige toegangsdeur. De hoofdingang bevindt zich in de westelijke eindgevel en bestaat uit een monumentale, hoge, dubbele paneeldeur met geprofileerde omlijsting. Het gevelvlak is gedecoreerd met siermetselwerk, uitgevoerd in gele baksteen. De oostelijke eindgevel is blind. Aan de zuidzijde bevindt zich een aankapping, welke grotendeels is uitgevoerd in glas. Aan de voorzijde meerruits vensters met kleine roedenverdeling op een lage gepleisterde borstwering; centraal een dubbele glasdeur naar de verdiepte tuin. Het glazen lessenaarsdak is recentelijk (XXd) vernieuwd en bestaat uit een raamwerk met rechthoekige roedenverdeling. Inwendig zeven gietijzeren kolommen met Ionische kapitelen, die het dak ondersteunen. De oranjerie dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. Ten zuiden van de oranjerie een verdiepte tuin met flagstone-padenkruis, borders en perken, die in aanleg teruggaat tot 1920-1930. De vormgeving van de tuin is vermoedelijk geïnspireerd op ontwerpen van tuinarchitect L.A. Springer. Er bestaat een ontwerp van Springer voor deze tuin, maar dat is niet uitgevoerd.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De voormalige ORANJERIE behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de kenmerkende laat-19de-eeuwse vormgeving met gietijzeren onderdelen;
- vanwege de kenmerkende ligging in de voormalige moestuin;
- vanwege de verdiepte tuin aan de zuidzijde, die onlosmakelijk met de orangerie verbonden is;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Orangerie



Monumentnummer*: 527556

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 november 2005
Kadaster deel/nr: 82779/80

<i>Complexnummer</i>			<i>Complexnaam</i>			
527545			Eerde			
<i>Woonplaats*</i>		<i>Gemeente*</i>		<i>Provincie*</i>		
Ommen		Ommen		Overijssel		
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Meertjesweg	2		7731 PM	Ommen	Bij	
<i>Kadastrale gemeente*</i>		<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>	
Ambt-Ommen		F			4347	

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 10: IJSKELDER behorende tot de buitenplaats Eerde.

Ten noordoosten van de huisplaats ligt een uit rode baksteen opgetrokken, overwelfde ijskelder met cirkelvormige plattegrond. De kelder wordt bovengronds afgesloten door een taps toelopende gemetselde bakstenen muur met hardstenen sluitstukken op de hoeken; de linker sluitsteen draagt het jaartal 1860, de rechter sluitsteen het jaar 1985, respectievelijk de data waarop de kelder tot stand kwam en gerestaureerd werd. Centraal in de muur een verdiept gelegen getoogde houten deur in een geprofileerde gemetselde omlijsting, die toegang verschaft tot de kelder. Inwendig een eenvoudige houten trap naar de met houten vlonders bedekte bodem. Het terrein voor de ingang is bestraat met keien.

Waardering

De IJSKELDER behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de eenvoudige, doelmatige vormgeving;
- als representatief en zeldzaam voorbeeld van een ijskelder uit de tweede helft van de 19de eeuw;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
-----------------------	---------------------	----------------

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw



Monumentnummer*: 527557

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 november 2005
Kadaster deel/nr: 82779/52

Complexnummer

527545

Complexnaam

Eerde

*Woonplaats**

Ommen

*Gemeente**

Ommen

*Provincie**

Overijssel

*Straat**

Meertjesweg

*Nr**

2

*Toev.**

*Postcode**

7731 PM

*Woonplaats**

Ommen

Situering

Bij

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Ambt-Ommen

*Sectie**

F

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

4348

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 11: GRAFKELDER behorende tot de buitenplaats Eerde.

Ten noordoosten van de huisplaats ligt de grafkelder van de familie Van Pallandt. De kelder is toegankelijk via een dubbele deur met decoratief hang- en sluitwerk, opgenomen in een sobere hardstenen omlijsting, en ligt besloten tussen twee schuin aflopende, bakstenen keermuren, welke zijn voorzien van een pleisterlaag. Links en rechts van de keermuren een ornamenteel smeedijzeren spijlenhek met voluutvormige beëindiging op een lage, gepleisterde plint. De omlijsting van de toegangsdeur is samengesteld uit pilasters, een architraaf en een fronton, met een zuil als centraal bekronend element. Het geheel heeft een typisch laat 19de-eeuwse vormgeving en is zodoende niet tot een klassieke orde te herleiden. De architraaf draagt het in reliëf uitgevoerde opschrift "GRAFKELDER VAN PALLANDT VAN EERDE". Het fronton daarboven wordt in het midden gesierd door een gesneden wapenschild. Architraaf en fronton zijn voorts gedecoreerd met gesneden organische motieven en aan weeszijden voorzien van een voluutvormige beëindiging. De grafkelder dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Waardering

De GRAFKELDER behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de kenmerkende 19de-eeuwse vormgeving;
- vanwege de rituele verbondenheid met de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie



Monumentnummer*: 527558

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 november 2005
Kadaster deel/nr: 82779/31

<i>Complexnummer</i>			<i>Complexnaam</i>			
527545			Eerde			
<i>Woonplaats*</i>		<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>			
Ommen		Ommen	Overijssel			
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Kruupweg	3		7731 PL	Ommen		
<i>Kadastrale gemeente*</i>		<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>	
Ambt-Ommen		F			2055	

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 12: TUINMANSWONING behorende tot de buitenplaats Eerde.

De dwarslaan voor de huisplaats wordt aan de westzijde visueel beëindigd door een decoratief vormgegeven, voormalige tuinmanswoning uit circa 1890. Het wit gepleisterde, bakstenen gebouw op rechthoekige grondslag bestaat uit één bouwlaag en een kapverdieping onder een zadeldak, gedekt met gesmoorde pannen. Aan de achterzijde een lagere aanbouw onder een afgewolfd zadeldak (van mogelijk latere datum), uitgevoerd in een bijpassende stijl. De symmetrische voorgevel is drie vensterassen breed, de risalerende middenas is tot ruim boven de daklijst opgetrokken. In deze middenas op de begane grond de ingangspartij bestaande uit een dubbele glasdeur met ruitvormige roedenverdeling en bovenlicht en daarboven het houten balkon van de (kap)verdieping, op dubbele houten kolommen, dat toegankelijk is via een dubbele glasdeur met ornamentele ruitvormige roedenverdeling. Links en rechts hoge schuifvensters met licht getoogde bovenzijde en de oorspronkelijke laat-19de-eeuwse roedenverdeling. Op de hoeken en ter weerszijden van de toegangsdeur blokvormige schijnvoegen. In de zijgevels centraal een venster als in de voorgevel, daarboven een T-venster, eveneens met de oorspronkelijke laat-19de-eeuwse roedenverdeling. Tegen de achtergevel de aanbouw, met verschillende vensters en deuren.

Waardering

De TUINMANSWONING behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:

- vanwege de gaaf bewaarde, voor de late 19de eeuw kenmerkende vormgeving;

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de ornamentale waarde en als visuele afsluiting van de dwarslaan voor de huisplaats;
- als kenmerkend onderdeel van de laat-19de-eeuwse aanleg;
- vanwege de oorspronkelijke functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Tuinmanswoning(L)



Monumentnummer*: 527559

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 november 2005
Kadaster deel/nr: 82779/18

Complexnummer

527545

Complexnaam

Eerde

*Woonplaats**

Ommen

*Gemeente**

Ommen

*Provincie**

Overijssel

*Straat**

Hammerweg

*Nr**

67

*Toev.**

a

*Postcode**

7731 AL

7731 AL

*Woonplaats**

Ommen

Ommen

Situering

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Ambt-Ommen

*Sectie**

F

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

5077

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 13: DIENSTWONING MET KOETSHUIS behorende tot de buitenplaats Eerde.

Ten westen van de zichtas over het grand canal staat aan de Hammerweg een decoratief vormgegeven, voormalige dienstwoning uit de eerste helft van de 19de eeuw. Het wit gepleisterde bakstenen gebouw op rechthoekige grondslag bestaat uit één bouwlaag en een hoog opgetrokken kapverdieping onder een gedrukt zadeldak met forse overstek, decoratieve windveren en makelaar, gedekt met gesmoorde pannen. De gevels zijn voorzien van een hardstenen plint. Het gedeelte aan de Hammerweg is van oorsprong de dienstwoning, het gedeelte daarachter bestond uit een koetshuis en stal. Deze functies zijn in het interieur nog herkenbaar aan de indeling en afwerking.

De symmetrische voorgevel heeft een hardstenen plint, is drie vensterassen breed en wordt geleed door lisenen. In de verhoudingsgewijs brede middenas op de begane grond een dubbele glasdeur met stervormige roedenverdeling in een eenvoudige omlijsting. Daarboven een meerruits schuifvenster (3x3) in een eenvoudige omlijsting met hardstenen onderdorpel. Links en rechts op de begane grond identieke dubbele glasdeuren zonder omlijsting. Daarboven meerruits draairamen (2x2) in een eenvoudige omlijsting met hardstenen onderdorpel.

In de westelijke zijgevel van het voorhuis (de woning) twee toegangsdeuren voorafgegaan door een hardstenen stoep en diverse roedenverdeelde vensters met hardstenen onderdorpels.

In de westelijke zijgevel van het koetshuisgedeelte een toegangsdeur. De eindgevel aan de noordzijde had van

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



oorsprong een symmetrische indeling, die bestond uit twee toegangsdeuren met half rond bovenlicht in een getoogde omlijsting en een hoiluk in de top, eveneens met bovenlicht in een getoogde omlijsting. Tegenwoordig is de rechter deur dicht gemetseld en is de linker opening in de breedte verdubbeld en voorzien van een dubbele inrijdeur. In de oostelijke zijgevel op het niveau van de begane grond vier getoogde stalvensters met roedenverdeling, geprofileerde omlijsting en hardstenen onderdorpel in een fors formaat. Verder een toegangsdeur met bovenlicht als genoemde stalvensters. Onder de overstekende kap nog enkele (ontluchttings)vensters. Ongeveer in het midden van de gevel wordt de overstek onderbroken door een moderne dakkapel met strookvenster dat gedeeltelijk in de gevelwand geplaatst is. De dakkapel vormt, evenals de ingrepen in de achtergevel, een verstoring van de verder gaaf bewaarde architectuur. De indeling en afwerking van het woonhuis is nagenoeg gaaf bewaard. Er zijn twee bedsteden aanwezig, een schouw en originele (paneel)deuren en vensters met het oorspronkelijke hang- en sluitwerk. De plafonds zijn verlaagd, de vloeren zijn voorzien van houten delen. In het koetshuis bevinden zich nog restanten van oude paardenstallen.

Waardering

De DIENSTWONING MET KOETSHUIS, deeluitmakend van een ensemble van dienstwoning met koetshuis en schuur, behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:

- vanwege de vrij gaaf bewaarde, voor de 19de eeuw kenmerkende vormgeving van het in- en exterieur;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als kenmerkend onderdeel van de 19de-eeuwse aanleg;
- vanwege de oorspronkelijke functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Bijgebouw



Monumentnummer*: 529709

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 november 2005
Kadaster deel/nr: 82844/34

Complexnummer

527545

Complexnaam

Eerde

*Woonplaats**

Ommen

*Gemeente**

Ommen

*Provincie**

Overijssel

Locatiennaam

BY Hammerweg 67, Ommen

Locatieomschrijving

*Kadastrale gemeente**

Ambt-Ommen

*Sectie**

F

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

5077

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 14: SCHUUR bij dienstwoning met koetshuis behorende tot de buitenplaats Eerde.

Ten noorden van de dienstwoning met koetshuis staat een schuur op rechthoekige plattegrond. Deze is opgetrokken uit rode baksteen en bestaat uit één bouwlaag en een kap, onder een zadeldak met overstek (wolfseind aan de achterzijde), gedekt door gesmoorde pannen. Het gebouw is rondom voorzien van een gemetselde uitspringende plint en waterlijst. Centraal in de voorgevel een dubbele getoogde inrijdeur in een gemetselde omlijsting. Daarboven een hooiluik met stralvormig roedenverdeeld getoogd bovenlicht. In de zijgevels twee identieke vensters, een dubbel draairaam met getoogd bovenlicht voorzien van stralvormige roedenverdeling. Waarschijnlijk zijn de getoogde bovenlichten de oorspronkelijke (stal)vensters en is daar vrij recent een dubbel draairaam onder geplaatst. De achtergevel is blind.

Waardering

De SCHUUR, deeluitmakend van een ensemble van dienstwoning met koetshuis en schuur, behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:

- vanwege de gaaf bewaarde, voor de 19de eeuw kenmerkende vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de ensemblewaarde met de dienstwoning met koetshuis.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Schuur(L)