



**Complexnummer: 529152**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21  
F 033 421 77 99  
E info@cultureelerfgoed.nl

---

*Complexnaam*

Erve Wolfkate

*Aantal complexonderdelen*

4

*Monumentnummers van complexonderdelen*

527676, 529153, 529154, 529155

*Woonplaats*

Hengelo

*Gemeente*

Hengelo

*Provincie*

Overijssel

*Hoofdadres van hoofdobject*

Wolfkaterweg 36, 7554 PM Hengelo

*Complexomschrijving*

Omschrijving van het complex

BOERDERIJCOMPLEX 'Erve Wolfkate' bestaande uit een BOERDERIJ met ENDSKAMER en aangebouwde SCHUUR (1), ERFAANLEG (2), een vrijstaande SCHUUR uit 1861 (3) en een WATERPUT met HAAL(4).

De BOERDERIJ met ENDSKAMER en aangebouwde SCHUUR is gesitueerd ten zuiden van de Wolfkaterweg aan het einde van een lange grotendeels onverharde toegangsweg. De toegangsweg eindigt op het achtererf van het complex met aan de oostzijde van het achtererf de achtergevel van de boerderij. Aan de zuidzijde bevindt zich de zijgevel van de SCHUUR uit 1861. De WATERPUT met HAAL bevindt zich aan de voorzijde van de boerderij. Het ERF karakteriseert zich door een functionele aanleg van het grotendeels onverharde achtererf met aan de voorzijde van de boerderij restanten van een keitjesbestrating middels een eenvoudig hek afgescheiden van de daarachter gelegen appelhof.

*Waardering van het complex*

Het BOERDERIJCOMPLEX 'Erve Wolfkate' bestaande uit een BOERDERIJ met ENDSKAMER EN aangebouwde SCHUUR (1), ERFAANLEG (2), een vrijstaande SCHUUR (3) en een WATERPUT met haal (4) is van algemeen architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde:

- als goed, gaaf en compleet voorbeeld van een historisch gegroeid boerderijcomplex in oorsprong daterend aan het



einde van de 19e eeuw met een mogelijk oudere kern bestaande uit een hallehuisboerderij met endskamer en aangebouwde schuur, bijgebouwen en een karakteristieke erfinrichting;

- als goed voorbeeld van het leven op het platteland aan het einde van de 19e en het begin van de twintigste eeuw in het oosten van Nederland (Twente);

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de verschillende onderdelen.



**Monumentnummer\*: 527676**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 11 april 2005  
Kadaster deel/nr: 12608/158

*Monumentnaam\*\**

Erve Wolfkate

*Complexnummer*

529152

*Complexnaam*

Erve Wolfkate

*Woonplaats\**

Hengelo

*Gemeente\**

Hengelo

*Provincie\**

Overijssel

*Straat\**

Wolfkaterweg

*Nr\**

36

*Toev.\**

*Postcode\**

7554 PM

*Woonplaats\**

Hengelo

*Situering*

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Hengelo Overijssel

*Sectie\**

H

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

1715

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Onderdeel 1

Omschrijving

BOERDERIJ met ENDSKAMER en aangebouwde SCHUUR als onderdeel van het boerderijcomplex 'Erve Wolfkate' daterend uit 1861 met oudere kern. De boerderij met rechthoekige plattegrond van het type hallehuisboerderij bestaat uit een bouwlaag afgedekt met zadeldak gedekt deels met rode oude holle pannen, deels met riet. De gevels zijn opgetrokken in schoon metselwerk platvol gevoegd. Op de nok van de hallehuisboerderij bevindt zich een gemetselde schoorsteen voor de rookafvoer van de schouw in de voorkamer. De gemetselde schoorsteen in het zijschild van de aangebouwde schuur diende voor de rookafvoer van de fornuispot. De fornuispot is ten tijde van de bescherming nog aanwezig. De endskamer dateert waarschijnlijk uit de 18e eeuw waarvan de gevels zijn voorzien van siermetselwerk bestaande uit rode en zwarte baksteen.

De VOORGEVEL (oostgevel) bestaat uit de teruggelegen voorgevel van de aangebouwde schuur, de voorgevel van de hallehuisboerderij en de voorgevel van de endskamer. Centraal in de voorgevel van de aangebouwde schuur bevindt zich een dubbele getoogde baanderdeur waarboven een luik. Uiterst links van deze deuren bevindt zich een negenruits schuifraam met rechts daarvan een recht gesloten geklampte deur. Rechts van de baanderdeur bevindt

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zich een vierruits raam. De voorgevel van de hallehuisboerderij eindigt in een beschoten topgevel met stiepelteken. Op de begane grond bevindt zich links een zesruits schuifraam, een geklampie deur met bovenlicht en twee identieke ramen met roedenverdeling. De gesloten voorgevel van de endskamer eindigt in een beschoten topgevel. De RECHTER ZIJGEVEL (noordgevel) bestaat uit de gevel van de endskamer, het voorhuis, het achterhuis en de gevel van de niet monumentale melkkamer. De gevel van de endskamer is voorzien van twee identieke, regelmatig verspreide ramen bestaande uit twee gekoppelde naar buitenslaande draairamen met bovenlicht. Het dak boven de gevel van het voorhuis is opgewipt waardoor deze gevel hoger is dan de gevel van het achterhuis. Links in de gevel bevindt zich een hoog geplaatst schuifraam met roedenverdeling (4x2 + 4x2) waaronder een kelderluik. Rechts in de gevel bevindt zich een klein hoog geplaatst raam en een kelderluik. Links in de gevel van het achterhuis bevindt zich een raam bestaande uit een drierruits bovenlicht, waaronder een stolpraam, waarnaast een paneeldeur, gevolgd door een identiek raam en een (niet oorspronkelijk) klein toiletraam. Rechts hiervan bevinden zich twee getoogde ijzeren zesruits stalramen afgewisseld door een getoogde geklampie staldeur. In de gevel van de melkkamer bevinden zich twee betonnen tweerruits stalramen. De ACHTERGEVEL (westgevel) bestaat uit de gevel van de endskamer, het voorhuis, het achterhuis en de aangebouwde schuur. De gevel van de endskamer en het voorhuis zijn blinde geveldelen. De in 1979 gerealiseerde melkkamer uiterst links tegen de achtergevel van het achterhuis heeft geen monumentale waarde. Rechts hiervan bevinden zich centraal geplaatste teruggelegen niendeuren in een korfboogvormige afsluiting met wit gepleisterde aanzet- en sluitsteen. De sluitsteen is voorzien van de initialen [RE/GJE?]. Aan weerszijden van de deuren bevindt zich een half rond ijzeren stalraam. Uiterst rechts in de gevel bevindt zich een recht gesloten geklampie staldeur. In de gevel van de aangebouwde schuur bevinden zich eveneens baanderdeuren met korfboogvormige afsluiting met aan weerszijden een half rond ijzeren zesruits stalraam met vorktracering. De sluitsteen is hier voorzien van het jaartal [1861]. Rechts in de gevel bevindt zich een korfboogvormige geklampie staldeur. De gevel eindigt in een verticaal beschoten topgevel voorzien van luik en windveren met stiepelteken. De LINKER ZIJGEVEL (zuidgevel) bestaat uit de gevel van de niet monumentale melkkamer, de gevel van de aangebouwde schuur, het voorhuis en de endskamer. De gevel van de schuur is voorzien van vier regelmatig verdeelde ijzeren getoogde zesruits stalramen. Tussen de laatste twee ramen rechts bevindt zich een recht gesloten geklampie deur. Links in de terug gelegen gevel van het voorhuis bevindt zich een deur met rechts daarvan een stolpraam. In de gevel van de endskamer bevindt zich een deur met aan weerszijden een raam identiek aan die rechts in de voorgevel van het voorhuis.

Het INTERIEUR van de boerderij is voor wat betreft de plattegrond nog grotendeels in tact. De afwerking van de voorkamer en de endskamer dateert waarschijnlijk uit het interbellum. In de hallehuisboerderij is het voor- en achterhuis herkenbaar. Het voorhuis bestaat uit een voorname middenkamer met de schoorsteenmantel/ heerd gesitueerd tegen de zogenaamde brandmuur. In de rechter zijbeuk bevinden zich twee opkamers waaronder kelders. In het achterhuis bevinden zich ankerbalkgebinten met daarop slieten. Een inscriptie in de dekbalk [AWK 1766]. In de zijbeuken bevinden zich afgetimmerde hilden. De endskamer bestaat uit een woonkamer voorzien van schoorsteenmantel en twee slaapvertrekken. Aan de voorzijde van de aangebouwde schuur bevindt zich een stookhok met fornuisplot. Voor het overige is de ruimte ingericht als stal. endskamer 1732 in hout gekerfd.

#### Waardering

De BOERDERIJ met ENDSKAMER en aangebouwde SCHUUR als onderdeel van het boerderijcomplex 'erve Wolfkate' is van algemeen architectuurhistorisch, cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:



- als goed voorbeeld van een hallehuisboerderij met endskamer uit de 18e en 19e eeuw met mogelijk een oudere kern;
- vanwege de toepassing van een voor de bouwtijd karakteristieke detaillering en materiaalgebruik waarbij onder meer de toepassing van beschoten topgevels opvalt;
- vanwege het goed bewaard gebleven interieur;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de overige onderdelen van het complex;
- vanwege de relatieve zeldzaamheidswaarde van de endskamer.

*Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

*Subcategorie*

Boerderij (M)

*Functie*

Boerderij(M1)



**Monumentnummer\*: 529153**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 11 april 2005  
Kadaster deel/nr: 12608/158

*Complexnummer*

529152

*Complexnaam*

Erve Wolfkate

*Woonplaats\**

Hengelo

*Gemeente\**

Hengelo

*Provincie\**

Overijssel

*Straat\**

Wolfkaterweg

*Nr\**

36

*Toev.\**

*Postcode\**

7554 PM

*Woonplaats\**

Hengelo

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Hengelo Overijssel

*Sectie\**

H

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

1677

Hengelo Overijssel

H

1595

Hengelo Overijssel

H

1593

Hengelo Overijssel

H

1594

Hengelo Overijssel

H

1676

Hengelo Overijssel

H

1715

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Onderdeel 2

Omschrijving

ERFAANLEG als onderdeel van het boerderijcomplex 'erve Wolfkate' bestaande uit een grotendeels onverharde toegangsweg uitkomend op het achtererf met aan de voorzijde de siertuin en de appelhof. De bestaande erfaanleg heeft nog een karakteristieke indeling waarbij het achtererf een grotendeels functioneel karakter heeft. Aan de voorzijde van de boerderij bevinden zich nog restanten van een keitjesbestrating. In het verlengde hiervan bevindt zich een boomgaard genaamd 'de appelhof'.

Waardering

De ERFAANLEG als onderdeel van het boerderijcomplex 'erve Wolfkate' bestaande uit een grotendeels onverharde toegangsweg uitkomend op het achtererf met aan de voorzijde de siertuin en de appelhof is van algemeen tuinhistorisch, cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de karakteristieke indeling van een boerenerf bestaande uit een functionele inrichting van het achtererf en een specifieke aanleg aan de voorzijde bestaande uit een keitjesbestrating en een appelhof;
- vanwege de toegangsweg uitkomend op het achtererf van de boerderij;
- vanwege de restanten van de keitjesbestrating aan de voorzijde van de boerderij;
- als verbindingselement tussen de overige onderdelen van het complex.

*Hoofdcategorie*

*Subcategorie*

*Functie*

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Erfinrichting

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Keibestrating

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boomgaard



**Monumentnummer\*: 529154**

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 11 april 2005  
Kadaster deel/nr: 12608/158

*Complexnummer*

529152

*Complexnaam*

Erve Wolfkate

*Woonplaats\**

Hengelo

*Gemeente\**

Hengelo

*Provincie\**

Overijssel

*Straat\**

Wolfkaterweg

*Nr\**

36

*Toev.\**

*Postcode\**

7554 PM

*Woonplaats\**

Hengelo

*Situering*

Bij

*Locatie*

*Kadastrale gemeente\**

Hengelo Overijssel

*Sectie\**

H

*Kad. object\**

*Appartement*

*Grondperceel*

1715

*Rijksmonumentomschrijving\*\**

Onderdeel 3

Omschrijving

Vrijstaande SCHUUR (1861) als onderdeel van het boerderijcomplex 'Erve Wolfkate' met rechthoekige plattegrond bestaande uit een bouwlaag afgesloten door een zadeldak gedekt met rode oude holle pannen. De gevels zijn opgetrokken in schoon metselwerk met verticaal beschoten topgevels met geprofileerde windveren. Centraal in de VOORGEVEL (oostgevel) bevindt zich een recht gesloten dubbele deur aan weerszijden geflankeerd door een recht gesloten enkele deur. Aan weerszijden van de deuren bevindt zich een vierruits raam. Uiterst rechts in het metselwerk bevindt zich een spinnekopvenster. In de topgevel bevindt zich een luik. De LINKERZIJGEVEL (zuidgevel) is deels open deels dicht en dan voorzien van schoon metselwerk. Centraal in de ACHTERGEVEL (westgevel) bevindt zich een recht gesloten geklampte deur met aan weerszijden een tweeruits stalraam. De gevel eindigt in een verticaal beschoten topgevel met luik. In de RECHTER ZIJGEVEL (noordgevel) bevinden zich regelmatig verdeelde stalramen afgewisseld door recht gesloten staldeuren.

Waardering

De vrijstaande SCHUUR (1861) als onderdeel van het boerderijcomplex 'Erve Wolfkate' is van algemeen architectuurhistorisch, cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:

- als goed voorbeeld van een 19e-eeuwse schuur met zorgvuldig gebruik van materialen en detaillering;

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





- vanwege de situering van de schuur op het achtererf;
- als goed voorbeeld van een bijgebouw;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de schuur met de overige onderdelen van het complex.

*Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

*Subcategorie*

Boerderij (M)

*Functie*

Schuur(M)



## Monumentnummer\*: 529155

Status: rijksmonument  
Inschrijving register\*: 11 april 2005  
Kadaster deel/nr: 12608/158

### Complexnummer

529152

### Complexnaam

Erve Wolfkate

### Woonplaats\*

Hengelo

### Gemeente\*

Hengelo

### Provincie\*

Overijssel

### Straat\*

Wolfkaterweg

### Nr\*

36

### Toev.\*

### Postcode\*

7554 PM

### Woonplaats\*

Hengelo

### Situering

Bij

### Locatie

### Kadastrale gemeente\*

Hengelo Overijssel

### Sectie\*

H

### Kad. object\*

### Appartement

### Grondperceel

1715

### Rijksmonumentomschrijving\*\*

Onderdeel 4

### Omschrijving

WATERPUT met HAAL als onderdeel van het boerderijcomplex 'erve Wolfkate'. Onder het maaiveld betreft het waarschijnlijk een ronde waterput. Boven het maaiveld heeft de put een vierkante plattegrond opgebouwd uit Bentheimer zandstenen blokken. Bij de put staat een houten haal.

### Waardering

De WATERPUT met HAAL als onderdeel van het boerderijcomplex 'erve Wolfkate' is van algemeen architectuurhistorisch, cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:

- als goed voorbeeld van een put met houten haal bestaande uit Bentheimer zandsteen;
- vanwege de situering voor de boerderij;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang van de put met de overige onderdelen van het complex.

### Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

### Subcategorie

Boerderij (M)

### Functie

Waterput met haal

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument