



Complexnummer: 530115

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Parksluizen

Aantal complexonderdelen

15

Monumentnummers van complexonderdelen

530116, 530117, 530118, 530119,
530120, 530121, 530122, 530123,
530124, 530125, 530126, 530127,
530128, 530129, 530130

Woonplaats

Rotterdam

Gemeente

Rotterdam

Provincie

Zuid-Holland

Hoofdadres van hoofdobject

Westzeedijk 375, 3016 GR Rotterdam

Complexomschrijving

Complexomschrijving

Inleiding

Uit 15 onderdelen bestaand sluisencomplex "Parksluizen", bestaande uit twee evenwijdig aan elkaar gelegen SCHUTSLUIZEN met ongelijke schutkolken, de Kleine Parksluis en de Grote Parksluis, tussen de Parkhaven en de Coolhaven, met bijbehorend KANTOORGEBOUW, vier BEDIENINGSGEBOUWEN, twee TRANSFORMATORGEBOUWEN en een MOTORGEBOUWTJE in zakelijk-expressionistische trant, twee beweegbare BASCULEBRUGGEN en twee vaste BRUGGEN. Het complex is aangelegd in 1931-1933 ter vervanging van de verouderde sluis, de Aelbrechtskolk in Delfshaven. Het sluisencomplex, ter verbinding van de Nieuwe Maas met de Delfshavensche Schie, ontworpen door ir. C. Franx en architect B. Van der Lecq, maakte Delft en Den Haag bereikbaar voor grote schepen (tot 2.000 ton). Het schutten vindt plaats via omloopriolen in de beide sluishoofden. De bediening van de sluis gebeurt vanuit een bedieningsgebouw op zowel het binnenhoofd als het buitenhoofd, waar vandaan ook de scheepvaartseinen, de bruggen met afsluitbomen en de verkeerslichten worden bediend. De Grote Parksluis werd uitgerust met roldeuren. De Kleine Parksluis is uitgevoerd met twee stalen segmentschuiven, die draaien om twee vaste assen. Het is de eerste toepassing van dit door ir. J.F.W. Burky ontworpen afsluitmiddel.



Het complex Parksluizen omvat de volgende samenstellende onderdelen:

- A. Grote Parksluis
- B. Kleine Parksluis
- C. 1e Parkhavenbrug
- D. 2e Parkhavenbrug
- E. 1e Coolhavenbrug
- F. 2e Coolhavenbrug
- G. Kantoorgebouw Havendienst
- H. Bedieningsgebouw buitensluishoofd (grote sluis)
- I. Bedieningsgebouw binnensluishoofd (grote sluis)
- J. Bedieningsgebouw buitensluishoofd (kleine sluis)
- K. Bedieningsgebouw binnensluishoofd (kleine sluis)
- L. Havenkantoor (voormalig rapporteerbureau)
- M. Transformatorgebouw
- N. Transformatorgebouw annex kiosk
- O. Motorgebouwtje

Het totale complex doet dienst als waterkering. In 1963 is het complex op deltahoogte gebracht (4,75 m +NAP).

Omschrijving

Het sluisencomplex met twee evenwijdig aan elkaar gesitueerde sluisen van respectievelijk 13,6 en 5,95 meter breed en 125 meter lang met bijbehorende opstallen, is opgetrokken in rode baksteen en afgewerkt met graniet. Over de Grote Parksluis liggen basculebruggen, de "1e Coolhavenbrug" en de "1e Parkhavenbrug". Over de Kleine Parksluis liggen vaste bruggen, de "2e Coolhavenbrug" en de "2e Parkhavenbrug". De opstallen zijn eveneens opgetrokken in rode baksteen met granieten details en voorzien van met geglazuurde pannen gedekte overstekende schilddaken. De gevels worden vrijwel steeds afgesloten met een zwarte betonnen lijst die doorloopt onder het dakoverstek. De vensters zijn voorzien van (soms dubbele) keramische waterdorpels en in oorsprong van stalen kozijnen. De hoger gelegen delen van het complex (bij de bruggen) evenals de voetgangerstrappen vanaf de bruggen naar het sluisenterrein, zijn voorzien van monumentale borstweringen met granieten deklijsten en smeedijzeren leuning met krulmotief. Voor zover het terrein niet betegeld is, is het van gazon voorzien, met name de taluds en delen van het terrein tussen de sluisen.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Complex Parksluizen, aangelegd in 1931-1933 met een zorgvuldige architectonische vormgeving in zakelijk-expressionistische trant van zowel de sluizen als de bijbehorende opstallen en in de kleine Parksluis de eerste toepassing van stalen segmentschuiven, is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische, typologische, situationele en ensemblewaarde.



Monumentnummer*: 530116

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 november 2009
Kadaster deel/nr: 57303/159

Complexnummer

530115

Complexnaam

Parksluizen

*Woonplaats**

Rotterdam

*Gemeente**

Rotterdam

*Provincie**

Zuid-Holland

*Straat**

Westzeedijk

*Nr**

375

*Toev.**

*Postcode**

3016 GR

*Woonplaats**

Rotterdam

Situering

Bij

Locatie

Delfshaven

*Kadastrale gemeente**

Delfshaven

*Sectie**

E

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1183

*Rijksmonumentomschrijving***



Complexonderdeel A: Grote Parksluis

Inleiding

SCHUTSLUIS "Grote Parksluis", de westelijke van twee sluisen die gezamenlijk deel uitmaken van het complex "Parksluisen" tussen de Parkhaven en de Coolhaven.

Omschrijving

De sluis heeft een kolk lengte van 128 meter, is 13,60 meter breed, heeft een doorvaartdiepte van 4,65 meter -NAP en is geschikt voor binnenvaartschepen tot circa 2.000 ton. De kolk is opgebouwd uit beton en metselwerk en afgewerkt met graniet. Het schutten vindt plaats via omloopriolen in de beide sluishoofden. Het is mogelijk een verval van 3 meter in 5 minuten te overbruggen. De kolk is afgesloten met een stalen roldeur per sluishoofd, aan twee zijden waterkerend. De omloopriolen worden afgesloten met stalen schuiven. Een schuif bevindt zich ter plaatse van de omloopriolen aan westzijde en twee schuiven ter plaatse van de riolen die door de deurkas lopen. De bediening van de sluis geschiedt vanuit een bedieningsgebouw op zowel het binnenhoofd als het buitenhoofd.

Waardering

Uit 1931-1933 daterende schutsluis "Grote Parksluis" als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Parkssluisen van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische typologische, situationele en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Subcategorie

Waterkering en -doorlaat

Functie

Schutsluis



Monumentnummer*: 530117

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 november 2009
Kadaster deel/nr: 57303/159

Complexnummer

530115

Complexnaam

Parksluizen

*Woonplaats**

Rotterdam

*Gemeente**

Rotterdam

*Provincie**

Zuid-Holland

*Straat**

Westzeedijk

*Nr**

375

*Toev.**

*Postcode**

3016 GR

*Woonplaats**

Rotterdam

Situering

Bij

Locatie

Delfshaven

Westzeedijk

377

3016 GR

Rotterdam

Delfshaven

*Kadastrale gemeente**

Delfshaven

*Sectie**

E

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1183

*Rijksmonumentomschrijving***

Complexonderdeel B: Kleine Parksluis

Inleiding

SCHUTSLUIS "de Kleine Parksluis", de oostelijke van de twee sluisen die gezamenlijk deel uitmaken van het complex "Parksluizen", tussen de Parkhaven en de Coolhaven. De sluis is uitgerust met stalen segmentschuiven, de eerste toepassing van dit door ir. J.F.W. Burky ontworpen afsluitmiddel.

N.B. De kleine sluis wordt tegenwoordig hoofdzakelijk gebruikt voor de pleziervaart.

Omschrijving

De sluis heeft een kolk lengte van 125 meter, is 5,95 meter breed en heeft een doorvaartdiepte van 2,90 meter - NAP. De kolk is opgebouwd uit beton en metselwerk en afgewerkt met graniet. De sluis is uitgevoerd met twee stalen segmentschuiven, die draaien om twee vaste assen. Op de bodem zorgt een aanslagbalk op de onderzijde van de schuiven voor de afdichting. De zijaanslagen waarlangs de schuiven bewegen bestaan uit bronzen stroken, die langs gietijzeren slijtplaten glijden. Het schutten vindt plaats door het gedeeltelijk openen van de schuiven.

Waardering

Uit 1931-1933 daterende schutsluis "Kleine Parksluis", van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



het complex "Parksluizen". In het bijzonder van typologisch belang vanwege de segmentschuiven.

Hoofdcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Subcategorie

Waterkering en -doorlaat

Functie

Schutsluis



Monumentnummer*: 530118

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 november 2009
Kadaster deel/nr: 57303/159

Complexnummer

530115

Complexnaam

Parksluizen

Woonplaats*

Rotterdam

Gemeente*

Rotterdam

Provincie*

Zuid-Holland

Straat*

Westzeedijk

Nr*

375

Toev.*

Postcode*

3016 GR

Woonplaats*

Rotterdam

Situering

Bij

Locatie

over het buitensluishoofd van de
Grote Parkbrug, Delfshaven

Kadastrale gemeente*

Delfshaven

Sectie*

E

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

1183

Rijksmonumentomschrijving**

Complexonderdeel C: 1e Parkhavenbrug

Inleiding

BASCULEBRUG "1e Parkhavenbrug", deel uitmakend van het complex "Parksluizen", gelegen over het buitensluishoofd van de Grote Parksluis, in de Westzeedijk. De brug is in 1932 gebouwd van Union Baustahl (staal 52), waardoor een lagere bouw prijs kon worden berekend. In de ontwerp berekeningen was geen aandacht besteed aan mogelijke vermoeidheidsverschijnselen ten gevolge van het openen en sluiten van de brug. In 1959 zijn de hoofdliggers van de brug afgebroken. De staalconstructie van De 1e Parkhavenbrug is in 1960 vernieuwd in staal 37.

Omschrijving

De brug is gefundeerd op houten palen. De landhoofden zijn gebouwd in beton en metselwerk en de beweegbare brug is van staal met een houten dek. De val is 14,70 meter lang en 20 meter breed. De brug wordt electro-mechanisch aangedreven. De afsluiting geschiedt electro-hydraulisch. De doorvaartbreedte is 13,65 meter. De brug heeft gemetselde hoekpijlers met granieten bekroningen en is voorzien van een eenvoudige stalen brugleuning met verticale spijlen.

Waardering

Uit 1932 daterende basculebrug "1e Parkhavenbrug", van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



het complex "Parksluizen".

Hoofdcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Subcategorie

Brug(C)

Functie

Verkeersbrug



Monumentnummer*: 530119

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 november 2009
Kadaster deel/nr: 57303/159

Complexnummer

530115

Complexnaam

Parksluizen

*Woonplaats**

Rotterdam

*Gemeente**

Rotterdam

*Provincie**

Zuid-Holland

*Straat**

Westzeedijk

*Nr**

375

*Toev.**

*Postcode**

3016 GR

*Woonplaats**

Rotterdam

Situering

Bij

Locatie

over het buitenhoofd van de
Kleine Parksluis, Delfshaven

*Kadastrale gemeente**

Delfshaven

*Sectie**

E

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1183

*Rijksmonumentomschrijving***

Complexonderdeel D: 2e Parkhavenbrug

Inleiding

SLUISBRUG "2e Parkhavenbrug", deel uitmakend van het complex "Parksluizen", gelegen over het buitenhoofd van de Kleine Parksluis de Westzeedijk.

Omschrijving

De brug is gefundeerd op houten palen. De landhoofden zijn opgebouwd uit beton en metselwerk. De vaste betonnen brug heeft stalen liggers. Het brugdek is 8,50 meter lang en 21,50 meter breed. De doorvaartbreedte is 6,60 meter. De brug is voorzien van gemetselde hoekpijlers met granieten bekroningen, gemetselde brugleuningen met granieten afdekplaat en een ijzeren reling met krulmotief.

Waardering

Uit 1931-1933 daterende sluisbrug "2e Parkhavenbrug", van algemeen belang als historisch- functioneel onderdeel van het sluisencomplex "Parksluizen".

Hoofdcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Subcategorie

Brug(C)

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 530120

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 november 2009
Kadaster deel/nr: 57303/159

Complexnummer

530115

Complexnaam

Parksluizen

*Woonplaats**

Rotterdam

*Gemeente**

Rotterdam

*Provincie**

Zuid-Holland

*Straat**

Westzeedijk

*Nr**

375

*Toev.**

*Postcode**

3016 GR

*Woonplaats**

Rotterdam

Situering

Bij

Locatie

over het binnenhoofd van de
Grote Parksluis, Delfshaven

*Kadastrale gemeente**

Delfshaven

*Sectie**

E

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1183

*Rijksmonumentomschrijving***

Complexonderdeel E: 1e Coolhavenbrug

Inleiding

BASCULEBRUG "1e Coolhavenbrug", deel uitmakend van het complex "Parksluizen", gelegen over het binnenhoofd van de Grote Parksluis, in de Willem Buytewechstraat.

Omschrijving

De brug is gefundeerd op houten palen. De landhoofden zijn gebouwd van beton en metselwerk. De beweegbare brug is van Union Baustahl (staal 52) in plaats van het gebruikelijke staal 37, waardoor een lagere bouw prijs kon worden berekend. Het brugdek is van hout. De val is 14,7 meter lang en 20 meter breed. De brug wordt electro-mechanisch aangedreven. De afsluiting geschiedt electro-hydraulisch. De doorvaartbreedte is 13,65 meter. De brug heeft gemetselde hoekpijlers met granieten bekroningen en is voorzien van een eenvoudige stalen brugleuning met verticale spijlen.

Waardering

Uit 1931-1933 daterende basculebrug "1e Coolhavenbrug", van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Parksluizen".

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Weg- en waterbouwkundige werken

Brug(C)

Verkeersbrug



Monumentnummer*: 530121

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 november 2009
Kadaster deel/nr: 57303/159

Complexnummer

530115

Complexnaam

Parksluizen

*Woonplaats**

Rotterdam

*Gemeente**

Rotterdam

*Provincie**

Zuid-Holland

*Straat**

Westzeedijk

*Nr**

375

*Toev.**

*Postcode**

3016 GR

*Woonplaats**

Rotterdam

Situering

Bij

Locatie

over het binnenhoofd van de
Kleine Parksluis, Delfshaven

*Kadastrale gemeente**

Delfshaven

*Sectie**

E

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1183

*Rijksmonumentomschrijving***

Complexonderdeel F: 2e Coolhavenbrug

Inleiding

SLUISBRUG "2e Coolhavenbrug", deel uitmakend van het sluisencomplex "Parksluizen", gelegen over het binnenhoofd van de Kleine Parksluis, in de Willem Buytewechstraat.

Omschrijving

De brug is gefundeerd op houten palen. De landhoofden zijn gebouwd van beton en metselwerk. De vaste betonnen brug heeft stalen liggers. Het brugdek is 8,50 meter lang en 21,50 meter breed. De doorvaartbreedte is 6,60 meter. De brug heeft gemetselde hoekpijlers met granieten bekroningen en is voorzien van een gemetselde brugleuning met granieten afdekplaat en een ijzeren reling met krulmotief.

Waardering

1931-1933 daterende sluisbrug "2e Coolhavenbrug", van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het sluisencomplex Parksluizen.

Hoofdcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Subcategorie

Brug(C)

Functie

Verkeersbrug

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 530122

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 november 2009
Kadaster deel/nr: 57303/159

<i>Complexnummer</i>			<i>Complexnaam</i>			
530115			Parksluizen			
<i>Woonplaats*</i>		<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>			
Rotterdam		Rotterdam	Zuid-Holland			
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Westzeedijk	375		3016 GR	Rotterdam		Delfshaven
<i>Kadastrale gemeente*</i>		<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>	
Delfshaven		E			1183	

*Rijksmonumentomschrijving***

Complexonderdeel G: Kantoorgebouw van de Havendienst

Inleiding

KANTOORGEBOUW van de Havendienst, deel uitmakend van het complex "Parksluizen" en centraal gelegen in het midden van het terrein tussen de Kleine en de Grote Parksluis.

Omschrijving

Het kantoor is opgetrokken in rode baksteen op een kruisvormige plattegrond, waarbij de uiterst oostelijke en westelijke hoeken van het pand ter hoogte van de begane grond zijn afgeschuind. Het gebouw omvat twee bouwlagen onder een laag schilddak, met een gemetselde schoorsteen op de nok. De rondboogvormige, inpandige entree bevindt zich in de zuidgevel en is voorzien van een rondboogomlijsting van baksteen afgewisseld met natuursteen en natuurstenen dorpel. De dubbele houten (rondboog)voordeur is voorzien van smalle rechthoekige vensters met roedenverdeling. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een uitspringende driezijdige verticale vensterstrook met natuurstenen omlijsting en dito kraagsteen. De oost- en westgevel zijn identiek en bevatten ter hoogte van de begane grond op de afgeschuinde hoeken tweeledige vensters en in het midden een breed drieledig venster (in de oostgevel vervangen door een dubbele deur). Boven de vensters bevindt zich een doorlopende betonnen latei. Ter hoogte van de verdieping geheel rondom de drie zijden van de (oostelijke en westelijke) bouwvolumes een licht uitkragende horizontale vensterstrook met roedenverdeling. Zowel op de begane grond als ter hoogte van de verdieping verder enige zeer kleine rechthoekige vensters. De noordgevel bevat op de begane

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



grond een horizontaal rechthoekig venster en op de verdieping een uitspringende driezijdige verticale vensterstrook met natuurstenen omlijsting en kraagsteen, conform aan de zuidgevel. In het interieur een nog in oorspronkelijke staat verkerende betegelde hal annex trappenhuis.

Waardering

Uit 1931-1933 daterend kantoorgebouw Havendienst in zakelijk-expressionistische trant, van algemeen belang wegens architectuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Parksluizen".

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Handel en kantoor

Functie

Havenkantoor(G)



Monumentnummer*: 530123

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 november 2009
Kadaster deel/nr: 57303/159

Complexnummer

530115

Complexnaam

Parksluizen

Woonplaats*

Rotterdam

Gemeente*

Rotterdam

Provincie*

Zuid-Holland

Straat*

Westzeedijk

Nr*

375

Toev.*

Postcode*

3016 GR

Woonplaats*

Rotterdam

Situering

Bij

Locatie

nabij de zuidwestelijke hoek
tussen de beide sluizen,
Delfshaven

Kadastrale gemeente*

Delfshaven

Sectie*

E

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

1183

Rijksmonumentomschrijving**

Complexonderdeel H: bedieningsgebouw buitensluishoofd Grote Sluis

Inleiding

BEDIENINGSGEBOUW van het buitensluishoofd van de Grote Parksluis, deel uitmakend van het sluisencomplex "Parksluizen" en gelegen nabij de zuidwestelijke hoek van het terrein tussen de beide sluizen.

Omschrijving

Het bedieningsgebouw is opgetrokken in rode baksteen op een rechthoekige plattegrond met op de noordwestelijke hoek de inspringende entree. Het gebouw telt twee bouwlagen onder een laag schilddak. Op het zuidelijke dakschild bevindt zich de gemetselde schoorsteen. De westgevel heeft op de begane grond links de inspringende entree met houten deur met groot rechthoekig venster met kleine vierkante roedenverdeling en een afgeronde deurlijst met granieten aanzetstukken. Rechts een horizontaal rechthoekig venster. De verdieping kraagt trapsgewijs uit op een zware granieten 'plint' tot een (balkonachtige) erker over de volle breedte van het gebouw. Links bevindt zich nog een extra uitbouw met een plat koperen dakje. De verdieping is boven de gemetselde borstwering geheel voorzien van een glaspui met bovenlichten. De zuidelijke gevel heeft ter hoogte van de begane grond twee rechthoekige vensters. Op de verdieping links de lichte uitkraging van de westelijke erker, met glaspui met bovenlichten. De oostelijke gevel bevat in het midden een uitkragende verticale, driezijdige vensterstrook met roedenverdeling en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



met decoratieve granieten afwerking aan de boven- en onderzijde en linksonder een klein vierkant venster. De noordgevel bevat op de begane grond rechts de inpandige entree met een rechthoekig venster. Hierboven begint de zware granieten aanzet tot de westelijke erker. Ter hoogte van de verdieping vanaf halverwege de gevel rechts de uitkraging van deze erker, met glaspui met bovenlichten en koperen afdekking.

Waardering

Uit 1931-1933 daterend bedieningsgebouw van het buitensluishoofd van de Grote Parksluis, van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het sluizencomplex "Parksluizen".

Hoofdcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Subcategorie

Bedieningsgebouw

Functie

Sluiswachtershuisje



Monumentnummer*: 530124

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 november 2009
Kadaster deel/nr: 57303/159

Complexnummer

530115

Complexnaam

Parksluizen

*Woonplaats**

Rotterdam

*Gemeente**

Rotterdam

*Provincie**

Zuid-Holland

*Straat**

Willem Buytewechstraat

*Nr**

2

*Toev.**

*Postcode**

3016 GP

*Woonplaats**

Rotterdam

Situering

Locatie

Delfshaven

*Kadastrale gemeente**

Delfshaven

*Sectie**

E

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1183

*Rijksmonumentomschrijving***

Complexonderdeel I: Bedieningsgebouw binnensluishoofd Grote Sluis

Inleiding

BEDIENINGSGEBOUW van het binnensluishoofd van de Grote Parksluis deel uitmakend van het complex "Parksluizen" en gelegen op de noordwestelijke hoek van het terrein tussen de beide sluisen.

Omschrijving

Het bedieningsgebouw is opgetrokken in rode baksteen op een rechthoekige plattegrond met op de noordwestelijke hoek de inspringende entree. Het gebouw telt twee bouwlagen onder een laag schilddak. Op het zuidelijke dakschild bevindt zich een gemetselde schoorsteen. De westgevel heeft op de begane grond links de inspringende entree met houten deur met groot rechthoekig venster met kleine vierkante roedenverdeling en een afgeronde deurlijst met granieten aanzetstukken. Rechts een horizontaal rechthoekig venster. De verdieping kraagt trapsgewijs uit op een zware granieten 'plint' tot een (balkonachtige) erker over de volle breedte van het gebouw. Links bevindt zich nog een extra uitspronging met een koperen afdekking. De verdieping is boven de gemetselde borstwering geheel voorzien van een glaspui met bovenlichten. De zuidgevel heeft ter hoogte van de begane grond twee rechthoekige vensters. Op de verdieping links de lichte uitkraging van de westelijke erker, met glaspui met bovenlichten. De oostgevel bevat in het midden een uitspringende verticale, driezijdige vensterstrook met roedenverdeling en met decoratieve granieten afwerking aan de boven- en onderzijde en linksonder een klein vierkant venster. De noordgevel bevat op de begane grond rechts de inpandige entree met een rechthoekig venster. Hierboven begint de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zware granieten aanzet tot de westelijke erker. Ter hoogte van de verdieping vanaf halverwege de gevel rechts de uitkraging van deze erker, met glaspui met bovenlichten en koperen afdekking.

Waardering

Uit 1931-1933 daterend bedieningsgebouw van het binnensluishoofd van de Grote Parksluis, van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het sluisencomplex "Parksluizen".

Hoofdcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Subcategorie

Bedieningsgebouw

Functie

Sluiswachtershuisje



Monumentnummer*: 530125

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 november 2009
Kadaster deel/nr: 57303/159

Complexnummer

530115

Complexnaam

Parksluizen

*Woonplaats**

Rotterdam

*Gemeente**

Rotterdam

*Provincie**

Zuid-Holland

*Straat**

Westzeedijk

*Nr**

375

*Toev.**

*Postcode**

3016 GR

*Woonplaats**

Rotterdam

Situering

Bij

Locatie

op de zuidoostelijke hoek
tussen beide sluizen,
Delfshaven

*Kadastrale gemeente**

Delfshaven

*Sectie**

E

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1183

*Rijksmonumentomschrijving***

Complexonderdeel J: Bedieningsgebouw buitensluishoofd Kleine Sluis

Inleiding

BEDIENINGSGEBOUW van het buitensluishoofd van de Kleine Parksluis deel uitmakend van het complex "Parksluizen", gelegen op de zuidoostelijke hoek van het terrein tussen de beide sluizen.

Omschrijving

Het bedieningsgebouw is opgetrokken in rode baksteen op een vierkante plattegrond met afgeschuinde hoeken en omvat een bouwlaag onder een overstekend, laag schilddak. De afgeschuinde hoeken bevatten rechthoekige smalle vensters met tweeruitsverdeling. De zuidelijke, oostelijke en westelijke gevels zijn blind. De noordgevel bevat een dubbele stalen deur met smalle rechthoekige vensters.

Waardering

Uit 1931-1933 daterend bedieningsgebouw van het buitensluishoofd van de Kleine Parksluis, van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het sluisencomplex "Parksluizen".

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Subcategorie

Bedieningsgebouw

Functie

Sluiswachtershuisje



Monumentnummer*: 530126

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 november 2009
Kadaster deel/nr: 57303/159

Complexnummer

530115

Complexnaam

Parksluizen

*Woonplaats**

Rotterdam

*Gemeente**

Rotterdam

*Provincie**

Zuid-Holland

*Straat**

Westzeedijk

*Nr**

375

*Toev.**

*Postcode**

3016 GR

*Woonplaats**

Rotterdam

Situering

Bij

Locatie

op de noordoostelijke hoek
tussen beide sluisen, Delfshaven

*Kadastrale gemeente**

Delfshaven

*Sectie**

E

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1183

*Rijksmonumentomschrijving***

Complexonderdeel K: bedieningsgebouw binnensluishoofd van de Kleine Sluis

Inleiding

BEDIENINGSGEBOUW van het binnensluishoofd van de Kleine parksluis, deel uitmakend van het sluisencomplex "Parksluizen". Het gebouw is gelegen op de noordoostelijke hoek van het terrein tussen de beide sluisen.

Omschrijving

Het bedieningsgebouw is opgetrokken in rode baksteen op een vierkante plattegrond met afgeschuinde hoeken en omvat een bouwlaag onder een overstekend laag schilddak. De afgeschuinde gevelhoeken bevatten rechthoekige smalle vensters met tweeruits verdeling. De noordgevel bevat een dubbele stalen deur met smalle rechthoekige vensters. De zuidelijke, oostelijke en westelijke gevels zijn blind.

Waardering

Uit 1931-1933 daterend bedieningsgebouw van het binnensluishoofd van de Kleine parksluis, van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het sluisencomplex "Parksluizen".

Hoofdcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Subcategorie

Bedieningsgebouw

Functie

Sluiswachtershuisje

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 530127

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 november 2009
Kadaster deel/nr: 57303/159

<i>Complexnummer</i>			<i>Complexnaam</i>			
530115			Parksluizen			
<i>Woonplaats*</i>		<i>Gemeente*</i>		<i>Provincie*</i>		
Rotterdam		Rotterdam		Zuid-Holland		
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Westzeedijk	377		3016 GR	Rotterdam		Delfshaven
<i>Kadastrale gemeente*</i>		<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>	
Delfshaven		E			1183	

*Rijksmonumentomschrijving***

Complexonderdeel L: Vml. Rapporteergebouw (nu havenkantoor)

Inleiding

Havenkantoor, oorspronkelijk in gebruik als 'rapporteurgebouw', deel uitmakend van het sluizencomplex "Parksluizen", noordelijk gelegen op het terrein tussen de Kleine- en de Grote Parksluis.

N.B. Oorspronkelijk bevond zich aan de zuidelijke gevel van het gebouw een inmiddels afgebroken, iets lagere schotbalkenloods.

Omschrijving

Het havenkantoor is opgetrokken in rode baksteen op een rechthoekige plattegrond en omvat een bouwlaag onder een overkragend schilddak met op het zuidelijke dakschild een gemetselde schoorsteen. De voorgevel (noordgevel) is symmetrisch ingedeeld met in het midden een brede rondboog als deuropening. De stalen rondboogdeur is rondom voorzien van een eveneens rondboog vensteromlijsting in stalen profielen. De deur is voorzien van een granieten traprede en aanzetblokken voor de vensteromlijsting. Aan weerszijden van de entree kleine rechthoekige tweelichtvensters. De oostelijke en westelijke zijgevels bevatten in de zuidelijke gevelhelft elk een horizontaal rechthoekig venster met roedenverdeling. In de zuidelijke gevel geheel rechts en links een smal rechthoekig venster met drieruits verdeling.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

Uit 1931-1933 daterend havenkantoor, oorspronkelijk in gebruik als rapporteergebouw, van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het sluizencomplex "Parksluizen".

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Handel en kantoor

Functie

Havenkantoor(G)



Monumentnummer*: 530128

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 november 2009
Kadaster deel/nr: 57303/159

<i>Complexnummer</i>			<i>Complexnaam</i>			
530115			Parksluizen			
<i>Woonplaats*</i>		<i>Gemeente*</i>		<i>Provincie*</i>		
Rotterdam		Rotterdam		Zuid-Holland		
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Puntegaalstraat	4		3024 EB	Rotterdam		Delfshaven
<i>Kadastrale gemeente*</i>		<i>Sectie*</i>	<i>Kad. object*</i>	<i>Appartement</i>	<i>Grondperceel</i>	
Delfshaven		E			1183	

*Rijksmonumentomschrijving***

Complexonderdeel M: transformatorgebouw

Inleiding

TRANSFORMATORGEBOUW, deel uitmakend van het sluizencomplex "Parksluizen", noordwestelijk gelegen van de Grote Parksluis.

Omschrijving

Het transformatorgebouw is opgetrokken in rode baksteen op een vrijwel vierkante plattegrond met een kleine vierkante, lagere uitbouw aan de noordgevel. Het gebouw omvat een bouwlaag onder een laag schilddak. Op het noordelijke dakschild bevindt zich de gemetselde schoorsteen. De zuidgevel is blind. Aan de noordgevel bevindt zich de lagere, vierkante uitbouw met eigen schilddak. De uitbouw bevat in de west- en noordgevel een horizontaal rechthoekig venster en in de oostgevel een stalen deur. De westgevel bevat in het midden een dubbele stalen deur. De oostgevel is blind.

Waardering

Uit 1931-1933 daterend transformatorgebouw, van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het sluizencomplex "Parksluizen".

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Nutsbedrijf



Monumentnummer*: 530129

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 november 2009
Kadaster deel/nr: 57303/159

Complexnummer

530115

Complexnaam

Parksluizen

*Woonplaats**

Rotterdam

*Gemeente**

Rotterdam

*Provincie**

Zuid-Holland

*Straat**

Westzeedijk

*Nr**

375

*Toev.**

*Postcode**

3016 GR

*Woonplaats**

Rotterdam

Situering

Bij

Locatie

zuidwestelijk van de Grote
Parksluis, Delfshaven

*Kadastrale gemeente**

Delfshaven

*Sectie**

E

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1183

*Rijksmonumentomschrijving***



Complexonderdeel N: Transformatorhuis annex kiosk

Inleiding

TRANSFORMATORGEBOUW annex KIOSK deel uitmakend van het sluizencomplex "Parksluizen", zuidwestelijk gelegen van de Grote Parksluis.

Omschrijving

Het transformatorgebouw annex kiosk is opgetrokken in rode baksteen op een vierkante plattegrond met een halfronde, lagere uitbouw (kiosk) aan de op verdiepingsniveau liggende de zuidgevel. Het gebouw omvat twee bouwlagen onder een laag schilddak. Op het zuidelijke dakschild bevindt zich de gemetselde schoorsteen. De westgevel bevat een dubbele stalen deur. De kiosk aan de zuidgevel is rondom geheel voorzien van vensters. Rechts hiervan bevindt zich een houten deur met rechthoekig venster met kleine vierkante roedenverdeling binnen een afgeronde houten deurlijst met granieten aanzetstukken. De oostgevel bevat op de begane grond (ter hoogte van de sluis) een stalen deur en aan weerszijden hiervan kleine rechthoekige ventilatieroosters. De noordgevel is blind.

Waardering

Uit 1931-1933 daterend transformatorgebouw annex kiosk, van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het sluizencomplex "Parksluizen".

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Nutsbedrijf



Monumentnummer*: 530130

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 23 november 2009
Kadaster deel/nr: 57303/159

Complexnummer

530115

Complexnaam

Parksluizen

*Woonplaats**

Rotterdam

*Gemeente**

Rotterdam

*Provincie**

Zuid-Holland

*Straat**

Westzeedijk

*Nr**

375

*Toev.**

*Postcode**

3016 GR

*Woonplaats**

Rotterdam

Situering

Bij

Locatie

zuidwestelijk van de Grote
Parksluis, Delfshaven

*Kadastrale gemeente**

Delfshaven

*Sectie**

E

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1183

*Rijksmonumentomschrijving***

Complexonderdeel O: Motorgebouwtje

Inleiding

MOTORGEBOUWTJE, deel uitmakend van het sluisencomplex "Parksluizen", zuidwestelijk gelegen van de Grote Parksluis.

Omschrijving

Het motorgebouwtje is opgetrokken in rode baksteen op een vierkante plattegrond en omvat een bouwlaag onder een laag schilddak. In de zuidgevel een stalen deur. De west-, noord- en oostgevel bevatten elk een horizontaal rechthoekig venster.

Waardering

Uit 1931-1933 daterend motorgebouwtje, van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het sluisencomplex "Parksluizen".

Hoofdcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Subcategorie

Bedieningsgebouw

Functie

Bedieningsmechanisme