



Complexnummer: 530628

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Vanenburg

Aantal complexonderdelen

8

Monumentnummers van complexonderdelen

530629, 530630, 530631, 530632,
530633, 530634, 530635, 530636

Woonplaats

Putten

Gemeente

Putten

Provincie

Gelderland

Hoofdadres van hoofdobject

Vanenburgerallee 11, 3882 RH Putten

Complexomschrijving

HISTORISCHE BUITENPLAATS VANENBURG

Omschrijving van het complex

In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), TWEE BOUWHUIZEN en KOETSHUIS (3) en een ORANJERIE (4), TUINMANSWONING (5), ORANJERIE 'Klein Vanenbrug' (6), BRUG (7), PORTIERSHUIS (8).

Ten noordwesten van Putten ligt de historische buitenplaats Vanenburg aan de Vanenburgerallee, een aftakking van de Zuiderzeestraatweg. De buitenplaats ligt aan de rand van de Veluwe en wordt voor het eerst in 1389 als abtgoed in bezit van Wolf van Putten vermeld. Centraal op een omgracht eiland bevindt zich het hoofdhuis (1870) met op het voorplein twee bouwhuizen. Het eiland is toegankelijk via een brug en wordt geflankeerd door nog twee eilanden die gezamenlijk een vierkant vormen. Achter het huis ligt een wandelpark met waterpartij en slingerpaden.

Korte geschiedenis Na in verschillende handen te zijn overgegaan, kwam het goed in 1664 in het bezit van Hendrik van Essen. Deze gaf de Amsterdamse architect Philip Vingboons de opdracht een landhuis met twee bijgebouwen te ontwerpen. Zeer waarschijnlijk is ook de geometrische parkaanleg van zijn hand. De bebouwing in classicistische stijl, zoals afgebeeld door C.Pronk in 1780, is in de negentiende eeuw vervangen, doch de aanleg met een rechthoekige opzet van grachten en singels is bewaard gebleven.



In 1745 kwam het goed door huwelijk in handen van het geslacht Van Goltstein tot Grunsfort; Evert Jan van Goltstein legde tussen 1782 en 1798 een klein landschapspark achter het huis aan, dat in een verkoopadvertentie uit 1798 omschreven werd als een 'Engelsche Bosch waarin een capitaal stuk water, met twee cascades en Serpenteerende daarin, een Beek', verder vermelding van 'het Huis, Vleugels en Bassecour in een dubbele Gragt van lopend Water, beide met Eike- en ander Hout beplant, Cingels omgeeven, voorzien van geëxtendeerde Broeijerye'. Op de Topografische Kaart van de Veluwe en Veluwe-Zoom van M.J. de Man (1802-1812) is de formele opzet van de buitenplaats met lanenstelsel ingetekend en tevens het landschapspark aan de westzijde met slingerpaden en waterpartij. Na verkoop kwam het in handen van de heer J.L. Pit, die de lange met bomen beplante Vanenburgerallee liet aanleggen. In 1820 kwam het goed door verkoop opnieuw in bezit van familie Van Goltstein. Vanenburg verkeerde toen in vervallen staat. De verkoopakte met taxatie uit 1820 spreekt over 'den Grond of Terrein met resterend getimmerte en houtgewassen (...), de tuin tegenwoordig ook weiland'. Van de getimmerten wordt alleen het bouwhuis apart vermeld en dat is rijp voor de sloop. In opdracht van H.R.W. van Goltstein is de kern van de buitenplaats, het hoofdgebouw, de beide bouwhuizen en de tuinmanswoning, naar één concept tot stand gekomen. Dit is thans nog aanwezig. De eigenaar van Vanenburg verwierf in 1848 de buitenplaats Oldenaller en vestigde zich daar. Vanaf 1870 was zijn zus, Anna F.E. Baronesse van Goltstein met haar man Frederik W.J. Baron van Pallandt, Waardenburg en Herwijnen woonachtig op de Vanenburg. In 1928 werd het goed geveild. Oude foto's uit het begin van de twintigste eeuw tonen het huis met een weelderig begroeide voorgevel, het voorplein met stervormige parterre en het park met vele exotische (kuip)planten en bomen. Op het rechter eiland lag de orangerie en boomgaard, op het linker eiland de tuinmanswoning met tuinmuur, druivenkas en bloembakken. In de twintigste eeuw is het buiten voor verschillende functies gebruikt, onder andere als hotel. Thans is het in gebruik als conferentieoord.

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven.

Waardering De HISTORISCHE BUITENPLAATS VANENBURG is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de gaaf bewaarde grachten- en singelstructuur waarschijnlijk aangelegd naar ontwerp van Vingboons in ca.1664 en de aanleg in vroege landschapsstijl ten westen hiervan;
- vanwege de villabouw van het hoofdgebouw die typerend is voor de derde kwart van de 19de eeuw;
- vanwege de eenheid van hoofdgebouw met bijgebouwen die in 1870 naar één concept tot stand zijn gekomen;
- vanwege de visuele samenhang tussen de complexonderdelen.



Monumentnummer*: 530629

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 februari 2010
Kadaster deel/nr: 57793/51

*Monumentnaam***

Vanenburg

Complexnummer

530628

Complexnaam

Vanenburg

*Woonplaats**

Putten

*Gemeente**

Putten

*Provincie**

Gelderland

*Straat**

Vanenburgerallee

*Nr**

11

*Toev.**

*Postcode**

3882 RH

*Woonplaats**

Putten

Situering

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Putten

*Sectie**

A

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1376

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 1:

HOOFDGEBOUW (Vanenburg) onderdeel van de historische buitenplaats Vanenburg. Op een oudere bouwplaats is rond het midden van de 19de eeuw een witgepleisterde huis gebouwd in eclectische stijl met de ingang aan de zijkant van het huis. Dit villa-achtige gebouw vertoont overeenkomsten met een aantal Haagse huizen uit 1860 van de hand van architect Saraber. Kenmerkend voor de architectuur is de entree, die aan de zijkant van het huis is gesitueerd; de gangstructuur die over de lengte van het huis loopt; en de streng doorgevoerde symmetrie. Het huis is ontworpen om door groen bedekt te worden. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken huis met hardstenen plint bestaat uit een souterrain, bel-etage en verdieping onder een, thans met mastiek oorspronkelijk met zinken leien gedekt, omgaand schilddak. Op het dak staan twee schoorstenen met rookkappen bekroond door vergulde windvanen. De gevels hebben gestucte hoeklisenen deels in blokwerk en met verdiepte velden en worden boven de gootlijst beëindigd door een balustrade met op de twee hoeken aan de frontzijde gietijzeren vazen. De gevels wordt horizontaal geleed door houten waterlijsten en zijn ingedeeld door T-vensters (deels nog voorzien van het oorspronkelijke getrokken glas). De symmetrische frontgevel (oost) is de meest representatieve gevel voorzien van een driezijdig middenrisaliet -koepelkamer-, die met een mezzanino boven de verdieping uitsteekt. In 1924 is in de mezzanino een wapenstein uit 1665 met het alliantiewapen van Van Essen - Van Varick gezet en tevens het timpaan geplaatst. De gevel kent een horizontale geleiding bepaald door een, zich over de gehele breedte van het



huis bevindende veranda, balkon en luifel. De veranda is ter hoogte van de bel-etage met gietijzeren balustrade staande op een gemetselde sokkel met natuurstenen plint en waterlijst; bereikbaar via een negentredige trap aan de zuidzijde. Op de veranda staan gedecoreerde gietijzeren zuiltjes die het balkon van de verdieping dragen, ook op het balkon staan deze zuiltjes die op hun beurt de luifel dragen. Het balkon is voorzien van een gietijzeren balustrade, de luifel van een decoratieve kartellijst. De gevelopeningen met dubbele deuren zijn gevat in een stucmlijsting. De hoofdingang is in het midden van de noordgevel gesitueerd in een verdiepingloze ca. 5 meter vooruitspringende vestibule. De gecementeerde vestibule is voorzien van horizontale schijnvoegen (natuursteenimitatie). Voor de vestibule staat een houten tochtportaal met ruitvormige roedenverdeling. Aan weerszijden hiervan is een niet-oorspronkelijke uitbouw met één vensteras. Het platte dak van de uitbouw is in gebruik als balkon met gietijzeren balustrade, identiek aan de balustrade van de verdieping van de oostgevel. Op de verdieping drie vensterassen met T-vormige geleding, het middelste (roeden) venster heeft een kroonlijst gedragen door twee consoles; ter plaatse van de middenrisaliet een mezzanino. Tegen de zuidgevel bevindt zich de serre (oorspronkelijk wintertuin) op rechthoekige plattegrond met afgeschuinde hoeken. De vensterindeling is in 1986 gewijzigd. Het platte dak van de serre is in gebruik als balkon met gietijzeren balustrade, identiek aan de balustrade van de verdieping van de oostgevel. Op de verdieping drie vensterassen. De vlakke achtergevel (west) kende vijf vensterassen, thans is uiterst links op de bel-etage een venster bijgeplaatst. Overkapte toegang tot de keuken. De bordestrap rechts in de gevel en in de serre zijn van latere datum (balustrade 1986). In het INTERIEUR is ondermeer van belang de gaaf bewaarde symmetrie en aswerking van de plattegrond en de aankleding; de marmeren vestibule met dubbele tochtdeur voorzien van geëts glas en de gang over de lengte van het huis met vele (schijn)deuren; de kamer aan de zuidzijde met lambrisering, stucplafond met bandwerk en putti uit de bouwtijd (1870) en een rijk gedecoreerde 18de-eeuwse (VXIIb) schouwboezem met houtsnijwerk in Lodewijk XIV-stijl, waarvan de vormgeving geïnspireerd is op Daniël Marot; de kamer aan de zuidwestzijde met lambrisering en 19de-eeuwse witmarmeren schouw in neo Lodewijk XIV-stijl met een spiegellijst met kuifstuk in neo Rococostijl. Het hoofdtrappenhuis leidde oorspronkelijk tot de eerste verdieping en is in 1961 doorgetrokken. Het souterrain dateert in hoofdopzet uit de bouwtijd. Kapconstructie met kreupele stijlen.

Waardering HOOFDGEBOUW (Vanenburg) van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving in neoclassicistische stijl uit 1870;
- vanwege de gaaf bewaarde eenheid van het ex- en interieur;
- vanwege de beeldbepalende ligging in de tuin- en parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Kasteel, buitenplaats

Functie



Monumentnummer*: 530630

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 februari 2010
Kadaster deel/nr: 57793/51

*Monumentnaam***

Vanenburg

Complexnummer

530628

Complexnaam

Vanenburg

*Woonplaats**

Putten

*Gemeente**

Putten

*Provincie**

Gelderland

*Straat**

Vanenburgerallee

*Nr**

11

*Toev.**

*Postcode**

3882 RH

*Woonplaats**

Putten

Situering

Bij

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Putten

*Sectie**

A

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1584

Putten

A

1023

Putten

A

1583

Putten

A

1378

Putten

A

1032

Putten

A

1376

Putten

B

1385

Putten

A

1036

Putten

A

1024

Putten

A

1031

Putten

A

1377

Putten

B

1455

Putten

A

1375

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 2:

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Vanenburg. De aanleg kenmerkt zich door een



17de-eeuwse geometrische opzet, die waarschijnlijk door de architect Philip Vingboons is ontworpen, een laat-18de-eeuws landschappelijk park achter het huis en een lange laan (Vanenburgerallee) uit ca.1798. De Kadastrale Minuut geeft een duidelijke beeld van deze aanleg. De huidige historische bebouwing, die in de laatste decennia van de 19de eeuw tot stand is gekomen, heeft de bestaande parkstructuur ongemoeid gelaten. Het gaaf bewaarde 17de-eeuwse stramien bestaat uit singels, grachten en daartussen liggende ruimten. De kern van de aanleg wordt gevormd door een vierkant opgedeeld in drie gelijke rechthoeken waarvan het centrale deel is omgracht. Op het centrale deel ligt, aan een voorplein omsloten door bijgebouwen, het 19de-eeuwse huis met achter het huis een gazon waarin enkele bijzondere solitaire bomen (o.a. een plataan en een Libanonceder, moerascypres, vederesdoorn, mammoetboom en een judasboom). Over het gazon is een doorzicht (west) naar een waterpartij in een park. Dit kleinschalige besloten park in vroege-landschapsstijl is in aanleg daterend uit het einde van de 18de eeuw en bestaat uit een fraai opgaand bos met centraal een slingerende, lobvormige waterpartij waaromheen een rondgaand pad. Het park ligt buiten de omgrachting. Het plein voor het huis is ingericht met parterres de broderie (buxus). Verder is het voorplein bestraat met klinkers. Vanaf de late 19de eeuw worden het voorplein en het gazon achter het hoofdgebouw opgesierd door een collectie kuuipplanten. Een deel van deze collectie is nog aanwezig. Aan weerszijden van de huisplaats liggen omsingelde parterres oorspronkelijk ingericht als boomgaard (rechts) en moestuin (links). De grachten en de waterpartij worden gevoed door het riviertje de Kronkel. In de zuidwesthoek van de centrale omgrachting ligt een bakstenen duiker met 2 gemetselde penanten op de koppen en een gemetselde doorlaat met rollaag en met cement afgestroken ezelsrug. Ook in de noordoosthoek ligt een duiker, deze is eenvoudiger vormgegeven. Voor het huis loopt (haaks) de Vanenburgerallee met een dubbele laanbeplanting van eiken. Deze allee, die naar het dorp Putten voerde, werd rond 1798 aangelegd door de toenmalige eigenaar, de heer Pit. De laan op de as van het huis is verdwenen (zie kaart M.J. de Man 1802-1812).

Waardering HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Vanenburg van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- als zeldzaam en representatief voorbeeld van een in structuur gaaf bewaarde 17de-eeuwse aanleg bestaande uit een formeel opgezet raamwerk met grachten-, singel- en lanenstelsel, dat wellicht naar ontwerp van architect Philip Vingboons tot stand gekomen;
- vanwege het park in landschapsstijl met waterpartij uit het einde van de 18de eeuw, dat een zeer vroeg voorbeeld is van een landschappelijke aanleg;
- vanwege de visuele samenhang tussen de complexonderdelen en de aanleg.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Historische aanleg



Monumentnummer*: 530631

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 februari 2010
Kadaster deel/nr: 57793/51

*Monumentnaam***

Vanenburg

Complexnummer

530628

Complexnaam

Vanenburg

*Woonplaats**

Putten

*Gemeente**

Putten

*Provincie**

Gelderland

*Straat**

Vanenburgerallee

*Nr**

9

*Toev.**

*Postcode**

3882 RH

*Woonplaats**

Putten

Situering

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Putten

*Sectie**

A

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1376

*Rijksmonumentomschrijving***



Omschrijving onderdeel 3:

KOETSHUIS behorende bij de historische buitenplaats Vanenburg. Aan de zuidzijde van het voorplein staat een wit gepleisterd bouwhuis uit 1870 (koetshuis) als pendant van de orangerie. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken koetshuis bestaat uit één bouwlaag onder een met natuurstenen leien (oorspronkelijk met zinken leien, losanges) gedekt schilddak. Op het dak staat een dakruiter. De gevels zijn regelmatig ingedeeld met meerruitsvensters en meerruitsdeuren voorzien van een half rond bovenlicht met spaakroeden. Rondom een smalle gootlijst gedragen door consoles, als onderdeel van de oorspronkelijk brede kroonlijst met gietijzeren vazen. Het INTERIEUR is geheel vernieuwd.

Waardering KOETSHUIS van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de gaaf bewaarde rechthoekige bouwmassa uit 1870;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Koetshuis(L)



Monumentnummer*: 530632

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 februari 2010
Kadaster deel/nr: 57793/51

*Monumentnaam***

Vanenburg

Complexnummer

530628

Complexnaam

Vanenburg

*Woonplaats**

Putten

*Gemeente**

Putten

*Provincie**

Gelderland

*Straat**

Vanenburgerallee

*Nr**

13

*Toev.**

*Postcode**

3882 RH

*Woonplaats**

Putten

Situering

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Putten

*Sectie**

A

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1376

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 4:

ORANJERIE behorende bij de historische buitenplaats Vanenburg. Aan de noordzijde van het voorplein staat een wit gepleisterd bouwhuis (oranjerie) uit 1870 als pendant van het koetshuis. De op rechthoekige grondslag opgetrokken oranjerie bestaat uit één bouwlaag met gootlijst onder een met natuurstenen leien (oorspronkelijk met zinken leien, losanges) gedekt schilddak. Op het dak staat een dakruiter met uurwerk en klok. De gevels zijn regelmatig ingedeeld met meerruitsvensters en meerruitsdeuren voorzien van een half rond bovenlicht met spaakroeden. Rondom een smalle gootlijst gedragen door consoles, als onderdeel van de oorspronkelijk brede kroonlijst met gietijzeren vazen. De oorspronkelijke indeling van het INTERIEUR bestaande uit een grote ruimte aan de zuidkant en een smalle strook aan de noordkant is niet meer aanwezig.

Waardering ORANJERIE van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de gaaf bewaarde rechthoekige bouwmassa uit 1870;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de ensemblewaarde;

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Bouwhuis



Monumentnummer*: 530633

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 februari 2010
Kadaster deel/nr: 57793/51

*Monumentnaam***

Vanenburg

Complexnummer

530628

Complexnaam

Vanenburg

*Woonplaats**

Putten

*Gemeente**

Putten

*Provincie**

Gelderland

*Straat**

Vanenburgerallee

*Nr**

7

*Toev.**

*Postcode**

3882 RH

*Woonplaats**

Putten

Situering

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Putten

*Sectie**

A

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1036

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 5:

TUINMANSWONING behorende bij de historische buitenplaats Vanenburg. Ten zuidoosten van het huis staat een witgepleisterde tuinmanswoning uit 1870. De op rechthoekige grondslag opgetrokken tuinmanswoning met donkere plint bestaat uit één bouwlaag onder een, met rode verbeterde Hollandse pannen (oorspronkelijke met zinken leien gedekt) gedekt zadeldak met overstek en bewerkte windveren. Op het dak staat een gemetselde schoorsteen met rookkap en windvaan. Geblokte hoeklisenen. De voorgevel (noord) heeft centraal een rechthoekig uitgebouwd portaal onder een zadeldakje. In het portaal is de toegangsdeur met tweeruits bovenlicht en een halfrond topvenster, aan weerszijden hiervan een meerruitsvenster (oorspronkelijk schuif- thans klapvenster). De kopse gevels zijn identiek vormgegeven met één vensteras voorzien van een samengesteld meerruitsvenster en in de top een zogenoemd Serliana of Venetiaans venster met gietijzeren ruitroeden. Bij een restauratie 1973 is het INTERIEUR vernieuwd, doch de ruimte-indeling is bewaard gebleven evenals de kapconstructie. Toegang door dubbel smeedijzeren draaihek tussen witgepleisterde pijlers met verdiepte velden en uitkragende afdekplaten bekroond door pijnappels.

Waardering TUINMANSWONING van algemeen belang:



- vanwege de ouderdom;
- als voorbeeld van een zorgvuldig vormgegeven dienstwoning;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Tuinmanswoning(L)



Monumentnummer*: 530634

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 februari 2010
Kadaster deel/nr: 57793/51

*Monumentnaam***

Vanenburg

Complexnummer

530628

Complexnaam

Vanenburg

*Woonplaats**

Putten

*Gemeente**

Putten

*Provincie**

Gelderland

*Straat**

Vanenburgerallee

*Nr**

15

*Toev.**

*Postcode**

3882 RH

*Woonplaats**

Putten

Situering

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Putten

*Sectie**

A

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1377

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 6:

ORANJERIE 'Klein Vanenbrug' behorende bij de historische buitenplaats Vanenburg. Ten noordoosten van het huis staat een bakstenen oranjerie uit 1891-1892. De op rechthoekige grondslag opgetrokken oranjerie van baksteen in kruisverband bestaat uit drie beuken met aan de zuidzijde één bouwlaag en aan de noordzijde twee bouwlagen onder een met gesmoorde Oud-Hollandse pannen gedekt mansardedak. De gevels worden geaccentueerd door geblokte hoeklisenen, cementlijsten om de poorten en gecementeerde lijsten op consoles bij deuren en vensters. Alle gevels, behalve de noordgevel, hebben ter hoogte van de bovendorpels van de vensters een muizentandlijst. De oorspronkelijke indeling van het INTERIEUR bestaande uit een grote overwelfde ruimte aan de zuidkant en een smalle strook met dienstruimten aan de noordkant is thans niet meer aanwezig. De symmetrisch ingedeelde zuidgevel heeft een gecementeerd middenrisaliet waarin de dubbele toegangsdeur met getoogd tweeruits bovenlicht. Boven de deur hangt een natuurstenen plaat waarop Psalm 133 vers 3 staat. Aan weerszijden van de risaliet zijn twee vensterassen met dubbele tuindeuren en een getoogd tweeruits bovenlicht. Ook de noordgevel kent een regelmatige indeling met een middendeel waarin op de entresol twee halfronde, fijn gedetailleerde ijzeren stalvensters met links en rechts daarvan een in een gecementeerd vlak opgenomen dubbele inrijdeur met meerruitsbovenlicht. De overige gevelopeningen (deur en kleine stalvensters) zij later aangebracht. Boven de linker poort is een met fronton bekroond hijsluik die boven de gootlijst uitsteekt. De westgevel van drie vensterassen met



een waterlijst ter hoogte van de kapverdieping, was oorspronkelijk ingedeeld met drie rondboogvensters. Bij wijzigingen is in het midden de dubbele inrijdeur (thans met glas) geplaatst en is het rechter venster, op het bovenlicht na, dichtgezet. De beide staldeuren zijn eveneens van latere datum. In de verdieping drie gietijzeren rondboog vensters. De eveneens drie-assige oostgevel heeft centraal een poort met winket gevat in een gecementeerd omlijsting met boog en timpaan. De poort wordt geflankeerd door een staldeur met een getoogd tweeruits bovenlicht. De vensters op de verdieping zijn later ingezet. De gevels en de kap zijn nog vrijwel geheel gaaf.

Waardering ORANJERIE 'Klein Vanenbrug' van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de vormgeving in eclectische stijl, die typerend is voor het einde van de 19de eeuw;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel;
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Orangerie



Monumentnummer*: 530635

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 februari 2010
Kadaster deel/nr: 57793/51

*Monumentnaam***

Vanenburg

Complexnummer

530628

Complexnaam

Vanenburg

*Woonplaats**

Putten

*Gemeente**

Putten

*Provincie**

Gelderland

*Straat**

Vanenburgerallee

*Nr**

11

*Toev.**

*Postcode**

3882 RH

*Woonplaats**

Putten

Situering

Bij

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Putten

*Sectie**

A

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1376

*Rijksmonumentomschrijving***

Omschrijving onderdeel 7:

BRUG behorende bij de historische buitenplaats Vanenburg. In de as van het huis ligt een gemetselde brug uit ca.1880 met een witgepleisterde balustrade voorzien van rechthoekige verdiepte velden. Aan weerszijden pijlers deels rustend op uitspringend metselwerk en met uitkragende hardstenen bekroning/afdekplaten.

Waardering BRUG van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- als markering van de toegang tot de buitenplaats;
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Brug(L)



Monumentnummer*: 530636

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 1 februari 2010
Kadaster deel/nr: 57793/51

*Monumentnaam***

Vanenburg

Complexnummer

530628

Complexnaam

Vanenburg

*Woonplaats**

Putten

*Gemeente**

Putten

*Provincie**

Gelderland

*Straat**

Vanenburgerallee

*Nr**

1

*Toev.**

*Postcode**

3882 RH

*Woonplaats**

Putten

Situering

Locatie

*Kadastrale gemeente**

Putten

*Sectie**

A

*Kad. object**

Appartement

Grondperceel

1583

*Rijksmonumentomschrijving***



Omschrijving onderdeel 8:

Voormalig PORTIERSHUIS behorende bij de historische buitenplaats Vanenburg. Aan het begin van de Vanenburgerallee staat een op rechthoekige grondslag opgetrokken woning uit de vierde kwart van de 19de eeuw. De haaks op elkaar staande bakstenen bouwlichamen bestaan uit anderhalve bouwlaag onder flauw hellende zadeldaken met ruim overstek voorzien van windveren; dakkapel met steekkap en siersnijwerk. Schoorsteen op de nok. De gevels zijn opgetrokken in afwisselend rode en gele stroken baksteen en kennen een asymmetrische indeling. Tegen de rechterzijde een verdiepingloze aanbouw van latere datum waarin de voordeur. Gewijzigde vensters. Gietijzeren muurankers.

Waardering Voormalig PORTIERSHUIS van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de markante situering aan het begin van de Vanenburgerallee;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie